

Objednatel : Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Investor : Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Místo stavby : Vsetín, Ohrada 1876
Druh dokumentace : Dokumentace pro provádění stavby

Akce:

ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

– polytechnické vzdělávání

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

NAB 03 – Vybavení cvičné kuchyně

c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vypracoval:  tel. 

e-mail: 

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd. Provozovatel preferuje nábytek v dekoru buk

Nábytek bude vyroben tak, aby zohledňoval rozdílnou tělesnou výšku žáků. V případě pevných lavic a židlí budou mezi dodavatelem a zadavatelem (provozovatelem) před výrobou dohodnuty počty nábytku s výškovou odchylkou.

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
Cvičná kuchyň m.č. 85 a výuková místnost cvičné kuchyně m.č. 84					
1	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 33, zásuvková	SK01	6	Kuchyňská spodní skříňka šířka 33cm, korpus i dvířka resp. čela zásuvek z LTD o tl. 18mm, 3 zásuvky na plnovýsuvu, skříňka má rektifikaci, sokl, hloubka doporučená od 51 až max. 55cm a výška skříňky včetně kuch.prac.desky je 86cm, ale vzhledem k vestavovaným spotřebičům v sestavě je přípustná až do max. 90cm. Kvalitní kování včetně úchytek.	Vynesení, montáže, instalace nábytku, fixace horních skříněk, kotvení spodních skříněk, vyrovnaní, rektifikace.
2	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 26, výsuv-drátěné koše, součást varného ostrůvku-má plná záda	SK04	3	Kuchyňská spodní skříňka o šířce 26cm, korpus i dvířka resp. čela zásuvek z LTD o tl. 18mm, 1 drátěný koš na plnovýsuvu, skříňka má rektifikaci, sokl, hloubka doporučená od 51 až max. 55cm a výška skříňky včetně kuch.prac.desky je 86cm. Kvalitní kování včetně úchytek. Skříňka má tzv. plná záda - je součástí varného ostrůvku.	
3	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 60, zásuvková	SK05	6	Kuchyňská spodní skříňka šířka 60cm, korpus i dvířka resp. čela zásuvek z LTD o tl. 18mm, 3 zásuvky na plnovýsuvu, skříňka má rektifikaci, sokl, hloubka doporučená od 51 až max. 55cm a výška skříňky včetně kuch.prac.desky je 86cm. Kvalitní kování včetně úchytek.	
4	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 60 pro vestabu varné desky (indukce) a trouby, součást varného ostrůvku-má plná záda	SK07	6	Kuchyňská spodní skříňka šířka 60cm, korpus i dvířka resp. čela zásuvek z LTD o tl. 18mm, skříňka má rektifikaci, sokl, hloubka 60cm a výška skříňky je 86cm. Skříňka má tzv. plná záda - je součástí varného ostrůvku. Kvalitní kování včetně úchytek. Skříňka je určena pro vestavbu varné desky a trouby. V případě požadavku výrobce trouby budou v soklu a pod pracovní deskou vestavěny odvětrávací mřížky.	
5	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 80 pro vestavbu nerez dřezu s odkapávačem	SK08	6	Kuchyňská spodní skříňka šířka 80cm, korpus i dvoje dvířka resp. čela zásuvek z LTD o tl. 18mm, skříňka má rektifikaci, sokl, hloubka doporučená od 51 až max. 55cm a výška skříňky včetně kuch.prac.desky je 86cm. Kvalitní kování včetně úchytek. Skříňka je určena pro vestavbu nerez dřezu a bude vybavena odpad.košem (velikost nutno doměřit vzhledem k sifonu).	
6	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 60 určená pro vestavbu myčky	SK09	1	Kuchyňská spodní skříňka šířka 60cm, korpus i dvířka z LTD o tl. 18mm, rektifikace, šířka 60cm, hloubka vzhledem k rozměrům myčky 60cm (je v sestavě doměřit bočnici ke zdi) a výška skříňky včetně kuch.prac.desky je 86cm. Kvalitní kování včetně úchytek.	

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
7	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 60 určená pro vestavbu aut. pračky	SK10	1	Kuchyňská spodní skříňka šířka 60cm, korpus i dvířka z LTD o tl. 18mm, rektifikace, šířka 60cm, hloubka vzhledem k rozměrům pračky 60cm (je v sestavě doměřit bočnici ke zdi) a výška skříňky včetně kuch.prac.desky je 86cm. Kvalitní kování včetně úchytek.	Vynesení, montáže, instalace nábytku, fixace horních skříněk, kotvení spodních skříněk, vyrovnaní, rektifikace.
8	Kuchyňská skříň vysoká s nástavcem, šířka 60cm, 7 zásuvek na výsuvu (potravinová)	SK11	1	Vysoká kuchyňská skříň šířce 60cm s nástavcem, korpus i dvířka z LTD o tl. 18mm. Skříň o výšce 180cm, 7 zásuvek za dvířky skříně, skříň má rektifikace. Nástavec skříně je vybaven policí. Hloubka skříně s nástavcem je 63cm. Celková výška skříně s nástavcem je v rovině s horní hranou zavěšených horních skříněk v sestavě. Kvalitní kování včetně úchytek. Za skříní je proveden rozvod medií - doměřit a pod úrovní spodních skříněk posunout záda cca 5-9cm od zdi.	
9	Kuchyňská skříň, šířka 60cm pro vestavbu lednice s mrazničkou	SK12	1	Vysoká kuchyňská skříň o šířce 60cm s nástavcem, korpus i dvířka z LTD o tl. 18mm. Skříň je určena pro vestavbu lednice s mrazničkou, skříň má rektifikace. Nástavec skříně je vybaven policí. Hloubka skříně s nástavcem je 63cm. Celková výška skříně s nástavcem je v rovině s horní hranou zavěšených horních skříněk v sestavě. Kvalitní kování včetně úchytek.	
10	kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 90, policová, dvojdílné čelo	SK17	10	Kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 90cm, korpus i police z LTD o tl. 18mm, dvířka ve tvaru dvojdílného čela prosklená, rámky hliníkové, kvalitní spřažené kování - se zalomením vzhůru nad skříňku-systém je přitom udrží přesně v místě otevření. Hloubka skříňky 34 cm, výška 80cm, 3 police. Kvalitní závěsy pro rektifikace skříňky na fixované závěsné liště - skříňka bude zavěšena - spodní hrana 140cm nad podlahou. Kvalitní kování včetně úchytek.	
11	kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 96, policová, dvojdílné čelo	SK18	1	Kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 96cm, korpus i police z LTD o tl. 18mm, dvířka ve tvaru dvojdílného čela prosklená, rámky hliníkové, kvalitní spřažené kování - se zalomením vzhůru nad skříňku-systém je přitom udrží přesně v místě otevření. Hloubka skříňky 34 cm, výška 80cm, 3 police. Kvalitní závěsy pro rektifikace skříňky na fixované závěsné liště -- skříňka bude zavěšena - spodní hrana 140cm nad podlahou. Kvalitní kování včetně úchytek.	
12	kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 76, policová, dvojdílné čelo	SK24	1	Kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 76cm, korpus i police z 18mm LTD, dvířka ve tvaru dvojdílného čela prosklená, rámky hliníkové, kvalitní spřažené kování - se zalomením vzhůru nad skříňku-systém je přitom udrží přesně v místě otevření. Hloubka skříňky 34 cm, výška 80cm, 3 police. Kvalitní závěsy pro rektifikace skříňky na fixované závěsné liště- skříňka bude zavěšena - spodní hrana 140cm nad podlahou. Kvalitní kování včetně úchytek.	
13	kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 46, policová, otevřená nika	SK25	1	Kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 46cm, korpus i police z 18mm LTD. Hloubka skříňky 32 cm (bez dvířek), výška 80cm, 3 police. Kvalitní závěsy pro rektifikace skříňky na fixované závěsné liště- skříňka bude zavěšena - spodní hrana 140cm nad podlahou. Skříňku doměřit.	

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
14	kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 97cm, policová, otevřená nika	SK26	1	Kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 97cm, korpus i police z 18mm LTD. Hloubka skříňky 32 cm (bez dvířek), výška 80cm, 3 police. Kvalitní závěsy pro rektifikace skříňky na fixované závěsné liště- skříňka bude zavěšena - spodní hrana 140cm nad podlahou. Skříňku doměřit- výklenek.	
15	kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 85cm, policová, otevřená nika	SK28	1	Kuchyňská závěsná horní skříňka šířky 85cm, korpus i police z 18mm LTD. Hloubka skříňky 32 cm (bez dvířek), výška 80cm, 3 police. Kvalitní závěsy pro rektifikace skříňky na fixované závěsné liště- skříňka bude zavěšena - spodní hrana 140cm nad podlahou. Skříňku doměřit- výklenek.	
16	Kuchyňská spodní skříňka, rohová pracovní deska -výklenek doměřit	SK27	1	Kuchyňská spodní skříňka rohová šířka 80 až 84cm, hloubka 77 až 81cm, korpus i dvířka z LTD o tl. 18mm, skříňka má rektifikaci, sokl, výška skříňky včetně kuch.prac.desky je 86cm. Kvalitní kování včetně úchytek. Skříňka je rohová -doměřit.	
17	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 42, zásuvková, součást ostrůvku- má plná záda	SK15	2	Kuchyňská spodní skříňka šířka 42cm, korpus i dvířka resp. čela zásuvek z LTD o tl. 18mm, 3 zásuvky na plnovýsuvu, skříňka má rektifikaci, sokl, hloubka 60cm a výška skříňky včetně kuch.prac.desky 86cm. Skříňka má tzv. plná záda - je součástí ostrůvku. Kvalitní kování včetně úchytek.	Vynesení, montáže, instalace nábytku, fixace horních skříněk, kotvení spodních skříněk, vyrovnaní, rektifikace.
18	Kuchyňská spodní skříňka, šířka 33, zásuvková, součást ostrůvku- má plná záda	SK16	4	Kuchyňská spodní skříňka šířka 33cm, korpus i dvířka resp. čela zásuvek z LTD o tl. 18mm, 3 zásuvky na plnovýsuvu, skříňka má rektifikaci, sokl, hloubka 60cm a výška skříňky včetně kuch.prac.desky 86cm. Skříňka má tzv. plná záda - je součástí ostrůvku. Kvalitní kování včetně úchytek.	
19	kuchyňská deska, postforming výška 38mm, hloubka 63cm (bm)		20	Pracovní kuchyňská deska Postforming, odolnější vůči tepelnému a mechanickému namáhání o výšce alespoň 38mm a hloubce alespoň 630mm. Deska bude instalována na spodní kuchyňské skříňky, kdy čela skříněk bude přesahovat 30mm.	
20	kuchyňské pomůcky ruční - soubor pro každé pracoviště		6	Soubor jednoduchých kuch.pomůcek obsahuje: mlýnek, struhadlo, škrabka, lis na česnek, pasírovač, louskáček, vykrajovač, kuchyň. valcha, teploměr univer. Odměrka skleněná, digit. minutka	
21	nože, vidličky kuchyňské - soubor pro každé pracoviště		6	Soubor kuchyňských nožů obsahuje: nůž kuchyň 20cm, sekáček 16cm, nůž univer 9cm, nůž na zeleninu 13cm, nůž filetovací 18cm, nůž na máslo, nůž porcovací 15cm, nůž antiadhézní 17cm, nůž na sýr 14cm, 6 x nůž steak 12cm, ocílka 20cm, brousek, krájecí deska větší, krájecí deska menší, krájecí kolébka 25cm, krájecí kolečko, vidlička porcovací, vidlička servírovací, nůžky na drůbež, nůžky multifunkční	

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
22	hrnce, pánve, pekáče kuchyňské a související kuchyňské náčiní a mísy na vaření a pečení- soubor		6	Soubor kuchyňských hrnců, pánví pekáčů obsahuje: deseti dílná sada hrnců, pánev prům.20 a 28, pánev grilovací, Wok, palačinky, dále tlakový hrnec, vidlička na vaření, stěrka, síto prům 10 a 20, obracečka, napař.vějíř, 2x naběračka, struhadlo, kleště-pinzeta, servírovací kleště, mašlovačka, šlehací metla, kleště na gril, servír. příbor na saláty, 2x vařečka kulatá, 2x vařečka oválná, podběrák, lopatka široká, 2x lžíce, obracečka na Wok, váleček na těsto, mísa na těsto, mísa plastová, mísa nerez, vykrajovátko kulatá, forma na bábovku, na dort, lis na těsto, multifunkční šlehač, pekáč s poklopem, 2x miska na muffiny, zapékací mísa, miska do vodní lázně,	
23	vybavení jídelny (pro 18 strážníků) - soubor pro 6 strážníků		3	Soubor pro vybavení jídelny vždy pro 6 stolovníků obsahuje: jídelní příbor v sadě, 6x vidlička na moučník, 6x mocca lžička, 6x lžička na zmrzlinu, 6 hluboký talíř, 6x mělký talíř, 6x dezert.talíř, skleněná mísa prům. 28, servírovací podnos, 6x miska na dresink, 6x miska salátová, 6x miska na kompot, otočný stojan moučník, lopatka roztírací, lopatka servírovací, kořenky, mlýnek na pepř, dóza na cukr, nádobka na smetanu, souprava olej/ocet, stojánek na ubrousky, čajová konvice, 6x šálek na čaj s podšálkem, 6x sklenice, dóza do ledničky, dóza na potraviny, 2x dóza do mrazničky 300ml, dóza freshhot 1-1,5 a 2,5l.	
24	učitelský PC včetně operačního systému	P01	1	Procesor: CPU Passmark 6900 bodů bez přetaktování; Pevný disk: 250 GB; Operační paměť: 8 GB + 1 volný slot; Mechanika: DVD/RW; Grafická karta: dedikovaná, výstupy 1x VGA, 1xDVI, 1x HDMI; Síťová karta: gigabit Ethernet 100/1000 Mb/s; Zvuk: integrovaný na základní desce, sluchátkový a mikrofonní konektor i na přední straně; Porty-provedení: 6x USB z toho 3x USB 3.0 - microtower; Operační systém: kompatibilní se stávajícím operačním systémem Windows 10 PRO; kancelářský balík sw (textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací, nástroj pro práci s el. poštou) v aktuální české verzi, plně kompatibilní s již používaným MS Office, trvalá licence. Příslušenství: USB klávesnice, USB optická myš; Monitor: typ LCD; Úhlopříčka: 20"; Kontrast: 1000:1; Jas: 250 cd/m2; Čas odezvy: : 5 ms; Vybavení: reproduktory; Podsvícení: LED, matný displej; Nativní rozlišení: 1920x1080; Vstupy: 1x VGA a 1x DVI (nebo HDMI);	Instalace operačního systému, připojení k síti a proškolení obsluhy
25	katedra - kancelářský stůl	K41	1	Kancelářský stůl celodřevěný o rozměru (vxšxh) 76x70x50cm, korpus i pracovní deska z LTD o tl. min.18mm. Pojezd pro klávesnici není požadován. Uzamykatelný box pro PC. Podnož pracoviště opatřena rektifikací.	Elektroinstalace - dvojzásuvka 230V pro PC učitele na stěnu vedle katedry. PC síť instalace do katedry - rozvod LAN, kabeláž.
26	otočná výškově stavitelná židle na kolečkách, sedák i opěrák vodovzdorný	Z02	1	Výškově stavitelná otočná židle na plynovém pístu, sedák a opěrák z lisovaného polypropylenu s tloušťkou 25mm, a to včetně výztuž.profilů, aby na sedací ani opěrné straně nebyl spojovací nýtek či šroub. Sedák má ergonomický prolis 14mm a krempu 35mm, plastový kříž s kolečky nebo kluzáky. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL.	

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
27	stůl jídelní	K32	6	Stůl jídelní o rozměru (vxšxh) 76x65x60 cm na kovové podnoži s rektifikací. Deska stolu z LTD tl. min. 18 mm s PUR hranami.	Zohlednění různé výšky dětí bude provedeno specifikací nižších lavic provozovatelem a dodavatelem na základě dispozice nábytku.
28	židle pro jídelny žákovská	Z22	14	Židle na kovové konstrukci, povrchová úprava kovové konstrukce vypalovanou barvou v odstínu RAL. Sedák a opěrák z lisovaného polypropylenu s tloušťkou 25mm, a to včetně výztuž.profilů, aby na sedací ani opěrné straně nebyl spojovací nýtek či šroub. Sedák má ergonomický prolis 14mm a krempu alespoň 35mm.	
29	nástěnka korková	N01	3	korková nástěnka, hliníkový rám, rozměr 150x120 cm.	
30	skříň kombi čtyřdveřová, šířka max. 75cm,policová, uzamykatelná	S01A	1	Čtyřdveřová skříň je vyrobena z LTD tl. 18mm s ABS hranou, rozměr (vxšxh) 180x75x43, lepená konstrukce má pevné kolíkové spojení a je opatřena jekly v horní , střední a dolní části skříně, jekly celou kostru skříně dále zpevňují. Horní díl skříně je s prosklenými, uzamykatelnými dvířky, se dvěmi policemi. Spodní díl skříně je s uzamykatelnými dvířky z LTD 18 mm s ABS hranami, se dvěmi policemi. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu stupnice RAL. Vysoce kvalitní a trvanlivé kování skříně, včetně úchytů. Skříň je opatřena rektifikací.	
31	napojení spotřebičů na elektroinstalaci		1	Elektroinstalace - materiál, včetně montáže	
32	elektrorevize		1	Revize elektroinstalace	

Poznámka:

Dodávka včetně montáže, napojení na média, příslušné kabeláže a drobného instalačního materiálu, vestavby, fixace, vynesení, přesun hmot, ustavení, rektifikace, dopravy techniků montáže, zprovoznění, odzkoušení a základní zaučení obsluhy.