

Objednatel : Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Investor : Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Místo stavby : Vsetín, Ohrada 1876
Druh dokumentace : Dokumentace pro provádění stavby

Akce:

ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

– polytechnické vzdělávání

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

NAB 02 – Vybavení šatny a poradenského pracoviště

c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vypracoval:  tel.  e-mail: 

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd. Provozovatel preferuje nábytek v dekoru buk

Nábytek bude vyroben tak, aby zohledňoval rozdílnou tělesnou výšku žáků. V případě pevných lavic a židlí budou mezi dodavatelem a zadavatelem (provozovatelem) před výrobou dohodnuty počty nábytku s výškovou odchylkou.

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
	Šatny k dílnám - m.č. D103.1				
1	šatní skříň plechová, včetně zámku, grafický motiv	S31	30	Plechová šatní skříň pro vybavení šaten ZŠ. Jednou skříňkou se rozumí skříňka o šířce min.30 cm, o hloubce cca 50 cm, o výšce 180 nebo 185 cm (dle vybraného dodavatele). Skříňka je v polovině příčně rozdělená na dva samostatně uzamykatelné boxy (stejně velikosti) nad sebou. Každý box skříňky bude obsahovat polici, tyč a dva věšáky, větrací otvor. Minimální rozměr "boxu" pro jednoho žáka je šířka 30cm a hloubka cca50 cm. Lze nabídnout řešení skříní se dvěma-čtyřmi-šesti boxy. Uzamykání skříněk (každého boxu) bude skříňovým zámkem, ke každému zámku budou dodány dva klíče, a jeden klíč bude generální. Skříňky budou provedeny s pečlivostí, trvanlivostí a s vysokou kvalitou. Povrch skříněk bude ošetřen práškovou vypalovanou barvou na pryskyřičné bázi. Potisk dvířek šatních skříní bude proveden digitálním alespoň 4 kanálovým piezoelektrickým inkoustovým potiskem s UV tvrzením dle návrhu dodavatele, který bude odsouhlasen uživatelem a zadavatelem. Možnost tisku až 4 barvami dle stupnice CMYK.	
2	šatní lavička délky 200cm	Z31	2	Pevná kovová konstrukce je svařena z ohýbaných plochoovalných profilů. Šířka lavičky cca 40 cm. Horní deska lavičky je vyrobena z oboustranně laminované MDF desky tl. 25 mm, v přírodním bukovém dezénu odolném proti oděru. Lavička je vybavena kovovým roštem na odložení obuvi.	
3	šatní lavička délky 150cm	Z32	3	Povrch konstrukce je ošetřen práškovou vypalovanou barvou (vzorník RAL).	

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
	Poradenské pracoviště m.č. 14 a část chodby m.č. D103				
4	kancelářský stůl 76x150x70	K50	2	Kancelářský stůl o rozměru (vxšxh) 76x150x70 cm, rám stolové podnože z ocelových profilů s rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stůl umožňuje vedení kabeláže od země až pod prac. desku skrytě, v noze stolu. Pracovní deska DTDL o tloušťce 25mm, buk, ABS hrana. Kostra ošetřena práškovou vypalovanou barvou dle RAL.	Elektroinstalace - 2x dvojzásuvka 230V na stěnu. PC síť instalace do katedry - rozvod LAN, kabeláž.
5	kontejner zásuvkový	K43	3	Zásuvkový kontejner z LTD desky tl. 18 mm, pojízdný s centrálním zámkem. Rozměr (vxšxh) cca 61 (pod desku stolu) x42x58 cm.	
6	kontejner zásuvkový s pořadačem	K45	2	Kontejner pojízdný s pořadačem - organizér pro závěsnou kartotéku s centrálním zámkem. Rozměr (vxšxh) 61x42x58 cm.	
7	židle kancelářská, otočná na kolečkách, čalouněná	Z01o	2	Výškově stavitelná otočná židle na plynovém pístu na kolečkách. Čalouněný sedák (černý), síťový opěrák, područky. Velikost zdvihu od 43 do cca 53cm. Látka pro čalounění bude s dobrou pevností v tahu a s otěrem nad 40 000 otáček, barevně upřesněno	
8	korková nástěnka	N01	2	Nástěnka provedení korek, sendvičová konstrukce, snadné vpichování špendlíků. Rám vyroben z hliníku s plastovými rohy. Rozměr nástěnky 140x120cm.	
9	PC včetně operačního systému	P01	2	Procesor: CPU Passmark 6900 bodů bez přetaktování; Pevný disk: min. 250 GB, typ SSD; Operační paměť: 8 GB + 1 volný slot; Mechanika: DVD/RW; Grafická karta: dedikovaná, výstupy 1x VGA, 1xDVI, 1x HDMI; Síťová karta: gigabit Ethernet 100/1000 Mb/s; Zvuk: integrovaný na základní desce, sluchátkový a mikrofonní konektor i na přední straně; Porty-provedení: 6x USB z toho 3x USB 3.0 - microtower; ; Operační systém: kompatibilní se stávajícím operačním systémem Windows 10 PRO; kancelářský balík sw (textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací, nástroj pro práci s el. poštou) v aktuální české verzi, plně kompatibilní s již používaným MS Office, trvalá licence. Příslušenství: USB klávesnice, USB optická myš; Monitor: typ LCD; Úhlopříčka: 20"; Kontrast: 1000:1; Jas: 250 cd/m2; Čas odezvy: 5 ms; Vybavení: reproduktory; Podsvícení: LED, matný displej; Nativní rozlišení: 1920x1080; Vstupy: min: 1x VGA a 1x DVI (nebo HDMI);	Instalace operačního systému, připojení k síti a proškolení obsluhy
10	skříň horní díl s policí, prosklený, spodní díl zásuvky	S04	1	Skříň o rozměru (vxšxh) 180x90x43 cm je vyrobena z 18mm LTD s ABS hranou, pevné kolíkové spojení skříně je dále zpevněno jekly v horní , střední a dolní části skříně. Horní díl skříně je s uzamykatelnými, prosklenými dvířky, se dvěma stavitelnými policemi. Spodní díl je vybaven zásuvkami na výsuvkách, centrálně uzamykatelnými. Vysoce kvalitní a trvanlivé kování skříně, včetně úchytlů. Prášková vypalovací barva na kovových částech i úchytkách v odstínu RAL. Skříň je opatřena rektifikací.	
11	skříň policová čtyřdvéřová, horní část dvířka prosklená	S01	2	Skříň o rozměru (vxšxh) 180x900x43 cm je vyrobena 18mm LTD s ABS hranou, pevné kolíkové spojení skříně je dále zpevněno jekly v horní , střední a dolní části skříně. Horní díl skříně je s uzamykatelnými prosklenými dvířky, se dvěma stavitelnými policemi. Spodní díl je s uzamykatelnými dvířky z LTD tl. 18 mm, se dvěma policemi. Vysoce kvalitní a trvanlivé kování skříně, včetně úchytlů. Prášková vypalovací barva na kovových částech i úchytkách v odstínu RAL. Skříň je opatřena rektifikací.	

Seznam vybavení a technická specifikace

č.pol.	Položka	výkres - označení	Počet jednotek	Technická specifikace	Poznámka
12	skříňový nástavec, uzamykatelný, police	S21	3	Nástavec pro umístění na skříň (vxšxh) 60x90x43 cm suzamykatelnými dvířky, s policí je vyroben z 18mm LTD s ABS hranou. Konstrukce má pevné kolíkové spojení a je opatřena jekly, které celou kostru dále zpevňují. Vysoce kvalitní a trvanlivé kování skříňe, včetně úchytů. Prášková vypalovací barva na kovových částech i úchytkách v odstínu RAL.	
13	šatní stěna, police, háčky na oděv	N28	1	Šatní stěna z 18mm LTD, šířka 65cm, police, šatní věšáky velké (háčky na zavěšení oděvu) s roztečí 130 mm, tzn. 5 ks	
14	Sedací souprava (kancelářský nábytek) - dwojsedačka	N79	1	Dwojsedačka celoučalouněná. Potah zdravotně nezávadný, hypoalergeního charakteru, stálobarevný, s dobou pevností v tahu i oděru (oděr podle testu Martindale s hodnotami více jak 40 000). Barevný odstín modrošedý (bude upřesněn). S ohledem na dispozici šířka cca 130 cm.	
15	konferenční stolek		1	Konferenční stolek z LTD se zaoblenými rohy (šxh) cca 80x50cm, kovová (dřevěná) kostra.	
16	tiskárna	P03	1	Laserová tiskárna barevná, multifunkční, A4 tiskárna, skener, kopírka, 27 stran za minutu černobíle, 27 stran za minutu barevně, rozlišení 600x 600dpi, CPU 1.2GHz, 256MB, DADF, duplex, USB 2.0, LAN, WiFi	Elektroinstalace - 2x dvojjásuvka 230V na stěnu.
17	Sedací souprava (kancelářský nábytek) - trojsedačka	N80	2	Trojsedačka celoučalouněná, v šířce cca 180 cm. Potah zdravotně nezávadný, hypoalergeního charakteru, stálobarevný, s dobou pevností v tahu i oděru (oděr podle testu Martindale s hodnotami více jak 40 000). Barevný odstín modrý (bude upřesněn).	
18	konferenční stolek		1	Konferenční stolek 80x50 cm, výška cca 40 cm, s pracovní deskou z LTD tl. cca 22 mm, PUR hrany, zaoblené rohy, kovová nebo dřevěná nosná kostra. Vyroben na míru dle rozměrů hloubky zvoleného typu trojsedačky	
19	odkládací stolek k sedací soupravě		1	Konferenční stolek s pracovní deskou z LTD tl. 22 mm, PUR hrany, kovová nebo dřevěná nosná kostra. Vyroben na míru k trojsedačce dle rozměrů hloubky zvoleného typu trojsedačky (předpoklad do 80x80 cm)	

Poznámka:

Dodávka včetně montáže, napojení na média, příslušné kabeláže a drobného instalačního materiálu, vestavby, fixace, vynesení, přesun hmot, ustavení, rektifikace, dopravy techniků montáže, zprovoznění, odzkoušení a základní zaučení obsluhy.