



FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV02564.0004

ke sml. 343/19
o 1421

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu dodatku pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána
(dále jen "Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava,
číslo účtu: 4050005211/6800

a

SILKO s.r.o.

se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČO: 60755075
zastoupená: Milanem Kovářem, jednatelem
(dále jen "Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1466666319/0800

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace FV02564.0004 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „smlouva“):

- 1) V čl. 5 odst. 2) Smlouvy se tabulka v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novou tabulkou, která zní:

Celkové náklady akce	920 000 Kč
Výše dotace v Kč	150 000 Kč
Výše dotace v %	16,30 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v %	83,70 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč	770 000 Kč

- 2) V celém textu Přílohy č. 1 Smlouvy se slova „kropící nástavba“ **ruší a nahrazují** slovy „výměnná třístranná sklápěcí korba včetně výměnného rámu“.
- 3) V Příloze č. 1 Smlouvy se bod 7. Rozpočet projektu v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým bodem 7., který zní:

7. Rozpočet projektu U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	920 000	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	150 000	Kč	16,30	%
	- z toho investiční dotace	150 000	Kč	100	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	0,00	%
	Spoluúčast žadatele	770 000	Kč	83,70	%
	- z toho investiční spoluúčast	770 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	0,00	%

- 4) Příloha č. 4 přílohy č. 1 Smlouvy se v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novou přílohou č. 4 – cenová nabídka, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 12. 2. 2019 usnesením č. 0242/04/2019/RK.


20. 02. 2019

V Jihlavě dne

15. 02. 2019


V Jihlavě dne

Za Příjemce
Milan Kovář
jednatel



.....
podpis

Za Kraj
Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmána



.....
podpis

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

2


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

17

Příloha č. 1 dodatku – cenová nabídka

1) Výměnná třístranná sklápěcí korba (TSK 3) pro vozidla 6x4,2

POMOCNÝ RÁM:

Provedení-ocelový, profilovaný, vysokopevnostní rám s úchyty na podvozek, příčka z výztuhami pro uložení hydraulického válce včetně zadní křížové výztuhy. Profily uzavřeny, sváry zatmeleny.

Nízké těžiště sklápěcí korby díky individuální konstrukci pomocného rámu na každý podvozek.

HYDRAULICKÝ OKRUH:

Provedení s použitím hydraulického válce, čerpadla, nádrže, zpětného filtru, ovládacího rozvaděče, rozvodnými trubkami a hadicemi. Komponenty (zvedací válce) zn. HYVA, Penta nebo Binotto. Ovládání sklápěče pomocí pneumatického okruhu z kabiny řidiče.

NOVÁ SKLÁPĚCÍ TŘÍSTRANNÁ KORBA:

Vnější rozměry 4 800 x 2 550 x 900mm (vnitřní paletovací šířka min. 2 400mm) užitečný objem cca. 10 m³, provedení ocelový, příhradový, vysokopevnostní rám, podlaha ocelový **plech 5mm materiál HARDOX 450**, čtyři univerzální dosedací body.

BOČNICE A ZADNÍ ČELO:

Ocelové půlkulaté se standardní výškou 900mm, pravá i levá bočnice nedělená bez pevného středového sloupku, otvírání bočnic podle horní osy (pendl) na levé straně kombinovaně otvíraná i kolem dolní osy s pomocným pružinovým zavíráním, spodní centrální mechanické zavírání, zadní sloupky pevné, zadní čelo gravitačně otvírané a automaticky zavírané, opatřeno výsypným otvorem 350x300mm s možností vyblokování automatického čela pro sypaní okénkem. Materiál **ocelový plech 4mm HARDOX 450. Zadní pevná odsypka 200mm dlouhá.**

PŘEDNÍ ČELO:

Ocelové neodnímatelné s krátkým kšiltem a výškou dle potřeby cca 1000mm. **Sklopný žebřík na levé straně vozidla (vpředu)**

HMOTNOST:

cca 3 250 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Konstrukce pískována, základní vrstva epoxidový nástřik, 2x vrchní lak na přání dle katalogu RAL .

CENA:

Kompletní sklápěčka včetně přídatného rámu, hydraulického okruhu korby, bezpečnostní podpěry, koncového vypínání s pojistným lanem a montáže dle výše podané specifikace.

Třístranná sklápěcí korba (TSK3) pro vozidlo 6x4,2 395.000,- Kč bez DPH
Úprava třístranné sklápěcí korby pro práci
na výměnném systému RVR45.000,- Kč bez DPH
4 odstavné, žárově zinkované nohy ze zvýšenou nosností 12.000,- Kč bez DPH
Zadní rámeček pro výsypný rukáv zdarma

CENA CELKEM..... 452.000,- Kč bez DPH

Požadovaná výbava za příplatek:

Plachtování sklápěcí korby (s rolováním na čelo nebo bok) 12.000,- Kč bez DPH
Levá bočnice 900 mm - nedělená hydraulicky ovládaná,
vyztužená a sklopná dolů až ke kolům 65.000,- Kč bez DPH

CENA CELKEM včetně příplatkové výbavy 529.000,- Kč bez DPH

Součástí dodávky je osvědčení samostatného technického celku včetně OTP dle schválení
nástavby MD ČR, záruční list a návod k obsluze včetně zaškolení obsluhy. Montovaná nástavba
splňuje všechny požadavky výrobce vozidla a splňuje platnou vyhlášku pro uvedení do provozu
na pozemních komunikacích.

TERMÍN:

Výrobní lhůta výměnného sklápěcí korby je 4 týdny od podpisu smlouvy nebo složení případné
zálohy, **montáž do 3-4 týdnů od přistavení vozidla.**

ZÁRUKA:

24 měsíců na konstrukci sklápěcí korby, 12 měsíců na hydrauliku, záruční a pozáruční servis
samozřejmě s reakcí do 48 hod. od nahlášení závady. Servis dodaných nástaveb provádí
naše firma v Kroměříži nebo prostřednictvím servisních partnerů v celé ČR (celkem 10
servisních míst), popřípadě vlastním výjezdním servisem. Tři vlastní servisní vozidla. Cena
servisní hodiny 490,- Kč bez DPH. Sazba za výjezd servisního vozidla je 12,-Kč/1km.


2) RYCHLÝ VÝMĚNNÝ RÁM

Rychlý výměnný rám umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu různých nástaveb /např.
ramenového, hákového nakladače kontejnerů, sypače, sklápěče, lineárního presu, cisterny/ na
jednom vozidle.

Rychlý výměnný rám je pevně montován na rám vozidla. Jeho součástí jsou speciální
hydraulické válce, které slouží k nasazení a zajištění nástavby na vozidlo, nebo naopak k
sesazení nástavby z vozidla.

Jeho nesmírnou předností je rychlá výměna právě jakékoliv nástavby za jinou a výška
výměnného rámu pouze 6cm, která minimálně zvedá těžiště budoucí nástavby.

Hydraulický okruh výměnného rámu je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým
čerpádem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem, rozvodným vedením a
hydraulickými rychlospojkami, které zajišťují napojení hydraulického okruhu nástavby na
čerpadlo.



Funkce výměnného rámu (nasazení a zajištění nastavby, odjištění a zvednutí nastavby) je ovládána vně vozidla pomocí pák hydraulického rozvaděče nebo uvnitř vozidla pomocí prepínačů v kabině.

Obsluha vozidla pouze odklopí (nebo nasadí) podpěry a napojí (nebo odpojí) hydraulický okruh nastavby pomocí hydraulických rychlospojek.

Cenová nabídka:

Níže podaná cena zahrnuje kompletní rychloupínací rám, ovládání včetně hydraulických vývodů pro připojení výměnných nástaveb.

Kompletní rychloupínací výměnný rám TVR	280 000,- Kč bez DPH
<i>(zvýšená nosnost pro odstavení nastavby o hmotnosti cca 10-11t)</i>	
Hydraulické pístové čerpadlo HYVA	17 500,- Kč bez DPH
Reflexní výstražné tabule a povinné reflexní polepy	v ceně systému
Cena celkem	<u>297 500,- Kč bez DPH</u>

Výbava a dovybavení za příplatek:

plastová skříňka na nářadí s držákem a montáží na vozidlo	4 500,- Kč bez DPH
plastové blatníky s držáky a montáží na dvouosý podvozek	6 500,- Kč bez DPH
hliníkové zábrany proti podjetí (pokud nejsou součástí podvozku)... ..	7 500,- Kč bez DPH
přídavný rám pod další nastavbu (např. cisternu, točnu) s úpravou pro práci na TVR včetně 4 odstavných pozinkovaných noh	75 000,- Kč bez DPH

Součástí dodávky je zapsání nastavby do TP dle schválení MD ČR, záruční list a návod k obsluze včetně zaškolení obsluhy. Montovaná nastavba splňuje všechny požadavky výrobce vozidla a splňuje platnou vyhlášku pro uvedení do provozu na pozemních komunikacích.

ZÁRUKA:

24 měsíců na konstrukci výměnného systému, 12 měsíců na komplet, záruční a pozáruční servis samozřejmostí s reakcí do 48 hod. od nahlášení závady. Servis dodaných nástaveb provádí naše firma se sídlem v Kroměříži (nový servis) nebo prostřednictvím servisních partnerů v Tachově, Praze (Mochov), Liberci, Ostravě, Olomouci a Holešově, popřípadě vlastním výjezdním servisem. **Tři vlastní servisní vozidla.**