



Workout Europe s.r.o.
 Prorektorská 662/2
 108 00 Praha 10
 IČO: 05372356
 info@workoutsport.cz



Workout Europe s.r.o.
Prorektorská 662/2
108 00 Praha 10
IČO: 05372356
info@workoutspitt.cz



Workout Europe s.r.o.
Prorektorská 662/2
108 00 Praha 10
IČO: 05372356



Workout Europe s.r.o.
 Prorektorská 662/2
 10800 Praha 10
 IČO: 05372356
 DIČ: CZ05372356

info@workoutspirit.cz
 www.workoutspirit.cz
 Tel: 00420 604 494 683

Dodávka a instalace cvičících prvků, včetně dopadových ploch u u rugbyového hřiště, Říčany

Položkový rozpočet

pořadové číslo	Název položky	měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku bez DPH	Cena celkem
1	<i>fitness prvky, mobiliář</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>	<i>152 503,14</i>	<i>152 503,14</i>
2	<i>zemní práce, výkopy</i>	<i>m2</i>	<i>125</i>	<i>170,00</i>	<i>21 250,00</i>
3	<i>výkop a zhotovení betonových patek</i>	<i>ks</i>	<i>31</i>	<i>1 130,00</i>	<i>35 030,00</i>
4	<i>obrubníky</i>	<i>bm</i>	<i>46</i>	<i>240,00</i>	<i>11 040,00</i>
5	<i>provozní řád s ukázkami cviků vč. montáže</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
6	<i>štěrkové podloží tl. 18cm, frakce 0 - 32, 0 - 4mm</i>	<i>m2</i>	<i>120</i>	<i>220,00</i>	<i>26 400,00</i>
7	<i>dopadová plocha - litá pryž EPDM, tl 40mm</i>	<i>m2</i>	<i>120</i>	<i>1 220,00</i>	<i>146 400,00</i>
8	<i>úprava okolního terénu, výsev trávy</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
9	<i>montáž na chem. kotvy</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>
10	<i>doprava a režie</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
Rekapitulace					
<i>Celkem</i>		<i>Kč</i>			<i>413 223,14</i>
<i>DPH 21%</i>		<i>Kč</i>			<i>86 776,86</i>
<i>Cena s DPH</i>		<i>Kč</i>			<i>500 000,00</i>

Workout Europe s.r.o.
 Prorektorská 662/2
 108 00 Praha 10
 IČO: 05372356
 info@workoutspirit.cz

Venkovní posilovna u Rugbyového hřiště v Říčanech

POPIS FITNESS PRVKŮ A MOBILIÁŘE

1. Ručkovací žebřík 3ks

Rozměr: 1,5x2m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Stojné profily: rozměry 80x80mm, tloušťka stěny 3mm, ukončení zavařeným víčkem

Nosný profily: rozměr 60x40mm, tloušťka stěny 3mm

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

2. Hrazdy vysoké 4ks

Rozměr: 1,5m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

3. Sestava bradel 2ks

Rozměr: 2x1,3m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 42,4x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

4. Šikmé žebřiny 2ks

Rozměr: 1,5x1,8m + 1x1m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Stojné profily: rozměry 80x80mm, tloušťka stěny 3mm, ukončení zavařeným víčkem

Nosný profily: rozměr 60x40mm, tloušťka stěny 3mm

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

5. Prvky Human flag 2ks

Rozměr: 1,5x2m + 0,3x2m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

6. Lavice rovná 2ks

Rozměr: 1,5x0,4m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Nosný profily: rozměr 40x30mm, tloušťka stěny 2mm

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

Funkční plocha: WPC terasové prkna

7. Odpadkový koš 1ks

Rozměr: 0,4x0,4x0,8m

Materiál: kov obložený dřevem s vyjímatelnou pozinkovanou vložkou

Povrchová úprava dřeva - moření.

Povrchová úprava konstrukce: práškový komaxit

PRVKY NAD RÁMEC ZADÁNÍ**8. Svislé žebřiny 1ks**

Rozměr: 1,5x2,3m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Stojné profily: rozměry 80x80mm, tloušťka stěny 3mm, ukončení zavařeným víčkem

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

9. Hrazdy střední a nízké 4ks

Rozměr: 1,5m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

10. Hrazda multi 1ks

Rozměr: 1,3m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

11. Gymnastické kruhy 1pár

Rozměr: průměr 0,25m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

Řetěz: průměr materiálu 6mm, nosnost 260kg

12. TRX zavěšený posilovací systém 1pár

Rozměr: 0,15x0,15m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

Řetěz: průměr materiálu 5mm, nosnost 190kg

13. Nízká bradla 1ks

Rozměr: 0,55x1m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 38x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

14. Jump box ve třech výškách 3ks

Rozměr: 0,8x0,4m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Nosný profily: rozměr 40x40mm, tloušťka stěny 2mm

Funkční plocha: WPC terasové prkna

POPIS DOPADOVÉ PLOCHY

Rozměr: 8x15m, plocha: 120m²

Materiál: protipádová celo-probarvená monolitycká guma tl. 40mm v kvalitě EPDM (německý výrobce Melos), barva žlutá nebo dle požadavku zadavatele

Podklad:

-drcené kamenivo frakce 0/4, tl. 3cm

-drcené kamenivo frakce 0/32, tl. 15cm

- zhutněná pláň 25Mpa

Ohraničení: Ocelové obrubníky

Záruční lhůty:

Fitness prvky: 120 měsíců

Dopadová plocha: 60 měsíců

Údržba fitness prvků:

Bezúdržbové

Odolnosti proti vandalství:

Fitness prvky mají mimořádnou odolnost proti vandalství díky použití nerezové oceli.

Jednoduché a nenákladné odstranění graffiti acetonovým rozpouštědlem bez rizika poškození materiálu.

Zabezpečení proti krádeži:

Jako spojovací materiál jsou použity speciální bezpečnostní šrouby se závitem M10 s individuálně tvarovanou hlavou. Demontáž je možná pouze speciálním, běžně neprodejným klíčem.

Materiál: nerezová ocel A4

Kotvení: Je provedeno chemickými kotvami a závitovými svorníky M10 z nerezové oceli A4.

Informační cedule s ukázkami cviků:

Deska je z kompozitu hliník/plast přinýtovaná ke konstrukci nerezovými nýty a je opratřena antigraffiti folií.