

# SMLOUVA O DÍLO č.: 13/2018

uzavřená dle § 2586 an, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## ČI.I. Smluvní strany

Objednatel : Základní škola a Mateřská škola Tabor, Helsinská 2732  
Helsinská 2732, Tabor 390 05  
Zastoupena:  
IČO: 70877785

Zhotovitel : ALESTRA s.r.o.  
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim  
Zastoupena:  
IČO29196485, DIČ: CZ29196485 - plátce DPH  
Bankovní spojení :  
Tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

## an. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž dětského hřiště na základě cenové nabídky č. 18DH0300 pro veřejnou zakázku „Zelená planeta -  
Předmět díla je umístěn na pozemku objednatele. Uložení a odvoz vytěžené zeminy zajistí zadavatel.

## ČI.III. Termín pinění

Doba zahájení prací : 1.3.2019  
Předání díla : do 30.6.2019

V případě nepříznivého počasí v termínu plánované realizace, se tato odsouvá na dobu nezbytně nutnou. O této změně budou obě strany vzájemně vyrozuměny.

Na předání a převzetí předmětu pinění zajistí Zadavatel odpovědného pracovníka, který bude dosažitelný také v průběhu realizace předmětu pinění.

## Specifikace ceny za dílo a platební podmínky

- 1.) Zhotovitel a Objednatel se dohodli na smluvní celkové ceně za provedení předmětu pinění dle čl.II - cena bez DPH 104.310,- Kč DPH 21 % 21.905,10,- Kč, cena celkem včetně DPH ve výši : 126.215,- Kč včetně barevného nátěru, dopravy a montáže.
- 2.) Tato cena je konečná a maximálně přípustná. Její změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.
- 3.) Objednateli bude po dokončení a předání (Ma bez vad a nedodělků vystaven daňový doklad na částku: 126.215,- Kč včetně DPH se splatností 30 dnů od předání dokladu zadavateli.
- 4.) Neprovedené práce budou z celkové částky odečteny. Případné změny podkladů provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.
- 0.) Případné vícepráce musí odsouhlasit předem zadavatel a to včetně ceny a termínu realizace, podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.

Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (WV.) včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací nejprve ústně a druhý den písemně odsouhlaseny Objednatelem. Tímto úkonem nastává Zhotoviteli právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.1V.) včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této smlouvy o Mo.

## Čl.V. Smluvní pokuta

1) V případě prodlení platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

0) V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla dle čl.III., je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. (Nebyl-li termín předání díla pa dohodě přesunut z důvodu nepříznivého počasí.)

1) Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti Škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

### Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele

- 1) Zhotovitel díla je povinen, podle čl.VI. odst.9, provádět periodické revizní kontroly na vyžádání Objednatele za úplatu (viz. příloha Č. 1 ). Objednatel je povinen denními a periodickými kontrolami kontrolovat stav hřiště.
- 2) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednaným termínem, pokud vyrozumí Objednatele 2 dny předem.
- 3) V den ukončení díla, případně provedení jeho části, je Objednatel povinen převzít část či celé dílo. Tímto aktem přechází odpovědnost za převzatou Část ( celé dílo) na objednatele až do celkového uhrazení.
- 4) Zhotovitel díla může pověřit zhotovením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 5) Zhotovitel spiní svou povinnost zhotovením, ukončením a předáním díla Objednateli a to formou,, Zápisu o předání 'a převzetí díla". Dílo bude prosto nedodělků.
- 6) Případná reklamace musí obsahovat :
  1. Číslo smlouvy o dílo, datum uzavření
  0. popis závady, fotodokumentace
  1. telefon, fax, kontaktní osoba - návrh řešení.
- 7) Zhotovitel poskytuje záruku **120 měsíců na dílo jako celek, 60 měsíců na provedené práce, 60 měsíců na povrchovou úpravu kovových prvků (komaxit, zinek), material HDPE 10 let**, ostatní záruky dle občanského zákoníku. V této době se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvykle. Zhotovitel se zavazuje vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu vůbec.
- 8) Záruka se nevztahuje na živelné pohromy, vandalismus, nadměrné opotřebení. Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou prokazatelně způsobené činnostmi zhotovitele.
- 9) Objednatel je povinen provedené dílo, které je prosto nedodělků, převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení. Přitom je pověřená osoba za Objednatele povinna provedené dílo prohlédnout a se Zhotovitelem podepsat zápis o předání
- 10) Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k provedení zpoplatněné předsezonní roční kontroly herních prvků ve lhůtě 1 x za 12 měsíců od předání díla k užívání, tato lhůta se může změnit podle typu herního zařízení a stupně zatížení, nesmí však přesáhnout 12 měsíců ad poslední kontroly.

Pokud není Zhotovitel vyzván Objednatelem nebo investorem ke kontrole alespoň 1 x za 12 měsíců, vztahuje se na provedené dílo pouze záruka daná občanským zákoníkem.

Cena dle platného ceníku Alestra s.r.o.:

Prvek -250,- Kč

Sestava -350,- až 500,- Kč dle velikosti sestavy

Doprava - 9,- Kč/km

## ČI. VII. Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že se v písemném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí. Dále zhotovitel čestně prohlašuje, že cena díla ve smlouvě uvedená je cenou konečnou a změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.

## ČI.VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Jakákoli doplnění nebo změny této smlouvy jsou možná pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě.
- 2) Objednatel díla zabezpečí na den realizace přívod el. energie 230 a 380 V přívod vody. Dale Objednatel zajistí, aby 7 dnů nebyly herní prvky používány a to ani výjimečně.
- 3) Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit z důvodu porušení ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 0) Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.
  - 1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních.
- 0) Nedílnou součástí této smlouvy je písemné znění Nabídky Č. 18DH0300, které slouží jako položkový rozpočet.
  - 5) Dokud Objednatel neuhradí celou smluvní částku podle čl. IV. odst. 1 včetně případných dodatků smlouvy, je dílo ve výhradním vlastnictví Zhotovitele a ten s ním může nakládat do doby úplného zaplacení dle svého uvážení.
  - 6) Tato smlouva byla mezi účastníky sjednána na základě jejich shodné a oboustranně svobodné a vážným způsobem projevené vůle při vědomí toho, že je pro oba účastníky v písemném rozsahu závaznou.
  - 7) Zhotovitel zodpovídá za to, že herní prvky jsou v souladu s požadavky příslušné ČSN EN 1176.

V Kuřimi dne: 20.11.2018

At.I.V.r7RA 6.1%0,  
115nká: 305, 564 34 Ktaim  
iČ 29196485, DIC: C2291964<sup>85</sup>  
tel.:  
www.atestra.ez

Zhotovitel

Objednatel

*Aaly* A Msteřs.0 :Nola  
Hofsinsko 2732  
PŘNIIWKOVA. ORGANIZACE  
390 05 Tribor, Heisi nskii 2732  
tč(): 7C,7.7"77V. DP: C7,70877785

Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha Č. 1  
Příloha č. 2

# PŘÍLOHA Č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2018

## Odstavec 1. Kontroly

Objednatel ( provozovatel ) je povinen provádět denní, periodické kontroly stanovené dle zatížení dětského hřiště nejméně však jedenkrát ročně a to vždy před nastávající sezónou se zavazuje provést kompletní předsezónní opravy a údržbu dětských prvků. Tyto práce může objednat za úplaty u zhotovitele ( dodavatele ).

## Odstavec 2. Dopadové plochy

Objednatel ( provozovatel ) je povinen zřídit ( pokud není součástí dodávky dětských prvků odpovídající dopadové plochy podle ČSN EN 1177:

- pádová výška do 1 m: kvalitní travní drn ( ornice )
- pádová výška do 3 m: kačírek frakce ( bez prachových a jílových částic - atest ) 2 - 8 mm hloubka 300 mm + travní podloží + dělicí zahradní fólie ) gumové plochy z recyklátů pádové výšky viz. tabulka

### Tabulka možných výšek pádů na gumový povrch

Deska na dětské hřiště FST 30 500 x 500 x 30 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,0 m pro beton  
do 1,4 pro šterk

Deska na dětské hřiště RE 550 500 x 500 x 50 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,1 pro beton  
do 1,5 pro šterk

Deska na dětské hřiště RE 540 500 x 500 x 40 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,7 in pro beton  
do 1,9 pro šterk

Deska na dětské hřiště RF 115 1000 x 500 x 65 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 2 m pro beton  
do 2,4 pro šterk

Deska na dětské hřiště RF 18 1000 x 500 x 80 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 2 m pro beton  
do 2,4 pro šterk

Všechny desky na dětské hřiště byly testovány v TCV Osterreich dle normy prEN 1177 na betonu a šterku.

## Odstavec č. 3 Pískoviště

Pískoviště musí být provedena včetně možného zakrytí před možností znečištění zvířaty. Výměnu pisku v pískovištích nejlépe 2x ročně.

## Odstavec č.4 Oplocení herních ploch

Doporučujeme zhotovení kompletního zhotovení herních ploch dětských hřišť se vstupními ( únikovými brankami ) min. 2 ks.

## Odstavec č. 5 Provozní řád - informační tabule

každé dětské hřiště musí být dovybaveno letním a zimním provozním řádem a informační tabulí o servisu, typu výrobku, lékařské pomoci a adresou zřizovatele pokud nebylo součástí dodávky prvků.

- provozovatel odpovídá za provoz na veřejném hřišti
- předpokládaná doba životnosti výrobku je deset roků od instalace. Po uplynutí této doby je nutné provést odbornou výměnu dosloužilých prvků a po celkové kladné revizi je možné používat hřiště dále. Likvidace prvků je upravena v zákoně o odpadcích.

# **PŘÍLOHA Č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13/2018**

## **- skluzavky**

### Odstavec č. 1 Kontrolní činnost

Provozovatel je povinen zabezpečit pravidelnou kontrolu skluzavky určeným kvalifikovaným a proškoleným pracovníkem. O kontrole musí být vypracována dokumentace, která obsahuje minimálně plán kontrol, s uvedením termínu běžných, provozních a hlavních kontrol a jejich výsledky, komentář a termíny provedených činností. Při kontrolách se sleduje hlavně:

- a) stav upevnění skluzavky k nosné konstrukci/ prvku
- 0) těleso skluzavky a jeho opotřebení. V případě, že dojde k prodření nebo zlomení povrchu a hrozí uvolňování skelných vláken, je nutno skluzavku podle možnosti opravit nebo odstranit a nahradit novou.
- a) Okolí skluzavky vzhledem k jeho bezpečnosti (nesmí zde být střepy, kamery nebo jiné tvrdé a potenciálně zraňující prvky) a skluzavka musí splňovat výše uvedené požadavky. Ty musí být splněny minimálně v rozsahu bezpečnostní zóny.

Kontroly je nutno provádět v intervalech:

běžnou kontrolu minimálně 1 x týdně, v případě zvýšeného provozu nebo možného vandalizmu denně

provozní kontrolu 1 x měsíčně a při zahájení kontrolu provádí nejlépe odborný technický kontrolor s certifikátem.

### Odstavec č. 2 Údržba

Provozovatel musí vypracovat, zavést, dodržovat a dokumentovat rozvrh údržby a tuto údržbu provádět, nejlépe v návaznosti a na vykonávanou kontrolní činnost.

Údržbu a opravy je nutno provádět s vyloučením veřejnosti. Rozsah údržby neminimálně:

- a) očištění a / nebo oprava povrchu skluzavky. Plochu žlabu skluzavky prodřenou na laminát nelze opravovat.
- 0) Dotážení upevňovacích prvků
- 0) Oprava upevnění příčného držadla, nesmí prokluzovat
- a) Odstranění nevhodných a rizikových předmětů z okolí skluzavky
- b) Kontrola povrchu tlumícího pad

Upozornění: skluzavka musí být instalována v souladu s požadavky ČSN EN 1176 - 3:2000 a ČSN EN 1177: 1998 v platném znění.

### Kontrola a údržba - upozornění

Četnost kontrol a údržbu musí provozovatel přizpůsobit umístění skluzavky s ohledem na klimatické podmínky a způsob používání zařízení.