

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 001/ 2019

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: LARGO PCO s.r.o., člen skupiny LARGO
Sídlo: Železniční 547/4A, 772 00, Olomouc
Zapsaná v OR u KS v Ostravě, spisová značka C56555
IČO: 01741632
DIČ: CZ01741632
Bank.spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Jaroslav Čapka, jednatel

Objednatel 1: SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.
Sídlo: Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Krajský soud v Ostravě oddíl L, vložka 42
IČO: 00534013
DIČ: CZ534013
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Jaromírem Gajdou, předsedou spolku

Objednatel 2: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Sídlo: Školní 2, Olomouc, 779 00
IČO: 25898736
DIČ: CZ25898736
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Roman Zelenka, ředitel

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran při poskytování servisu na kompletní slaboproudá zařízení v objektech objednatele dle seznamu v příloze č. 1 této smlouvy.

III. Základní ustanovení

- 3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět dílo - pozáruční servis slaboproudých zařízení, se zkrácenou dobou nástupu servisních techniků, v objektu objednatele, v rozsahu a cenách upravených ustanoveními této smlouvy.
- 3.2 Slaboproudým zařízením se rozumí elektrická požární signalizace (Dále EPS), včetně příslušenství dle specifikace v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla.

IV. Povinnosti zhotovitele a čas plnění:

4.1 Za účelem plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje:

- a) Provádět servisní práce na předmětu této smlouvy dle platných zákonů a platných norem, zejména dle vyhlášky 246/2001, s nástupem definovaným v odstavci e). Zkoušky činnosti dle vyhlášky 246/2001 par. 8 odstavce 1a), nejsou předmětem této smlouvy. Zkoušky činnosti zajistí objednatel zaškolenou osobou na vlastní náklady.
- b) Neúčtovat objednateli servisní práce na předmětu díla v rozsahu 10 hodin za pololetí.
- c) Provádět 2x za rok kontrolu na zařízení EPS , bez nároku na jejich další úhradu.
- d) Provádět 1x za rok revizi na zařízení EPS, bez nároku na jejich další úhradu (revize je v ceně ročního paušálu).
- e) Nastoupit k servisnímu úkonu takto:
 - Při poruše zařízení specifikované jako poruchy znemožňující plný a původní komfort u jednoho prvku EPS, max. do 48 hodin,
 - při poruše zařízení specifikované jako poruchy znemožňující plný a původní komfort u více než jednoho prvku EPS, max. do 24 hodin,
 - při poruše zařízení specifikované jako poruchy základního systému EPS a ER okamžitě max. do 12 hodin.
- f) V případě, kdy nebude možno zcela odstranit vzniklou poruchu ve lhůtě 72-ti hodin od nástupu techniků k servisnímu úkonu, poskytnout objednateli náhradní řešení, které neohrozí ani výrazně neomezí provoz zařízení. Následně si smluvní strany dohodnou podmínky uvedení zařízení do plného provozu.
- g) Poskytovat v obvyklé pracovní době telefonickou konzultaci objednateli v případě technických nebo provozních problémů na zařízení.
- h) Informovat objednatele o nových verzích či updatech, vhodných pro zařízení, a v případě zájmu objednatele zajistit jejich dodání na základě dalších ujednání.
- i) Neúčtovat cestovné v rámci servisu dle článku 4. této smlouvy.
- j) Odstranění poruchy potvrdí technik záznamem do servisní knihy. Zároveň technik na místě zpracuje dodací nebo pracovní list a nechá si stranou objednatele potvrdit převzetí práce a materiálu. Na základě tohoto dokumentu bude objednateli fakturován konkrétní servisní zásah.

4.2 Dále se zhotovitel bezpodmínečně zavazuje zaručit naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s předmětným zařízením a udržovat v tajnosti veškerou svěřenou dokumentaci. Zhotovitel při veškeré své činnosti je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO. V případě porušení nese veškeré náklady včetně sankcí uložených vnějšími kontrolními orgány.

V. Povinnosti objednatele:

5.1 Za účelem plnění této smlouvy se objednatel zavazuje:

- a) Hradit pravidelně určeným způsobem dohodnutou cenu půlročního paušálu.
- b) Hradit určeným způsobem případný materiál potřebný k opravám ve smyslu této smlouvy, a servisní práce nad rozsah určený čl. 4 této smlouvy.
- c) Zpřístupnit servisním pracovníkům zhotovitele všechny prostory, ve kterých bude potřebné práce ve smyslu této smlouvy provádět.
- d) Zabránit podle svých možností poškození zařízení, neodborné manipulaci s ním a zásahům do něj.
- e) Nezasahovat do programu systému mimo vymezenou působnost.
- f) Nezajišťovat opravu a servis zařízení jinou organizací bez vědomí a souhlasu zhotovitele.

VI. Cena díla a splatnost:

6.1 Cena díla, zahrnující činnosti podle čl.4. písm. a) až h) mimo bodu c) této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 18.800,- Kč bez DPH za půlroku, v rozsahu dle

seznamu v příloze číslo 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla paušálně v pravidelných splátkách vždy po ukončení pololetí a po provedení pololetní prohlídky převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 14-ti dnů na základě zhotovitelem vystavené faktury.

- 6.2 Cena díla, zahrnující činnosti podle čl.4. písmena c) této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 9.000,- Kč bez DPH za rok, v rozsahu dle seznamu v příloze číslo 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla paušálně v pravidelných splátkách vždy po provedení revizní prohlídky převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 14-ti dnů na základě zhotovitelem vystavené faktury.
- 6.3 Cena za poskytování servisních prací je 400,-Kč bez DPH za jednu započatou hodinu práce servisního technika ve prospěch této smlouvy. Rozsah prací je dokladován dodacím nebo pracovním listem, potvrzeným zástupcem objednatele.
- 6.4 Materiál použitý při opravě bude zhotoviteli účtován v cenách podle aktuálně platných cen zhotovitele, které však nepřekročí ceny obvyklé.
- 6.5 Objednatel má právo obdržet na základě vyžádání do pěti dnů od zhotovitele aktuální platný ceník pro možnost srovnání s cenami obvyklými.
- 6.6 Náklady za dodávku materiálu nad rámec čl.4. budou objednatelem hrazeny na základě zhotovitelem vystavené faktury s 14-ti denní splatností vždy po provedení práce. Přílohou této faktury bude výše uvedený objednatelem potvrzený pracovní list.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání objednateli, za vady později vzniklé odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla, tzn. na to, že v době předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, po dobu 6 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání díla objednateli. Objednatel se zavazuje zjištěné závady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. Odstranění závad určených jako záruční provede zhotovitel na svůj náklad.
- 7.4 Zhotovitel rovněž odpovídá za případnou škodu způsobenou vinou jeho pracovníků v objektu nebo na majetku objednatele.

VIII. Zajištění závazku, sankce

- 8.1 Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 400,-Kč bez DPH za každou i započatou hodinu prodlení nástupu servisních techniků oproti lhůtě určené touto smlouvou, maximálně však do výše 100% ceny díla tj 18.800,-Kč bez DPH.
- 8.2 Zhotovitel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla nebo ceny za provedený servisní zásah za každý den prodlení objednatele při úhradě ceny, a na smluvní pokutu 500,- Kč bez DPH za zmařený nástup servisních techniků.

IX. Odstoupení od smlouvy:

- 9.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - Nedokáže-li zhotovitel bez odůvodněných příčin náležitě provádět dílo podle podmínek,
 - jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností.
- 9.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem – zejména při neplacení faktur za dílo.
- 9.3 Za odstoupení od smlouvy je považováno písemné vyrozumění druhé straně doručené odpovědnému zástupci.
- 9.4 Výpověď je v těchto případech platná vždy k poslednímu dni následujícího měsíce.
- 9.5 Obě strany mají právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do tří měsíců od prvního dne následujícího měsíce.

X. Ostatní ujednání:

- 10.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména obchodním a občanským zákoníkem.
- 10.2 Tuto smlouvu včetně úpravy cen za dílo lze měnit jen na základě dohody smluvních stran, která musí být vyhotovena písemně, ve formě dodatku k této smlouvě.
- 10.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu, uzavírá se na dobu neurčitou.
- 10.4 Smlouva je vyhotovena ve třech provedeních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis.
- 10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou dvě přílohy:
 - Příloha č. 1 Specifikace s uvedením rozsahu díla.
 - Příloha č. 2 Podmínky poskytování servisu.

V Olomouci dne: 22.2.2019

V Olomouci dne:

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele 1

V Olomouci dne:

.....
za objednatele 2

PŘÍLOHA č. 1
k smlouvě o dílo č. 001/2019

II. Specifikace předmětného zařízení

| | |
|---|-------------|
| Objednatel 1: Západní tribuna počet prvků EPS: | 121 prvků |
| Poměrná část ceny servisního paušálu | 6 408,00 Kč |
| Poměrná část ceny revize EPS | 1 976,00 Kč |
| Revize rolety v bufetu | 1 600,00 Kč |

| | |
|---|--------------|
| Objednatel 2: Jižní tribuna počet prvků EPS: | 234 prvků |
| Poměrná část ceny servisního paušálu | 12 392,00 Kč |
| Poměrná část ceny revize EPS | 3 824,00 Kč |
| Revize světlíku | 1 600,00 Kč |

Zařízení: **Elektronická požární signalizace systém APOLLO F1**

Linková karta 1 - Segment 001

| Hw.adresa | Sw.adresa | Typ hlásiče | Umístění hlásiče |
|------------|-----------|-----------------------------------|---|
| Adresa 003 | Z1 H003 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Západní tribuna vstup V.I.P. |
| Adresa 004 | Z1 H004 | hlasic teploty (XPlorer) | Západní tribuna stred V.I.P. |
| Adresa 005 | Z1 H005 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Západní tribuna plazma V.I.P. |
| Adresa 006 | Z1 H006 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Západní tribuna vchod bar V.I.P. |
| Adresa 007 | Z1 H007 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Západní tribuna nad barem V.I.P. |
| Adresa 009 | Z1 H009 | hlasic teploty (XPlorer) | Západní tribuna kuchyn V.I.P. |
| Adresa 010 | Z1 H010 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Západní tribuna sklad kuchyn V.I.P. |
| Adresa 064 | Z2 H064 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Západní tribuna tlacitko turniket V.I.P. |
| Adresa 065 | Z2 H065 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Západní tribuna tlacitko vchod V.I.P. |
| Adresa 066 | Z2 H066 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Západní tribuna tlacitko chodba kuchyn V.I.P. |
| Adresa 067 | Z2 H067 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Západní tribuna tlacitko bar V.I.P. |

Linková karta 2 - Segment 003

| Hw.adresa | Sw.adresa | Typ hlásiče | Umístění hlásiče |
|------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| Adresa 001 | Z311 H001 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, KJ 36 |
| Adresa 002 | Z300 H002 | vst/vyst modul (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, prenos na HZS 1 |
| | | výstup číslo 1 | ZDP - Poplach Zapadni tribuna |
| | | výstup číslo 2 | ZDP - Poplach Jizni tribuna |
| | | výstup číslo 3 | ZDP - Vseobecny poplach |
| Adresa 003 | Z300 H003 | vst/vyst modul (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, prenos na HZS 2 |
| | | výstup číslo 1 | rezerva |
| | | výstup číslo 2 | ZDP - Porucha |
| | | výstup číslo 3 | ZDP - Poplach tlacitka |
| Adresa 004 | Z301 H004 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.01 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Adresa 005 | Z301 H005 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.01 |
| Adresa 006 | Z302 H006 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, TL. schodiste |
| Adresa 007 | Z304 H007 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 2NP, TL. schodiste |
| Adresa 008 | Z306 H008 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, TL. schodiste |
| Adresa 009 | Z308 H009 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, TL. schodiste |
| Adresa 010 | Z310 H010 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 5NP, TL. schodiste |
| Adresa 011 | Z312 H011 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 6NP, TL. schodiste |
| Adresa 012 | Z314 H012 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 7NP, TL. schodiste |
| Adresa 013 | Z313 H013 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP,vytahova sachta |
| Adresa 014 | Z313 H014 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP,vytahova sachta Evak. |
| Adresa 015 | Z313 H015 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP,sachta |
| Adresa 016 | Z313 H016 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, schodista/podhled |
| Adresa 017 | Z313 H017 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, schodiste |
| Adresa 018 | Z313 H018 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta |
| Adresa 019 | Z313 H019 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 704 |
| Adresa 020 | Z313 H020 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 704 |
| Adresa 021 | Z313 H021 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 704 |
| Adresa 022 | Z313 H022 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 705 |
| Adresa 023 | Z313 H023 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 706 |
| Adresa 024 | Z313 H024 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 705 |
| Adresa 025 | Z313 H025 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 705 |
| Adresa 026 | Z313 H026 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 706 |
| Adresa 027 | Z313 H027 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 706 |
| Adresa 028 | Z313 H028 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 706 |
| Adresa 029 | Z313 H029 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 706 |
| Adresa 030 | Z313 H030 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pripravna |
| Adresa 031 | Z313 H031 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pripravna |
| Adresa 032 | Z313 H032 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta klubova cast |
| Adresa 033 | Z313 H033 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, chodba vlevo |
| Adresa 034 | Z313 H034 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, klubova cast |
| Adresa 035 | Z313 H035 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta klubova cast |
| Adresa 036 | Z313 H036 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, klubova cast |
| Adresa 037 | Z313 H037 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta klubova cast |
| Adresa 038 | Z314 H038 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 7NP, TL.chodba |
| Adresa 039 | Z313 H039 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta klubova cast |
| Adresa 040 | Z313 H040 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, klubova cast |
| Adresa 041 | Z313 H041 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, klubova cast |
| Adresa 042 | Z313 H042 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta klubova cast |
| Adresa 043 | Z313 H043 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, chodba |
| Adresa 044 | Z313 H044 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta klubova cast |
| Adresa 045 | Z313 H045 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta kancelar |
| Adresa 046 | Z313 H046 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, kancelar |
| Adresa 047 | Z313 H047 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 703 |
| Adresa 048 | Z313 H048 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj703 |
| Adresa 049 | Z313 H049 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 703 |
| Adresa 050 | Z313 H050 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 702 |
| Adresa 051 | Z313 H051 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 702 |
| Adresa 052 | Z313 H052 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 702 |
| Adresa 053 | Z313 H053 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 703 |
| Adresa 054 | Z313 H054 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 702 |
| Adresa 055 | Z313 H055 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 701 |
| Adresa 056 | Z313 H056 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, pokoj 701 |
| Adresa 057 | Z311 H057 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost KJ 36 |
| Adresa 058 | Z313 H058 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, sachta pokoj 701 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Adresa 059 | Z300 H059 | vst/vyst modul (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, ovladani IO3, 7.05 |
| | | výstup číslo 1 | Ot. větracího otvoru na CHUC-A |
| | | výstup číslo 2 | rezerva |
| | | výstup číslo 3 | Dojezd výtahu do 4.NP |
| Adresa 060 | Z313 H060 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 7NP, mistnost slaboproudu |
| Adresa 061 | Z311 H061 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost slaboproudu |
| Adresa 062 | Z311 H062 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 38.02 |
| Adresa 063 | Z311 H063 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, chodba |
| Adresa 064 | Z311 H064 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 39.03 |
| Adresa 065 | Z311 H065 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 39.02 |
| Adresa 066 | Z311 H066 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 39.02 |
| Adresa 067 | Z311 H067 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, chodba |
| Adresa 068 | Z311 H068 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 40.03 |
| Adresa 069 | Z311 H069 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 40.02 |
| Adresa 070 | Z311 H070 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 41.02 |
| Adresa 071 | Z311 H071 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 42.02 |
| Adresa 072 | Z311 H072 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 43.02 |
| Adresa 073 | Z311 H073 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 44.02 |
| Adresa 074 | Z311 H074 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 45.02 |
| Adresa 075 | Z312 H075 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 6NP, TL. chodba |
| Adresa 076 | Z311 H076 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 46.02 |
| Adresa 077 | Z311 H077 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 47.02 |
| Adresa 078 | Z311 H078 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, chodba |
| Adresa 079 | Z311 H079 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 48.02 |
| Adresa 080 | Z311 H080 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost KJ 49 |
| Adresa 081 | Z311 H081 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost KJ 36 |
| Adresa 082 | Z311 H082 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost KJ 36 |
| Adresa 083 | Z311 H083 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost KJ 36 |
| Adresa 084 | Z311 H084 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 37.02 |
| Adresa 085 | Z311 H085 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 37.03 |
| Adresa 086 | Z311 H086 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 37.04 |
| Adresa 087 | Z311 H087 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, mistnost 37.05 |
| Adresa 088 | Z309 H088 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 24.02 |
| Adresa 089 | Z309 H089 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, chodba |
| Adresa 090 | Z309 H090 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 24.05 |
| Adresa 091 | Z309 H091 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 24.03 |
| Adresa 092 | Z309 H092 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 23.07 |
| Adresa 093 | Z309 H093 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 24.04 |
| Adresa 094 | Z309 H094 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 23.05 |
| Adresa 095 | Z309 H095 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 23.06 |
| Adresa 096 | Z309 H096 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 23.04 |
| Adresa 097 | Z309 H097 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 23.02 |
| Adresa 098 | Z309 H098 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 35.02 |
| Adresa 099 | Z309 H099 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 34.02 |
| Adresa 100 | Z309 H100 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 33.02 |
| Adresa 101 | Z309 H101 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 32.02 |
| Adresa 102 | Z309 H102 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 31.02 |
| Adresa 103 | Z310 H103 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 5NP, TL. chodba |
| Adresa 104 | Z309 H104 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, chodba |
| Adresa 105 | Z309 H105 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 30.02 |
| Adresa 106 | Z309 H106 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 29.02 |
| Adresa 107 | Z309 H107 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 28.02 |
| Adresa 108 | Z309 H108 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 27.06 |
| Adresa 109 | Z309 H109 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 27.07 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------|--|
| Adresa 110 | Z309 H110 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 27.08 |
| Adresa 111 | Z309 H111 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 27.04 |
| Adresa 112 | Z309 H112 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 27.03 |
| Adresa 113 | Z309 H113 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 27.02 |
| Adresa 114 | Z309 H114 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 25.03 |
| Adresa 115 | Z309 H115 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost 25.02 |
| Adresa 116 | Z309 H116 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, mistnost slaboproudu |
| Adresa 117 | Z309 H117 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, schodiste |
| Adresa 118 | Z309 H118 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 5NP, schodiste |
| Adresa 119 | Z307 H119 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 4NP, schodiste |
| Adresa 120 | Z307 H120 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 4NP, schodiste |
| Adresa 121 | Z305 H121 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, schodiste |
| Adresa 122 | Z305 H122 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, schodiste |
| Adresa 123 | Z303 H123 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, schodiste |
| Adresa 124 | Z303 H124 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, schodiste |
| Adresa 125 | Z311 H125 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, schodiste |
| Adresa 126 | Z311 H126 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 6NP, schodiste |

Linková karta 2 - Segment 004

| Hw.adresa | Sw.adresa | Typ hlásiče | Umístění hlásiče |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Adresa 001 | Z402 H001 | tlacitkový hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, TL.mistnost 1.14 |
| Adresa 002 | Z401 H002 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.14 |
| Adresa 003 | Z401 H003 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.14 |
| Adresa 004 | Z410 H004 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, bufet 1.19 |
| Adresa 005 | Z411 H005 | tlacitkový hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, TL. bufet 1.22 |
| Adresa 006 | Z400 H006 | vst/vyst modul (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, ovladani IO3, 1.22 |
| | | výstup číslo 1 | Roleta v bufetu |
| | | výstup číslo 2 | Vypnutí VZT |
| | | výstup číslo 3 | Rezerva |
| Adresa 007 | Z401 H007 | zonovy modul (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, horni garaze,1.01,TK |
| Adresa 008 | Z402 H008 | tlacitkový hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.14 |
| Adresa 009 | Z401 H009 | hlasic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.04 |
| Adresa 010 | Z401 H010 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.05 |
| Adresa 011 | Z402 H011 | tlacitkový hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP,TL. horni garaze,1.01 |
| Adresa 012 | Z402 H012 | tlacitkový hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, TL. mistnost 1.17 |
| Adresa 013 | Z402 H013 | tlacitkový hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, TL. mistnost 1.17 |
| Adresa 014 | Z401 H014 | zonovy modul (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.17, TK |
| Adresa 015 | Z402 H015 | tlacitkový hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP,TL. horni garaze 1.01 |
| Adresa 016 | Z400 H016 | vst/vyst modul (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, ovladani IO3,1.22 |
| | | výstup číslo 1 | Garážová vrata |
| | | výstup číslo 2 | Garážová vrata |
| | | výstup číslo 3 | rezerva |
| Adresa 017 | Z401 H017 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.13 |
| Adresa 018 | Z401 H018 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.12 |
| Adresa 019 | Z401 H019 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.09 |
| Adresa 020 | Z401 H020 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna,1NP,mistnost 1.06 rozvodna |
| Adresa 021 | Z400 H021 | sirenovy modul (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, rozvodna 1.06 |
| | | výstup číslo 1 | Sireny Jižní tribuna |
| | | výstup číslo 2 | rezerva |
| Adresa 022 | Z403 H022 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost slaboproudu |
| Adresa 023 | Z403 H023 | opticky hlasic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 2.02 |
| Adresa 024 | Z403 H024 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 2.03 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|--|
| Adresa 025 | Z403 H025 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 3.02 |
| Adresa 026 | Z403 H026 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 3.03 |
| Adresa 027 | Z403 H027 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 4.03 |
| Adresa 028 | Z403 H028 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 4.02 |
| Adresa 029 | Z403 H029 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 5.02 |
| Adresa 030 | Z403 H030 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 5.03 |
| Adresa 031 | Z403 H031 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 5.04 |
| Adresa 032 | Z403 H032 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 5.05 |
| Adresa 033 | Z403 H033 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 6.04 |
| Adresa 034 | Z403 H034 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 6.03 |
| Adresa 035 | Z403 H035 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 6.02 |
| Adresa 036 | Z403 H036 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, chodba |
| Adresa 037 | Z403 H037 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, chodba sklepy |
| Adresa 038 | Z403 H038 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, chodba |
| Adresa 039 | Z403 H039 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, chodba sklepy |
| Adresa 040 | Z403 H040 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.24 |
| Adresa 041 | Z403 H041 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.01 |
| Adresa 042 | Z403 H042 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.01 |
| Adresa 043 | Z403 H043 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.13 |
| Adresa 044 | Z403 H044 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.02 |
| Adresa 045 | Z403 H045 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.12 |
| Adresa 046 | Z403 H046 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.12 |
| Adresa 047 | Z403 H047 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.11 |
| Adresa 048 | Z403 H048 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.10 |
| Adresa 049 | Z403 H049 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.09 |
| Adresa 050 | Z403 H050 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.07 |
| Adresa 051 | Z403 H051 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.06 |
| Adresa 052 | Z403 H052 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.05 |
| Adresa 053 | Z403 H053 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 01.04 |
| Adresa 054 | Z405 H054 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 10.02 |
| Adresa 055 | Z405 H055 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 9.03 |
| Adresa 056 | Z405 H056 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 9.02 |
| Adresa 057 | Z405 H057 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 8.02 |
| Adresa 058 | Z405 H058 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 8.03 |
| Adresa 059 | Z405 H059 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 7.02 |
| Adresa 060 | Z405 H060 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 7.03 |
| Adresa 061 | Z405 H061 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, chodba |
| Adresa 062 | Z405 H062 | opticky hlastic koure (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 10.03 |
| Adresa 063 | Z405 H063 | hlastic teploty (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 10.04 |
| Adresa 064 | Z405 H064 | zonovy modul (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 3.02 TK |
| Adresa 065 | Z406 H065 | tlacitkovy hlastic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, TL. chodba |
| Adresa 066 | Z405 H066 | zonovy modul (XP95) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 3.02 TK |
| Adresa 067 | Z405 H067 | opticky hlastic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, chodba |
| Adresa 068 | Z405 H068 | opticky hlastic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, chodba |
| Adresa 069 | Z405 H069 | hlastic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 15.03 |
| Adresa 070 | Z405 H070 | hlastic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 14.05 |
| Adresa 071 | Z405 H071 | opticky hlastic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 14.04 |
| Adresa 072 | Z405 H072 | opticky hlastic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 14.03 |
| Adresa 073 | Z405 H073 | opticky hlastic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 14.02 |
| Adresa 074 | Z405 H074 | hlastic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 13.02 |
| Adresa 075 | Z405 H075 | opticky hlastic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 13.03 |
| Adresa 076 | Z404 H076 | tlacitkovy hlastic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 2NP, TL. mistnost 01.01 |
| Adresa 077 | Z403 H077 | zonovy modul (XP95) | Jizni tribuna, 2NP, mistnost 2.05 TK |
| Adresa 078 | Z404 H078 | tlacitkovy hlastic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 2NP, TL. mistnost 2.02 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Adresa 080 | Z405 H080 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 12.03 |
| Adresa 081 | Z405 H081 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 12.02 |
| Adresa 082 | Z405 H082 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 11.02 |
| Adresa 083 | Z405 H083 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost 11.03 |
| Adresa 084 | Z405 H084 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 3NP, mistnost slaboproudu |
| Adresa 085 | Z407 H085 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost slaboproudu |
| Adresa 086 | Z407 H086 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 19.03 |
| Adresa 087 | Z407 H087 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 19.02 |
| Adresa 088 | Z407 H088 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 20.03 |
| Adresa 089 | Z407 H089 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 20.04 |
| Adresa 090 | Z407 H090 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 21.03 |
| Adresa 091 | Z407 H091 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 21.02 |
| Adresa 092 | Z407 H092 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 22.02 |
| Adresa 093 | Z407 H093 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 22.03 |
| Adresa 094 | Z407 H094 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 22.04 |
| Adresa 095 | Z407 H095 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, chodba |
| Adresa 096 | Z407 H096 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, chodba |
| Adresa 097 | Z408 H097 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, TL. chodba |
| Adresa 098 | Z407 H098 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, chodba |
| Adresa 099 | Z407 H099 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 16.05 |
| Adresa 100 | Z407 H100 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 16.04 |
| Adresa 101 | Z407 H101 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 16.03 |
| Adresa 102 | Z407 H102 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 17.03 |
| Adresa 103 | Z407 H103 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 17.01 |
| Adresa 104 | Z407 H104 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 17.02 |
| Adresa 105 | Z407 H105 | hlasic teploty (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 18.04 |
| Adresa 106 | Z407 H106 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 4NP, mistnost 18.03 |
| Adresa 107 | Z409 H107 | zonovy modul (XP95) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.14 TK |
| Adresa 108 | Z402 H108 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, TL. mistnost 1.14 |
| Adresa 119 | Z301 H119 | opticky hlasic koure (XPlorer) | Jizni tribuna, 1NP, mistnost 1.15 |

Linková karta 3 segment 6

| zóna | hlásič | Typ hlásiče | Umístění hlásiče |
|------|--------|------------------------------|---|
| 3 | 1 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 001 MIX zona |
| 3 | 2 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 052 Hl.trener |
| 3 | 3 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 053 Treneri |
| 3 | 6 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 059 satna |
| 3 | 9 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 061 maser |
| 3 | 10 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 004 chodba |
| 3 | 11 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 050a predsina |
| 3 | 14 | hlasic teploty (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 063 sauna |
| 3 | 16 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 042 Satna domac |
| 3 | 17 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 004 chodba |
| 3 | 21 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 001 MIX zona |
| 3 | 22 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 042 satna domac |
| 3 | 24 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 041 sklad bufet |
| 3 | 25 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 001 MIX |
| 3 | 27 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 017 Cek. antid. |
| 3 | 28 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 018 vysetr anti |
| 3 | 30 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 021 Satna - B |
| 3 | 31 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 010 tel. ustr |
| 3 | 32 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 009 Sklad mater |
| 3 | 33 | hlasic teploty (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 008 susarna |

| | | | |
|---|----|-----------------------------------|---|
| 3 | 37 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 007 satna hoste |
| 3 | 38 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 007 satna hoste |
| 3 | 39 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 005 chodba |
| 3 | 40 | hlasic teploty (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 011a pradelna |
| 3 | 41 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 013 sklad VZT |
| 3 | 42 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 005 chodba |
| 3 | 45 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 005 chodba |
| 3 | 48 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 012a vymenik |
| 3 | 50 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 027 cek. fyziot |
| 3 | 51 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 001 chodba |
| 3 | 54 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 001 chodba |
| 3 | 55 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 029 fyzioterape |
| 3 | 56 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 029 fyzioterape |
| 3 | 58 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 031 rozhodci |
| 3 | 59 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 1.NP hlasic 032 delegat |
| 4 | 58 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 2.NP tlacitko 003 chodba |
| 4 | 4 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 060 chodba |
| 4 | 8 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 063 wellness |
| 4 | 12 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 042 satna dom |
| 4 | 19 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 004 chodba |
| 4 | 26 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 001 MIX zona |
| 4 | 35 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | 1.NP tlac. 007 satna hoste |
| 4 | 43 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 005 chodba |
| 4 | 52 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 001 chodba |
| 4 | 57 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 002 vst V.I.P |
| 4 | 60 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 1.NP tlacitko 001 recepcce |
| 5 | 15 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP klapka 042 satna dom |
| 5 | 23 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP klapka 041 sklad bufet |
| 5 | 29 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP klapka 019 antidoping |
| 5 | 36 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP klapka 007 satna hoste |
| 5 | 49 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP 012a MaR vypnuti |
| 6 | 18 | vstupni modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP tepl. kabel 004 chodba |
| 6 | 46 | vstupni modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP tepl.kabel 005 chodba |
| 6 | 47 | vstupni modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP tepl.kabel 001 MIX zon |
| 7 | 3 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 003 chodba |
| 7 | 4 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 026 sklad |
| 7 | 5 | hlasic teploty (XP95) | Zapadni tr. 3.NP hlasic 003a bufet |
| 7 | 6 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.3.NP hlasic 003b bufet |
| 7 | 7 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 007 schodiste |
| 7 | 10 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 046 press centr |
| 7 | 11 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 046 press centr |
| 7 | 14 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 048 chodba |
| 7 | 18 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 050 VZT press |
| 7 | 24 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 062 respirium |
| 7 | 25 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 049 press centr |
| 7 | 26 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 049 press centr |
| 7 | 27 | hlasic teploty (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 047 kuchynka |
| 7 | 28 | hlasic teploty (XP95) | Zapadni tr.3.NP hlasic 004 WC muzi |
| 7 | 33 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 046 press |
| 7 | 34 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 046 press |
| 7 | 35 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 013 kancelar |
| 7 | 36 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 012 kancelar |
| 7 | 37 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 011 kancelar |
| 7 | 38 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasic 010 gen.manager |

| | | | |
|----|----|-----------------------------------|---|
| 7 | 40 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasice 015a kuchynka |
| 7 | 41 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasice 007 sekretar. |
| 7 | 42 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasice 007 sekretar |
| 7 | 43 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasice 009 predsesta |
| 7 | 44 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr.2.NP hlasice 005 marketing |
| 7 | 45 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasice 008 sklad |
| 7 | 46 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasice 005 marketing |
| 7 | 47 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasice 004 akcionari |
| 7 | 48 | hlasic teploty (XP95) | Zapadni tr. 3.NP hlasice 001a bufet |
| 7 | 49 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 3.NP hlasice 001b bufet |
| 7 | 52 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 005 marketing |
| 7 | 56 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 037b uklid |
| 7 | 57 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 034 kopirka |
| 7 | 60 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 033 sklad |
| 7 | 61 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 003 chodba |
| 7 | 62 | opticky hlasic koure (XP95) | Zapadni tr. 2.NP hlasic 030 rozvadec |
| 8 | 9 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 2.NP tlacitko 020 chodba |
| 8 | 23 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 2.NP tlacitko 049 press |
| 8 | 29 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 3.NP tlacitko u WC muzi |
| 8 | 32 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 2.NP tlacitko 046 press |
| 8 | 51 | tlacitkovy hlasic (XP95/XPlorer) | Zapadni tr. 3.NP tlacitko bufet |
| 9 | 1 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 015a kuchynka |
| 9 | 2 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 015a kuchynka |
| 9 | 12 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 046 press centr |
| 9 | 13 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 046 press centr |
| 9 | 16 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 049 press centr |
| 9 | 17 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 049 press centr |
| 9 | 19 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP vypnuti VZT 050 press |
| 9 | 20 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 050 VZT press |
| 9 | 21 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP klapka 050 VZT press |
| 9 | 53 | vst/vyst modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP Vypnuti VZT V.I.P. |
| 10 | 39 | vstupni modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP tepl kabel kancelar |
| 10 | 54 | vstupni modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP tepl.k.sachta tribuna |
| 10 | 55 | vstupni modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP tepl.kabel 001 chodba |
| 11 | 5 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP sirena 060 chodba |
| 11 | 7 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP sirena 063 wellness |
| 11 | 13 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP sirena 042 satna dom. |
| 11 | 20 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP sirena 004 chodba |
| 11 | 34 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP sireny 007 satna hoste |
| 11 | 44 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP sireny 005 chodba |
| 11 | 53 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 1.NP sirena 001 chodba |
| 12 | 8 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP sirena 020 chodba |
| 12 | 22 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 2.NP sirena 049 press |
| 12 | 30 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr. 3.NP sirena u WC muzi |
| 12 | 31 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr.2.NP sirena 046 press |
| 12 | 50 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr.3.NP sirena bufet |
| 12 | 59 | sirenovy modul (XP95) | Zapadni tr.2.NP sirena 003 chodba |

V Olomouci dne: 22.2.2019

V Olomouci dne:

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele 1

V Olomouci dne:

.....
za objednatele 2

PŘÍLOHA č.2
k smlouvě o dílo č. 001/2019

Podmínky poskytování servisu se zkrácenou lhůtou nástupu

1. Objednatel se zavazuje aktualizovat seznam osob povolaných ke hlášení poruch na zařízení, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
Seznam musí být potvrzen odpovědným zástupcem objednatele.
2. Osoby určené k ohlášení poruch budou seznámeny se způsobem jejich ohlašování. Pokud bude hlášení provedeno jinou, než určenou osobou, nebo jiným, než určeným způsobem, nebude toto hlášení považováno za přijaté. Na hlášení, která se z výše uvedených důvodů považují za nepřijatá se nevztahuje lhůta nástupu k servisnímu zásahu.
3. Postup nahlášení poruchy je následující:
 - a) Hlášení se provádí na telefonní číslo zhotovitele
+420 583 034 750
+420 583 034 752
a odesláním emailu s požadavkem na servisní zásah
servis@largopco.cz
 - b) Je nutné uvést následující skutečnosti:
 - porucha je v objektu **Andrův Stadion v Olomouci**, specifikace poruchy
 - hlášení provádí osoba – jméno, datum a čas hlášení poruchy
4. Zhotovitel zavede knihu hlášení poruch, ve které bude prováděna dokumentace servisu podle této smlouvy. Tento sešit uloží trvale na místě dohodnutém mezi oběma smluvními stranami. V tomto sešitě budou osobami určenými k ohlášení poruch zaznamenávány tyto údaje:
 - Datum a čas hlášení poruchy zhotoviteli,
 - osoba, která hlášení provedla,
 - způsob, jakým hlášení provedla,
 - popis závady,
 - jméno technika, kterému byla porucha nahlášena,
 - den a hodina, kterou určil technik jako dobu, kdy se dostaví k odstranění závady v rámci určených nástupních lhůt.
5. Pokud při nástupu servisních techniků na opravu poruchy nezajistí objednatel servisním technikům přístup do všech prostor, kde bude potřebné provést úkony nezbytné k odstranění závady, bude jimi tento stav zaznamenán do servisní knihy. Při vzniku této situace není povinností servisních techniků zhotovitele vyhledat některou z osob oprávněných ke hlášení poruch, pokud jsou všechny mimo objekt objednatele. Nástup na servisní zásah je v tomto případě považován za zmařený.
6. Skutečnost zmařeného servisního zásahu zaznamená servisní technik do knihy hlášení poruch. Tímto zápisem se považuje porucha za odstraněnou a je nutné provést její opětovné nahlášení za podmínek určených touto smlouvou.
7. Odstranění poruchy potvrdí technik záznamem do servisní knihy. Zároveň technik na místě vypracuje montážní list a nechá si stranou objednatele potvrdit převzetí prací a materiálu. Na základě tohoto dokumentu budou objednateli fakturovány konkrétní výkony a dodávky servisní zásah.

V Olomouci dne: 22.2.2019

V Olomouci dne:

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele 1

.....
za objednatele 2