



Položky předmětu veřejné zakázky														
Položka veřejné zakázky			Místo plnění/počet ks											
Číslo položky	Název položky	Popis	ČŠI, ústředí, Fr. Šrámka 37, 150 21 Praha 5	ČŠI, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6	ČŠI, Plzeňský inspektorát, Koperníková 26, 301 00 Plzeň	ČŠI, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary	ČŠI, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, 370 01 České Budějovice	ČŠI, Královéhradecký inspektorát, Wonkova 1142, 502 02 Hradec Králové	ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křižová 22, 603 00 Brno	ČŠI, Olomoucký inspektorát, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc	ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava	ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, pobočka Opava - Husova 17, 746 01 (bez výtahu)	ČŠI, Zlínský inspektorát, Zárámí 88, p.o. Box 125, 760 01 Zlín	Celkem
1b	Kancelářská židle č.2	Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké povrchy, výškové stavitelné 3D polyuretanové područky, záda a sedák provedení bondai 8078 čalounění , opěradlo čalouněné bondai 8078 bez paměťového efektu, synchronní mechanika, látka otěruvzdorná 150.000 cyklů, výškové nastavení sedáku i opěradla, posun sedáku nezávisle na opěradle, nosnost min 130 kg, šířka sedáku min 48 cm, hloubka sedáku min 52 cm.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1b	Kancelářská židle č.2	Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké povrchy, výškové stavitelné 3D polyuretanové područky, záda a sedák provedení bondai 8010 čalounění , opěradlo čalouněné bondai 8010 bez paměťového efektu, synchronní mechanika, látka otěruvzdorná 150.000 cyklů, výškové nastavení sedáku i opěradla, posun sedáku nezávisle na opěradle, nosnost min 130 kg, šířka sedáku min 48 cm, hloubka sedáku min 52 cm.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
	Kancelářská židle č.2	Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké povrchy, výškové stavitelné 3D polyuretanové područky, záda a sedák černé čalounění , opěradlo čalouněné černé bez paměťového efektu, synchronní mechanika, látka otěruvzdorná 150.000 cyklů, výškové nastavení sedáku i opěradla, posun sedáku nezávisle na opěradle, nosnost min 130 kg, šířka sedáku min 48 cm, hloubka sedáku min 52 cm.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2



2	Manažerská židle	S kolečky s měkkým povrchem, opěrka na hlavu, stavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s nastavním síly protitlaku dle hmotnosti uživatele, výškově stavitelné 3D polyuretanové područky, posuvný sedák, hliníkový kříž, látka otěruvzdorná 150.000 cyklů, nosnost min 130 kg, barva černá, opěradlo ze samonosné síťoviny bez paměťového efektu, mechanika kyvná.	15	6	4	0	0	1	10	0	0	0	4	40
3	Židle jedací 1	Jednací židle s područkami, chromovaná konstrukce, barva modrá, čalouněný sedák, stohovatelné, opěradlo síťovina, nosnost min 110 kg, hloubka sedáku min. 45 cm, výška opěradla min. 41 cm.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
4	Židle jedací 2	Židle stohovatelná jedací bez područek s možností skládání na sebe, barva modrá, chromovaná konstrukce, čalounění, nosnost min 110 kg.	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
4	Židle jedací 2	Židle stohovatelná jedací bez područek s možností skládání na sebe, barva černá, chromovaná konstrukce, čalounění, nosnost min 110 kg.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
14	Kancelářský stůl 3	Materiál lamino vč. boků a krycí desky, 1600 (+/- 100 mm) mm x 800 (+/- 50 mm) mm. Dekor javor, ABS hrana min 2mm. Přední krycí deska, plát desky tl. 25 mm.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
14	Kancelářský stůl 3	Materiál lamino vč. boků a krycí desky, 1600 (+/- 100 mm) mm x 800 (+/- 50 mm) mm. Dekor třešeň, ABS hrana min 2mm. Přední krycí deska, plát desky tl. 25 mm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
15	Kancelářský stůl 4 - ATYP	S kovovou podnoží, tvar "L" - provedení pravé, 1800 mm x 1200 mm x 750 mm. Materiál lamino. Dekor třešeň, ABS hrana min 2mm. Přední krycí deska. plát desky tl. 25 mm.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16	Přístavba stůl 1 - půlkruh	Přídavná deska půlkruhová - prodloužení 1 stolu (šířka min 80 cm), plně kompatibilní na kancelářský stůl 1-4, kovová noha. Dekor třešeň, ABS hrana min 2mm. plát desky tl. 25 mm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	Kontejner	Čtyř-zásuvkový s tužkovníkem, pojízdný, min. 2 ks koleček s možností zabrzdění, centrálně uzamykatelný. Dekor třešeň, ABS hrana min 2mm.	0	8	0	0	0	0	6	4	0	0	5	23

