

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, mezi stranami

Město Kyjov

zastoupené

sídlo

IČ

DIČ

: ██
: Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

: 00285030

: CZ00285030

jako „půjčkitelem“ na straně jedné

a

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s.

zastoupená

sídlo

IČ

DIČ

: Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem spolku

: Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

: 65399447

: CZ65399447

jako „vypůjčkitelem“ na straně druhé

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Město Kyjov je výlučným vlastníkem mimo jiné pozemku KN st. 425/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 559 m² v k.ú. Kyjov, jehož součástí je stavba: budova s č.p. 617 - objekt občanské vybavenosti, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro k.ú. Kyjov a obec Kyjov Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov.
2. Město Kyjov předalo nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 tohoto článku zřizovací listinou k hospodaření své příspěvkové organizaci Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, IČO 70982333, sídlo Tř. Komenského 617/20, 697 01 Kyjov.
3. Vypůjčitel užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené s Městskou knihovnou Kyjov, příspěvková organizace Města Kyjova, prostory v budově s číslem popisným 617 v Kyjově.
4. Předmětem této smlouvy je úprava užívacího vztahu k movitým věcem, které vypůjčitel užívá v pronajatých prostorách budovy s č.p. 617 v Kyjově, a které jsou ve vlastnictví půjčitele.

II. Předmět výpůjčky

1. Půjčitel přenechává touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých vypůjčiteli do bezplatného užívání: soubor nábytku a vybavení komunitního centra provozovaného v prostorách užívaných vypůjčitelem v budově s č.p. 617 v Kyjově v celkové pořizovací ceně 1.769.210 Kč vč. DPH. Soupis tohoto nábytku a vybavení je obsažen v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Vypůjčitel přejímá kompletní vybavení specifikované v Příloze č. 1 ke smlouvě o výpůjčce od půjčitele do výpůjčky, s jeho stavem se osobně seznámil na místě samém, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

III. Účel výpůjčky

1. Vypůjčitel bude předmět výpůjčky využívat za účelem provozování komunitního centra.
2. Jiný účel výpůjčky není přípustný.

IV. Doba platnosti smlouvy o výpůjčce

Tato smlouva se uzavírá **na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.**

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat řádně a obvyklým způsobem a zásadně jen ke sjednanému účelu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu.
2. Půjčitel se zavazuje zajistit vypůjčiteli plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním předmětu výpůjčky.
3. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřebu oprav, které má půjčitel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla.
4. Všechny položky předmětu výpůjčky eviduje půjčitel ve svém majetku, vypůjčitel je proto povinen ihned oznámit půjčiteli jakékoliv změny na kterékoliv z položek předmětu výpůjčky, ke kterým v průběhu smluvního vztahu dojde (např. poškození, zničení, ztrátu, odcizení apod.).
5. Vypůjčitel je povinen pečovat o předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře a dbát, aby u nich nedocházelo k znehodnocení či ke vzniku škody. Způsobí-li vypůjčitel na předmětném vybavení škodu, nebo užíváním v rozporu s touto smlouvou, či pokud

užíváním třeba i v souladu s touto smlouvou opotřebí předmět výpůjčky nad míru přiměřenou sjednanému rozsahu a způsobu užívání a vyvolá tím potřebu zvýšených udržovacích nákladů, je povinen tyto zvýšené náklady v plném rozsahu uhradit.

7. Vypůjčitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné právní předpisy.
8. Vypůjčitel je oprávněn dát předmět výpůjčky, jeho část či příslušenství do užívání třetí osobě výhradně na základě předchozího, výslovného a písemného souhlasu půjčitele.
9. Vypůjčitel je povinen kdykoliv umožnit půjčiteli, nebo jím písemně pověřeným osobám, kontrolu stavu předmětu výpůjčky.
10. Vypůjčitel je povinen zajišťovat na vlastní náklady předepsané revize elektrických a elektronických zařízení, která jsou součástí předmětu výpůjčky.

VI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Předmětný smluvní vztah zaniká :
 - a) Písemnou dohodou smluvních stran.
 - b) Písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu, s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena, přičemž v pochybnostech se má za to, že výpověď byla druhé smluvní straně doručena 5 (pátým) dnem po jejím prokazatelném předání provozovateli poštovních služeb.
2. Ke dni ukončení smluvního vztahu protokolárně předá vypůjčitel půjčiteli předmět výpůjčky.
3. Smluvní strany vyrovnají do 30 (třiceti) dnů ode dne zániku smlouvy o výpůjčce veškeré závazky z této smlouvy vyplývající.

VII.

Doložka projednání

Rada města Kyjova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o uzavření této Smlouvy o výpůjčce na své 7. schůzi konané dne 14.1.2019.

VIII.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, práva a povinnosti smluvních stran a právní poměry z této smlouvy vyplývající se řídí českým právním řádem, a v jeho rámci zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv město Kyjov.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, která obsahuje specifikaci předmětu výpůjčky.
7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálů, přičemž půjčitel obdrží 2 vyhotovení a vypůjčitel 1 vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

31. 01. 2019

V Kyjově dne



.....
Mgr. Václav Polášek
za vypůjčitele



Za věcnou správnost: [redacted]
Za soulad s právním řádem ČR: [redacted]
Datum: 30. 1. 2019

Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – rozsah: 7 stran

Soupis položek dle zařazení do majetku

Poř. č.	Název souboru položek	Místnost	Součet	Inventární číslo
01	indukční systém	301	41 462,50	100121
02	AV systém - ostatní	301	227 362,43	100122
03	AV systém - projektor	301	45 898,69	100123
04	sestava PC 1 (HW+SW)	301	193 645,33	100124
05	sestava PC 2 (HW+SW)	301	123 434,69	100125
06	soubor digitálních a optických kompenzačních pomůcek pro nevidomé	301	70 692,17	100126
07	přenosná kamerová zvětšovací lupa	301	81 757,03	100127
08	čtecí zařízení pro čtení tiskovin s hlasovým výstupem	301	84 625,70	100128
09	stolní kamerová zvětšovací lupa s hlasovým výstupem	301	112 697,67	100129
10	tablet přístupný zrakově postiženým	301	79 912,89	100130
11	cvičná střelnice pro nevidomé	301	52 865,45	100131
12	Nábytek: místnost č. 301 klubovna	301	341 282,51	100132
13	Nábytek: místnost č. 302 herna	302	51 569,41	100133
14	Nábytek: místnost č. 304 kuchyňka	304	143 074,47	100134
15	Nábytek: místnost č. 322 ker. dílna	322	118 929,06	100135
	Celkem		1 769 210,00	

Specifikace jednotlivých položek:

01 – Indukční systém (inv. číslo - 100121)

Zesilovač pro indukční smyčku v místnosti č. 301	ks	1	Zesilovač pro indukční smyčku do větších místností a sálů o podlahové ploše do 170 m ² . Součástí bude min. zesilovač a síťová šňůra s možností připojení do serverové skříně.
Přenosný indukční systém	ks	1	Přenosná indukční smyčka pro domácí/menší konferenční prostory o rozloze do 70 m ² . Součástí bude min. zesilovač, síťový adaptér, optický kabel, smyčka 40 m, audiokabel 2xCinch/2x Cinch, adaptér 2xCinch/Scart, adaptér 2xCinch/jack 3.5 mm, kipsny na umístění kabelů, fakultativně stojánek, dálkové ovládání.
Ostatní příslušenství pro přenosný indukční systém	ks	1	V případě, pokud je třeba pro fungování přenosného zařízení.

02 – AV systém - ostatní (inv. číslo – 100122)

Bateriový zesilovač hlasu pro průvodce na rameno do 25W výkonu	ks	1
Přenosný řečnický ozvučovací systém do výkonu 2x200W s mixážním pultem, kabeláží a mikrofonem	ks	1
Projekční plátno elektrické stropní na dálkové ovládání o rozměru 305x190cm (16:10)	ks	1
Pasivní 2-pásmové reproboxy s bassreflexem 2x160W, 8 Ohm, do 15l objemu s úchyty na zeď, masivní MDF	ks	4
AV procesor, možnost dual stereo módu, min. 6x100W na kanál, 8 Ohm	ks	1
Multimediální přehrávač BD/DVD/CD/USB/Flash	ks	1
Stolní mixpult profi 6-kanálový, fantom power, korekce na všech vstupech	ks	1
Mikrofon dynamický s vypínačem	ks	2
Kabeláž signálová a síťová/ostatní materiál/ostatní elektroinstalace	kpl	1

Veškerá koncová zařízení v rámci AV systému musí být ovládána hmatnými tlačítky (ne pomocí dotykového LCD displeje).

03 – AV systém - projektor (inv. číslo – 100123)

LCD dataprojektor na dálkové ovládání s bezdrátovým propojením na notebook, se stropním držákem, ohnisková vzdálenost 6 – 10 m, rozlišení Full HD	ks	1
---	----	---

04 – Sestava PC 1 (HW + SW) – digitální čtecí zařízení (inv. číslo – 100124)

PC včetně klávesnice, myši a reproduktorů	ks	1	OS: Windows 10 Pro s instalovanými Windows 7 Professional Procesor: min. 3,4 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra Pamět: 16 GB DDR4 / Pevný disk: min. 128 GB SSD + 1 TB Optická mechanika: DVD+/-RW DL USB klávesnice, USB myš, čtečka paměťových SD karet
Monitor	ks	1	Úhlopříčka displeje ["]: 27; Nativní rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD); Kontrast [∞:1]: 5 000 000; Doba odezvy [ms]: 7; Rozteč bodů [mm]: 0,31; Jas [cd/m2]: 250; Poměr stran: 16:9 Další požadavky: DisplayPort, USB port, DVI vstup, VGA (D-Sub) vstup
Skener	ks	1	Formát předlohy: A4; Barevná hloubka [bitů]: 48; Typ skeneru: Stolní; Typ snímače skeneru: CIS; Rozhraní: USB 2.0; Podpora W10: Ano; Barevná hloubka [bitů]: 48; Hardwarové rozlišení [dpi]: 4800 x 4800; Interpolované rozlišení [dpi]: 19 200

Základní uživatelský SW pro práci s dokumenty	ks	1	Kancelářská sada umožňující práci s aplikacemi typu poštovní klient, internetový prohlížeč, textový editor, tabulkový editor, prohlížeč obrázků a videí, nástroj pro vytváření prezentací apod.
SW pro konverze formátů dokumentů (OCR)	ks	1	VSTUPNÍ FORMÁTY: PDF včetně PDF/A; Obrazové formáty: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*; Formáty s možností úprav**: DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP VÝSTUPNÍ FORMÁTY: PDF včetně PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u); Obrazové formáty: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu; Formáty s možností úprav: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT; Formáty elektronických knih: EPUB*, FB2
Brailský řádek pro ovládání nevidomými	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> • min. 40 osmibodových brailských znaků • Naváděcí kurzorové tlačítko nad každým brailským znakem • Brailská klávesnice s osmi klávesami (plus mezerník) ve stylu obousměrného Pichtova psacího stroje • Upravitelné nastavení tvrdosti brailských bodů • Připojení k počítači prostřednictvím USB kabelu nebo bezdrátově pomocí Bluetooth • Napájení a dobíjení z počítače přes USB nebo pomocí dodaného napájecího adaptéru
SW pro práci a ovládání OS nevidomými	ks	1	Program pro zpřístupnění prostředí Windows nevidomým uživatelům umožňující řešení složitějších úkolů (např. v aplikacích sady Microsoft Office) a při prohlížení webových stránek. Bude obsahovat vestavěné řečové syntézy min. v češtině a ve dvou světových jazycích. Bude umožňovat podporu brailských řádků.
SW pro zvětšování/zobrazování dat	ks	1	Program pro slabozraké uživatele umožňující kromě různých způsobů zvětšování/obrazovky také používat rovněž hlasový výstup.
SW pro práci s texty za pomoci hlasového výstupu	ks	1	Program pro práci s čerňotiskovým i digitálně uloženým textem za pomoci hlasového výstupu. Umožňuje zjednodušení a urychlení ovládání OS zrakově postiženými.
Hlasový výstup	ks	1	Řečová syntéza umožňující práci se speciálními programy pro zrakově postižené.

05 – Sestava PC 1 (HW + SW) – digitální čtecí zařízení (inv. číslo - 100125)

PC včetně klávesnice, myši a reproduktoru	ks	1	OS: Windows 10 Pro s instalovaným Windows 7 Professional Procesor: min. 3,4 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra Paměť: 16 GB DDR4 / Pevný disk: min. 128 GB SSD + 1 TB Optická mechanika: DVD+/-RW DL USB klávesnice, USB myš, čtečka paměťových SD karet
Monitor	ks	1	Úhlopříčka displeje ["]: 27; Nativní rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD); Kontrast [∞:1]: 5 000 000; Doba odezvy [ms]: 7; Rozteč bodů [mm]: 0,31; Jas [cd/m2]: 250; Poměr stran: 16:9 Další požadavky: DisplayPort, USB port, DVI vstup, VGA (D-Sub) vstup
Skener	ks	1	Formát předlohy: A4; Barevná hloubka [bitů]: 48; Typ skeneru: Stolní; Typ snímače skeneru: CIS; Rozhraní: USB 2.0; Podpora W10: Ano; Barevná hloubka [bitů]: 48; Hardwarově rozlišení [dpi]: 4800 x 4800, Interpolované rozlišení [dpi]: 19 200
Základní uživatelský SW pro práci s dokumenty	ks	1	Kancelářská sada umožňující práci s aplikacemi typu poštovní klient, internetový prohlížeč, textový editor, tabulkový editor, prohlížeč obrázků a videí, nástroj pro vytváření prezentací apod.
SW pro konverze formátů dokumentů (OCR)	ks	1	VSTUPNÍ FORMÁTY: PDF včetně PDF/A; Obrazové formáty: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*; Formáty s možností úprav**: DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP VÝSTUPNÍ FORMÁTY: PDF včetně PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u); Obrazové formáty: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu; Formáty s možností úprav: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT; Formáty elektronických knih: EPUB*, FB2

06 – Soubor digitálních a optických kompenzačních pomůcek pro nevidomé (inv. číslo - 100126)

Přenosná kamerová lupa 7"	ks	1	Dig. zařízení sestávající z kamery a 7" antireflexní obrazovky s HD rozlišením. <ul style="list-style-type: none"> • Zvětšení 2,3x až 19x • 7palcový displej • HD rozlišení 720p • Fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 6,5 cm až nekonečno • Možnost připojení k TV nebo monitoru pomocí HDMI • Možnost nastavení jasu obrazovky • Funkce Freeze (zmrazení obrazu)
Přenosná kamerová lupa 5"	ks	1	Dig. zařízení sestávající z kamery a 5" antireflexní obrazovky s HD rozlišením. <ul style="list-style-type: none"> • Zvětšení: 2 – 16x • Kontrastní barevné nastavení • Funkce zamrznutí obrazu • Připojení k TV • Integrovaná kapesní svítilna
Monokulár 1 (8x20)	ks	1	Monokulár na bázi dalekohledu vyrobený z kvalitního kovu, optika z minerálního skla umožňující co možná nejvyšší přiblížení.
Monokulár 2 (8x30)	ks	1	Monokulár na bázi dalekohledu vyrobený z kvalitního kovu, optika z minerálního skla umožňující co možná nejvyšší přiblížení.
Monokulár 3 (10x30)	ks	1	Monokulár na bázi dalekohledu vyrobený z kvalitního kovu, optika z minerálního skla umožňující co možná nejvyšší přiblížení.
Ruční lupa automatická s LED osvětlením	ks	2	Kapesní lupa automatická, LED osvětlení, zvětšení 9x a 11x, napájení pomocí 2 AA baterií.
Dalekohledové brýle kouřové	ks	2	Brýle pro použití mimo domácnost na sledování vzdálených předmětů. Čočky asferické, vyrobené z optického polykarbonátu, lehké kouřové zabarvení. Zvětšení 2x; proměnlivá ohnisková vzdálenost.

07 - Přenosná kamerová zvětšovací lupa (inv. číslo – 100127)

Přenosná kamerová zvětšovací lupa	ks	1	Kamerová lupa s hlasovým výstupem s možností přiblížení vzdálených předmětů, vč. stojánku. <ul style="list-style-type: none"> • 60ti násobné max. zvětšení živého obrazu • 20ti násobné optické přiblížení vzdálených předmětů • Ovládání pomocí tlačítkového ovladače • Optická stabilizace • Přisvit předloh • OLED obrazovka 5-10" • Barevně kontrastní profily (výrazný kontrast, černá na bílé, bílá na černé, modrá na žluté, žlutá na modré) • Zmrazení obrazu • Zaostření na min. vzdálenost od 7cm od předlohy • Možnost ukládání obrázků
-----------------------------------	----	---	---

08 - Čtecí zařízení pro čtení tiskovin s hlasovým výstupem (inv. číslo – 100128)

Čtecí zařízení pro čtení tiskovin s hlasovým výstupem	ks	1	Sestava dig. čtečícího zařízení složená z kamery na stojánku umožňující snadné čtení dokumentů, knih vč. větších vazeb; požadavek na přečtení textu i z kulatých předmětů. Kompatibilita propojení s monitorem, novější televizí či synchronizace s PC. <ul style="list-style-type: none"> • Načtení textu: odezva do 6s • Kamera: 5 Mpx • Možnost zvětšení: až 32x • Hloubka ostrosti: 10 cm • Možnost převedení fotografie do formátu: Adobe PDF, Image (BMP, JPEG, PNG, TIFF), Microsoft Word (DOC and DOCX), MP3, Open Document Format (ODF) plain text (TXT), Rich Text Format (RTF)
---	----	---	---

09 - Stolní kamerová zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (inv. číslo – 100129)

Stolní kamerová zvětšovací lupa s hlasovým výstupem	ks	1	Sestava kombinované stolní a přenosné kamerové zvětšovací lupy umožňující čtení tištěných materiálů s využitím integrovaného českého hlasu. <ul style="list-style-type: none"> • LCD displej o velikosti 20" – 24" • Hmatově ohraničená pracovní deska určená pro podklad velikosti A4 s TouchPadem pro ovládání gesty • Tlačítka pro rychlé ovládání, výstup na sluchátka
---	----	---	--

10 - Tablet přístupný zrakově postiženým (inv. číslo – 100130)

Tablet přístupný zrakově postiženým	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> • OCR – převod obrazu na čtený text • přisvit snímané předlohy • barevně kontrastní uživatelské zobrazení • zobrazení předlohy a zároveň označení předčítaného textu • dotykové ovládání pro čtení gesty • uložení snímku předlohy pro pozdější čtení • podpora světových jazyků • 30ti násobné zvětšení živého obrazu
-------------------------------------	----	---	---

11 - Cvičná střelnice pro nevidomé (inv. číslo – 100131)

Set pro nevidomé obsahující: kulč, terč a krátkou zbraň, umožňující elektronickou střelbu na terč	ks	1	Zařízení musí splňovat normy stanovené Českým svazem zrakově postižených sportovců, z. s. (sektce simulované zvukové střelby) a musí být homologováno pro použití na domácích soutěžích zastřešených ČSZPS, z. s.
---	----	---	---

12 – Nábytek – místnost č. 301 - klubovna (inv. číslo – 100132)

Výpis prvků:

- stojan na slepecké hole 1400 x 800 x 250 mm - 1 ks
- stojan na časopisy se šikmými policemi 800 x 1800 x 250 mm - 2 ks
- odkládací věšáková stěna s policí a kovovými věšáky 1300 x 1950 mm - 2 ks
- odkládací věšáková stěna s policí a kovovými věšáky 1000 x 1950 mm - 1 ks
- čelní dvířka na stávající korpus úložného prostoru 2000 x 1050 mm - 1 ks
- obkladová deska 600 x 1950 mm se zrcadlem 500 x 1400 mm - 1 ks
- skříňková sestava uzavřená a prosklená 2250 x 2200 x 350 mm - 1 ks
- závěsná prosklená skříňková sestava 5700 x 430 x 250 mm - 1 ks
- závěsná otevřená skříňková sestava 3600 x 400 x 250 mm - 1 ks
- obkladová deska 1200 x 400 x 18 mm - 1 ks
- počítačový stůl 1200 x 700 x 750 mm - 3 ks
- knihovna otevřená dvoudílná 800 x 2600 x 350 mm - 20 ks
- knihovna dole uzavřená dvoudílná 800 x 2600 x 350 mm - 5 ks
- knihovna dole uzavřená dvoudílná se spojovací policí 700 x 2600 x 350 mm - 3 ks
- stolek odkládací pojízdný s policí 600 x 800 x 700 mm - 1 ks
- předokenní madlo 7600 x 400 x 54 mm - 1 ks
- oboustranná skříňka 1000 x 1500 x 400 mm - 2 ks
- stolek půlkruhový s kovovou podnoží 700 x 600 x 750 mm - 1 ks
- stůl 1600 x 800 x 750mm, skládací kovová podnož, plát lamino 36mm - 5 ks
- stůl 1800 x 800 x 750mm, skládací kovová podnož, plát lamino 36mm - 2 ks
- židle jednací čalouněné stohovatelné s kovovou podnoží - 58 ks
- kancelářská židle pracovní - 3 ks

13 – Nábytek – místnost č. 302 - herna (inv. číslo – 100133)

Výpis prvků:

- skříňový nástavec uzavřený dotykové otevíráním 1000 x 800 x 600 mm - 2 ks
- obkladová deska 2700 x 400 x 18mm - 2 ks
- obkladová deska 3000 x 400 x 18 mm - 1 ks
- obkladová deska 3750 x 400 x 18 mm - 1 ks
- předokenní madlo 5800 x 400 x 54 mm - 1 ks
- židle jednací čalouněné stohovatelné s kovovou podnoží - 10 ks
- koberec - střižený vlas, zátěžový š=4m, celoplošně lepený - 6 bm

14 – Nábytek – místnost č. 304 – kuchyňka (inv. číslo – 100134)

Místnost č. 304 – kuchyňka

Výpis prvků:

Kompletní dodávka sestavy kuchyňské linky – včetně dodávky a zapojení vestavných spotřebičů, dodávky granitového dřezu včetně baterie a napojení na odpad, dodávka a montáž LED osvětlení nad pracovní deskou a montáž pracovních zásuvek na obkladovou kuchyňskou desku.

- skříňová sestava kuchyňské linky 2250 x 2600 x 60 - 1 ks
- skříňová sestava kuchyňské linky vč. obkladové desky mezi horním a spodním dílem a bočního krytu trubek 700 x 1700 mm - 1 ks
- skříňová sestava kuchyňské linky vč. obkladové desky mezi horním a spodním dílem - 1 ks
- židle jednací čalouněné stohovatelné s kovovou podnoží - 2 ks
- vestavná mikrovlnná trouba - 1 ks blind-friendly výrobek
- vestavná horkovzdušná pečicí trouba - 1 ks blind-friendly výrobek
- vestavná lednice - 1 ks blind-friendly výrobek
- vestavná myčka - 1 ks blind-friendly výrobek
- podstavná digestoř s odtahem dopředu - 1 ks blind-friendly výrobek
- varná deska kombinovaná (sestava jednotlivých druhů dvouplotýnkových VD): 2x sklokeramika - 1 ks, 2x indukce - 1 ks, 2x elektrická plotna - 1 ks blind-friendly výrobek

Výpis prvků:

- skříňová sestava kombinovaná 5400 x 2600 mm, část uzavřená, šuplíková, prosklená čirým naloženým sklem, nástavec - 1 ks
- odkládací věšáková stěna 3000 x 2000 mm - 1 ks
- závěsná police 4700 x 136 x 300 mm - 1 ks
- obkladová deska s věšáky 1000 x 400 x 18 mm - 1 ks
- obkladová deska 3400 x 400 x 18mm - 1 ks
- předokenní madlo 5000 x 400 x 54mm - 1 ks
- stůl 1600 x 800 x 750 mm, skládací kovová podnož, plát lamino 36 mm - 2 ks
- židle jednací čalouněné stohovatelné s kovovou podnoží - 10 ks

