

## S M L O U V A č. 16-1-951/19/PV

### o podmínkách odběru povrchové vody

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „ZoV“)

*mezi*

#### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený [redacted], vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

č. telefonu a e-mail: [redacted]

kontaktní osoba pro oznamování:

[redacted] tel. [redacted], e-mail:

*(dále jen „poskytovatel“)*

*a*

#### **Obec Horní Lomná**

Horní Lomná 44, 739 91 Jablunkov

IČ : 00535974

DIČ : CZ00535974

bankovní spojení: KB expozitura Jablunkov

číslo účtu: [redacted]

zastoupena [redacted], starostou obce

č. telefonu a e-mail: [redacted],

kontaktní osoba pro oznamování:

[redacted] 1, e-mail:

*(dále jen“ odběratel“)*

**I.**

- 1) Poskytovatel se zavazuje umožnit odběrateli za podmínek stanovených touto smlouvou odběr povrchové vody a odběratel se zavazuje poskytovateli za tento odběr v souladu s touto smlouvou uhradit stanovenou platbu dle ustanovení § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen ZoV).
- 2) Povrchová voda bude odběratelem odebírána z toku **Kyčmol v říč. km 1,045**, IDVT 10213581 a **Upalony v říč. km 0,506**, IDVT 10215132 v povodí Odry, který je ve správě poskytovatele.
- 3) Odběratel má pro odběr vody vydané platné rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZoV (dále jen „povolení“). Toto povolení vydané vodoprávním úřadem v **Jablunkově** pod č. jednacím:

ŽP-2774/07/08/Si ze dne 15.5.2008, změněno a prodlouženo **rozhodnutím** pod č. jednacím MEJA 19733/2018 ze dne 27.11.2018 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 4) Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti povolení. V případě, že dojde ke změně vydaného povolení, která bude mít vliv na předmět této smlouvy, upraví smluvní strany odpovídajícím způsobem svá práva a povinnosti dodatkem k této smlouvě.

## II.

- 1) Odběratel nesmí překročit maximální měsíční a roční množství odběru stanovené povolením a je povinen zachovat v korytě vodního toku pod profilem odběru minimální zůstatkový průtok dle tohoto povolení  $Q_{330}$  tj. Kyčmol – 3,9 l/s, Upaloný – 2,9l/s.
- 2) Odběratel je povinen upravit nebo přerušit odběr na základě opatření vydaného příslušným úřadem.

## III.

- 1) Cena včetně DPH za 1 m<sup>3</sup> odebrané povrchové vody ve smyslu ustanovení § 101 ZoV je stanovena v kalkulaci, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Tato kalkulace je platná pouze po dobu kalendářního roku, na nějž byla vydána. Kalkulace platné pro následující roky budou poskytovatelem zaslány odběrateli vždy do konce roku předcházejícího roku, k němuž se kalkulace vztahuje.
- 2) Výše platby za odběr vody se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za **uplynulý rok** sníženého o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje dle § 101 ZoV odst. 4, a ceny za odběr vody stanovené poskytovatelem v kalkulaci platné pro dané období.
- 3) Odběratel je povinen provádět měření množství odebrané vody dle příslušného povolení k nakládání s vodami odečtem na vodoměru (cejchovaný). Odběratel je povinen umožnit poskytovateli přístup k měřicímu zařízení a jeho kontrolu.
- 4) Odběratel je povinen písemně (postačí elektronicky) oznámit poskytovateli množství skutečně odebrané vody za příslušný rok po jednotlivých měsících do 3. dne měsíce následujícího. Současně bude zaslána (postačí elektronicky) poskytovateli fotodokumentace stavu měřícího zařízení k ověření správnosti uvedených dat k fakturaci. Toto bude podkladem pro vyúčtování a vystavení daňového dokladu poskytovatelem.
- 5) Odběratel vody je povinen správci vodního toku platit platbu za skutečně odebrané množství povrchové vody za uplynulý rok, snížené o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje. Platbu je povinen odběratel vody platit na účet správce vodního toku na základě daňového dokladu vystaveného a odeslaného správcem vodního toku nejpozději do 15. dne po skončení účtovaného kalendářního období. Po obdržení daňového dokladu v pozdějším termínu se prodlužuje doba splatnosti o dobu prodlení s doručením daňového dokladu a po tuto dobu není odběratel vody v prodlení s úhradou platby za odběr povrchové vody. Daňový doklad za odběr povrchové vody za uplynulý rok je odběratel povrchové vody povinen uhradit správci vodního toku nejpozději do 25. 1. následujícího kalendářního roku.
- 6) Každou poruchu odběrného zařízení, měřícího přístroje či jiných zařízení, využívaných k měření skutečně odebíraného množství vody, je odběratel vody povinen oznámit poskytovateli do 3 dnů od vzniku poruchy.
- 7) Množství odebrané vody v době prokazatelné nefunkčnosti měřícího přístroje či jiného obdobného zařízení se stanoví jako součin počtu dní nefunkčnosti zařízení a průměrné denní spotřeby za předchozí 3 fakturační období.
- 8) Fakturace za odběr vody bude prováděna **ročně** (k 31.12. roku).

- 9) Úrok z prodlení za včasné neuhrazenou platbu činí dle ustanovení § 101 ZoV 1,0 promile z účtované částky za každý den prodlení.
- 10) Právní vztahy mezi smluvními stranami, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ZoV, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a právními předpisy souvisejícími.

#### IV.

- 1) Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
  - dohodou stran,
  - zánikem platnosti povolení odběratele k nakládání s vodami.
- 2) Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení odběratele s platbou za odběr vody delšího než 2 měsíce nebo jiného závažného porušení této smlouvy odběratelem.
- 3) Odběratel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že je odběrateli znemožněno nakládání s vodami dle této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.
- 4) Poskytovatel nenese odpovědnost za jakost povrchové vody.
- 5) Při činnostech prováděných poskytovatelem na vodním toku v souvislosti s jeho správou, které byly povoleny nebo nařízeny příslušným vodoprávním úřadem nebo jinými správními orgány, nebo při mimořádných situacích na vodním toku (povodně, sucho, havárie), na jejichž základě dojde k omezení či nemožnosti odebírat povolené množství povrchové vody, nevzniká poskytovateli povinnost k náhradě újmy vzniklé odběrateli v souvislosti s tím, že nemůže odebírat povrchové vody s určitými vlastnostmi či v povoleném množství.

#### V.

##### **Criminal compliance doložka**


- 1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 2) Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 3) LČR jako poskytovatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

## VI.


- 1) Tuto smlouvu je možné měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
- 2) Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 1.3.2019. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 4) Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na ukončení jimi uzavřené smlouvy ze dne 3.11.2008 pod č. 951/039/2008 ke dni 28.2.2019.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6) Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku – Místku dne 26 -02- 2019

V Jablunkově dne 14.2.2019



vedoucí ST OPO FM  
poskytovatel



starosta obce  
odběratel

Příloha č. 1 – Povolení k nakládání s povrchovými vodami č. j.:

ŽP-2774/07/08/Si ze dne 15.5.2008, změněno a prodlouženo rozhodnutím pod č. jednacím MEJA  
19733/2018 ze dne 27.11.2018

Příloha č. 2 – Kalkulace ceny odebrané povrchové vody na r. 2019



MEJAX00ASOZ3

**Městský úřad Jablunkov**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Dukelská 144**  
739 91 JABLUNKOV

SPIS. ZN.: ŽP/2423/2018/Si  
Č.J.: MEJA 19733/2018

VYŘIZUJE: [REDAKCE]  
TEL.: [REDAKCE]  
E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 27.11.2018

**"Vodovod obce Horní Lomná - odběr povrchových vod"**

**ROZHODNUTÍ**  
**Výroková část**

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:  
Obec Horní Lomná, IČO 00535974, Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná

**mění rozhodnutí**

**ze dne 15.05.2008 s č. j. ŽP-2774/07/08/Si**

podle ustanovení § 12 odst. 4 vodního zákona,

**tak, že prodlužuje jeho platnost o 10 let, tj. do 31.12.2028,**

Jedná se o prodloužení platnosti povolení k odběru povrchových vod infiltrací pomocí jímacích objektů z vodních toků Kyčmol a Upalony (místní název Opolony) (č.h.p. 2-03-03-008) oba na pozemku KN 2369/5 v k. ú. Horní Lomná, za účelem zásobování vodou RD a RCH v obci Horní Lomná. Maximální povolení množství odběru je 5 000m<sup>3</sup>/rok z vodního toku Upolony a 20 000m<sup>3</sup>/rok z vodního toku Kyčmol. Prodloužení platnosti povolení je žádáno na 10 let.

Povolení k nakládání s vodami – k odběru povrchových vod bylo vydáno rozhodnutím Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství, vodoprávního úřadu ze dne 15.05.2008 pod č.j. ŽP-2774/07/08/Si a změněno opravným rozhodnutím ze dne 23.05.2008 s č. j. ŽP-2774a/07/08/Si.

V ostatním zůstává výše uvedené rozhodnutí, mimo rozsah změn povolené tímto rozhodnutím, nadále v platnosti a jeho podmínky musí být dodrženy.

**Odůvodnění**

Vodoprávní úřad obdržel dne 19.10.2018 žádost Obec Horní Lomná, IČO 00535974, Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná o změnu povolení k nakládání s vodami spočívající

v prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami, z důvodu blížícího se ukončení platnosti stávajícího povolení.

Povolení k nakládání s vodami – k odběru povrchových vod infiltrací pomocí jímacích objektů z vodních toků Kyčmol a Upalony bylo vydáno rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 15.05.2008 pod č.j. ŽP-2774/07/08/Si a změněno opravným rozhodnutím ze dne 23.05.2008 s č. j. ŽP-2774a/07/08/Si.

Žádost o změnu povolení k nakládání s vodami spočívající v prodloužení platnosti povolení k odběru podzemních vod byla doložena všemi povinnými doklady dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- rozhodnutí o povolení odběru vod povrchových vydané MěÚ Jablunkov, odborem ŽPaZ jako příslušným vodoprávním úřadem ze dne 15.05.2008 pod č.j. ŽP-2774/07/08/Si,
- opravné rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 23.05.2018 s č. j. ŽP-2774a/07/08/Si,
- stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s. p., ze dne 15.10.2018, zn: POD/14570/2018/9231/27,
- stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast Povodí Odry, ze dne 26.09.2018, č.j.: LČR951/004483/2018,
- závazné stanovisko AOPK ČR, správy CHKO Beskydy ze dne 19.10.2018 s č. j. 3591/BE/2018-0002,
- hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ ze dne 04.10.2018, č.j. CHMI/571/2322/2018.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení správního řádu, oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení písemností ze dne 23.10.2018, č. j.: MEJA 17744/2018. V tomto oznámení poučil účastníky řízení a jejich zástupce o právu uplatnit v řízení své námitky, případně důkazy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. V oznámení o zahájení řízení vyzval vodoprávní úřad žadatele k doplnění stanoviska AOPK ČR, správy CHKO Beskydy. Žádost byla doplněná dne 07.11.2018.

Vodoprávní úřad rovněž účastníky řízení upozornil na právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Nikdo z účastníků řízení této možnosti nevyužil.


Vodoprávní úřad přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje a ani nepoškozuje veřejné zájmy, zájmy chráněné vodním zákonem a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. Obec Horní Lomná, dle § 27 odst. 2 správního řádu Lesy České republiky, s.p., Správa toků Frýdek-Místek, a dle § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Horní Lomná.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se

podává v počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

  
vedoucí odboru ŽPaZ  
Městský úřad Jablunkov

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

##### **I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

1. Obec Horní Lomná, IDDS: bzdar2p  
sídlo: Horní Lomná č.p. 44, 739 91 Jablunkov

##### **II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:**

1. Lesy České republiky, s.p., Správa toků Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfns  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
2. Obec Horní Lomná, IDDS: bzdar2p  
sídlo: Horní Lomná č.p. 44, 739 91 Jablunkov

##### **III. Dotčené orgány:**

1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj  
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, IDDS: w8pai4f  
sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2

##### **IV. Na vědomí:**

1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq  
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

**Městský úřad Jablunkov**  
**odbor životního prostředí a zemědělství**  
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

**STEJNOPIS**

Č.J.: ŽP- 2774/07/08/Si

VYŘIZUJE:

E-MAIL:

TELEFON ☎:

DATUM:

**Obec Horní Lomná**  
zastoupená starostou obce

**Horní Lomná 44**  
**739 91 Jablunkov**

Lepý České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 601 63 Hradec Králové Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýčku-Slístku	
Datum: 16-05-2008	Prů: 1645/2008
Jedinečné číslo jednací:	
Množství:	Druh, typ zásilky: 2068 112

**Vodovod obce Horní Lomná – odběr povrchových vod**

**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. (dále jen „stavební zákon“),

**I. povoluje**

podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) bod 1 vodního zákona **odběr povrchových vod** infiltrací pomocí jímacích objektů z vodních toků Kyčmol a Upaloný (místní název Opolony) (č.h.p. 2-03-03-008) oba na pozemku KN 2369/5 v k. ú. Horní Lomná, za účelem zásobování vodou RD a RCH v obci Horní Lomná:

Zdroj Upaloný:

Průměrný povolený odběr .....0,1 l/s  
Maximální povolený odběr .....0,16 l/s  
Maximální měsíční odběr .....414,8 m<sup>3</sup>/měs.  
Maximální roční odběr .....4 980 m<sup>3</sup>/rok.

Zdroj Kyčmol:

Průměrný povolený odběr .....0,4 l/s  
Maximální povolený odběr .....0,64 l/s  
Maximální měsíční odběr .....1 659,2 m<sup>3</sup>/měs.  
Maximální roční odběr .....19 920 m<sup>3</sup>/rok.

V žádosti o povolení k odběru povrchových vod jsou uvedeny hodnoty sloučené pro oba zdroje, po konzultaci s žadatelem vodoprávní úřad rozdělil množství odebíraných vod v poměru Kyčmol – 80%, Upaloný 20%.

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami.



Platnost tohoto povolení k nakládání s povrchovými vodami končí dne **31. 12. 2018**

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Původ (odebírané) vody: povrchová voda

Počet měsíců v roce kdy se odebírá: 12

Velikost zásobovaného spotřebiště: cca 310 EO

Kategorie upravitelnosti zdroje vody: A1

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: zásobování obyvatel obce Horní Lomná pitnou vodou

Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod místem odběru:  $Q_{330}$  tj. Upaloný - 2,9 l/s, Kyčmol – 3,9 l/s

Způsob měření množství odebírané vody: odečtem z instalovaného vodoměru

Povolení k nakládání s povrchovými vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

## II. stanovní

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona **minimální zůstatkový průtok 2,9 l/s** – pro vodní tok Upaloný a **3,9 l/s** pro vodní tok Kyčmol, pod místem povoleného odběru povrchových vod.

Orientační poloha místa odběru udána v souřadnicovém systému JTSK:

Kyčmol: X: 1.139.056 Y: 448.635

Upaloný: X: 1.138.431 Y: 448.365

Povolení k nakládání s vodami se v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona vydává za těchto podmínek a povinností:

1. Odběrem povrchové vody nesmí být snížen průtok pod úroveň stanoveného minimálního zůstatkového průtoku  $Q_{330} = 2,9$  l/s (v. t. Upaloný) a 3,9 l/s (v. t. Kyčmol), teprve průtoková množství převyšující tuto úroveň mohou být využita pro odběr.
2. Podrobnější technické řešení způsobu měření minimálního zůstatkového průtoku bude zpracováno a předloženo k vyjádření správci vodních toků.
3. Odběratel zajistí měření množství odebrané vody v souladu s Vyhl. č. 20/2002 Sb., v platném znění, tj. měření instalovaným vodoměrem v armaturní komoře.
4. Současně s měřením objemu odebrané vody zajistí odběratel měření jakosti odebírané povrchové vody, v souladu s § 3 vyhl. č. 20/2002 Sb., v platném znění, a to v ukazatelích stanovených v příloze 2 této vyhlášky, s četností 1krát za pololetí. Měření jakosti odebrané povrchové vody mohou provádět jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (§ 92 odst. 1 vodního zákona).
5. Výsledky měření množství odebírané vody je odběratel povinen předávat správci povodí (Povodí Odry s.p.) v rozsahu zjištěného množství odebírané povrchové vody za každý kalendářní měsíc vždy k pátému pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Výsledky měření jakosti předá odběratel správci povodí vždy k 31. lednu následujícího roku v písemné formě, popř. způsobem, který odběratel předem dohodne se správcem povodí.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních, rozhodnutích a souhlasech dotčených orgánů a organizací:
  - stanovisko (souhlas) správce vodních toků LČR, s. p., správa toků, oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku, ze dne 23. 4. 2008 pod č. j. 1411/2008/951/93/731:
    - Při odběrech požadujeme zachování minimálního zůstatkového průtoku na toku.
    - Správci toku bude zaslána kopie předmětného rozhodnutí s nabytím právní moci.
    - Po dobu trvání platnosti nového rozhodnutí bude správce toku minimálně jednou ročně (vždy

v měsíci dubnu) vyzván odběratelem ke kontrolnímu odečtu vodoměru.

- Vlastníkem odběrného objektu je Obec Horní Lomná a ta je odpovědná za jeho řádnou údržbu a opravy. V tomto smyslu správce toku nebude zodpovídat za škody na tomto objektu způsobené zvýšenými průtoky.

**Upozorňujeme žadatele**, že vzhledem k odběrům z jednotlivých zdrojů dosahujícím nebo přesahujícím 500 m<sup>3</sup>/měs či 6000 m<sup>3</sup>/rok, je nutno měřit množství odebrané podzemní vody (§ 10 vodního zákona), a platit celnímu úřadu platbu za skutečné množství odebrané podzemní vody (§ 88 vodního zákona) a ohlašovat jednou ročně správci povodí údaje o odběrech k evidenci velikosti odběru pro potřeby vodní bilance (§ 22 vodního zákona).

#### **Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

- **Obec Horní Lomná**, IČ: 00535974 se sídlem Horní Lomná 44, 739 91 Jablunkov, zastoupená starostou obce panem Tomášem Gruszkou

#### **Odůvodnění**

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 28. 12. 2008 žádost Obce Horní Lomná, se sídlem Horní Lomná 44, 739 91 Jablunkov, zastoupené starostou obce panem Tomášem Gruszkou, o vydání povolení k nakládání s vodami – k **odběru povrchových vod** z potoků „Upalony“ a „Kyčmol“ na pozemku p. č. 2369/5 v k. ú. Horní Lomná. Místní název vodního toku Upalony je „Opolony“.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení dopisem ze dne 4. 4. 2008 pod č.j. ŽP-2774/07/08/Si, a jelikož mu jsou dobře známy poměry v místě odběru upustil konání místního šetření spojeného s ústním jednáním. Vodoprávní úřad zároveň poučil účastníky řízení, že jsou oprávněni podle § 36 odst. 1,2,3 správního řádu po celou dobu řízení navrhopvat důkazy, vyjádřit v řízení své stanovisko a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Nikdo z účastníků řízení tohoto práva nevyužil.

Vodoprávní úřad žadateli stanovil povinnost měřit množství a jakost odebírané vody, taktéž upozornil na nutnost zachovat minimální zůstatkový průtok v obou tocích a platit celnímu úřadu platbu za skutečné množství odebrané podzemní vody.


Vodoprávní úřad přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že návrh žadatele neodporuje, neohrožuje a ani nepoškozuje všeobecné zájmy, zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Účastníkem řízení podle § 115 odst. 5 jsou Povodí Odry, s. p., Lesy ČR, s. p. Správa toků – Oblast povodí Odry, jakož to správce vodních toků, ze kterých se voda odebírá.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v počtu stejnopisů odpovídajícím počtu účastníků řízení. Nepodá-li

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



vedoucí odboru ZPaZ

Rozdělovník:

**a) účastníci řízení**

- Obec Horní Lomná, Horní Lomná 44, 739 91 Jablunkov
- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
- LČR s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 501 68 v zastoupení na základě pověření :
  - LČR, s.p., Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí správy toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek

**Dotčené orgány:**

- Krajská hygienická stanice MSK, Palackého 121, 738 01 Frýdek - Místek
- Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

## Kalkulace úplaty za odběr povrchové vody pro rok 2019

Výsledná kalkulační byla zpracována v souladu s Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a s kalkulačním vzorcem vydaným Směrnicí č. 21/2016 pro účetnictví z podkladů sestav č. 9421 Náklady a výnosy dle výkonů zpracované za období 10/2017, 12/2017, 10/2018 na VPÚJ 91.

Rozpočet kalkulační je uveden v následujících tabulkách:

	Kč (tis.)
Úplné vlastní náklady výrobních činností	316.976
Úplné vlastní náklady na likvidaci povodňových škod	13.262
Dotace a výnosy	13.045
Koeficient upravující náklady pro účely výpočtu ceny za odběr povrchové vody (%)	5,5%
Oprávněné náklady	16.109


Předpokládaný roční odběr (tis. m <sup>3</sup> )	5.800
Kalkulovaný zisk (%)	10

Úplata – Kč/m<sup>3</sup>

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3,06 Kč</b>
DPH 15%	0,46 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>3,52 Kč</b>

Tato kalkulační se používá jako podklad pro fakturaci odběrů povrchové vody na úrovni správ toků pro rok 2018. Podklady výpočtu jsou uloženy u vedoucího odboru účetnictví.

Autorizace dokumentu:

Zpracoval a schválil	
Jméno	
Datum	28.11.2018
Podpis	

