

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : **Potrusil s.r.o.**

zápis v OR: 28. 8. 1996, Krajský soud v Brně, C 24357
sídlo: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
jednající: Ing. Ladislav Potrusil
IČ: 25310119
DIČ: CZ25310119
bank. spojení: 
č. účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést dodávku a montáž nábytkového vybavení pro pracoviště Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jako „ÚKIA“) ve 2. a 3. NP (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.
2. Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která obsahuje výkaz výměr s technickou specifikací jednotlivých položek, kde jsou uvedeny jednotlivé kusy nábytku s rozměry.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, přílohou této smlouvy, zadávací dokumentací s názvem Nábytkové vybavení pro ÚKIA a platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. V souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí cena díla:

cena bez DPH 599 349 Kč
DPH 125 863 Kč
celkem vč. DPH **725 212 Kč**
(slovy: sedmsetdvacetpěttisícdvěstědvanáctkorunčeských)

2. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, vč. zaměření, dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré další dokumentace, kterou vyžadují obecné závazné právní předpisy.
3. Bližší specifikace ceny a její tvorby je uvedena v příloze této smlouvy č. 1 výkazu výměr s technickou specifikací jednotlivých položek, kde jsou uvedeny jednotlivé kusy nábytku s rozměry.

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to takto: Zhotovitel vystaví fakturu na celé dílo po předání a převzetí díla objednateli, konkrétně po podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy. Faktura bude hrazena objednatelem bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I., odst. 2 této smlouvy a to ve 16 pravidelných měsíčních splátkách, kdy 1. splátka bude splatná do 30 dnů od doručení faktury objednateli a každá následující ve lhůtě 30 dnů od konce splatnosti předchodí, tj. celkově 480 dnů. Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.
6. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že

- a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplácena,
 - b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
 - c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
7. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
 8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

IV.**Doba a místo plnění**

1. Místem plnění je budova K, 2. a 3. NP pracoviště Ústavu klinické imunologie a alergologie v sídle objednatele. Čísla a označení jednotlivých místností, kde bude dílo provedeno, jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nastoupit k zaměření prostor určených pro provedení díla nejpozději 10 dní před zahájením samotné realizace díla. Oznámení obdrží zhotovitel 3 dny před zahájením zaměření prostor výzvu e-mailem na pověřeného pracovníka zhotovitele uvedeného v čl. IX., odst. 2. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání pracoviště zhotoviteli k provedení díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla dle odst. 3 této smlouvy, a to o stejný počet dnů, o který se objednatel zpozdí s umožněním zaměření prostor příslušného pracoviště.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 45 dnů** od ukončení zaměření jednotlivých místností, kde bude dílo provedeno a bude oběma stranami potvrzeno. Samotná montáž s předáním dotčeného pracoviště bude v návaznosti na dokončení prací zhotovitelem stavby.
4. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

V.**Provádění díla**

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
3. Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:
 - bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám
 - bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a normám ČSN a EN platným v době provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod.,
 - bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele a zápisům smluvních stran,
 - bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,
 - budou použity pouze kvalitní materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost,
 - budou přednostně použity ekologicky šetrné výrobky a postupy, kterými nedojde k porušení hygienických standardů uvedených ve vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - zhotovitel dílo provede tak, aby jednotlivé kusy nábytku bylo možno umístit a sestavit do příslušných místností dle půdorysů projektové dokumentace a v rozměrech uvedeny v příloze č. 1 (s tolerancí +/- 10% po zaměření), za tímto účelem je zhotovitel povinen před zahájením výroby provést zaměření v místě plnění v souladu čl. IV., odst. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými subdodavateli.

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností a vyčištění zajistí.
7. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele.
8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka dosahuje ceny díla.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
11. Ohlašovna požáru pro areál objednatele je vrátnice z Mendlova náměstí, tel. 543183333.
12. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany si vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.

VI.

Předání díla

1. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. IX., této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
3. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.

VII.**Odpovědnost za vady díla a záruka**

1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli vyúčtovat.
4. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.

VIII.**Sankce**

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o odevzdání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Stejnou pokutu má právo objednatel požadovat v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování záručních vad.
3. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku dotčen.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod.

IX.**Ostatní ujednání**

1. Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy toto své pracoviště:
 - OÚ – Oddělení zásobování technickým materiálem, tel.: 543 182 080, mtz@fnusa.cz
 - ÚIRT – Oddělení investičního rozvoje, tel.: 543 182 126, sekr.oir@fnusa.cz
2. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: [REDAKCE] tel: [REDAKCE], mobil: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE].
3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně prohlásil za důvěrné.
5. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, jsou povinni viditelně nosit identifikační karty nebo jiné viditelné označení zhotovitele.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha obsahující položkovou specifikaci díla včetně ceny jednotlivých částí díla.
5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
6. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

8. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užití výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
 - příloha č. 1 - výkaz výměr

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Šlapanice dne: 31.1.2019

V Brně dne: 27.2.2019

.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Číslo	Název	Rozměr	ks	DPH	CENA KS/bez DPH	CELKEM bez DPH	CENA KS/ vč. DPH	CELKEM vč. DPH
N-0159	skříň policová, otevřená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 4 polic s možností rektifikace, sokl pevný, včetně silikonového těsnění	800/400/1850 mm	1 ks	21 %	2 875 Kč	2 875 Kč	3 479 Kč	3 479 Kč
N-0160	skříň policová 1-dvěřevá, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 4 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	450/400/1850 mm	3 ks	21 %	2 925 Kč	8 775 Kč	3 539 Kč	10 618 Kč
N-0162	skříň policová 2-dvěřevá, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 4 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	800/400/1850 mm	20 ks	21 %	3 375 Kč	67 500 Kč	4 084 Kč	81 675 Kč
N-0163	skříň policová 2-dvěřevá, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 4 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	600/400/1850 mm	1 ks	21 %	3 875 Kč	3 875 Kč	4 689 Kč	4 689 Kč
N-0165	skříň policová 2-dvěřevá, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 4 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	800/600/1850 mm	1 ks	21 %	4 500 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč	5 445 Kč
N-0179	skříň šatní 1-dvěřevá, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police v horní a spodní části skříňové, šatní tyč, uzamykatelná, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	300/500/1850 mm	12 ks	21 %	2 426 Kč	29 115 Kč	2 936 Kč	35 229 Kč
N-0181	skříňka závěsná na úklidové potřeby, kovová, uzamykatelná kovová svařovaná závěsná skříňka, plnostěnné posuvné dveře s větracími štěrbínami, uzamykatelná, 1x kovové policové, nosnost police min. 40 kg, vč. kotevního materiálu	1050/350/600 mm	3 ks	21 %	4 706 Kč	14 119 Kč	5 695 Kč	17 084 Kč
N-0193	skříňka policová - 2-dvěřevá, kovová, uzamykatelná kovová svařovaná skříň, stabilní konstrukce, plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími štěrbínami, uzamykatelná, 1x kovová police, nosnost police min. 40 kg, kovový sokl	500/300/750 mm	1 ks	21 %	4 175 Kč	4 175 Kč	5 052 Kč	5 052 Kč
N-0194	skříň na dokumentaci pacietnú (kartotéka), 5-ti zásuvková, formát A5 kovová kartotéka se svařovaným korpusem, pro možné umístění dokumentů formátu A5, každá zásuvka má dvě oddělení vedle sebe pro karty formátu A5, centrální zámek, možnost vysunutí pouze jedné zásuvky - zablokování vysunutí ostatních zásuvek, nosnost jedné zásuvky min. 20 kg, 100% výsuv zásuvek	520/620/1400 mm (celkové rozměry)	5 ks	21 %	8 931 Kč	44 656 Kč	10 807 Kč	54 034 Kč
N-0202	věšák nástěnný, 3 háčky nástěnný věšák - 3 háčky, kotevní šrouby		21 ks	21 %	275 Kč	5 775 Kč	333 Kč	6 988 Kč
N-0204	police nástěnná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, včetně kotevního materiálu	400/200 mm	1 ks	21 %	750 Kč	750 Kč	908 Kč	908 Kč
N-0206	skříňka závěsná, otevřená - atyp použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, uzpůsobena dle sklonu stěny,	620/300/750 mm	1 ks	21 %	1 375 Kč	1 375 Kč	1 664 Kč	1 664 Kč

včetně kotevního materiálu

N-0210	skříňka závěsná, otevřená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, včetně kotevního materiálu	1000/300/750 mm (celkové rozměry)	2 ks	21 %	1 750 Kč	3 500 Kč	2 118 Kč	4 235 Kč
N-0214	skříňka závěsná, otevřená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, včetně kotevního materiálu	1400/300/750 mm (celkové rozměry)	6 ks	21 %	2 375 Kč	14 250 Kč	2 874 Kč	17 243 Kč
N-0215	skříňka závěsná, otevřená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, včetně kotevního materiálu	1500/300/750 mm (celkové rozměry)	1 ks	21 %	2 375 Kč	2 375 Kč	2 874 Kč	2 874 Kč
N-0216	skříňka závěsná, otevřená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, včetně kotevního materiálu	1600/300/750 mm (celkové rozměry)	3 ks	21 %	2 375 Kč	7 125 Kč	2 874 Kč	8 621 Kč
N-0217	skříňka závěsná, otevřená - atyp použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, uzpůsobena dle sklonu stěny, včetně kotevního materiálu	1620/300/750 mm (celkové rozměry)	1 ks	21 %	2 375 Kč	2 375 Kč	2 874 Kč	2 874 Kč
N-0219	skříňka závěsná, prosklená, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, prosklená, uzamykatelná, 1 pár klíčů, včetně kotevního materiálu	900/300/600 mm (celkové rozměry)	1 ks	21 %	4 000 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč	4 840 Kč
N-0220	skříňka závěsná, prosklená, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, prosklená, uzamykatelná, 1 pár klíčů, včetně kotevního materiálu	1000/300/600 mm (celkové rozměry)	7 ks	21 %	4 000 Kč	28 000 Kč	4 840 Kč	33 880 Kč
N-0303	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1300/500/750 mm	1 ks	21 %	4 000 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč	4 840 Kč
N-0312	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1200/700/750 mm	1 ks	21 %	4 000 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč	4 840 Kč
N-0313	stůl pracovní - atyp pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, zkosení hrany stolu dle stěny	1400/700/750 mm	1 ks	21 %	4 250 Kč	4 250 Kč	5 143 Kč	5 143 Kč
N-0314	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1400/700/750 mm	5 ks	21 %	4 250 Kč	21 250 Kč	5 143 Kč	25 713 Kč
N-0315	stůl pracovní	1500/700/750 mm	2 ks	21 %	4 250 Kč	8 500 Kč	5 143 Kč	10 285 Kč

	pracovní deska z lam: DTD II. 25mm opatřená ABS II. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách							
N-0316	stůl pracovní pracovní deska z lam: DTD II. 25mm opatřená ABS II. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1600/700/750 mm	7 ks	21 %	4 625 Kč	32 375 Kč	5 596 Kč	39 174 Kč
N-0317	stůl pracovní - atyp pracovní deska z lam: DTD II. 25mm opatřená ABS II. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, zkosení hrany stolu dle stěny	1700/700/750 mm	1 ks	21 %	4 625 Kč	4 625 Kč	5 596 Kč	5 596 Kč
N-0318	stůl pracovní pracovní deska z lam: DTD II. 25mm opatřená ABS II. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1800/700/750 mm	1 ks	21 %	4 625 Kč	4 625 Kč	5 596 Kč	5 596 Kč
N-0320	stůl pracovní pracovní deska z lam: DTD II. 25mm opatřená ABS II. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	2000/700/750 mm	1 ks	21 %	5 125 Kč	5 125 Kč	6 201 Kč	6 201 Kč
N-0321	stůl pracovní - atyp pracovní deska z lam: DTD II. 25mm opatřená ABS II. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, kovové nohy, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, držák pro počítač použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, zkosení hrany stolu dle stěny	2000/600/750 mm	1 ks	21 %	5 125 Kč	5 125 Kč	6 201 Kč	6 201 Kč
N-0354	stůl jídelní 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod jídelní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, stolová deska z lam: DTD II. min. 18mm, hrana ABS II. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace 10mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1400/700/750 mm	1 ks	21 %	2 125 Kč	2 125 Kč	2 571 Kč	2 571 Kč
N-0370	stůleček konferenční 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem, stolová deska z lam: DTD II. 18mm, hrana ABS II. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace, opatřen policí použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	600/600/450 mm	1 ks	21 %	1 750 Kč	1 750 Kč	2 118 Kč	2 118 Kč
N-0380	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam: DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatel. šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách		24 ks	21 %	4 250 Kč	102 000 Kč	5 143 Kč	123 420 Kč
N-0381	kontejner pojízdný 1-dveřový, uzamykatelný mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam: DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatel. šuplíků,		6 ks	21 %	4 250 Kč	25 500 Kč	5 143 Kč	30 855 Kč

	černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách							
N-0501	židle pevná - koženka rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, kovové části ve vzhledu dle noh stolu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění koženka, garantovaná nosnost min. 120 kg	4 ks	21 %	1 088 Kč	4 350 Kč	1 316 Kč	5 264 Kč	
N-0502	židle pevná - látka rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, kovové části ve vzhledu dle noh stolu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5, garantovaná nosnost min. 120 kg	4 ks	21 %	1 088 Kč	4 350 Kč	1 316 Kč	5 264 Kč	
N-0504	židle pojízdná s područkami – koženka rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; vysoký opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, klíč nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka, garantovaná nosnost min. 120 kg	7 ks	21 %	2 563 Kč	17 938 Kč	3 101 Kč	21 704 Kč	
N-0505	židle pojízdná s područkami – látka rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; vysoký opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, klíč nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5, garantovaná nosnost min. 120 kg	12 ks	21 %	1 550 Kč	19 800 Kč	1 997 Kč	23 958 Kč	
N-0512	lavice do čekárny - dvě místa použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce, čalounění koženka	2 ks	21 %	2 721 Kč	5 443 Kč	3 293 Kč	6 585 Kč	
N-0513	lavice do čekárny - tři místa použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce, čalounění koženka	1 ks	21 %	3 956 Kč	3 956 Kč	4 787 Kč	4 787 Kč	
N-0514	lavice do čekárny - čtyři místa použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce, čalounění koženka	2 ks	21 %	4 720 Kč	9 440 Kč	5 711 Kč	11 422 Kč	
N-0530	křeslo odpočinkové - látka křeslo celočalouněné s područkami, výška sedáku cca 400mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, čalounění látka, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5, garantovaná nosnost min. 120 kg	1 ks	21 %	4 808 Kč	4 808 Kč	5 817 Kč	5 817 Kč	
N-2023	regál, 5 polic 5-polic, odolný, kovová konstrukce, omyvatelný materiál, možnost dezinfekce, povrch police hladký, nosnost police alespoň 75kg, výšková rektifikace polic	900/500/1850 mm	3 ks	21 %	2 363 Kč	7 088 Kč	2 859 Kč	8 576 Kč
N-4525	skříňka závěsná, otevřená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, včetně kotevního materiálu	2150/300/750 mm (celkové rozměry)	1 ks	21 %	4 875 Kč	4 875 Kč	5 899 Kč	5 899 Kč
N-4530	stůl laboratorní - atyp pracovní deska postforming tl: 28mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka	630/700/850 mm	1 ks	21 %	2 438 Kč	2 438 Kč	2 949 Kč	2 949 Kč

v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce stolu, zkosení hrany stolu dle stěny

N-4531	stůl laboratorní pracovní deska postforming tl. 28mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce stolu	700/600/850 mm	1 ks	21 %	2 438 Kč	2 438 Kč	2 949 Kč	2 949 Kč
N-4532	stůl laboratorní pracovní deska postforming tl. 28mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce stolu	800/700/850 mm	2 ks	21 %	2 438 Kč	4 875 Kč	2 949 Kč	5 899 Kč
N-4533	stůl laboratorní - atyp pracovní deska postforming tl. 28mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce stolu, zkosení hrany stolu dle stěny	1050/600/850 mm	1 ks	21 %	2 438 Kč	2 438 Kč	2 949 Kč	2 949 Kč
N-4534	stůl laboratorní pracovní deska postforming tl. 28mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce stolu	1400/600/850 mm	1 ks	21 %	3 125 Kč	3 125 Kč	3 781 Kč	3 781 Kč
N-4535	stůl laboratorní pracovní deska postforming tl. 28mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce stolu, držák pro počítač	1550/700/850 mm	1 ks	21 %	3 250 Kč	3 250 Kč	3 933 Kč	3 933 Kč
T-6415	židle pojízdná s opěrou zad, výškově stavitelná stabilní kovová konstrukce, nosnost min. 110 kg, stavitelná výška, sedák a opěrák zad s lehce umyvatelný povrch ze zdravotně nezávadného a dezinfikovatelného materiálu		6 ks	21 %	4 063 Kč	24 375 Kč	4 916 Kč	29 494 Kč

		Celkem bez DPH	599 349 Kč
		DPH 21%	125 863 Kč
		Celkem s DPH	725 212 Kč

Všeobecně pro modulární skříňový systém:

základním konstrukčním materiálem korpusů nelaminovaná dřevotřísková deska			
možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií			
pracovní plochy kancel. nábytku - vysokotlaká laminátová fólie hladká			
kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou dle konkrétních požadavků (před dodávkou bude rozhraní upřesněno)			
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné vyhovující příslušným normám o škodlivinách			
laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 180 st. C / 5 min.			
chemicky inertní (ř. proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek olepeny ABS hranou,			
základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín			
možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch			
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky			

Základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm		
přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí, zesíleny proti průhybu zadním náklížkem		
zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček		
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod		
skříňky, kontejnery, skříně dle požadavku uzamykatelné		
dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovení dvířek		
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky		
prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla		
závěsy – závěsné kování horních skříněk seřaditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost, příšroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením		
samodovírací a samoootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří podnože (rektifikační nožičky) – plastové výškové nastavitelné nožičky (standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní)		
odnímatelné sokly jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením		
a prostor pod skříňkami uzavřen, sokly pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi		
veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli		
veškeré doplňkové kování (šatní tyče, zabudované zámky, věšáky, nohy stolů atd.) vzhled nerez		
kovové nohy pracovních stolů barva šedá		
POZOR: Veškeré technologické vybavení dodávané stavbou musí být předem konzultováno a následně odsouhlaseno uživatelem.		
Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení		
interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru bude zpracováno do tzv. schématických pohledových výkresů, které nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem . Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.		



Potrusil

Hybešova 1647/51
664 51 Šlapanice

ČO: 25310119
DIČ: CZ25310119