

ZŠ Dačice - nábytek

Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Rozměry jednotlivých položek nábytku musí s maximální přesností respektovat rozměry dané učebny!!

Číslo položky	Typ/identifikace výrobku	Výrobce	Název	Minimální technické parametry	Splněno	Počet ks	Kč / jednotka bez DPH	Kč / celkem bez DPH
Dílny								
1	315124	Manutan	Díleňský stůl	Pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tloušťky min. 40 mm, rozměry š x h: 1500 x 685 mm (± 10 %) Výška stolu: 840 mm (± 10 %) Materiál podnoží: ocelový plech tl. min. 2,5 mm Nosnost: min. 450 kg Včetně dopravy a montáže	ANO	14	5 662,00 Kč	79 268,00 Kč
2	315206	Manutan	Závěsný kontejner k díleňskému stolu	Závěsný kontejner s uzamykatelnou zásuvkou. Rozměry v x š x h: 260 x 510 x 590 mm (± 10 %) Materiál: ocelový plech tl. min. 0,7 mm Počet zásuvek: 1 Výška zásuvky: min. 16 cm Nosnost zásuvky: min. 40 kg Včetně dopravy a montáže	ANO	28	2 683,00 Kč	75 124,00 Kč
3	1144028	Manutan	Závěsná skříňka	Závěsná skříňka z ocelového plechu rozdělená do tří částí - všechny uzamykatelné (cylindrický zámek). Perforovaný zadní díl k zavěšení příslušenství. Rozměry v x š x h: 600 x 1200 x 200 mm (± 10 %) Materiál: ocelový plech tl. min. 1 mm Včetně příslušenství: 4 ks polic, 6 ks háček délky min. 80 mm, 6 ks háček délky min. 110 mm Včetně dopravy a montáže	ANO	6	3 189,00 Kč	19 134,00 Kč
4	1026175	Manutan	Nízká židle	Nízká pracovní židle se sedákem i opěrákem z bukové překližky Výškově stavitelná plynovým pístem. Kovový kříž se samobrzdicími, tvrdými kolečky. Nosnost: min. 90 kg Bez područek a opěrky nohou. Včetně dopravy a montáže	ANO	26	1 682,00 Kč	43 732,00 Kč
5	.019316	Manutan	Kovová díleňská skříň 1	Skříň pro uložení nářadí, nástrojů a materiálu Uzamykatelná (cylindrický zámek) Rozměry v x š x h: 1950 x 1044 x 625 mm (± 10 %) Materiál: ocelový plech tl. min. 0,8 mm Nosnost: min. 550 kg Bez polic a zásuvek Včetně dopravy a montáže (zajištění proti převrnutí ukotvením ke stěně nebo k podlaze)	ANO	2	8 073,00 Kč	16 146,00 Kč
6	.019317	Manutan	Kovová díleňská skříň 2	Skříň pro uložení nářadí, nástrojů a materiálu Uzamykatelná (cylindrický zámek) Rozměry v x š x h: 1000 x 1044 x 625 mm (± 10 %) Materiál: ocelový plech tl. min. 0,8 mm Nosnost: min. 250 kg Bez polic a zásuvek Včetně dopravy a montáže (zajištění proti převrnutí ukotvením ke stěně nebo k podlaze)	ANO	2	5 422,00 Kč	10 844,00 Kč

7	.019310	Manutan	Přídavná police k dílenským skříním (1,2)	Kovová police s povrchovou úpravou - galvanické pozinkování. Přestavitelná v rozteči min. 2,5 cm Materiál: pozinkovaný plech Nosnost police: min. 80 kg Včetně dopravy a montáže	ANO	10	626,00 Kč	6 260,00 Kč
Přírodovědná učebna								
8	SCP	Santal	PC stůl pro 3 žáky	Počítačový stůl s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou (uzamykatelná elektromagnetickým zámekem ovládaným z katedry učitele). Po vysunutí desky je odkryt kanál po celé šíři stolu - pro rozvody silno a sloboproudu, které vedou do kanálu nohou stolu z podlahy. Stůl je zakotven v podlaze. Deska z oboustranně laminované dřevotřísky tl. min. 22 mm, oplepena ABS hranou tl. min. 2 mm, lepena voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce: - nohy z plochooávných ocelových profilů - spodní horizontální část podnože: tunelový profil s otvorem pro rozvedení elektra, zakončený rektifikačními zátkami - rám pod deskou z obdélníkových profilů, tl. plechu všech profilů min. 2 mm. Ostatní hrany oplepeny min. 2mm ABS hranou lepenou voděodolným PUR lepidlem. Vnější rozměry š x h x v: 1800 x 650 x 760 mm (± 10 %) Včetně dopravy a montáže.	ANO	8	12 297,00 Kč	98 376,00 Kč
9	VAKP	Santal	Židle žákovská	Pojízdná žákovská židle s plastovým sedákem Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák Výškově nastavitelná pomocí pístu Včetně dopravy a montáže.	ANO	24	2 819,00 Kč	67 656,00 Kč
10	DMS1	Santal	Pracoviště učitele	Pracoviště učitele se skříní pro AV techniku. Pracovní deska tloušťky min. 25 mm tvořena oboustranně laminovanou DTD HPL laminátem o síle min. 1,5 mm s oplepením ABS hranou o tl. min. 2 mm. Rozměry bez pracovní desky š x h x v: 1550 x 700 x 832 mm (± 10 %). Odolná pracovní plocha a konstrukce spodní skříně umožňující instalaci jakýchkoliv rozvodů a případné napojení na stávající. Skříně se dnem, která slouží pro možnost vést rozvody do potřebných míst. Sestava je tvořena - skříní š. min. 650 mm uzpůsobenou pro osazení AV techniky, zásuvek, vypínačů a ovládání - učitelským stolem š - min. 900 mm. Standardní minimální použité materiály: konstrukce z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu bez použití šroubů. Všechny dvířka mají zámký, celokovové úchytky. Cena včetně dopravy a montáže.	ANO	1	15 175,00 Kč	15 175,00 Kč
11	VAKP.P	Santal	Židle učitelská	Pojízdná učitelská židle s plastovým sedákem (včetně snímatelného čalouněného panelu) Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák Výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná Včetně dopravy a montáže.	ANO	1	3 554,00 Kč	3 554,00 Kč

12	DMS2	Santal	Demonstrační pracoviště	<p>Demonstrační stůl vč. dřezu a baterie.</p> <p>Pracovní deska tloušťky min. 25 mm je tvořena oboustranně laminovanou DTD HPL laminátem o síle min. 1,5 mm s olepením ABS hranou o tl. min. 2 mm.</p> <p>Rozměry pracoviště bez pracovní desky š x h x v : 1260 x 700 x 832 mm (± 10 %)</p> <p>Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňují instalaci jakýchkoliv rozvodů a případné napojení na stávající.</p> <p>Skřínky se dnem, které slouží pro možnost vést rozvody do potřebných míst.</p> <p>Deska stolu osazena nerezovým dřezem a otvorem průměru min. 40 mm pro instalaci vodovodní baterie.</p> <p>Sestava spodních skříněk je tvořena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skříní š. min. 630 mm uzpůsobenou pro osazení dřezu, baterie a odpadového potrubí - policovou skříní š. min. 630 mm s min. 2x nastavitelnou policí <p>Standardní minimální použité materiály: konstrukce z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu bez použití šroubů. Všechny dvířka mají zámky, celokovové úchytky.</p> <p>Včetně dopravy, montáže a funkčního zapojení baterie</p>	ANO	1	13 178,00 Kč	13 178,00 Kč
13	ED500	Santal	Skřín 2-dveřová policová	<p>Skřín se 2 dveřmi, policová</p> <p>Uzamykatelná</p> <p>Rozměry š x v x h : 1000 x 2000 x 500 mm (± 10 %)</p> <p>Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm.</p> <p>Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce.</p> <p>Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.</p> <p>Včetně dopravy a montáže.</p>	ANO	1	7 349,00 Kč	7 349,00 Kč
14	EDM500	Santal	Skřín 2-dveřová policová, s mezistěnou	<p>Skřín se 2 dveřmi, policová s mezistěnou.</p> <p>Uzamykatelná</p> <p>Rozměry š x v x h : 1000 x 2000 x 500 mm (± 10 %)</p> <p>Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm.</p> <p>Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce.</p> <p>Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem..</p> <p>Včetně dopravy a montáže.</p>	ANO	1	8 076,00 Kč	8 076,00 Kč
15	ES500	Santal	Skřín 2-dveřová, zasklení v horní části	<p>Skřín v horní části zasklená bezpečnostním sklem, v dolní části s 2 dveřmi.</p> <p>Uzamykatelná</p> <p>Rozměry š x v x h : 1000 x 2000 x 500 mm (± 10 %)</p> <p>Korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm.</p> <p>Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce.</p> <p>Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.</p> <p>Včetně dopravy a montáže.</p>	ANO	1	8 297,00 Kč	8 297,00 Kč
16	ESM500	Santal	Skřín 2-dveřová s mezistěnou, zasklení v horní části	<p>Skřín v horní části zasklená bezpečnostním sklem, v dolní části s 2 dveřmi s mezistěnou</p> <p>Uzamykatelná</p> <p>Rozměr š x v x h : 1000 x 2000 x 500 mm (± 10 %)</p> <p>Korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm.</p> <p>Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce.</p> <p>Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.</p> <p>Včetně dopravy a montáže.</p>	ANO	1	8 567,00 Kč	8 567,00 Kč

17	EZS500	Santal	Skříň - 5 zásuvek se zasklením v horní části	Skříň v horní části zasklená bezpečnostním sklem - police, v dolní části 5x zásuvka Rozměr š x v x h : 1000 x 2000 x 500 mm (± 10 %) Korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně dopravy a montáže.	ANO	1	12 108,00 Kč	12 108,00 Kč
18	SD500	Santal	Nástavec skříně 2-dveřový	Nástavec skříně se 2 dveřmi - uzamykatelné Policový Rozměr š x v x h: 1000 x 800 x 500 mm (± 10 %) Korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně dopravy a montáže.	ANO	2	3 808,00 Kč	7 616,00 Kč
19	SDM500	Santal	Nástavec skříně 2-dveřový s mezistěnou	Nástavec skříně se 2 dveřmi - uzamykatelné Policový, s mezistěnou Rozměr š x v x h: 1000 x 800 x 500 mm (± 10 %) Korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně dopravy a montáže.	ANO	3	4 379,00 Kč	13 137,00 Kč
							Cena celkem bez DPH	513 597,00 Kč
							DPH (21 %)	107 855,37 Kč
							Cena celkem vč. DPH	621 452,37 Kč