



Objednávka č. B083/2019

Datum: 27. 02. 2019

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
[REDACTED]

ZOO Dvůr Králové a.s.	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.: [REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]	
IČO: 274 78 246	DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení: [REDACTED]	číslo účtu [REDACTED]

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo objednávky!

DONAP Nová Paka s.r.o.	
Krkonošská 236	
50901 Nová Paka	
Mob.: [REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]	
IČO: 07598947	DIČ: CZ07598947

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. Oprava oken a dveří výměnou v objektu M1-šelmy, karanténa šelmy, karanténa izolát dle přiložených nabídek NVDZ190128, NVDZ190129 a NVDZ190131 včetně odvozu a likvidace demontovaných výplní.
Termín provádění 05-09/2019.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí **415 023,00 Kč bez DPH** a vychází z nabídky uchazeče.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání

1. Dílo bude zhotoveno do **27. 09. 2019**
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.
5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.

IV. Závazky dodavatele, sankce

1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích v areálu objednatele.
3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a stanovisky příslušných správních orgánů.

Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných subdodavatelů.

Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu **5000,00 Kč/den**.

V. Záruka, odstranění vad

1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.

2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
 - a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
 - b) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky

1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i dodavatel.
3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 27. 02. 2019

Požaduje: [REDACTED]

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel


Pozice: 1/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1730,0 x 2240,0 mm

Stavební otvor: 1906,0 x 2260,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard

Vch. dveře otr. ven - poleh zevněř



Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: KxK uš bronz
 Kování: VD45vrch. kř. GU Secury Automatic
 VD45 spod.kř. GU Secury Automatic
 Doplnky: rozšíření 58mm d=2240,0mm
 rozšíření 20mm bez výztuhy d=520,0mm
 rozšíření 58mm d=2240,0mm
 rozšíření 20mm bez výztuhy d=520,0mm
 Výška kliky: (FFG) A:1020

Množství: 1

Cena za ks: 32 452,00 Kč

Celkem:**32 452,00 Kč**

Položky

Položek: 1 cena: po slevě 35,0%	25 554,00 Kč
Doplňující a spojovací profily	1 570,00 Kč
Příplatek za skla	5 328,00 Kč
Montáž	2 000,00 Kč
Zednické zapravení	510,00 Kč

Součet:	34 962,00 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	34 962,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

Jsme potěšeni, že jste se obrátil na naši firmu DONAP s.r.o. s žádostí o zpracování cenové nabídky na plastová okna a dveře z profilů Gealan od českého výrobce Bohemia okno Vsetín, kterého v našem regionu zastupujeme.

Nabízíme Vám okna a dveře z německého profilového systému Gealan, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů a to jak po statické stránce, tak i možností výběru barevných povrchů.

Profilové řady:

S8000IQ – 6-komorový profil se zvýšenou stabilitou a se stavební hloubkou 74mm, s celouzavřenými ocelovými výztuhami.

S9000IQ – 6-komorový profil se stavební hloubkou 82mm se středovým nebo dorazovým těsněním a s profilovanými ocelovými výztuhami. Tento masivní profil je vhodný pro pasivní domy.

Kování:

Okna a balkónové dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má v dolní části křídla čepy s hříbovou hlavou, kvůli zvýšené bezpečnosti a je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládní. Spárová ventilace (čtvrtá poloha kliky) zajišťuje přirozenou hygienickou výměnu vzduchu v místnosti a je standardem u všech otevíravě-sklopných oken. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací systém GECCO, který slouží k automatické průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech balkonových dveří je samozřejmostí protiprůvanová pojistka a venkovní madélko pro snadné ovládní. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

Zasklení:

Izolační dvojsklo s tepelným koeficientem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, nebo izolační trojsklo s tepelným koeficientem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, plněné Argonem, s distančním rámečkem (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 32dB.

Barva těsnění je u všech profilů standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě za stejnou cenu.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z interiéru.

Záruka:

Na všechny okenní a dveřní systémy poskytuje výrobce záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázky. Provádíme záruční i pozáruční servis.

Naši montážníci jsou každoročně proškolení a vlastní certifikáty na montáž okenních a dveřních systémů. V

rámci montáže provádí případně demontáž či zednické práce a montáž doplňků stejná montážní parta, čímž je zajištěn plynulý průběh všech sjednaných prací. Likvidace je v případě námi provedené demontáže ZDARMA.

Do výše celkové částky =100.000,- Kč se neplatí ŽÁDNÉ ZÁLOHY. Platba až po předání díla. Nad =100.000,- Kč je požadována záloha 50% z celkové fakturované částky.

Dále nabízíme veškerou stínící techniku, parapety vnitřní i venkovní, sítě proti hmyzu a sekční garážová vrata, vnitřní dveře, střešní okna a půdní schody.


Systém parotěsných pásek dle ČSN 730540-2 není v cenové nabídce zohledněn, ale je na přání zákazníka k dispozici za 120,- Kč/bm + DPH.

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1440,0 x 2740,0 mm

Stavební otvor: 1460,0 x 2760,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard



Pozice: 1a 1440,0x2100,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře

Barva (ext/int): ořech oboustr.

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla

Rám: 74/74mm A

Práh: Al nízký

Stulp: 64mm

Křídlo: 126mm A VEN

Barva těsnění: černá

Klika: KxK uš bronz

Kování: VD45vrch. kř. GU Secury Automatic

VD45 spod.kř. GU Secury Automatic

Výška kliky: (FFG) A:1020

Pozice: 1b 1440,0x623,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): ořech oboustr.

Sklo: TN4-12TGI+A-FCX10 TopN u=1.1-plastov
ý TGI-Connex 55.2+A

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: žádná

Spoje: celkem
ZM7281 spoj s výzt.

Množství: 1

Cena za ks: 31 994,00 Kč

Celkem:**31 994,00 Kč**

Položky

Položek: 1 cena: po slevě 35,0%	26 592,00 Kč
Doplňující a spojovací profily	823,00 Kč
Příplatek za skla	4 579,00 Kč
Montáž	3 150,00 Kč
Demontáž (likvidace zdarma)	1 500,00 Kč
Zednické zapravení	1 800,00 Kč

Součet:	38 444,00 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	38 444,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

Jsme potěšeni, že jste se obrátil na naši firmu DONAP s.r.o. s žádostí o zpracování cenové nabídky na plastová okna a dveře z profilů Gealan od českého výrobce Bohemia okno Vsetín, kterého v našem regionu zastupujeme.

Nabízíme Vám okna a dveře z německého profilového systému Gealan, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů a to jak po statické stránce, tak i možností výběru barevných povrchů.

Profilové řady:

S8000IQ – 6-komorový profil se zvýšenou stabilitou a se stavební hloubkou 74mm, s celouzavřenými ocelovými výztuhami.

S9000IQ – 6-komorový profil se stavební hloubkou 82mm se středovým nebo dorazovým těsněním a s profilovanými ocelovými výztuhami. Tento masivní profil je vhodný pro pasivní domy.

Kování:

Okna a balkónové dveře jsou vybavena celoobvodovým kovááním. Kování má v dolní části křídla čepy s hřibovou hlavou, kvůli zvýšené bezpečnosti a je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládní. Spárová ventilace (čtvrtá poloha kliky) zajišťuje přirozenou hygienickou výměnu vzduchu v místnosti a je standardem u všech otevíravě-sklopných oken. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací systém GECCO, který slouží k automatické průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech balkonových dveří je samozřejmostí protiprůvanová pojistka a venkovní madélko pro snadné ovládní. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

Zasklení:

Izolační dvojsklo s tepelným koeficientem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, nebo izolační trojsklo s tepelným koeficientem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, plněné Argonem, s distančním rámečkem (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 32dB.

Barva těsnění je u všech profilů standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě za stejnou cenu.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z interiéru.

Záruka:

Na všechny okenní a dveřní systémy poskytuje výrobce záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázkou. Provádíme záruční i pozáruční servis.

Naši montážníci jsou každoročně proškolení a vlastní certifikáty na montáž okenních a dveřních systémů. V rámci montáže provádí případně demontáž či zednické práce a montáž doplňků stejná montážní parta, čímž je zajištěn plynulý průběh všech sjednaných prací. Likvidace je v případě námi provedené demontáže ZDARMA.

Do výše celkové částky =100.000,- Kč se neplatí ŽÁDNÉ ZÁLOHY. Platba až po předání díla. Nad =100.000,- Kč je požadována záloha 50% z celkové fakturované částky.

Dále nabízíme veškerou stínící techniku, parapety vnitřní i venkovní, sítě proti hmyzu a sekční garážová vrata, vnitřní dveře, střešní okna a půdní schody.

Systém parotěsných pásek dle ČSN 730540-2 není v cenové nabídce zohledněn, ale je na přání zákazníka k dispozici za 120,- Kč/bm + DPH.


Pozice: 1/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 840,0 x 1430,0 mm

Stavební otvor: 860,0 x 1480,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Klika: klika okenní standard
 Výška kliky: (FFG) A:521



Množství: 1

Cena za ks: 2 938,00 Kč

Celkem:**2 938,00 Kč**

Pozice: 2/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství


Rozměry rámu: 950,0 x 2055,0 mm

Stavební otvor: 970,0 x 2075,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - poleh. zvenřl

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: Vodovzdorná překližka tl.24mm
 S40FCN10-18TGI+A-FCX10 Connex 55.2
 TopN+-plastový TGI-Connex 55.2+A
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Pevné příčky: 80382
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Klika: Dveřní klika bez štítku nerez
 Kování: VD45 GU Security Automatic
 Doplnky: Set šroubů + čtyřhran 1ks
 Otočná koule nerez 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:1020



Množství: 1


Cena za ks: 21 465,00 Kč

Celkem:**21 465,00 Kč**

Pozice: 3/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 905,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 925,0 x 2070,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard**Vch. dveře otr. ven - poleh. zevní**

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: KxK uš nerez ZA
 Kování: VD45 GU Security Automatic
 Výška kliky: (FFG) A:1020

Množství: 1


Cena za ks: 20 164,00 Kč

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**20 164,00 Kč****Pozice: 4/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství**

Rozměry rámu: 950,0 x 2060,0 mm

Stavební otvor: 970,0 x 2080,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard**Vch. dveře otr. ven - poleh. zevní**

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: KxK uš nerez ZA
 Kování: VD45 GU Security Automatic
 Výška kliky: (FFG) A:1020

Množství: 4

Cena za ks: 20 476,00 Kč

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**81 904,00 Kč**


Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 850,0 x 1420,0 mm

Stavební otvor: 870,0 x 1470,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový
 rámeček
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: klika okenní standard
 Výška kliky: (FFG) A:521



Množství: 1

Cena za ks: 2 944,00 Kč

Celkem:**2 944,00 Kč**


Pozice: 6/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 850,0 x 1435,0 mm

Stavební otvor: 870,0 x 1485,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový
 rámeček
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: klika okenní standard
 Výška kliky: (FFG) A:521



Množství: 5


Cena za ks: 2 957,00 Kč

Celkem:**14 785,00 Kč**

Pozice: 7/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 950,0 x 2075,0 mm

Stavební otvor: 970,0 x 2095,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard**Vch. dveře otv. ven - poleh. zevní**

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Klika: KxK uš nerez ZA
 Kování: VD45 GU Security Automatic
 Výška kliky: (FFG) A:1020

Množství: 3


Cena za ks: 20 524,00 Kč

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**61 572,00 Kč****Pozice: 8/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství**

Rozměry rámu: 950,0 x 2055,0 mm

Stavební otvor: 970,0 x 2075,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard**Vch. dveře otv. ven - poleh. zevní**

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: Vodovzdorná překližka tl.24mm
 S40FCN10-18TGI+A-FCX10 Connex 55.2
 TopN+-plastový TGI-Connex 55.2+A
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Pevné příčky: 80382
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Klika: Dveřní klika bez štítku nerez
 Kování: VD45 GU Security Automatic
 Doplnky: Otočná koule nerez 1ks
 Set šroubů + čtyřhran 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:1020

Množství: 1

Cena za ks: 21 465,00 Kč

Celkem:**21 465,00 Kč**

Pozice: 9/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 860,0 x 1430,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 1480,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: klika okenní bronz
 Doplnky: Bronzové krytky a panty 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:521

Popis: Kancelář do výběhu



Množství: 1

Cena za ks: 3 730,00 Kč

Celkem:**3 730,00 Kč**

Pozice: 10/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 860,0 x 1450,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sklo: M80-16TGI+A-TN4 Matové sklo 4 mm-plastový TGI-TopN u=1.1+A
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: klika okenní standard
 Výška kliky: (FFG) A:521

Popis: WC



Množství: 1

Cena za ks: 3 392,00 Kč

Celkem:**3 392,00 Kč**

Pozice: 11/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 855,0 x 1440,0 mm

Stavební otvor: 875,0 x 1490,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový
 rámeček
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: klika okenní standard
 Výška kliky: (FFG) A:521

Popis: Výběh



Množství: 1

Cena za ks: 2 967,00 Kč

Celkem:**2 967,00 Kč**

Pozice: 12/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 560,0 x 1440,0 mm

Stavební otvor: 580,0 x 1490,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový
 rámeček
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: klika okenní standard
 Výška kliky: (FFG) A:521

Popis: Výběh



Množství: 1

Cena za ks: 2 534,00 Kč

Celkem:**2 534,00 Kč**


Pozice: 13/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1090,0 x 1985,0 mm

Stavební otvor: 1110,0 x 2005,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - poleh zevní



Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Klíka: KxK uš nerez ZA
 Kování: VD45 GU Security Automatic
 Výška klíky: (FFG) A:1020

Množství: 1

Cena za ks: 21 078,00 Kč

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**21 078,00 Kč**

Poznámky k pozicím

3/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství
Bez prahu

4/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství
Bez prahu

7/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství
Bez prahu

13/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství
Bez prahu

Položky

Položek: 13 cena: po slevě 35,0%	228 067,00 Kč
Příplatek za skla	30 346,00 Kč
ZY	24,00 Kč
Příplatky...	2 500,00 Kč
Montáž	28 550,00 Kč
Demontáž (likvidace zdarma)	10 500,00 Kč
Zednické práce, zapravení interiér	27 210,00 Kč
Venkovní omaz	8 120,00 Kč
Venkovní parapet al 11ks včetně montáže	6 300,00 Kč

Součet:	341 617,00 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	341 617,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

Jsme potěšeni, že jste se obrátil na naši firmu DONAP s.r.o. s žádostí o zpracování cenové nabídky na plastová okna a dveře z profilů Gealan od českého výrobce Bohemia okno Vsetín, kterého v našem regionu zastupujeme.

Nabízíme Vám okna a dveře z německého profilového systému Gealan, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů a to jak po statické stránce, tak i možností výběru barevných povrchů.

Profilové řady:

S8000IQ – 6-komorový profil se zvýšenou stabilitou a se stavební hloubkou 74mm, s celouzavřenými ocelovými výztuhami.

S9000IQ – 6-komorový profil se stavební hloubkou 82mm se středovým nebo dorazovým těsněním a s profilovanými ocelovými výztuhami. Tento masivní profil je vhodný pro pasivní domy.

Kování:

Okna a balkónové dveře jsou vybavena celoobvodovým kovááním. Kování má v dolní části křídla čepy s hříbovou hlavou, kvůli zvýšené bezpečnosti a je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládní. Spárová ventilace (čtvrtá poloha kliky) zajišťuje přirozenou hygienickou výměnu vzduchu v místnosti a je standardem u všech otevíravě-sklopných oken. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací systém GECCO, který slouží k automatické průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech balkonových dveří je samozřejmostí protiprůvanová pojistka a venkovní madélko pro snadné ovládní. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

Zasklení:

Izolační dvojsklo s tepelným koeficientem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, nebo izolační trojsklo s tepelným koeficientem $U =$

0,7 W/m²,K, plněné Argonem, s distančním rámečkem (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 32dB.

Barva těsnění je u všech profilů standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě za stejnou cenu.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z interiéru.

Záruka:

Na všechny okenní a dveřní systémy poskytuje výrobce záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázkou. Provádíme záruční i pozáruční servis.

Naši montážníci jsou každoročně proškolení a vlastní certifikáty na montáž okenních a dveřních systémů. V rámci montáže provádí případně demontáž či zednické práce a montáž doplňků stejná montážní parta, čímž je zajištěn plynulý průběh všech sjednaných prací. Likvidace je v případě námi provedené demontáže ZDARMA.

Do výše celkové částky =100.000,- Kč se neplatí ŽÁDNÉ ZÁLOHY. Platba až po předání díla. Nad =100.000,- Kč je požadována záloha 50% z celkové fakturované částky.

Dále nabízíme veškerou stínící techniku, parapety vnitřní i venkovní, sítě proti hmyzu a sekční garážová vrata, vnitřní dveře, střešní okna a půdní schody.

Systém parotěsných pásek dle ČSN 730540-2 není v cenové nabídce zohledněn, ale je na přání zákazníka k dispozici za 120,- Kč/bm + DPH.