

Kupní smlouva








Č.j. PPR-8067-101/ČJ-2014-990640

Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČ: 
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: HQH SYSTEM, spol. s r.o..
sídlo: Koněvova 188, 130 00 Praha 3
IČ: 
DIČ: CZ48112488
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 16374
zastoupená: JUDr. Josefem Jelínkem - jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
pracovní kontakt: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1 písm. b), odst. 2,3 a 4 (dále jen „zákon“) a dále podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

K

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí 636 kusů přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím a 1 360 ks/sad náhradních dílů pro potřeby ZJ Policie České republiky. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Všechny součásti dodávek balistických přileb, balistického hledí a příslušenství musí být vyrobeny z nových materiálů.

/3/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, dílčími dodávkami nejpozději do 15.12. 2017. V první dílčí dodávce v roce 2015 nejpozději do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy bude odebráno 251 kusů přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ, ve druhé dílčí dodávce v roce 2016 do 90 dnů od podpisu dodatku ke kupní smlouvě je předpoklad odebrat 185 kusů přileb ochranných balistických ochranných NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ a 687 ks/sad náhradních dílů, ve třetí dílčí dodávce v roce 2017 nejpozději do 90 dnů od podpisu dodatku ke kupní smlouvě je předpoklad odebrat 200 kusů přileb ochranných balistických NIJ III A pro ZJ s balistickým hledím a 673 ks/sad náhradních dílů. Dodávky v roce 2016 a 2017 budou řešeny dodatky k této kupní smlouvě, kde se stanoví objemy odebraného zboží a jejich rozdělovník. Dodatky pro jednotlivé roky 2016 a 2017 budou uzavírány dle aktuální potřeby centrálního zadavatele a budou prodávajícímu zaslány k podpisu nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku. Centrální zadavatel je oprávněn v roce 2015 uzavřít dodatek

k této kupní smlouvě jehož předmětem bude nákup až 282 kusů přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ, jako předkup z let 2016 a 2017, které budou dodány do 90 dnů od podpisu tohoto dodatku.

/2/ Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a 2017 bez jakýchkoliv sankcí uvedené zboží v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby bez ohledu na výše uvedené předpoklady, celkový počet kusů 636 přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ a 1 360 ks/sad náhradních dílů však nebude překročen, nemusí být ale ani dodržen.

/3/ Centrální zadavatel má právo upravit rozdělovník pro roky 2016 a 2017 s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro jednotlivá místa plnění - viz příloha č. 1. této smlouvy.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného příslušným veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování příslušným veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Kupní cena se může změnit pouze při zákonné změně sazby DPH. Jednotkové ceny a rozpis položek sady náhradních dílů jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je 17 815 170,20 Kč bez DPH (slovy: sedmnáctmilionůosmsetpatnácttisícstosedesátkorun korun českých, dvacet hal.), DPH 21 % činí 3 741 185,80,00 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 21 556 356,00 Kč (slovy: dvacetjednamilionůpětsetpadesátšesttisícťřístapadesátšest korun českých).

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Přilba ochr. balistická NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ	26 438,80	31 991,00	636	16 815 076,00	3 531 165,00	20 346 276,00
Sada náhradních dílů			1 360	1 000 066,10	210 020,80	1 210 080,00
Celkem:				17 815 170,20	3 741 185,80	21 556 356,00

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit faktury pro jednotlivé veřejné zadavatele po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu příslušnému veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, nejpozději však do 15.12. příslušného roku. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15.12. příslušného roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů ode dne doručení.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající příslušnému veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit příslušný veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění. Zboží bude dodáno dle technické specifikace, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

/3/ Ke každému kusu přilby ochranné balistické NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ bude dodán návod na používání, skladování a ošetřování v českém jazyce a záruční list.

/4/ Ke každému kusu balistické ochranné přilby NIJ III A pro ZJ budou tři snímatelné návleky kompatibilní s výbavou přilby, jeden v barvě černé, druhý bílý, třetí maskovací (kamufláž multicam). Návleky vybavit elastickou stahovací šňůrkou a stuhovými uzávěry, umožňujícími těsné uchycení povlaku přilby. V zadní části návleku (v ose přilby, nad spodní hranou /okrajem/ je umístěna plocha VELCRO o velikosti 6x6 cm pro umístění označení ZJ. Transportní obal přilby v černé barvě musí být vybaven stahovacím uzávěrem a poutkem pro případně zavěšení a opatřen štítkem s prostorem pro jméno uživatele.

/5/ Souprava přilby bude doplněna náhradní sadou polštářků, barva černá (šedá).

/6/ Přilby budou baleny jednotlivě do papíru nebo PE sáčku. Dále jsou uloženy po 4-5 (zbytek) kusech do kartónových krabic, opatřených štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, výrobní čísla, počet kusů, velikost, rok výroby.

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/8/ Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy.

/9/ Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti posuzovaných zkušebních vzorků a přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ, které budou předmětem plnění dodávek, bude 1 kus úplné soupravy balistické přilby s balistickým hledím a chráničem líce velikosti L, použitý v uživatelských zkouškách ponechán bezplatně pro potřeby centrálního zadavatele odboru správy majetku PP ČR (dále jen „OSM PP“) jako referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku budou pro prodávajícího závazné, prodávající bude povinen zajistit dodávky zboží dle čl. II této smlouvy ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání smlouvy.

VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku na životnost na dobu 10 let na balistické materiály a záruku 24 měsíců na ostatní materiály ode dne dodání zboží.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající se zavazuje poskytnout veřejnému zadavateli pozáruční servis a opravy, veřejný zadavatel je uplatní u prodávajícího na území České republiky od doby dodání po dobu 10 let.

/5/ V případě požadavku veřejného zadavatele musí prodávající zabezpečit opravitelnost přilby, resp. jejich opravitelných částí dle rozsahu a charakteru poškození nebo opotřebení.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/7/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění.

/8/ Prodávající souhlasí s právem centrálního zadavatele prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn. že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

/9/ Pověřený zástupce centrálního zadavatele, OSM PP může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných přileb s balistickým hledím.

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické dle normy NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Nebo: ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA akreditovanou zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01(=) při provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo pozdější.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti balistického hledí na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti ochrany líce na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.

Vrácení dodávky:

V případě, že veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 75 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány přilby balistické ochranné s balistickým hledím nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.

/10/ Centrální zadavatel na přilbách, uložených dle stanovených podmínek (max. 5 krabic s přilbami na sobě, jinak nezatížené, uložené min. 0,3 m od stěn, od zdrojů tepla min. 1 m, 10 cm vzdálenost mezi podlahou a první policí, teplota 5-25 °C, relat. vlhkost max. 65%, bez kontaktu se skladovanými oleji, kyselinami, snadno hořlavými a chem. prostředky, chráněné před slunečními paprsky), si po dobu skladování v záruce provádí dle svého uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti v rozsahu dle této technické specifikace. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek bude jejich výsledek akceptován prodávajícím jako relevantní podklad pro uplatnění reklamace zbývajících uloženého materiálu z dané dodávky, náklady na provedení zkoušek a spotřebovaný materiál v případě nevyhovujících výsledků zkoušek hradí prodávající.

/11/ Všechny vyžádané písemné podklady a protokoly předloží prodávající v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce nebo

v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny. (zde se týká podkladů předkládaných s dodávkou a případně dalších, které vyplynou z obsahu kupní smlouvy).

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním zadavateli a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/9/ Prodávající zabezpečí po skončení životnosti přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ a příslušenství (až do výše celého

dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidací se zavazuje provést na vyzvu veřejného zadavatele k převzetí přileb ochranných balistických NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ z místa plnění. O převzetí výše uvedených přileb balistických k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

10/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti uhradí prodávající centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů po jejím doručení centrálním zadavatelem.

/11/ Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/12/ Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

„Přilba ochranná balistická NIJ III A s balistickým hledím (ZJ)“ a velikost např. M ...U (univerzální).

Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle prodávajícího. Velikost přilby balistické může být: univerzální nebo např. :“S“ „M“, „L“, „XL“

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /6/.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :

- Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- Proávající vstoupí do likvidace,
- Dojde k opakovanému nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a dodávku neodebrat.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/Součástí této smlouvy je příloha č. 1 Adresy veřejných zadavatelů (rozdělovník na rok 2015) a příloha č. 2 Technická specifikace zboží a ceny.


/18/Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/Smlouva je vyhotovena v třinácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží jedenáct stejnopisů a prodávající dva stejnopisy.

/20/Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze

společ



V Praze dne...



Ing. V...
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel
(razítko, podpis)



K

Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství policie:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21, Praha 4

IČ

DIC CZ

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel:

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	30 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	9 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	20 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost XL	1 kus.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ

DIC CZ

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: , mob.

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	20 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	6 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	12 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost XL	2 kusy.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ

DIČ CZ [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo [REDACTED]

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: [REDACTED]

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božtětice, přebírající p.Kůrková

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	20 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	3 kusy,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	12 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost XL	5 kusů.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ [REDACTED]

DIČ CZ [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo [REDACTED]

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: [REDACTED]

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují,

Jaromír Novotný, tel: [REDACTED]

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	12 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	2 kusy,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	10 kusů,

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ [REDACTED]

DIČ CZ [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo [REDACTED]

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: [REDACTED]

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	21 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	8 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	13 kusů.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ

DIC CZ

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel:

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Broušková tel:

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	42 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	22 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	20 kusů.

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ

DIC CZ

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul.Frýdlantská ,
Frýdek Místek

Vedoucí p.Kaniok

p.Kohutová

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	39 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	9 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	22 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost XL	8 kusů.

KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice

IČ

DIC CZ

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo

Kontaktní osoba:

Irena Tomková, tel:

mob.

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

V roce 2015

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	39 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	10 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	25 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost XL	4 kusy.

ZJ Temelín

Celkem přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím	28 kusů.
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost S	1 kus,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost M	8 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost L	17 kusů,
Přilba balistická ochranná NIJ III A s balistickým hledím velikost XL	2 kusy.


Technická specifikace

1. NÁZEV MAJETKU

Přilba ochranná balistická NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ.

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

Nomenklatura dosud zavedeného obdobného majetku dle velikostí:

	Přilba balistická s balistickým hledím M (do 55)	NIJ IIIA
	Přilba balistická s balistickým hledím L (56 - 60)	NIJ IIIA
	Přilba balistická s balistickým hledím XL (nad 60)	NIJ IIIA

Majetek je v soutěži nově pořizován - nomenklaturní číslo bude přiděleno

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV  (vojenské přilby)

4. TECHNICKÝ POPIS

Přilba ochranná balistická NIJ IIIA s balistickým hledím, je osobním ochranným prostředkem určeným k ochraně hlavy proti balistickým hrozbám, účinkům střel a střepin, nárazům, účinkům výbuchu a dalším mechanickým zásahům. Skořepina přilby balistické musí poskytovat plné krytí hlavy (překrytí uší). Přilba musí splňovat podmínky pro ochranu hlavy uživatele v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání minimálně v rozsahu požadované třídy balistické odolnosti. Přilba je opatřena odnímatelným balistickým hledím, univerzální čelní montáží a dvěma bočními montážemi (L/P). K přilbě musí existovat možnost dokoupení balistické ochrany líce.

Přilba balistická v pořizovaném provedení není v PČR dosud zavedena a počty se v rámci úpravy systemizace pořizují jako lehká verze ochranného prostředku, obměňují stávající provedení balistických přileb po skončení životnosti, zajišťují jednotné provedení tohoto ochranného prostředku u všech zásahových jednotek.

Přilba balistická musí splňovat požadavky na balistickou odolnost, **stanovené normou NIJ 0106.01**, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Přilba balistická musí dále splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Balistické hledí musí splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Přilba:

- Přilba ochranná balistická splňující ostatní parametry TS, do hmotnosti 1,50 kg při vel. M. Hmotnost včetně vnitřní výstelky a upínacího systému. (s boční a čelní montáží)
- Konstrukce přilby umožňující montáž doplňků. Součástí přilby musí být univerzální čelní montáž a oboustranná boční montáž.
- Přilba se skládá ze skořepiny, vnitřního vybavení a čtyřbodového úchytného systému.
- Přilba (s hledím i bez hledí) musí umožňovat použití komunikačních systémů a chráničů sluchu s dynamickou ochranou sluchu Peltor ComTac XP Headset. (např. MSA Sordin, 3 M Peltor Com Tac XP, 3 M Peltor Com Tac ACH, Atlantic Signal, Esterline-Racal Acoustic, COBRA, Raptor atd).
- Přilba musí být vybavena opticky přesným polohovatelným hledím, odolným vůči chemikáliím, s povrchovou ochranou proti poškrábání a proti mlžení.
- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (zvýšený důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře)
- Balistická přilba bez hledí a ochrany líce musí umožnit použití plynové masky typu CM6 při obvyklých činnostech ZJ.
- Po skořepině přilby je požadováno splnění parametrů uvedených v oddíle „Technický popis“ této specifikace, zejména pak splnění požadavků dle NIJ 0106.01 a 0101.06 (příp. připuštěné náhradní ověření třídy NIJ IIIA) a V₅₀ dle STANAG 2920.
- Skořepina je základní část přilby, barva je požadována černá matová, povrch trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození.
- Skořepina musí splňovat požadavky předepsané balistické ochrany a zajišťovat optimální ochranu hlavy dle zadání, nesmí bránit v pohybu a zásadně ovlivňovat vidění nositele. Je v ní upevněno vnitřní vybavení a upínací (úchytný) systém.
- Velikost skořepiny pro požadovaný obvod hlavy musí být kompatibilní s balistickým hledím (funkčnost).
- K upevnění volitelného příslušenství musí být přilba balistická vybavena univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem). Univerzální čelní montáž musí umožňovat montáž NVG. Univerzální čelní montáž je kompatibilní s celosvětově používanými přístroji nočního vidění jako jsou PVS-7 a PVS-8.
- Přilba musí být vybavena oboustrannou boční montáží - 2 kusy plných bočních railů - jedním na každé straně skořepiny. Raily slouží jako upevňovací prvek pro další příslušenství. Požadována je nízká hmotnost a barva shodná s barevným provedením skořepiny. V případě montáže railů šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby požadované odolnosti viz dále.

Upínací systém a vnitřní vybavení přilby:

- Vnitřní výstelka (protinárazová vrstva, vystýlka) musí zajistit tlumení nárazů vedených na přilbu a to i v situacích s použitím montáže noktovizoru, hledí, případně dalšího příslušenství. Protinárazová vrstva musí zabezpečit pohlcování energie při zásahu. Konstrukce výstelky musí zajišťovat volnou cirkulaci vzduchu a zajišťovat tak přijatelnou teplotu v přilbě. Vnitřní protinárazová vrstva tvořena sadou polštářků uchycených s dostatečnou pevností k přilbě suchým zipem (velcro). Polštářky musí pevně přiléhat, musí být odnímatelné a odolné při opakované údržbě. Požadovaná je funkčnost protinárazové vrstvy v rozsahu obvyklých teplot dosažitelných za podmínek činnosti ZJ.
- Vnitřní vybavení přilby musí být konstrukčně řešeno tak, aby jeho části přicházející do kontaktu s hlavou uživatele neomezovaly komfort nošení přilby.
- Součástí upínacího systému je požadováno adjustačně-fixační upínání, které zabezpečí vysoký komfort nošení a nastavení a přizpůsobení velikosti dle obvodu a tvaru hlavy uživatele pomocí seřizovacího kolečka na zátylku (připuštěno obdobné řešení). Mechanismus upínání musí zabezpečit přizpůsobení se tvaru hlavy uživatele bez nutnosti sejmutí přilby z hlavy. Požadováno je řešení s měkkým polstrováním, poskytujícím odpovídající komfort nošení. Konstrukce upínacího systému musí umožňovat, případně, nesmí bránit integraci komunikačního systému.
- Kompletní vnitřní systém přilby musí umožnit pohodlné nasazení přilby a úpravu na velikost hlavy dle potřeby uživatele při jakékoli činnosti jednou rukou i v rukavicích. Všechny použité polštářky musí být vyjímatelné a vyčistitelné. Vnitřní výstelka musí být uzpůsobena pro zajištění odvodu potu a zajišťovat možnost pohodlného dlouhodobého nošení. Vnitřní výstelka je požadována v černé (šedé) barvě.
- Čtyřbodový upínací systém musí být snadno přizpůsobitelný hlavě uživatele. Nastavení musí být možné i při nasazené přilbě na hlavě uživatele. Konstrukce upínacího systému musí být provedena tak, aby bylo zabráněno samovolňování popruhů. Upínací systém musí být opatřen řemínkem nebo podbradníkem pro lepší stabilitu a podložkou na zátylku pro větší pohodlí uživatele. Pro připevnění čtyřbodového upínacího systému k přilbě pomocí nízkoprofilových balistických šroubů musí šrouby splňovat požadavky normy US ACH 9 mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02) (také STANAG 2920 A3/6723/1) případně jiný obdobný standard. Při správné funkci podbradníku musí být zajištěno dostatečně pevné a stabilní zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení. (profesionální zpracování, nepřekáží, netlačí, neuvolňuje se při pohybu). Zapínání je formou bezpečnostní pojistky (rychlöpřezky). Bezpečnostní upínací systém musí být upraven pro automatické rozepnutí při dosažení nárazové síly $200 \pm 50 \text{ N}$ tak, aby chránil před druhotným poraněním, způsobeným kinetickou energií.
- Barva je požadována černá matová, s trvanlivým povrchem odolným proti mechanickému poškození.

Polohovatelné hledí

- Požadováno je opticky přesné polohovatelné hledí poskytující uživateli balistickou ochranu dle STANAG 2920 **min. 245 m/s**, 1,1 g (17 gr) FSP, případně obdobnou ochranu dle jiných standardů.

K

- Hledí nesmí omezovat uživatele při pohybu, musí umožňovat plnou vizuální kontrolu a periferní vidění, nesmí omezovat jeho výhled. Tvar a plocha musí chránit horní obličejovou část hlavy. Optické vlastnosti hledí musí vyhovovat požadavkům normy ANSI Z87.1-2010, případně vykazovat obdobné či lepší optické vlastnosti dle jiných standardů.
- Požadováno je hledí odolné vůči chemikáliím, vybavené vrstvou proti poškrábání a proti mlžení.
- Požadované polohování hledí je ve třech polohách: 1) zvednuté (otevřené), 2) mírně otevřené (zajišťující odvětrání) a 3) v uzavřené poloze (s plnou ochranou při služební činnosti). Polohování jednou rukou.
- Tvar i provedení hledí musí umožňovat rychlé upevnění i sejmутí hledí bez použití nářadí nebo nutnosti sundat přilbu. Možnost použít obě ruce.
- K přilbě je hledí upevněno pomocí univerzální čelní montáže.
- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře).
- Úchytný systém hledí musí mít barvu skořepiny (černou mat.)

Univerzální čelní montáž:

- Pro připevnění příslušenství musí být přilba balistická vybavena univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem) v barvě skořepiny. Montáž musí umožnit připevnění přístroje pro noční vidění (NVG) případně dalších přídatných komponentů (např. hledí). Uchycení montáže musí být dostatečně pevné a stabilní i při plně osazené montáži (s příslušenstvím). Dostatečně stabilní a odolné musí být i místo uchycení „neseného“ příslušenství. V případě konstrukce montáže šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby. ((splňující požadavky např. US ACH 9mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02 střelivem 9mm 124 gr. FMJ nebo STANAG 2920 A3/6723/1 případně jiný obdobný standard)).

Boční montáž:

- Boční montáže (plné boční raily) na obou stranách přilby (skořepiny) musí umožnit upevnění příslušenství, např. svítilny, kamery apod. Požadovány jsou standardní rozměry, rail na příslušenství musí splňovat specifikace stanovené normou STANAG 4694 /MIL-STD 1913/. Spojení railů s příslušenstvím /včetně adapterů/ musí zajistit dostatečnou pevnost při prováděných služebních činnostech. Montáž nesmí nepřiměřeně ovlivňovat ovladatelnost přilby.

Doplňky:

- Přilbu vybavit třemi snímatelnými návleky kompatibilními s výbavou přilby, jeden v barvě černé, druhý bílý a třetí maskovací (kamufláž Multicam). Návleky vybavit elastickou stahovací šňůrkou a stuhovými uzávěry, umožňujícími těsné uchycení povlaku na přilbu. (obdobné řešení) V zadní části návleku (v ose přilby, nad spodní hranou /okrajem/) je požadováno umístění plochy VELCRO o velikosti 6x6 cm pro umístění označení ZJ.

- Transportní obal přilby v černé barvě musí být vybaven stahovacím uzávěrem a poutkem pro případné zavěšení a opatřen štítkem s prostorem pro jméno uživatele.
- Soupravu přilby doplnit náhradní sadou polštářků, barva černá (šedá).

Podmínka kompletovatelnosti s později pořizovaným příslušenstvím:

Konstrukční uspořádání přilby balistické musí umožňovat dodatečnou montáž chráničů čelisti /líce/ (bez použití náradí a nutnosti dodatečného zásahu do konstrukce přilby) zajišťujících požadavky zvýšené ochrany. Požadována je kompatibilita s pořizovanými částmi soupravy balistické přilby. Požadovaná balistická odolnost je minimálně ve třídě odolnosti, jakou poskytuje hledí v soupravě. Přilba musí být na rubové straně zřetelně označena, pro jaké druhy ochrany je konstruována "proti střelám" a "proti střepinám", např. symbolem "palné zbraně" nebo "výbuchu".

Hmotnost přilby balistické u velikosti „M“ maximálně do 1,50 kg. (při velikosti přilby M odpovídající obvodu hlavy nejméně v rozsahu 560-570mm) Hmotnost hledí kompatibilního s přilbou velikosti M včetně systému úchyty maximálně do 0,4 kg. Předložený vzorek s vyšší hmotností přilby nebo hledí bude hodnocen jako nevyhovující.

U nabízené balistické přilby centrální zadavatel požaduje dodávky velikostního sortimentu pro obvod hlavy v rozsahu nejméně od 540 až 640mm.

Přilba musí být označena typovým štítkem s těmito základními údaji:

- druh, typ balistické přilby
- třída balistické odolnosti ochranného prostředku podle NIJ a V₅₀ dle STANAG 2920,
- velikost,
- výrobní číslo přilby balistické, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,
- **název a adresa výrobce přilby balistické, (ne dodavatele)**
- hmotnost přilby balistické bez hledí (bez transportního obalu),
- symboly k údržbě a ošetřování,
- **prostor pro jméno uživatele.**

Vysvětlivka pro výrobní číslo:

Výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0814Z0824000124** - nákup v srpnu 2014, životnost do srpna 2024, číslo 124, resp. 000124.

Typový štítek (etiketa) musí být stálobarevný, čitelný a neodstranitelný za běžných podmínek užívání po celou dobu životnosti přilby.

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Ekologická likvidace:

Po skončení životnosti přileb ochranných balistických NIJ IIIA s bal. hledím (ZJ), tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se prodávající k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných přileb ochranných balistických s balistickým hledím /ochranou líce/ (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných přileb ochranných balistických s balistickým hledím /ochranou líce/ z místa plnění. O převzetí přileb ochranných balistických s balistickým hledím /ochranou líce/ k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Specifikace jednotkových cen a položek sady náhradních dílů:

Název položky	Jednotka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Přilba balistická ochranná (NIJ IIIA)-skořepina	kus	17 203,30	21 816,00
Hledí balistické ochranné (STANAG) s úchytným systémem	kus	4 831,40	5 486,00
Sada vnitřních polštářků (vystýlka) celkem 4 ks „komfortní“ a 9 ks „čelních, temenních, a zadních“	sada	520,70	630,00
Adjustačně-fixační upínání	kus	418,20	506,00
Čtyřbodový upínací systém	kus	1 030,60	1247,00
Univerzální čelní montáž kompl.	sada	880,20	1 065,00
Boční raily (pár) komplet.	sada	873,60	1 057,00
Picatinny adapter pro boční montáž	kus	130,60	158,00
Sada návleků (3)	sada	550,40	666,00

5. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti posuzovaných zkušebních vzorků a přileb balistických s balistickým hledím, které budou předmětem plnění dodávek, bude 1 kus úplné soupravy balistické přilby s balistickým hledím a chráničem líce velikosti L, použitý v uživatelských zkouškách ponechán bezplatně pro potřeby OSM PP jako referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku jsou pro prodávajícího závazné, prodávající bude povinen zajistit dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání kupní smlouvy.

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude centrální zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele OSM PP může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných přileb s balistickým hledím (ochranou líce).

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím, případně s ochranou líce z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické dle normy NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Nebo: ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA akreditovanou zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01(=) při provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo pozdější.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti balistického hledí na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti ochrany líce na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

Vrácení dodávky:

V případě, že centrální zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 75 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány přilby balistické ochranné s balistickým hledím nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.

6. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy a jejich dodatků bude přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

"Přilba ochranná balistická NIJ III A s bal. hledím (ZJ)" a velikost např. M, ..., U (univerzální)

Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle prodávajícího. Velikost přilby balistické může být: univerzální nebo: např. „S“, „M“, „L“, „XL“...