

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02-26-03/037

**Stavba:** Oprava podlah, omítek, dveří, oken a kanalizace

JKSO:

Místo: Osada Polná

CC-CZ:

Datum: 24. 9. 2018

Objednatel:

ČR-MO, AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Stavební firma SIXL spol. s r.o.

IČ: 48204099

DIČ: CZ48204099

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	819 289,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>819 289,20</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	819 289,20	172 050,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>991 339,93</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 02-26-03/037

**Stavba:** Oprava podlah, omítek, dveří, oken a kanalizace

Místo: Osada Polná

Datum: 24. 9. 2018

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma SIXL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>819 289,20</b>	<b>991 339,93</b>
02-26-03/037	Oprava podlah, omítek, dveří, oken a kanalizace	819 289,20	991 339,93
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>819 289,20</b>	<b>991 339,93</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava podlah, omítek, dveří, oken a kanalizace

JKSO:  
Místo: Osada Polná

CC-CZ:  
Datum: 24. 9. 2018

Objednatel:  
ČR-MO, AHNM Praha

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
Stavební firma SIXL spol. s r.o.

IČ: 48204099  
DIČ: CZ48204099

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	794 289,20
Ostatní náklady	25 000,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>819 289,20</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	819 289,20	172 050,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>991 339,93</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava podlah, omítek, dveří, oken a kanalizace

Místo: Osada Polná

Datum: 24. 9. 2018

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma SIXL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

## 1) Náklady z rozpočtu 794 289,20

HSV - Práce a dodávky HSV 336 041,75

1 - Zemní práce 37 886,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 871,00

4 - Vodorovné konstrukce 3 120,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 990,00

8 - Trubní vedení 32 075,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 135,35

997 - Přesun sutě 46 430,00

998 - Přesun hmot 35 534,40

PSV - Práce a dodávky PSV 458 247,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 988,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 967,65

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 989,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 62 476,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 190,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 40 700,00

764 - Konstrukce klempířské 3 255,00

766 - Konstrukce truhlářské 76 659,00

767 - Konstrukce zámečnické 37 138,00

771 - Podlahy z dlaždic 11 598,50

776 - Podlahy povlakové 2 790,00

777 - Podlahy lité 3 406,00

781 - Dokončovací práce - obklady 70 362,40

783 - Dokončovací práce - nátěry 40 821,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 905,00

## 2) Ostatní náklady 25 000,00

Zařízení staveniště 25 000,00

Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 819 289,20**

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava podlah, omítek, dveří, oken a kanalizace

Místo: Osada Polná

Datum: 24. 9. 2018

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma SIXL spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**794 289,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**336 041,75**

#### 1 - Zemní práce

**37 886,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,000		
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,600		
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,600		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,600		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,000		
<i>2,6 m3 x 30 km = 78 m3</i>							
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,600		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,600		
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,200		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,900		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000		
12	M	58331345	<i>kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4</i>	t	26,400		

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**5 871,00**

13	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,150		
14	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,040		
15	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,080		
16	K	358325114	Bourání šachty z železobetonu plochy do 4 m2	m3	1,000		

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**3 120,00**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,600		

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

126 990,00

18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	45,000		
19	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	45,000		
20	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	45,000		
21	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	45,000		
22	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	1,000		
23	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	143,000		
24	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	118,000		
25	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	45,000		
26	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	90,000		
27	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	98,000		
28	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	98,000		
29	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,500		
30	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000		
31	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000		
32	K	622143003	Montáž omítkových plastových rohových profilů s tkaninou	m	34,000		
33	M	59051486	<i>lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou</i>	<i>m</i>	<i>35,700</i>		
34	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,540		

*podkladní beton v rýhách pro vnitřní ležatou kanalizaci a betonáž stupínků před sprchovými kouty*

35	K	631319222	Příplatek k mazaninám nebo pískocementovým potěrům za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	4,500		
36	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,700		
37	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,700		
38	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,200		
39	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25	m2	46,500		

*pouze strojní pokládka*

40	K	632451491	Příplatek k potěrům tř. C 25 ZKD 10 mm navíc	m2	217,000		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

*pouze strojní pokládka*

41	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	46,500		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a betonovým potěrem	m	5,300		
<i>ve dveřních otvorech</i>							
43	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a betonovým potěrem	m	56,000		
44	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 100 mm v čerstvé betonové mazanině nebo potěru	m	5,300		
45	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	2,000		
<i>zásyp rýh vnitřní ležaté kanalizace pod podkladním betonem</i>							
46	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	5,000		
47	M	55331113	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P</i>	kus	3,000		
<i>60L - 2 ks 60P - 1 ks</i>							
48	M	55331119	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P</i>	kus	2,000		
<i>90L - 2 ks</i>							

#### 8 - Trubní vedení

32 075,00

49	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	3,600		
50	M	28611113.OSM	<i>KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4</i>	m	3,600		
51	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	30,200		
52	M	28611138.OSM	<i>KGEM trouba DN200x4,9/3000 SN4</i>	m	30,200		
53	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000		
54	M	28611350	<i>koleno kanalizace PVC KG 110x30°</i>	kus	2,000		
55	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	4,000		
56	M	28611365	<i>koleno kanalizace PVC KG 200x30°</i>	kus	3,000		
57	M	28611508.OSM	<i>KGR redukce dlouhá DN 200/160 SN8</i>	kus	1,000		
58	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,000		
59	M	28611430.OSM	<i>KGEA 45st odbočka DN 200/ 110 SN8</i>	kus	2,000		
60	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	2,000		
61	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000		
62	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000		
63	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	3,000		
65	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
66	K	899620131	Obetonování prostupů potrubí kolem šachet a v základu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,150		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 135,35

67	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubor	1,000		
68	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	2,000		
69	M	13010420	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm</i>	t	0,007		

*Hmotnost: 4,03 kg/m*

70	M	13010160	<i>tyč ocelová plochá jakost 11 375 20x4mm</i>	t	0,002		
----	---	----------	--	---	-------	--	--

*Hmotnost: 0,63 kg/m*

71	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,150		
72	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,073		
73	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,600		

*vybourání betonových podlah v šatně a dílně a rýh v podkladním betonu pro ležatou kanalizaci v sociálním zařízení*

74	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,600		
75	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,520		
76	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,440		
77	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,000		
78	K	969011121	Vybourání vodovodního vedení DN do 52	m	47,000		
79	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	3,000		
80	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	49,800		
81	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových základových zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		
82	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		
83	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	17,000		
84	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	3,000		
85	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	2,700		
86	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000		

997 - Přesun sutě

46 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,999		
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,136		
89	K	997013501/1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,863		
<i>odpad charakteru druhotné suroviny - přesun na meziskládku do areálu PS 0228</i>							
90	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	824,304		
<i>21,136 t x 39 km = 824,304 t</i>							
91	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	11,889		
92	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	2,400		
93	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,194		
94	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,106		
95	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,186		
96	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	6,361		

#### 998 - Přesun hmot

35 534,40

97	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	39,349		
98	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,401		
99	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,401		

#### PSV - Práce a dodávky PSV

458 247,45

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

43 988,30

100	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	44,200		
101	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,019		
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>							
102	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	46,500		
103	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	88,400		
104	M	62832001	<i>pás těžký asfaltovaný V 60 S 35</i>	m2	101,660		
<i>vodorovná izolace ve dvou vrstvách</i>							
105	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	2,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	M	58581220	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	3,068		
<i>Spotřeba: 6-10 kg/m²</i>							
107	K	711191011	Provedení adhezniho můstku na svislé ploše	m2	17,000		
108	M	58581220	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	20,060		
<i>Spotřeba: 6-10 kg/m²</i>							
109	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	2,600		
110	M	24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	23,400		
<i>Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2</i>							
111	K	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou	m2	17,000		
112	M	24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	172,125		
<i>Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2</i>							
113	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,667		

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 967,65

114	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	m	8,500		
<i>součástí položky je osazení těchto tvarovek: odbočka 125/125 ks 2 redukce 125/100 ks 6 redukce HTR 100/50 ks 3 redukce HTR 100/40 ks 2 koleno DN 100 45° ks 6 koleno HT DN 50 45° ks 6</i>							
115	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160	m	7,500		
<i>součástí položky je osazení tvarovek: odbočka 150/125 ks 5 koleno DN 150 30° ks 3</i>							
116	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační připojovací (odpadní) Osma HT-System DN 50	m	3,000		
<i>součástí položky je osazení těchto tvarovek: koleno DN 50 90° ks 2</i>							
117	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	2,000		
118	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím nerezovým roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000		
119	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	11,500		
120	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,500		
121	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,049		

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 989,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	19,000		
<i>součástí položky jsou veškeré tvarovky a pračkový podomítkový sifon (ks 1) v místě osazení nového boileru</i>							
123	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	7,000		
<i>součástí položky jsou veškeré tvarovky</i>							
124	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	21,000		
<i>součástí položky jsou veškeré tvarovky</i>							
125	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	40,000		
126	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	7,000		
127	K	722231221-D	Demontáž ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100° C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000		
128	K	722232043-D	Demontáž kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	1,000		
129	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	47,000		
130	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	47,000		
131	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,061		

## 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

62 476,80

132	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		
133	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,000		
<i>včetně rohových ventilů, přípojovacích manžet s těsnícími lamelami, flexibilních hadiček, záchodových prkének</i>							
134	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
135	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000		
<i>včetně zápachové uzávěrky a veškerého příslušenství</i>							
136	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	2,000		
137	M	55495007	Dveře sprchové rámové zalamovací dvoudílné skleněné tl. 3 mm do niky šířky 670-710 mm, výška 1850 mm	kus	2,000		
<i>otočitelný výrobek - 1xP a 1xL</i>							
138	K	725529301	Montáž infrazářiče	soubor	1,000		
139	M	54151360	infrazářič koupelnový 0,6/ 1,2/1,8 kW	kus	1,000		
<i>osazení na stávající konzolu na zdvu v místnosti dílna</i>							
140	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000		
141	K	725532126.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 200 zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000		
142	K	725535221	Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu, s výlevkou a s uzavíracím ventilem	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,319		
144	K	725662800	Demontáž infrazářičů elektrických	soubor	3,000		
145	K	725819401-D	Demontáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	3,000		
146	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
147	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové ostatní typ	kus	2,000		
148	M	55145615	<i>baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom</i>	kus	2,000		
149	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	2,000		
150	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000		
151	M	55145590	<i>baterie sprchová páková vč sprch. setu 150 mm chrom</i>	kus	2,000		
152	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		
153	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,229		

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 190,00

154	K	735410911	Zpětná montáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	2,000		
155	K	735411103	Konvektor nástěnný výkon 533 W	soubor	1,000		
156	K	735411135	Konvektor nástěnný výkon 1558 W	soubor	1,000		
157	K	735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	2,000		
158	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,015		

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

40 700,00

159	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena volně	m	12,000		
160	M	34571351	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE</i>	m	12,000		
161	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
162	M	34571521	<i>krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm<sup>2</sup> D 73,5mm x 43mm</i>	kus	3,000		
163	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000		
164	M	34571431	<i>krabice z PH 167x167x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm<sup>2</sup></i>	kus	1,000		
165	K	741112022-D	Demontáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000		
166	K	741112351	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	4,000		
167	M	34571552	<i>víčko krabic z PH, D 112 mm, hloubka 47 mm</i>	kus	4,000		
168	K	741112351-D	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	4,000		
169	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	1,000		
170	M	34571551	<i>víčko krabic z PH, hranaté 150x150 mm</i>	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171	K	741112353-D	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	1,000		
172	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	15,000		
<i>včetně silového kabelu s Cu jádrem</i>							
173	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	15,000		
174	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	6,000		
175	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	12,000		
176	K	741210101	Montáž rozváděčů plastových sestava do 50 kg	kus	1,000		
177	M	35713147	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 32 modulárních jednotek, krytí IP 30	kus	1,000		

*Vnitřní vybava:*

hlavní vypínač IS 32A - ks 1  
jistič 1\*10A - ks 5  
jistič 1\*13A - ks 3  
jistič 1\*16A - ks 4  
boilerové relé ZR 230/S - ks 1  
spinací hodiny na DIN lištu - ks 1  
svorkovnice PEN-14 - ks 1  
svorkovnice PE-14 - ks 1  
svorkovnice N7 - ks 1  
3\*fázová propojovací lišta na 16 modulů - ks 1

*Kabel na propojení v rozváděči:*

CYA 6 mm - 1 m  
CYA 2,5 mm - 1 m

178	K	741211811	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2 s náplní výzbroje	kus	1,000		
179	K	741211831	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2 s náplní výzbroje	kus	1,000		
180	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	6,000		
181	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	6,000		
182	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	1,000		
183	M	34535573	spínač řízení 5 10A bílý	kus	1,000		
184	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	6,000		
185	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	1,000		
186	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	3,000		
187	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	3,000		
188	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	2,000		
189	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	2,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	K	741313234	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A dvojnásobná	kus	1,000		
191	M	35811077	<i>zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220 V 3pólová</i>	kus	1,000		
192	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	1,000		
193	M	35811134	<i>zásuvka nepropustná spojovací 32A 400 V 4pólová</i>	kus	1,000		
194	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bezzachování funkčnosti 2P+PE	kus	6,000		
195	K	741315863	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000		
196	K	741315865	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+N+PE	kus	1,000		
197	K	741370131	Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1 zdroj bez koše	kus	2,000		
198	M	34851330	<i>svítidlo žárovkové průmyslové, nástěnné 1x60W, IP 44</i>	kus	2,000		
199	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní nebo nástěnné přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000		
200	M	34833110	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 2x36W, délka 1572 mm</i>	kus	3,000		
201	K	741371106	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní nebo nástěnné přisazené 3 zdroje s krytem	kus	2,000		
202	M	34833104	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 3x36W, délka 1572 mm</i>	kus	2,000		

*osadit na stávající ocelové konzoly na stěnu pod stropem*

203	K	741371823	Demontáž průmyslového osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	5,000		
204	K	741372861	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000		
205	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč s vyhotovením revizní zprávy	kus	1,000		
206	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,033		

#### 764 - Konstrukce klempířské

207	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	5,400		
208	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 250 mm	m	5,400		
<i>RAL 9016 včetně PVC koncovek 12 ks</i>							
209	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,015		

#### 766 - Konstrukce truhlářské

76 659,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
210	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,00		
211	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,44		
212	M	61144240	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x120 cm	kus	1,00		
<p>6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá  O+OS  stavební hloubka od 74 mm do 82 mm  mikroventilace  izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K  sklo čiré</p>							
213	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	5,00		
214	M	61144200	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60x60 cm	kus	3,00		
<p>6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá  OS, levé - 1 ks  OS, pravé - 2 ks  stavební hloubka od 74 mm do 82 mm  mikroventilace  izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K  sklo ornamentální - 3 ks</p>							
215	M	61143748	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x60 cm	kus	2,00		
<p>6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá  O+OS  stavební hloubka od 74 mm do 82 mm  mikroventilace  izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K  sklo čiré - 2 ks</p>							
216	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,00		
217	M	61160126.MSN	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé, lak 60x197 cm	kus	3,00		
<p>60L - 2 ks  60P - 1 ks</p>							
218	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00		
219	M	61160216.MSN	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé, lak 90x197 cm	kus	2,00		
220	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	7,00		
221	M	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika, R4 ASTRA	kus	2,00		
222	M	54926062	zámek stavební zadlabací vložkový s převodem L HB	kus	5,00		
223	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	2,00		
<p>BT 3 + karta</p>							
224	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	5,00		
<p>BT 2</p>							
225	M	54914622	kování vrchní dveřní klika včetně štitu a montážního materiálu matný nikel	kus	5,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
226	K	766694111	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000		
227	M	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	1,800		
<i>skutečnou šířku parapetů upravit na místě</i>							
228	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000		
229	K	766694112	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000		
230	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	3,600		
<i>skutečnou šířku parapetů upravit na místě</i>							
231	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000		
232	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,179		

### 767 - Konstrukce zámečnické

37 138,00

233	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000		
234	M	55341153	dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídle 60 x 197 cm	kus	1,000		

*Celokovové dveře 60P (CDM.dtm, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla U = 1,6 W/m<sup>2</sup>K), otevíravé ven, osazené do typizované ocelové zárubně šířky 150 mm s vloženým profilovým těsněním a s děleným tepelným mostem.*

*Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní prahová těsnicí lišta s vloženým profilovým těsněním.  
Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).*

235	M	55341155	dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídle 80 x 197 cm	kus	1,000		
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--

*Celokovové dveře 80P (CDM.dtm, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla U = 1,6 W/m<sup>2</sup>K), otevíravé ven, osazené do typizované ocelové zárubně šířky 150 mm s vloženým profilovým těsněním a s děleným tepelným mostem.*

*Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní prahová těsnicí lišta s vloženým profilovým těsněním.  
Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).*

236	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,138		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

### 771 - Podlahy z dlaždic

237	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,700		
238	M	59761003	dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*s protiskluznou úpravou  
odstín tmavý - upřesní uživatel objektu dle  
předloženého vzorníku zhotovitelem*

239	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,325		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

#### 776 - Podlahy povlakové

240	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	31,000		
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--

#### 777 - Podlahy lité

241	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	2,400		
242	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	2,400		
243	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	2,400		
244	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	2,400		
245	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	2,400		
246	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,023		

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

70 362,40

247	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	45,000		
248	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	70,000		
249	M	59761040	<i>obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2</i>	m2	77,000		

*odstín světlý - upřesní uživatel objektu dle  
předloženého vzorníku zhotovitelem*

250	K	781491011-D	Demontáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,700		
251	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,700		
252	M	63465122	<i>zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm</i>	m2	0,770		
253	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	48,800		

*svíslé hrany obkladu stěn, okraje kolem zárubní a vodorovné hrany betonových stupíků ve sprchových koutech*

254	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,202		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

40 821,80

255	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,070		
256	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,570		
257	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,570		
258	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr štukových omítek	m2	23,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
259	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr štukových omítek	m2	23,000		
<i>pouze v místnosti dílna barva světlá - požadovaný odstín určí uživatel objektu</i>							
260	K	783823133	Penetrační epoxidový nátěr štukových omítek	m2	1,000		
261	K	783827425	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1,000		
<i>výška 60 mm, pouze v místnosti šatna</i>							
262	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	31,000		
263	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	31,000		
264	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	31,000		
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
265	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	168,000		
266	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	119,000		
267	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	119,000		

VP - Vícepráce

0,00