

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R18-073

Stavba: Odstranění havarijního stavu Pomníku padlým 1. světové války ve Skorotických

KSO: 815 98 13

Místo: Ústí nad Labem

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 24208

Datum: 12. 12. 2018

CZ-CPA: 43.99.90

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

413 825,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

413 825,00

0,00

Výše daně

86 903,30

0,00

Cena s DPH

CZK

v

500 728,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R18-073

Stavba: Odstranění havarijního stavu Pomníku padlým 1. světové války ve Skorotických

Místo: Ústí nad Labem Datum: 12. 12. 2018

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8 Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

413 825,00 500 728,30

R18-073 Odstranění havarijního stavu Pomníku padlým 1. světové války ve Skorotických

413 825,00 500 728,30 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odstranění havarijního stavu Pomníku padlým 1. světové války ve Skorotických

KSO: 815 98 13

Místo: Ústí nad Labem

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 24208

Datum: 12. 12. 2018

CZ-CPA: 43.99.90

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

413 825,00

DPH základní
snížená

Základ daně
413 825,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 903,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

500 728,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu Pomníku padlým 1. světové války ve Skorotických

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 12. 12. 2018

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

413 824,83

HSV - Práce a dodávky HSV

406 823,83

1 - Zemní práce	25 462,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 720,00
4 - Vodorovné konstrukce	39 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 070,00
997 - Přesun sutě	38 512,50
998 - Přesun hmot	19 839,33
N00 - Restaurační práce	100 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 001,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 001,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu Pomníku padlým 1. světové války ve Skorotických

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 12. 12. 2018

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

413 824,83

D HSV Práce a dodávky HSV

406 823,83

D 1 Zemní práce

25 462,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	60,000	46,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu - 1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo.
2. Cena - 1101 je určena i pro:
 - a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;
 - b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m².
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terémem.
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

2	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m ³	3,000	3 370,00	10 110,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.
3. Měří se objem nadrcené hmoty.

PSC

3	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárcí získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinání a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m ³	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na:
 - přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárníc na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 - odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
 - třídění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc;
 - srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur.
- Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárníc před očištěním.

PSC

4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty	m3	8,000	519,00	4 152,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na:
 - přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárníc na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 - odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
 - třídění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc;
 - srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur.
- Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárníc před očištěním.

PSC

5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytríděného lomového kamene nebo tvárníc na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytríděného kamene nebo tvárníc na dopravní prostředek.
- V ceně nejsou započteny náklady na:
 - očištění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc;
 - srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur.
- Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárníc.

PSC

6	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Vzdlálenost přemístění se určuje mezi těžišťem původní hromady a těžišťem měřitelné figury.
2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnice do měřitelných figur.

PSC

7	K	114203409	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnice do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m	m3	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Vzdlálenost přemístění se určuje mezi těžišťem původní hromady a těžišťem měřitelné figury.
2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnice do měřitelných figur.

PSC

8	K	12111211.R01	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	2,000	1 200,00	2 400,00	
---	---	--------------	---	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

- opatrné sejmutí s průzkumem se zaměřením na zbylé fragmenty pomníku

P

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

75 720,00

9	K	31691111.R01	Osazení betonových krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek do 180 mm	m2	7,000	600,00	4 200,00	
10	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravených míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	2,000	7 800,00	15 600,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -2345 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravených ploch o sklonu přes 1:1.
2. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
3. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodčítá.

PSC

11	K	327213221	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravičelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene dřívě 0.02 m3, šířka spár do 4 mm	m3	6,000	6 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava	
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít:</p> <p>a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),</p> <p>b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.</p> <p>2. Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdíva.</p> <p>3. Licování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 327 21- Zdívo nadzákladové z lomového kamene.</p> <p>4. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</p> <p>Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700 kg/m³.</p> <p>b) spárování zdíva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdíva opěrných zdí a valů.</p>									
12	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 02	
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.</p> <p>2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.</p>									
13	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2018 02	
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.</p> <p>2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.</p>									
14	K	327361001	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)	t	0,200	42 000,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 02	
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.</p>									
15	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,100	40 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02	
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.</p>									
D	4	Vodorovné konstrukce							39 000,00
16	K	4342111.R01	Demontáž, uložení, očištění a opětovné uložení schodišťových stupňů	m	10,000	2 100,00	21 000,00		
17	K	434211111	Schody z lomového kamene upraveného a koptáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic	m	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení stupňů z hrubých kopáků a na úpravu podkladu stupňů z lomového kamene.
2. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na zřízení bočnic z lomového kamene, t.j. zesílené dlažby, do které je na každé straně zavázán schod.
3. V ceně -2111 nejsou započteny náklady na opěrné zdičky; tyto zdičky se oceňují cenami souboru cen 326 21- Zdivo hradičích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného.
4. Měřicí jednotkou je m délky stupně.

PSC

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 120,00

18	K	636111421	Doplnění dlažby z lomového kamene (s dodáním hmot), plochy jednotlivě do 4 m2 do cementové malty se zalitím spár cementovou maltou	m2	13,200	600,00	7 920,00	CS ÚRS 2018 02
19	K	636195111	Vyplnění spár dosavadní dlažby na dně a ve svahu melioračních kanálů cementovou maltou, dlažby z lomového kamene	m2	60,000	220,00	13 200,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění, popř. vysekání výplně spár hloubky do 70 mm.
2. Množství se určuje v m2 rozvinuté spárované plochy.

PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 070,00

20	K	938902132	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách	m2	120,000	178,00	21 360,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.
3. Množství měrných jednotek se stanoví:
 - a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy,
 - b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
 - c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.

PSC

21	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	30,000	312,00	9 360,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorná doprava suti a vyburaných hmot části B01 katalogu. Množství měrných jednotek se stanoví: <ol style="list-style-type: none"> a) u cen -1101 až -3211 v m² rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m³ prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u cen -8311 v ks mezníků nebo značek. 					
22	K 985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m ³	m ³	8,000	3 200,00	25 600,00	CS ÚRS 2018 02
PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene. 					
23	K 985232113	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m ² upravené plochy přes 12 m	m ²	25,000	980,00	24 500,00	CS ÚRS 2018 02
PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. V cenách jsou započteny i náklady na: <ol style="list-style-type: none"> a) dodání potřebných hmot, b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. V cenách nejsou započteny náklady na: <ol style="list-style-type: none"> a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. <ol style="list-style-type: none"> a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m², b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m², c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m². 					
24	K 985233132	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m ² upravené plochy přes 12 m zdrcením	m ²	25,000	250,00	6 250,00	CS ÚRS 2018 02
PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Délce spáry na 1 m² upravené plochy odpovídají tyto počty kamenů: <ol style="list-style-type: none"> a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m², b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m², c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m². 					
D	997	Přesun sutě				38 512,50	
25	K 997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,540	650,00	13 351,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodovodnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svistlou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halí výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,540	250,00	5 135,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	102,700	65,00	6 675,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV			20,54*5 Přepočtené koeficientem množství		102,700			
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	20,540	650,00	13 351,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

19 839,33

Přesun hmot

D	998						
29	K	998018001	t	31,491	630,00	19 839,33	CS ÚRS 2018 02

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D N00 Resturátorské práce

D	N00					100 100,00	
30	K	N00.R01	kus	24,000	800,00	19 200,00	
31	K	N00.R02	m	8,000	3 000,00	24 000,00	
32	K	N00.R03	m2	32,000	1 450,00	46 400,00	
33	K	N00.R04	m2	7,000	1 500,00	10 500,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 001,00

D VRN3 Zařízení staveniště

7 001,00

D	VRN						
D	VRN3						
34	K	032103000	měs	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
35	K	034103000	měs	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	035103001	měs	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02

Náklady na stavební buňky - pronájem chemické toalety včetně nákladů na její čištění

Oplacení staveniště pomocí mobilního oplacení z panelových rámtů dl. 3,5 m na patkách v ochranou výplní fóliovou plachtou, celková dl. 28 m

Pronájem ploch pro uskladnění stavebního materiálu v rozsahu 49 m2