

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2019-0098/OR

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.**
Sídlo: Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice
Statutární zástupce: [REDAKCE] jednatel společnosti
IČO: 03885224
DIČ: CZ03885224
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 269454996/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

II.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Workoutové hřiště, Děčín - Březiny**“.

Předmětem díla dle této smlouvy je realizace nového volně přístupného workoutového hřiště, zpracování projektové přípravy, zajištění všech dodávek, prací a souvisejících služeb nutných k jeho provozování. Zhotovitel zajistí kompletní přípravu včetně inženýrské činnosti, zajištění případných potřebných povolení dle stavebního zákona (územní rozhodnutí), dodávku prvků včetně instalace a vybudování dopadových ploch (např. tartan) a s tím související případné další práce, tzv. NA KLÍČ. V souvislosti s bezpečným užíváním hřiště budou dodrženy veškeré certifikace a platné normy ČSN. Dodávané cvičební prvky musí být nové, nerepasované a musí splňovat veškeré obecně technické požadavky pro provozování a další související předpisy.

Dodávané prvky a dopadové plochy budou z materiálu, který nevyžaduje zvýšenou údržbu a zaručuje trvanlivost, zároveň by měl materiál dodávaných prvků poskytovat dostatečný skluz (lakovaná pozinkovaná ocel). Jednotlivé prvky hřiště budou propojeny tak, aby se dalo přejít z klasického workoutu k bar freestyly.

Hřiště bude obsahovat cvičební prvky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Vizualizace projektu a popis jednotlivých prvků.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
- příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,
 - provedení předepsaných zkoušek,
 - revizní zprávy,
 - dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
 - fotodokumentace průběhu stavby,
 - geometrického plánu,
 - provozního řádu, návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce (2x) včetně zaškolení obsluhy,
 - všechny další doklady nezbytné pro převjemku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodloužení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

III.

Místo plnění zhotovitele

Místem realizace je pozemek p.č. 276/49, k.ú. Březiny ve vlastnictví statutárního města Děčín.

IV.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně protokolárně objednateli do **60 dnů** od předání staveniště.
2. Zahájení prací bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
4. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
5. Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo zaplatí sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:
403 520,- Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta tři tisíc pět set dvacet korun českých bez DPH).
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou v odst. 1 tohoto článku. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou.
4. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

VI.

Platební podmínky

1. Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
2. Zhotovitel fakturu zašle objednateli na adresu objednatele uvedenou v článku I. této smlouvy.

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P19V0000002**.
5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
6. Splatnost daňového dokladu vystaveného podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
7. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou za objednatele uvedenou v čl. XII odst. 2.
8. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.

VII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
 - a) pomocné konstrukce a práce, které jsou nezbytné pro plné provedení díla,
 - b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),
 - d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu příslušné dokumentace,
 - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení stavenišť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla.
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
6. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VII. smlouvy.
8. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

VIII.

Předání a převzetí

1. Dílo je považováno za provedené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky související s prováděním díla. K přijímacímu řízení zhotovitel doloží veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami.
2. Zhotovitel předá zástupci objednateli veškeré doklady nutné k provozování díla tj. záruční listiny, návody k obsluze, předepsané certifikáty, prohlášení o shodě apod.
3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Záruční vady oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu zhotovitele: info@woclub.cz a to prostřednictvím e-mailu odesílaného z domény @mmdecin.cz. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli prostřednictvím výše uvedeného e-mailu své stanovisko k reklamaci nejpozději do 24 hodin od jejího doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad, přičemž termín odstranění vad nepřekročí dobu 7 dnů.
6. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást díla běží nová záruční lhůta.
7. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení se zaplacením ceny za dílo úrok z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním.
3. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 5, případně v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele,
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
4. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
- za zhotovitele: [redacted] jednatel společnosti
 - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za zhotovitele: [redacted]
 - za objednatele: Bc. Tomáš Pokorný, tel. 412 593 336, email: tomas.pokorny@mmdecin.cz

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 - vizualizace projektu a popis jednotlivých prvků,
 - příloha č. 2 - položkový soupis prací.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne 5.3.2019

V Ostravě dne 21.2.2019

.....
za objednatele
Jaroslav Hrouda, primátor města

.....
za zhotovitele
[redacted] jednatel společnosti

ZJEDNODUŠENÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

• ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby :	Workoutové hřiště, Děčín - Březiny.
Katastrální území:	Březiny
Parcelní čísla dotčených pozemků:	276/49
Předmět dokumentace:	Výstavba vícegeneračního workoutového hřiště
Charakter stavby:	Sportovní hřiště - občanská vybavenost

• WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Technický popis cvičebních prvků:

Sloupy konstrukce jsou z ocelových profilů 100x100mm o tloušťce min. 3 mm. Materiál nosných sloupů je konstrukční ocel (S235), která je povrchově upravena pozinkováním a vypalovaným práškovým lakováním (komaxit). Cvičební prvky, které jsou využívány k úchytu rukou, jsou z pozinkované ocelové trubky (S235) o rozměrech 33,7 a 38 mm a tloušťce min. 3 mm. U bradel bude použita pozinkovaná ocelová trubka 38mm o síle min. 3 mm. Jednotlivé cvičební prvky budou k nosným sloupům kotveny pomocí nerezových pevnostních šroubů M10 tak, aby bylo zabráněno přetočení hrazd, hlava šroubu bude kryta pojistnou kloboukovou maticí. Všechny povrchové úpravy jsou prováděny v minimálně 2 vrstvách.

Konstrukce je kotvena pomocí betonových patek z betonu C20/25. Minimální hloubka ZS betonového základu je -800 mm od původního povrchu – v nezámrazné hloubce. Hrana betonové patky je -300 mm pod povrchem dopadové plochy. Sloupy jsou do betonových patek kotveny pomocí vrtů a závitových tyčí M16 přes konstrukční otvory v patkách sloupů.

Dřevěné prvky jsou z modřínových desek o tloušťce 40 mm. Jejich povrch je ošetřen akrylovým nátěrem na dřevo ve dvou vrstvách – odstín TEAK.

Veškeré cvičební prvky a dopadové plochy musí splňovat normu EN 16 630.

Jako dopadový povrch bude v souladu s EN 16 630 vytvořen umělý EPDM povrch lemující betonový obrubník tl. 50mm (viz. příložený výkaz výměr).

Materiál cvičebních prvků je dále specifikován u popisu jednotlivých sestav.
Výpis prvků:

- **1x workoutová sestava hrazd, žebřin a držáku na uchycení kruhů**

Popis:

2x Stojna výšky 3000mm

8x Stojna výšky 2500mm

1x Stojna výšky 1300mm

4x Stojna výšky 1100mm

1x Stojna výšky 1000mm

1x Kolík na koutouče

2x Hrazda ve výškách od 2150mm do 2350mm o šířce 1400mm

1x Pomocná hrazda ve výšce od 400mm do 2250mm

1x Nízká hrazda o šířce 1400mm ve výšce 350mm

4x Human flag (kolíky na vlajku) o délce min. 200mm ve výšce od 600mm do 2000mm

1x Monkey Bar ve výšce 2250mm o šířce 1400mm a délce 3000mm

1x Designová lomená hrazda ve výšce 1900mm

1x Žebřiny ve výšce od 250mm do 2250mm šířky 1400mm

1x Trojitá bradla ve výšce 1350mm o délce 2000mm

1x Dvojitá hrazda ve výšce 2100mm a 2400mm šířky 1400mm

1x Držák na kruhy Ring holder ve výšce 2955mm

1x Multifunkční hrazda ve výšce 2400mm šířky 1400mm

1x Wing šikmý Monkey Bar ve výšce od 2150mm do 2900mm šířky 1400mm


2x Hrazda ve výšce od 500mm do 1000mm šířky 650mm

1x Spiderleg hrazda ve výšce 1200mm šířky 1000mm

1x Spiderleg hrazda ve výšce 900mm šířky 1400mm

1x Minirack

4x Hrazda ve výšce od 250mm do 1000mm šířky 1400mm



Ilustrativní vizualizace

1x Informační tabule s návštěvním řádem a návody na cvičení

Popis: informační tabule včetně tréninkových návodů na cvičení workout a návštěvního řádu

Materiál:

Sloup – ocelový jakl 80x80mm o tloušťce min. 3mm; povrchově upraven 2 vrstvami

komaxitu pro exteriérové použití - RAL dle volby investora

Tabule – bondová tabule 3mm, polymer s laminací, rozměry 100x70cm



Ilustrativní vizualizace

2x Lavice 1200

Materiál:

Sloupy – ocelový jakl 100x100mm o tloušťce min. 3mm; povrchově upraven 2 vrstvami komaxitu pro exteriérové použití - RAL dle volby investora

Lavice– modřínové dřevo o tloušťce min. 40mm, povrchově upraveno 2 vrstvami akrylové nátěru na dřevo



Ilustrativní vizualizace

1x Odpadkový koš**1x Cyklostojan pro 4 kola****• DOPADOVÁ PLOCHA**

Rozloha dopadové plochy: 77,90 m²

Skladba dopadové plochy:

- 1) EPDM povrch tl. 30 - 40 mm dle nucené dopadové plochy
- 2) kamenivo, štěrk stabilizovaný mechanicky (frakce 5-15mm), tl. 60 -70mm
- 3) kamenivo stabilizováno mechanicky (frakce 8-32 mm), tl. 200mm
- 4) netkaná geotextilie
- 5) zemina

viz. Projektová dokumentace – řez

Kritická výška pádu pro dopadovou plochu (viz. půdorys):

- do 1,5m – 55,90 m²
- nad 1,5m – 22,00 m²

- **BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY**

Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- **BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY**

Vzhledem k povaze stavby nejsou vyžadována zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání. Objekty jsou navrženy dle příslušné normy ČSN EN 16630 (940202) - Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití - Obecné požadavky na bezpečnost, kontrolu, údržbu a metody zkoušení.

Návštěvníci hřiště se musí řídit obecně platnými předpisy návštěvního řádu.

PŮDORYS WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

LEGENDA

- ☒ JÁKL 100/100/3
- OCELOVÉ TRUBKY
- BETONOVÝ OBRUBNÍK DOPADOVÉ PLOCHY
- DŘEVĚNÉ PRVKY
- - - DOPADOVÁ PLOCHA KRITICKÁ VÝŠKA <1,5m
- ▨ DOPADOVÁ PLOCHA KRITICKÁ VÝŠKA 1,5m>
- ▨ BETON C20/25
- ▨ KAMENIVO STABILIZOVÁNO MECHANICKY FRAKCE 5-15mm
- ▨ KAMENIVO STABILIZOVÁNO MECHANICKY FRAKCE 8-32mm
- ▨ ZEMINA
- NETKANÁ GEOTEXTILIE

Velikost dopadové plochy 1,5m>:


22,00 m²

Velikost dopadové plochy:


77,90 m²

Délka obruby:

36 m



ŘEZ DOPADOVOU PLOCHOU - EPDM GRANULÁT



WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Ludvíkova 1351/16
716 00 Ostrava - Radvanice
IČ: 03885224 DIČ:CZ 03885224
OR: C 61703 vedená u Krajského soudu v Ostravě
www.woclub.cz
725 503 499

Objednatel: Statutární město Děčín

Ulice: Mírové náměstí 1175/5
Město: 405 38 Děčín IV-Podmokly
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
OR: -
Registr.orgán: -

Vyřizuje:
Kontakt:
Datum:
e-mail:



Splatnost faktur: dle smlouvy
Platnost nabídky: dle podmínek veřejné zakázky
Termín dodání: dle smlouvy

CVIČEBNÍ PRVKY A SLUŽBY				
Kód	Název produktu / služby	Počet	Cena bez DPH	Hodnota bez DPH
224	WOclub - WORKOUTOVÁ SESTAVA	1	136 720	136 720
225	WOclub - NIZKÉ ČTYŘHRAZDY	1	16 990	16 990
100	TABULE S NÁVODY	1	6 990	6 990
096	LAVICE	2	2 990	5 980
097	ODPADKOVÝ KOŠ	1	3 500	3 500
098	STOJAN NA KOLA	1	4 500	4 500
220	MONTÁŽ VČETNĚ BETONÁŽE	1	18 000	18 000
222	DOPRAVA	1	5 000	5 000
			CELKEM bez DPH :	197 680 Kč

DOPADOVÁ PLOCHA				
Kód	Název produktu / služby	Počet	Cena bez DPH/jedn.	Hodnota bez DPH
200	TERÉNNÍ PRÁCE (m2)	77,9	165	12 854
201	ODVOZ A ULOŽENÍ ZEMINY (m2)	77,9	199	15 502
202	ZHOTOVENÍ OBRUBNÍKŮ (m)	36	299	10 764
203	DOPRAVA (na m2)	77,9	80	6 232
210	PODKLADOVÉ VRSTVY A JEJICH ZHUTNĚNÍ (m2)	77,9	425	33 108
211	DODÁNÍ A POKLÁDKA LITÉHO EPDM GRANULÁTU 20+10mm (m2)	55,9	1 590	88 881
212	DODÁNÍ A POKLÁDKA LITÉHO EPDM GRANULÁTU 30+10mm (m2)	22	1 750	38 500
			CELKEM bez DPH :	205 840 Kč

KONEČNÁ CENA bez DPH : **403 520 Kč**
 DPH 21%: 84 739 Kč
KONEČNÁ CENA vč. DPH: **488 259 Kč**

PODMÍNKY

light - materiál cvičebních prvků je ocel, povrchově upravena pozinkováním a komaxitem, betonáž pomocí betonových patek a kotvení závitovými tyčemi
 Smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení

Přijímám nabídku, objednávám její předmět


 razítko a podpis oprávněného zástupce Objednatatele


 razítko a podpis oprávněného zástupce
 WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.