



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON

E-MAIL

IČO

DIČ

IDDS

Obchodní rejstřík

70890005

CZ70890005

dbyt8g2

vedený u KS v Hradci Králové,

oddíl A, vložka 9473

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACI
PVZ/18/38901/TJ/0

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
16.10.2018

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí

Prostřednictvím našeho závodu jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení na výše uvedenou akci. Projektovou dokumentaci zpracovala firma STRADA HK spol. s r.o. z 03/2017.

Podle předložené dokumentace se jedná o přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Jedná se o výstavbu nové trasy sil. II/303 v délce 3,650 km. V rámci této akce dojde k výstavbě dvou třípólových mostů přes Metuji (SO 201 a SO 202) spolu s přeložkou cyklostezky. Most SO 201 je navržen na hladinu Metuje Q₁₀₀ - 350,6 m s rezervou min. 1340 mm, most SO 202 na hladinu Metuje Q₁₀₀ - 353,3 m s rezervou min. 1630 mm. Břehy řeky budou zpevněny kamenným záhozem na šířku mostu + 10 m na každou stranu.

Přístup na stavbu v km 0,900 - 2,100 bude přes provizorní přemostění (SO 205). Hladina Metuje Q₂₀ je zde stanovena ve výšce 352,64 m s rezervou 0,89 m pod nosnou konstrukcí.

Dále bude provedena přeložka vodoteče - bývalého náhonu (IDVT 10168068) v délce 46 m (SO 384). Koryto je navrženo lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 1,0 m a sklonem svahu 1:1,5. Konec přeložky bude zatruběn rourou DN 800 v délce 12,0 m. Roura bude seříznuta do profilu břehu řeky Metuje a výtok bude odlážděn dlažbou z lomového kamene. V km 0,840 po levé straně komunikace bude proveden zemní (protipovodňový) val (SO 385) výšky 0,7 m nad úroveň hladiny Q₁₀₀. Pod valem bude umístěna roura DN 600 o délce 6,0 m odvádějící dešťové vody ze silničního příkopu.

Odvodnění vozovky je navrženo otevřenými příkopy. Dešťové vody (SO 351) budou svedeny částečně do dešťové kanalizace a částečně do příkopů zaústěných do řeky Metuje nebo do melioračního příkopu. Příkopy odvádějící dešťové vody do Metuje u mostních objektů budou zakončeny rourou DN 800 přes čelo s hradítkem. Roury budou seříznuty ve sklonu břehů a výustní objekty budou opevněny záhozem z kamene. Předkládaná dokumentace je zpracována v souladu s podkladem - Hydrotechnickém posouzení přeložky silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí, které bylo zpracováno firmou HYDRO Expert spol. s r.o. 12/1999.

V místě stavby km 0,874 (SO 201 - most) evidujeme úpravu Metuje (DHM 9051000169) a v km 0,800 protipovodňovou ochrannou hráz (DHM 10168068). Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem a vodním tokem Metuje (IDVT 10100038) ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0370 - Metuje od toku Židovka po tok Střela, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 612520, X: 1020160.

K předmětné akci jsme se vyjadřovali v rámci územního řízení dopisem zn. PVZ/09/7872/Vn/0 ze dne 31. 3. 2009 a PVZ/06/2427/Vn/0 ze dne 6. 2. 2006.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Mosty a propustky musí být provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
 - Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
 - Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový a havarijný plán po dobu výstavby. Povodňový a havarijný plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro povodňový plán je za náš podnik - havarijný plán
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ nejvýše 1 mg/l.
- Doporučujeme objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, provést tak, aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozplavení.
- Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních či jiných materiálů do vodních toků.
- Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Metuje provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku (min. 20 tun).
- Výústění budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana výústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Výústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku.
- Při provádění prací zpevnění břehů Metuje a výústních objektů odvodnění dešťových vod nesmí být zúžen stávající profil koryta Metuje.
- Stavbou nesmí být poškozena protipovodňová ochranná hráz v km 0,800 mezi řekou Metuje a novým silničním tělesem.
- Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
- Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, pracoviště Náchod, Kladská 1521 a zástupce provozního střediska bude přizván po provedené stavbě ke kontrole.
- Navrhovaná přeložka silnice bude vedena záplavovým územím vodního toku Metuje. Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.
- c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek p.č. 327/1, 327/4, 327/44, 327/45, 346/11, 346/8, 352/1, 352/2, 352/3, 354, 356/1, 356/2

a 362 v k.ú. Malé Poříčí), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Jablonec nad Nisou, přičemž Vaše žádost musí být doplněna o

následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou + situace



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav				Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby Způsob využití	Způsob určení výměry	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
	ha	m ²			ha	m ²				Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
												ha	m ²	
327/1										327/1		5111		
327/4										327/4		5111		
327/45										327/45		5111		
346/8										346/8		5111		
346/11										346/11		5111		
352/3										352/3		5111		
354										354		5111		
356/1										356/1		5111		
356/2										356/2		5111		
362										362		5111		

Oprávněný : dle listiny


Druh věcného břemene : dle listiny

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:		Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:	
	Jméno, příjmení:		Jméno, příjmení:	
	Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 2712/2015		Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 2712/2015	
	Dne: 10.10.2018 Číslo: 310/2018		Dne: 18.10.2018 Číslo: 218/2018	
	Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům		Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.	
Vyhotovitel: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. J. Purkyně 1174 500 02 Hradec Králové	Katastrální úřad souhlasí s označováním parcel. KÚ pro Královéhradecký kraj KP Náchod PGP-944/2018-605 2018.10.17 14:27:24 CEST		Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě	
Číslo plánu: 258-206/2018				
Okres: Náchod				
Obec: Náchod				
Kat. území: Malé Poříčí				
Mapový list: Broumov 4-9/31, Náchod 5-0/24				
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic. Měří byly označeny předepsaným způsobem:				

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		Poznámka
	Y	X	kód kv.	Y	X	
77-35	612639.82	1020544.16	4			
77-42	612612.27	1020499.69	4			břeh řeky
77-75	612629.49	1020518.11	8			břeh řeky
77-79	612605.88	1020512.52	8			břeh řeky
77-80	612627.24	1020522.58	8			břeh řeky
77-81	612624.12	1020521.00	8			břeh řeky
77-103	612634.21	1020526.16	8			břeh řeky
88-130	612419.34	1019344.51	4			břeh řeky
88-131	612429.80	1019355.12	4			břeh řeky
88-391	612432.46	1019359.43	8			břeh řeky
116-1437	612428.40	1019328.29	8			břeh řeky
116-1460	612441.74	1019342.69	8			břeh řeky
196-146	612631.77	1020548.89	4			břeh řeky
196-182	612626.98	1020522.45	8			břeh řeky
196-276	612609.18	1020505.89	3			břeh řeky
196-296	612639.82	1020533.41	3			břeh řeky
1	612614.70	1020574.81	8			dno řeky
2	612615.05	1020570.04	8			břeh řeky
3	612611.47	1020571.02	8			břeh řeky
4	612611.12	1020575.76	8			břeh řeky
5	612608.95	1020571.71	3			břeh řeky
6	612608.59	1020576.47	3			břeh řeky
7	612640.94	1020535.65	4			dno řeky
8	612635.51	1020525.02	8			břeh řeky
10	612624.58	1020534.63	8			břeh řeky
11	612628.94	1020543.19	8			břeh řeky
12	612625.15	1020535.67	8			břeh řeky
13	612630.67	1020515.79	8			břeh řeky
14	612628.68	1020512.02	8			břeh řeky
15	612619.59	1020495.35	8			břeh řeky
16	612617.70	1020491.94	4			břeh řeky
17	612621.02	1020527.67	8			břeh řeky
18	612605.64	1020513.00	8			břeh řeky
19	612609.91	1020516.18	3			břeh řeky
20	612614.21	1020513.86	3			břeh řeky
21	612454.52	1019365.73	3			dno řeky
22	612458.92	1019366.75	3			dno řeky
23	612455.70	1019360.67	8			břeh řeky
24	612459.04	1019366.23	8			břeh řeky
25	612441.97	1019361.97	8			břeh řeky
26	612445.94	1019347.51	8			břeh řeky
27	612434.70	1019335.09	8			břeh řeky
28	612431.03	1019348.58	8			břeh řeky
29	612429.35	1019354.66	4			břeh řeky
30	612442.48	1019360.20	8			břeh řeky
31	612429.93	1019329.95	8			břeh řeky
32	612425.97	1019326.88	8			břeh řeky
33	612416.26	1019341.98	4			břeh řeky
34	612420.09	1019345.27	4			břeh řeky
35	612419.01	1019337.69	8			břeh řeky
36	612422.83	1019341.00	8			dno řeky

Územní plán kladu, list 1



1

