

**Rámcová dohoda
na dodávky kancelářského nábytku**

Č. j. SÚJB/VZ/23145/2016
Číslo smlouvy kupujícího 16/01/0095
Číslo smlouvy prodávajícího 155/2016

Smluvní strany

Kupující 1 Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO 48136069
DIČ není plátcem DPH
Zastoupený Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní
Bankovní spojení ČNB Praha
Číslo účtu 3808881/0710

Kupující 2 Státní ústav radiační ochrany v.v.i.
Sídlo Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4
IČO 86652052
DIČ CZ86652052
Zastoupený RNDr. Zdeňkem Rozlívkou, ředitelem
Bankovní spojení Komerční banka, Praha
Číslo účtu 43-8473960227/0100

Kupující 3 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany,
v.v.i.
Sídlo Kamenná 71, 262 31 Milín
IČO 70565813
DIČ CZ70565813
Zastoupený MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Příbram
Číslo účtu 27-6481070217/0100

(dále společně také jako „kupující“)

a

Prodávající Toka s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 28826
Sídlo Štursova 9/5, Brno
IČO 25518526
DIČ CZ25518526
Zastoupený Bc. Tomášem Kratochvílem
Bankovní spojení Unicredit Bank
Číslo účtu 2107424750/2700

Preambule

Kupující 1 v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřel jako centrální zadavatel s pověřujícími zadavateli, tj. kupujícími 2 a kupujícími 3 Smlouvu o centralizovaném zadávání.

V souladu s uvedenou Smlouvou o centralizovaném zadávání provedl kupující 1 zadávací řízení k veřejné zakázce „Dodávky kancelářského nábytku v letech 2017 - 2018“ (dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Rámcové dohody.

Tato Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem na základě výsledku Zadávacího řízení na e-tržišti Tendermarket, uveřejněného pod identifikačním číslem T004/16V/00042614.

Tato Rámcová dohoda vymezuje podmínky týkající se dílčích dodávek a postup při uzavírání následných Prováděcích smluv (dále jen „Prováděcí smlouva“), na jejichž základě vybraný prodávající poskytne dodávku zboží kupujícímu 1, 2 nebo 3. Tato Rámcová dohoda dále vymezuje základní smluvní podmínky Prováděcích smluv. Prováděcí smlouvou se rozumí objednávka.

I. Předmět dohody

1. Předmětem této Rámcové dohody jsou dodávky kancelářského nábytku v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách k zadávacímu řízení a v souladu s přílohami č. 1, 2 a 3 této Rámcové dohody, které jsou její nedílnou součástí, vč. dopravy na místa určení dle čl. II., bodu 4. této Rámcové dohody a montáže prodávajícím a zaplacení kupní ceny za řádně a včas dodané dodávky kupujícími 1, 2 nebo 3.
2. Dodávky kancelářského nábytku budou realizovány na základě jednotlivých Prováděcích smluv uzavřených mezi kupujícími 1, 2 nebo 3 a prodávajícím. Komunikace bude probíhat e-maily.

II. Specifikace dohody, místa dodání, dodací lhůty

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícími dodávky kancelářského nábytku, a to na základě oboustranně podepsané Prováděcí smlouvy v požadovaném množství, sortimentu a kvalitě, na místo dodání určené kupujícími a zajistit jeho montáž. Jednotlivé dodávky na jednotlivá místa dodání budou vždy obsahovat dodací list.
2. Kupující nabývají vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.
3. Prodávající je povinen dbát pokynů kupujících a při montáži postupovat tak, aby na majetku kupujících nezpůsobil žádnou škodu.
4. Místa dodání dodávek:

V případě kupujícího 1

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1, 110 00

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Praha, Bartoškova 28, Praha 4, 140 00
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum České Budějovice, L. B. Schneidera 32, České Budějovice, 370 07
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Plzeň, Klatovská 200 f, Plzeň, 320 11
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57, Hradec Králové, 500 03
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Ústí nad Labem, Habrovice 52, Ústí nad Labem, 403 40
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Brno, Tř. Kpt. Jaroše 5, Brno, 602 00
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Ostrava, Syllabova 21, Ostrava, 703 00
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Kamenná, Milín (okr. Příbram), 262 31
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, LI Temelín, Jaderná elektrárna Temelín, 373 05
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, LI Dukovany, Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50

V případě kupujícího 2

- Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, Praha 4, 140 00

V případě kupujícího 3

- Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Kamenná, Milín (okr. Příbram), 262 31.
5. Kupující nemusí vždy Prováděcí smlouvou kupovat najednou všechny položky dle specifikace uvedené v zadávacím řízení a v příloze č. 1 a 2 této Rámcové dohody. Některé položky v případě, že je kupující nepotřebují, mohou být kupujícími vynechány s přiměřeně k tomu sníženou cenou. Tyto položky nebudou na Prováděcích smlouvách uvedeny.
 6. Plnění prodávajícího nesmí být v rozporu s podmínkami této Rámcové dohody.
 7. Uvedení kupující 1, 2 nebo 3 objednávají zboží samostatně a za odebrané zboží je jim vystaven daňový doklad/faktura.
 8. Termíny dodávek jsou stanoveny na maximálně 30 kalendářních dnů ode dne vystavení Prováděcí smlouvy.

III. Cena

1. Počet Prováděcích smluv je neomezený, celková cena plnění z rámce sjednaného touto Rámcovou dohodou však nesmí přesáhnout 250 000,00 Kč bez DPH pro všechny kupující.
2. Rozpis cen jednotlivých výrobků je uveden v příloze č. 3.
3. Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Cena za dodávky zahrnuje veškeré režijní náklady spojené s plněním této Rámcové dohody a Prováděcích smluv, dopravu zboží do místa určeného kupujícím 1, 2 nebo 3, náklady na balení a montáž.

IV. Platební podmínky

1. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím.
2. Proávající je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů od předání zboží a jeho převzetí kupujícím 1, 2 nebo 3. Kupující nejsou povinni převzít zboží, které má vady, nebo u nějž nebyla řádně provedena montáž. Nepřevzou-li kupující zboží z tohoto důvodu, nejsou v prodlení. Vady musí být kupujícími specifikovány v zápisu a tyto vady je prodávající povinen odstranit do 20 dnů. Po odstranění vad následuje nové předání a převzetí zboží podle předchozích vět tohoto bodu.
3. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne dodání faktury kupujícím 1, 2 nebo 3.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo Prováděcí smlouvy kupujícího 1, 2 nebo 3.
5. Pokud faktura nebude obsahovat všechny Rámcovou dohodou a zákonem stanovené náležitosti, jsou kupující oprávněni ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 21 dnů. V takovém případě nejsou kupující v prodlení s úhradou.
6. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího a považuje se za uhrazenou okamžikem odepsání kupní ceny z bankovního účtu kupujícího 1, 2 nebo 3.
7. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady ve lhůtě splatnosti faktury, nejsou kupující povinni až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.
8. Kupující nebudou poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

V. Sankční ustanovení

1. Proávající, který bude v prodlení s plněním podle Prováděcí smlouvy, zaplatí kupujícím 1, 2 nebo 3 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od data, kdy byla prodávajícímu doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
2. Bude-li kupující 1, 2 nebo 3 v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 21 dnů od data, kdy byla kupujícím 1, 2 nebo 3 doručena písemná výzva k jeho zaplacení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
4. Kupující jsou oprávněni odstoupit od Rámcové dohody v případě prodlení prodávajícího, které přesáhne 30 dnů.
5. Proávající je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě prodlení kupujícího 1, 2 nebo 3 se zaplacením ceny, které přesáhne 30 dnů.
6. Odstoupení od Rámcové dohody musí mít písemnou formu.

VI. Záruční podmínky, reklamace

1. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží dodané v souladu s touto Rámcovou dohodou bude nové, nepoužité, plně funkční a bude odpovídat požadovanému druhu, bude bez materiálových, výrobních, vzhledových či jiných vad a bez vad právních; prodávající v této souvislosti zaručuje kupujícím, že ohledně zboží není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se zboží, a pokud prodávající není výrobcem zboží, že prodávající uhradil cenu za zboží dle Rámcové dohody, na základě které toto zboží nabyl. Prodávající současně zaručuje kupujícím, že montáž zboží bude provedena v souladu s návodem a v obvyklém odpovídajícím standardu kvality.
2. Prodávající poskytuje kupujícím záruku na jakost zboží jím poskytnutého na základě Prováděcí smlouvy a jeho montáž na dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím 1, 2 nebo 3. Kupující oznámí prodávajícímu případné vady do 30 dní od jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Řádně uplatněná reklamace v záruční době staví běh záruční doby od jejího písemného uplatnění až do úplného odstranění vad a předání bezvadného plnění.
3. Kupující jsou povinni převzaté zboží a provedenou montáž zkontrolovat s odbornou péčí, zejména s přihlédnutím k tomu, zda je zboží dodáno ve sjednaném druhu, množství a jakosti, zda není poškozeno, znehodnoceno či nemá jiné zjevné vady. Zjištěné vady či nedostatky kupující bez zbytečného odkladu oznámí prodávajícímu (reklamace). Prodávající odpovídá za vady či nedostatky, jež mu kupující nahlásí v záruční době.
4. Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má zboží nebo montáž v okamžiku převzetí zboží kupujícími, i když se vada stane zjevnou až po této době.
5. Reklamace kupujícího 1, 2 nebo 3 bude uplatněna písemně z místa dodání a odeslána e-mailem prodávajícímu na e-mail Prodávající se k reklamaci vyjádří ve lhůtě 5 dnů. Náhradní zboží a odstranění vad montáže k uznané reklamaci je prodávající povinen zajistit do 10 dnů od uplatnění nároku kupujícím 1, 2 nebo 3.

VII. Trvání dohody

1. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky. Účinnost nastává dnem 01. ledna 2017 a končí 30. září 2018, tj. uzavírá se na dobu 21 měsíců od data účinnosti nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 250 000,00 Kč bez DPH sjednané v čl. III. bodu 1. této Rámcové dohody podle toho, která skutečnost nastane dříve.
2. Ukončení této Rámcové dohody může být provedeno:
 - písemnou dohodou smluvních stran ke dni v ní uvedeném,
 - na základě písemné výpovědi jedné ze stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně,
 - kupující mají právo vypovědět Rámcovou dohodu také pro případ, že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, či jiný kontrolní orgán shledal, že zakázka byla zadána v rozporu se zákonem nebo pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden měsíc ode dne doručení písemné výpovědi. Právo na úhradu již poskytnutých plnění ze strany kupujících tím není dotčeno,

- okamžitým odstoupením od Rámcové dohody, pokud druhá smluvní strana přes dřívější písemné upozornění poruší smluvní povinnosti podstatným způsobem;
3. Okamžité odstoupení od Rámcové dohody je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Rámcové dohody druhé smluvní straně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech. Kupující 1 obdrží dva stejnopisy, ostatní účastníci obdrží každý jeden stejnopis.
2. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou přílohy: 1, 2 a 3.
3. Tuto Rámcovou dohodu lze měnit jen písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými všemi účastníky.
4. Kupující 1 se zavazuje zveřejnit tuto Rámcovou dohodu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Účastníci souhlasí se zveřejněním celého obsahu Rámcové dohody prostřednictvím registru smluv.

Přílohy:

1. Základní technický popis výrobků
2. Rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků
3. Tabulka s jednotkovými cenami

V.....dne.....

V.....dne.....

.....
Kupující 1

.....
Prodávající

V.....dne.....

.....
Kupující 2

V.....dne.....

.....
Kupující 3

Základní technický popis

Stolové prvky:

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny hranou ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohami s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou stabilitu stolu, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 100 mm,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat dorovnání nerovností podlahy do výšky 25 mm,
- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,
- kancelářský stůl pod psací stroj, PC, tiskárnu č. 4 je opatřen výsuvem pro klávesnici,
- konferenční stůl kruhový č. 12 je na rámovém podnoží, průřez nohy min. 50 mm,
- konferenční stůl obdélníkový č. 13 je na rámovém podnoží, průřez nohy min. 40 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v příloze č. 2 u konkrétních požadovaných výrobků.

Skříňové prvky:

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno a půda jsou vloženy mezi boky skříně,
- dveře jsou naloženy na bokách skříně,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm,
- všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satín hliník,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v příloze č. 2 u konkrétních požadovaných výrobků.

Kontejner mobilní:

- korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm na pojízdných kolečkách,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí,
- kovové zásuvky na kolečkových výsuvech s blokadí výsuvu a s výbavou: plastová vložka na tužky,
- půda a dno kontejneru naložená na bocích,
- půda a čela zásuvek musí být olepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a čela naložená na bocích,
- možnost otevření uchopení čílkou zásuvky z boku,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu,
- úchytky zásuvek kovové – satin hliník,
- rozměry výrobku jsou uvedeny v příloze č. 2.

Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN):







- a. buk světlý 876
- b. jabloň 1795
- c. bříza sněžná 1715
- d. ořech 729
- e. hrušeň 226
- f. šedá
- g. kovové podnoží – černá, šedá






V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.






Poznámka:



V příloze č. 2 je uvedeno pouze orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele. Nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky.

Příloha č. 2

Poř. číslo	Rozměr v mm (š x hl x v)	Název a popis výrobku	Grafické znázornění
1,2,3	1) 1400 x 700 x 730 2) 1400 x 800 x 730 3) 1600 x 800 x 730	Stůl kancelářský psací – obdélníkový viz základní technický popis	
4	1200 x 700 x 730	Stůl kancelářský, pod psací stroj, PC, tiskárnu viz základní technický popis + opatřen výsunem pro klávesnici	
5	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský manipulační viz základní technický popis + stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300 mm, podnoží pouze dřevěné bez kovových nohou	
6	430 x 600 x 610	Kontejner ke kancelářskému stolu viz základní technický popis	
7,8	7) 700 x 700 x 730 8) 800 x 800 x 730	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrnou kovovou nohou viz základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25 mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
9	800 x 800 x 730	Stůl jednací přídatný půlkruh s podpěrnou kovovou nohou viz základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25 mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	

10,11	10) 1400 x 400 x 730 11) 1600 x 450 x 730	<p>Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrnou kovovou nohou</p> <p>viz základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25 mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.</p>	
12	výška 650, průměr stol. desky 700	<p>Stůl konferenční kruhový</p> <p>viz základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka Ø min. 50 mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.</p>	
13	1000 x 600 x 650	<p>Stůl konferenční obdélníkový</p> <p>viz základní technický popis + rámové podnoží, průřez nohy min. 40 mm.</p>	
14	800 x 440 x 1780	<p>Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře</p> <p>viz základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tloušťky min. 18 mm, na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.</p>	
15	800 x 440 x 1780	<p>Skříň registrační šanonová, plné dveře</p> <p>viz základní technický popis + skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tloušťky 18 mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.</p>	

16	800 x 440 x 1780	<p>Skříň 2 dveřová policová 3/5 police, 2/5 dveře</p> <p>viz základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tloušťky min. 18 mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.</p>	
17	800 x 420 x 1780	<p>Skříň otevřená policová</p> <p>viz základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino tloušťky min. 18 mm. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříně jsou mezi boky skříně.</p>	
18	800 x 440 x 720	<p>Skříňka s dvířky nízká s 1 policí</p> <p>viz základní technický popis + skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tloušťky min. 18 mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.</p>	
19	800 x 440 x 720	<p>Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou</p> <p>viz základní technický popis + skříňka je dělená, materiál desky lamino tloušťky min. 18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tloušťky min. 18 mm, čela zásuvek oplepená ABS hranou tloušťky min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříňka je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.</p>	
20	Ø 60	<p>Plastová průchodka na vyvedení kabelů</p> <p>plast v barvě lamina nebo černá, viz technický popis.</p>	

21,22, 23	21) 1000 x 60 x 100 22) 1200 x 60 x 100 23) 1400 x 60 x 100	Elektro kanál materiál kov v barvě podnoží sloužící pro vedení elektroinstalace pod stoly.	
24	v = 1750	Věšák stojanový dřevěný materiál dřevo s možností odložení deštníků v barvě podle vzorníku z přílohy č. 2.	

Tabulka s jednotkovými cenami

Poř. číslo z přílohy č. 2	Rozměr v mm (š x hl x v)	Název a popis výrobku	Jednotková cena v Kč bez DPH
1	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský psací – obdélníkový	
2	1400 x 800 x 730	Stůl kancelářský psací – obdélníkový	
3	1600 x 800 x 730	Stůl kancelářský psací – obdélníkový	
4	1200 x 700 x 730	Stůl kancelářský, pod psací stroj, PC, tiskárnu	
5	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský manipulační	
6	430 x 600 x 610	Kontejner ke kancelářskému stolu	
7	700 x 700 x 730	Stůl jednací přídavný čtvrtkruh s podpěrnou kovovou nohou	
8	800 x 800 x 730	Stůl jednací přídavný čtvrtkruh s podpěrnou kovovou nohou	
9	800 x 800 x 730	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrnou kovovou nohou	
10	1400 x 400 x 730	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrnou kovovou nohou	
11	1600 x 450 x 730	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrnou kovovou nohou	
12	výška 650, průměr stol. desky 700	Stůl konferenční kruhový	
13	1000 x 600 x 650	Stůl konferenční obdélníkový	
14	800 x 440 x 1780	Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře	
15	800 x 440 x 1780	Skříň registrační šanonová, plně dveře	
16	800 x 440 x 1780	Skříň 2 dveřové policové 3/5 police, 2/5 dveře	
17	800 x 420 x 1780	Skříň otevřená policová	
18	800 x 440 x 720	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí	
19	800 x 440 x 720	Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou	
20	Ø 60	Plastová průchodka na vyvedení kabelů	
21	1000 x 60 x 100	Elektro kanál	
22	1200 x 60 x 100	Elektro kanál	
23	1400 x 60 x 100	Elektro kanál	
24	v = 1750	Věšák stojanový dřevěný	