

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



**KNĚZEK s.r.o.**  
Palkovice 597  
739 41 PALKOVICE

IČ: 27766837  
DIČ: CZ 27766837

Váš dopis značky/ze dne

Naše č.j.  
O/551/2016

Vyřizuje

Praha-Libuš  
15.11.2016

Věc: Objednávka pro JSDH Praha-Libuš

Objednáváme u Vás pomůcky pro JSDH Praha-Libuš dle přiložené přílohy.

Cena celkem bez DPH

70.759,00 Kč

Cena celkem s DPH

83.618,39 Kč

Dodací a fakturační adresa:

Městská část Praha-Libuš

ÚMČ

Libušská 35

142 00 Praha 4


IČO 00231142

S pozdravem

Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš



Přílohy: Nabídka z 27.6.2016



Objednávku přijal dne: .....

Bankovní spojení:

ČS Praha 4

č.ú. 2000691349/0800

IČO 00231142

tel: 261 711 380

244 471 884

fax: 241 727 864

[www.praha-libus.cz](http://www.praha-libus.cz)

[mo.libus@praha-libus.cz](mailto:mo.libus@praha-libus.cz)

pracoviště: Libušská 35, 142 00 Praha 4





**Dodavatel:**  
KNEZEK s.r.o.  
Palkovice 597  
73941, CZ - Palkovice  
IC: 27766837  
DIČ: CZ27766837




Telefon: +420 596958888  
Fax: +420 596958889




**Odběratel:**  
Městská část Praha-Libuš  
Libušská 35/200  
142 00 Praha-Libuš  
IC: 00231142  
DIČ:

Telefon: 608 311 284  
Kontaktní osoba: Stašek Ondřej

**Informace:**

| Položka | Zboží   | Popis  | Foto  | Množství | Netto/MJ | Netto    | Brutto   |
|---------|---|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 1       | Zásahové rukavice Holik Josephine, membrána, manžeta kompak | <p>JOSEPHINE compact 8047 - čtyřvrstvá celotextilní rukavice s PU membránou.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Základní a nosnou vrstvou pro hřbet rukavice je materiál Kermel.</li><li>- Rukavice je vybavena novou konstrukcí manžety COMPACT®.</li><li>- Dlaň je vyrobená ze 100% Kevlaru® s carbon-silikonovým povrstvením (typ Borolon), který zajišťuje vysokou odolnost vůči plamenu, teplotu, oděru, prořezu či propichu, a díky své pružnosti poskytuje vysokou citlivost a komfort při práci.</li><li>- Rukavice je vybavena velmi dobře prodyšnou a voděodolnou polyuretanovou membránou, která zároveň tvoří bariéru proti bakteriím, krvi a chemickým látkám.</li><li>- Další vrstvou rukavice tvoří kombinace technického Kevlaru® a Nomexu®, která zvyšuje odolnost proti teplotě, žáru, oděru, propichu a prořezu.</li><li>- Bezprostřední ochranu ruky tvoří poslední vrstva - podšívka, vyrobená ze 100% Kevlaru®.</li><li>- I při maximální mechanické ochraně ruky si rukavice zachovává vysokou citlivost, která je docílena dokonalým 3D střihem.</li><li>- Rukavice jsou testovány a certifikovány dle normy EN 659:2004 + A1:2008 - ochranné rukavice pro hasiče.</li><li>- Velikostní sortiment: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12</li></ul> |    | 10       | 1200 Kč  | 12000 Kč | 14520 Kč |
| 2       | Svítilna ruční ANSMANN FUTURE HS 1000FR, nabíjecí           |  |  | 4        | 1250 Kč  | 5000 Kč  | 6050 Kč  |

|   |   |   |   |          |                     |
|---|---|---|---|----------|---------------------|
| 3   | <p><b>Elektrocentrála HERON EGM 30 AVR (2,8 kW) (8896116)</b></p> |    | 1 | 11120 Kč | 11120 Kč 13455.2 Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrocentrála s podobnými parametry a vybavením jako typ EGM 25 AVR. Díky své konstrukci a vyššímu výkonu je však vhodná i k napájení silnějších strojů ve stavebnictví. Stroj je vybavený jednotkou AVR, která vyrovnává výstupní napětí a je možné ho použít na napájení spotřebičů s elektronikou za podmínky dodržení správného postupu používání.</li> <li>- vhodná jak pro zapojení osvětlovacích stoužár, tak například pro grily, chladič zařízení nebo novější ponorná čerpadla.</li> <li>- počet fází: 1,</li> <li>- napětí a frekvence: 230V/50Hz,</li> <li>- výkon maximální/jmenovitý: 2,8kW/2,5kW,</li> <li>- typ motoru: benzínový, čtyřtákní jednoválec s OHV rozvodem, obsah 208ccm,</li> <li>- maximální výkon motoru: 4,8kW (6,5HP)/4000min-1,</li> <li>- palivo: benzín,</li> <li>- spotřeba: ≤ 0,5 l/kWh (při 75% zatížení),</li> <li>- startování: manuální,</li> <li>- typ: jednofázový, synchronní,</li> <li>- AC jmenovitý proud: 10,8A/230V,</li> <li>- DC jmenovitý proud: 8,3A/12V,</li> <li>- rozměry: 45 x 59 x 44cm,</li> <li>- akustický výkon: (vzdálenost 7m) 66dB(A),</li> <li>- hmotnost: 45 kg,</li> <li>- objem nádrže: 15l,</li> <li>- příslušenství: kabel + svěrky k 12V zásuvce klíč na svíčku.</li> </ul> |   |   |   |          |                     |
| 4   | <p><b>Kužel dopravní skládací PACK-CONE</b></p>                   |    | 4 | 510 Kč   | 2040 Kč 2468.4 Kč   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dopravní kužel skládací PACK-CONE,</li> <li>- celková výška kužele 490 mm,</li> <li>- celková hmotnost 1,846 kg</li> <li>- dva 10 cm široké retroreflexní pruhy,</li> <li>- celková výška kužele: 49 cm,</li> <li>- výška v rozloženém stavu: 5cm,</li> <li>- zabudované vnitřní světlo včetně baterií,</li> <li>- 3 polohy nastavení: vypnuté, blikající a stále svítící světlo,</li> <li>- výrobek je certifikován dle normy ČSN EN ISO 13422-1 (Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení) a ČSN EN 12899-1 (Stále svislé dopravní značení),</li> <li>- praktický transportní obal.</li> </ul>   |   |   |   |          |                     |
| 5   | <p><b>Kukla NOMEX® Comfort</b></p>                                |  | 5 | 515 Kč   | 2575 Kč 3115.75 Kč  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kukla je vhodná pro ochranu hlavy při zásahu,</li> <li>- certifikována podle EN 13911,</li> <li>- doplněk k ochranným oblekům,</li> <li>- materiál: NOMEX® Comfort, hmotnost 270 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>- barva: námořnická modrá,</li> <li>- velikost: uni.</li> </ul>   |   |   |   |          |                     |

|    |  |  |    |         |         |            |
|----|--|--|----|---------|---------|------------|
| 6  | <b>Krém na zásahovou a staniční obuv TOP Gore-Tex</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luxusní krém s výživovým účinkem a odolností vůči vodě.</li> <li>- vhodný pro všechny druhy obuvi s hladkým lícem.</li> <li>- obsahuje hydrofobizační činidlo a lze jej použít pro zimní obuv.</li> <li>- obzvláště vhodný pro obuv s membránou,</li> <li>- provedení: bezbarvý,</li> <li>- balení: 70 ml,</li> <li>- PE krabička.</li> </ul>   | 10 | 37 Kč   | 370 Kč  | 447.7 Kč   |
| 7  | <b>Impregnační sprej na zásahovou a staniční obuv Imprex, 300 ml</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impregnační prostředek odpuzující vodu firmy Tegů Vuko vhodný pro všechny typy materiálů.</li> <li>- lze jej použít na přírodní useň, textil ale i syntetické materiály,</li> <li>- prostředek výrazně zvyšuje a prodlužuje voděodolnost,</li> <li>- odpuzuje vodu, mastnotu a prach. Zabraňuje hloubkovému znečištění, skvrnám od vody a sněhu.</li> <li>- vhodný pro obuv a oděvy s prodyšnou membránou,</li> <li>- obsah: 300 ml,</li> <li>- barva: bezbarvý.</li> </ul> | 10 | 92 Kč   | 920 Kč  | 1113.2 Kč  |
| 8  | <b>Palice FISKARS XL 5 kg</b>  |   | 1  | 1032 Kč | 1032 Kč | 1248.72 Kč |
| 9  | <b>Svítilna MAGLITE 2D CELL EX</b>                                   |    | 1  | 850 Kč  | 850 Kč  | 1028.5 Kč  |
| 10 | <b>Výstražný kužel pro svítilnu MAGLITE D-CELL</b>                   |   | 1  | 120 Kč  | 120 Kč  | 145.2 Kč   |

|    |   |   |    |          |          |            |
|----|---|---|----|----------|----------|------------|
| 11 | <b>Transportní nosítka SPENCER SHELL, oranžové, vč. popruhů</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyprošťovací nosítka SHELL vhodná pro vyprošťování z obtížného terénu,</li> <li>- součástí jsou 3 dvoudílné upínací pásy s plastovou přezkou a nastavitelná opěrka nohou,</li> <li>- úchopová madla jsou součástí konstrukce a jsou po celém obvodu nosítek,</li> <li>- čtyři úchyty pro lano, po obvodu jsou vyztuženy kovanou ocelí,</li> <li>- nosítka jsou uvnitř vybavena vyjímatelnou matrací odolnou krvi a vodě,</li> <li>- konstrukce je odolná rozbití a korozi,</li> <li>- nosítka jsou jako jeden celek,</li> <li>- rozměry: 215 x 65 x 19 cm,</li> <li>- váha: 13,5 kg,</li> <li>- max. nosnost: 280 kg.</li> </ul>   | 1  | 10100 Kč | 10100 Kč | 12221 Kč   |
| 12 | <b>Kombinovaná proudnice TURBOKADOR 500, C52 (09716)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombinovaná požární proudnice,</li> <li>- je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivý kompaktním i sprchovým proudem,</li> <li>- tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice, v gumové ochranné prvky zabezpečující ochranu proudnice v náročných podmínkách,</li> <li>- tělo proudnice: speciální slitina hliníku s povrchovou úpravou ELOX s teflonovým povrstvením,</li> <li>- sítko na vstupu do proudnice zabraňuje proniknutí větších nečistot do těla proudnice a tím i jejímu ucpaní,</li> <li>- model Turbokador 500 je vyroben dle EN 15182-2, typ 3,</li> <li>- při dodržení metodických pokynů pro zásah je proudnice vhodná pro hašení elektrického zařízení pod proudem (1000 Voltů z 1m),</li> <li>- maximální dosah: model Turbokador 500 při maximálním průtoku a tlaku je 38m,</li> <li>- proudnice jsou osazeny pevnou spojkou DIN,</li> <li>- regulace průtoku: Turbokador 500 - 150-250-500 l/min.,</li> <li>- průtok lze regulovat za chodu proudnice, není nutné při přenastavování průtoku proudnici uzavírat,</li> <li>- proudnice je vybavena funkcí FLUSH - proplachování proudnice od nečistot,</li> <li>- maximální pracovní tlak: 6 barů,</li> <li>- váha: 2,64 kg (model Turbokador 500).</li> </ul> | 2  | 6200 Kč  | 12400 Kč | 15004 Kč   |
| 13 | <b>Karabina CAMP HMS 1Lock</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karabina se šroubovacím zámkem,</li> <li>- materiál: hliníková slitina,</li> <li>- dle EN 12275 a EN 362,</li> <li>- pevnost uzamčené karabiny: 25kN,</li> <li>- pevnost v tahu s otevřeným zámkem: 8 kN,</li> <li>- hmotnost: 78 g.</li> </ul>  | 4  | 265 Kč   | 1060 Kč  | 1282.6 Kč  |
| 14 | <b>smyce šitá SINGING ROCK open sling 150 cm</b>                |   | 4  | 135 Kč   | 540 Kč   | 653.4 Kč   |
| 15 | <b>Rukavice pracovní - kombinované NCG-938 PETR</b>             |   | 16 | 202 Kč   | 3232 Kč  | 3910.72 Kč |

16 Přenosná svítidla M-FIRE AG, 202 lm, IP X4, ATEX 4 1850 Kč 7400 Kč 8954 Kč



- Nová, LED diodová svítidla pro zavěšení na zášahový oblek,
- svítidla je vodotěsná a prachotěsná - IP X4,
- má velice odolné tělo - vydrží náraz při pádu z výšky z 10m,
- svítidla je osazena jednou jedinou diodou CREE XP-G LED,
- doba svícení je až 10,5 hodin,
- výkon: 202 lumenů,
- dosvit: až 240 m,
- zdroj: 4x baterie AA,
- svítidla je schválena pro použití ve výbušném prostředí - Nr Atex: II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 13 ATEX 1302999X,
- rozměry: 183 x 69 x 63 mm,
- váha: 250g.

|               | Daň % | Netto | DPH      | Brutto      |
|---------------|-------|-------|----------|-------------|
| <b>CELKEM</b> | 21    | 70759 | 14859.39 | 85618.39 Kč |

Datum: 27.06.2016 (13:33:59)

Vystavil: XXXXXXXXXX

Datum:

Převzal: