

Seznam osobních ochranných pracovních prostředků 2019

Pořad. číslo	Název osobního ochranného pracovního prostředku	Velikost	Značka a typ	Specifikace	Cena / ks (Kč bez DPH)	Předpokládaný roční objem nákupu v roce 2019 (ks)	Cena za předpokládaný roční objem nákupu v roce 2019 (Kč bez DPH)
1	Pánská montérková blůza	44-68 výška 170 cm	P1010-003-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 60-70% bavlna, 30-40% polyester, gramáž: min. 280 g/m ² , rukávy s nastavitelnou manžetou na levém rukávu kapsička na tužky, kryté zapínání na zip a druky, multifunkční náprsní kapsy, boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky (např. Max RFLX, 4TECH, ORION). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	384,60	1	384,60
2	Pánská montérková blůza	44-68 výška 182 cm	P1010-003-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 60-70% bavlna, 30-40% polyester, gramáž: min. 280 g/m ² , rukávy s nastavitelnou manžetou na levém rukávu kapsička na tužky, kryté zapínání na zip a druky, multifunkční náprsní kapsy, boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky (např. Max RFLX, 4TECH, ORION). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	329,60	88	29 004,80
3	Pánská montérková blůza	44-68 výška 194-202 cm	P1010-003-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 60-70% bavlna, 30-40% polyester, gramáž: min. 280 g/m ² , rukávy s nastavitelnou manžetou na levém rukávu kapsička na tužky, kryté zapínání na zip a druky, multifunkční náprsní kapsy, boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky (např. Max RFLX, 4TECH, ORION). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	464,60	11	5 110,60
4	Pánské montérkové kalhoty	44-68 výška 170 cm	P1020-003-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 60-70% bavlna, 30-40% polyester, gramáž min. 280 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy s poutky na nářadí, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílená 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky (např. Max RFLX, 4TECH, ORION). Norma: EN ISO 13688.	396,10	1	396,10
5	Pánské montérkové kalhoty	44-68 výška 182 cm	P1020-003-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 60-70% bavlna, 30-40% polyester, gramáž min. 280 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy s poutky na nářadí, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílená 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky (např. Max RFLX, 4TECH, ORION). Norma: EN ISO 13688.	341,10	88	30 016,80
6	Pánské montérkové kalhoty	44-68 výška 194-202 cm	P1020-003-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 60-70% bavlna, 30-40% polyester, gramáž min. 280 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy s poutky na nářadí, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílená 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky (např. Max RFLX, 4TECH, ORION). Norma: EN ISO 13688.	476,10	11	5 237,10
7	Pánská montérková blůza	44-68 výška 170 cm	P1010-028-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min.260 g/m ² , rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky (např. MAX). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání	372,00	1	372,00
8	Pánská montérková blůza	44-68 výška 182 cm	P1010-028-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min.260 g/m ² , rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky (např. MAX). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	317,00	65	20 605,00
9	Pánská montérková blůza	44-68 výška 194-202 cm	P1010-028-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m ² , rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky (např. MAX). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	452,00	1	452,00
10	Pánské montérkové kalhoty	44-68 výška 170 cm	P1020-028-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zdvojená kolena, zadní kapsa s klopou, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky (např. MAX). Norma: EN ISO 13688.	284,50	1	284,50
11	Pánské montérkové kalhoty	44-68 výška 182 cm	P1020-028-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zdvojená kolena, zadní kapsa s klopou, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky (např. MAX). Norma: EN ISO 13688.	229,50	85	19 507,50

12	Pánské montérkové kalhoty	44-68 výška 194-202 cm	P1020-028-411 vel. 46-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m2, pas s poutky na opasek, vřadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zdvojená kolena, zadní kapsa s klopou, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky (např. MAX). Norma: EN ISO 13688.	364,50	1	364,50
13	Dámská montérková blůza	38-60 výška 170 cm	P1010-008-411+našití retroxu, vel. 38-58	Materiál: kepr 100% bavlna , gramáž: min. 260 g/m2, rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pas na bocích do gumy, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky (např. MAX LADY). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	479,60	7	3 357,20
14	Dámská montérková blůza	38-60 výška 182 cm	P1010-008-411+našití retroxu, vel. 38-58	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m2, rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pas na bocích do gumy, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky (např. MAX LADY). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	614,60	1	614,60
15	Dámské montérkové kalhoty	38-60 výška 170 cm	P1020-008-411 vel. 38-58	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m2, s náprsenkou, náprsní kapsa na zip, pás s poutky na opasek, vřadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zadní kapsa s klopou, šle s gumou v řadu, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky (např. MAX LADY). Norma: EN ISO 13688.	313,10	7	2 191,70
16	Dámské montérkové kalhoty	38-60 výška 182 cm	P1020-008-411 vel. 38-58	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m2, s náprsenkou, náprsní kapsa na zip, pás s poutky na opasek, vřadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zadní kapsa s klopou, šle s gumou v řadu, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky (např. MAX LADY). Norma: EN ISO 13688.	448,10	1	448,10
17	Pánská montérková kombinéza	44-68 výška 170 cm	P1040-006-411 vel. 48-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m2, kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, pásek se sponou na stažení pasu, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zdvojená kolena, pruženka v bederní části, zadní kapsa s klopou, barva modro-černá (např. MAX kombinéza). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	474,60	1	474,60
18	Pánská montérková kombinéza	44-68 výška 182 cm	P1040-006-411 vel. 48-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m2, kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, pásek se sponou na stažení pasu, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zdvojená kolena, pruženka v bederní části, zadní kapsa s klopou, barva modro-černá. (např. MAX kombinéza). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	419,60	4	1 678,40
19	Pánská montérková kombinéza	44-68 výška 194-202 cm	P1040-006-411 vel. 48-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 260 g/m2, kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, pásek se sponou na stažení pasu, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zdvojená kolena, pruženka v bederní části, zadní kapsa s klopou, barva modro-černá (např. MAX kombinéza). Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	554,60	1	554,60
20	Pánská svářečská souprava	48-64 výška 182 cm	1180-001-703+1180-002-700 vel. 46-64	Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100% bavlna, gramáž: min. 390 g/m2, knoflík na přitáhnutí rukávové manžety, zdvojené lokty, kryté zapínání na knoflíky, levá náprsní kapsa na suchý zip, u kalhot šle s gumou vřadu pevný pas se zapínáním na knoflíky, pravá zadní kapsa na suchý zip, zdvojená kolena, kryty přes obuv. Norma: EN ISO 11611, třída 1/A1, A2.	678,60	1	678,60
21	Pánská svářečská souprava	48-64 výška 194-202 cm	1180-003-703 vel. 48-64	Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100% bavlna, gramáž: min. 390 g/m2, knoflík na přitáhnutí rukávové manžety, zdvojené lokty, kryté zapínání na knoflíky, levá náprsní kapsa na suchý zip, u kalhot šle s gumou vřadu pevný pas se zapínáním na knoflíky, pravá zadní kapsa na suchý zip, zdvojená kolena, kryty přes obuv. Norma: EN ISO 11611, třída 1/A1, A2.	854,10	1	854,10
22	Tričko	S - 3XL	P1610-001-414 (tm), P1610-001-100 Bi	Materiál: 100% bavlna single jersey, gramáž: min. 155 g/m2, zpevňující krční páska, zdvojené švy, bez postraních švů, finální silikonová úprava, barva tmavě modrá a bílá (např. TEESTA, Daniel). Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	58,50	175	10 237,50
23	Pánská vesta	S -3XL	P1310-001-411	Materiál: 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, zateplená, fleecovy límec, plastové poutko, stahování v dolním okraji, reflexní doplňky, vnitřní kapsa, odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm, barva modro-černá (např. SEATTLE, NYALA). Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	293,60	24	7 046,40

24	Pánská bunda 2v1	S - 3XL	P1210-010-800	Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, zateplená odepínací rukávy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, dvě vnitřní kapsy, odolnost proti ohni, barva tmavě modrá, reflexní prvky (např. DAKOTA, GEORGIA, DANNY). Norma EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	473,60	25	11 840,00
25	Pánská bunda 3v1	S - 3XL	P1210-048-400	Materiál: 100% polyester/PU, zateplení 100% polyester fleecce, min. 285 g/m ² , zateplená víceúčelová bunda s odepínatelnou fleecovou vložkou, fleecovou vložku lze nosit samostatně, větru a voděodolná, kapuce v límci, reflexní doplňky, rukávy zakončené regulovanou manžetou na suchý zip, spodní lem ke stažení na šňůrku, bunda je vhodná i do minusových teplot, barva modrá, černá (např. STANMORE, MERLOT). Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	1 218,00	20	24 360,00
26	Dámská zimní bunda	XS - 3XL	P1210-017-808	Materiál: 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, zateplená odepínací kapuce, regulovatelné manžety na rukávech, stahování v dolním okraji, vnitřní kapsa, lepené švy, odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm, paropropustnost 2000 g/m ² /24h, tmavá barva. Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	485,10	3	1 455,30
27	Plášť do deště	M - 4XL	1170-004-400	Materiál: 60% polyester, 40% PVC, nepromokavý, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, zapínání na zip i druky, větrání na zádech a v podpaží, lepené švy. Norma: EN ISO 13688.	94,50	16	1 512,00
28	Oblek do deště	M - 4XL výška 170, 182, 194-202 cm	1170-003-400 jen na výšku 182 cm	Materiál: 60% polyester, 40% PVC, nepromokavý, kapuce v límci, stahování v dolním okraji, zapínání na zip, větrání na zádech a v podpaží, kalhoty v pase do gumy, lepené švy, barva modrá. Norma: EN ISO 13688.	130,50	26	3 393,00
29	Oblek do deště	M - 4XL výška 170, 182, 194-202 cm	1170-002-500 jen na výšku 182 cm	Materiál: 100% polyuretan, nepromokavý, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, stahování v dolním okraji, zapínání na zip i druky, větrání na zádech a v podpaží, kalhoty v pase do gumy, zatavené švy. Norma: EN ISO 13688.	422,10	5	2 110,50
30	Pánské spodky	M - 4XL výška 170, 182, 194-202 cm	1810-001-711 jen na výšku 182 cm	Materiál: 100% bavlněný úplet, gramáž: min.200 g/m ² , pas do gumy, postraní švy.	71,10	150	10 665,00
31	Pánský plášť	S - 4XL	1150-018-100 vel. 44-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 190 g/m ² , tři přední kapsy, vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá (např. FERN). Norma: EN ISO 13688.	197,10	6	1 182,60
32	Dámský plášť	S - 4XL	1150-017-100 vel. 38-62	Materiál: kepr 100% bavlna , gramáž: min. 190 g/m ² , tři přední kapsy, vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá (např. VERIS). Norma: EN ISO 13688.	188,10	1	188,10
33	Pánská košile	S - 4XL	1150-013-100 vel. 38-48	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: min.145 g/m ² , náprsní kapsa s menší kapsou na tužku, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	134,10	1	134,10
34	Dámská halena	XS - 4XL	1150-023-100 vel. XS-2X	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: min. 145 g/m ² , tři přední kapsy v zadní části pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá (např. LILY). Norma: EN ISO 13688.	143,10	30	4 293,00
35	Pánské kalhoty	S - 4XL	1150-014-100 vel. 44-64	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 190 g/m ² , pas s poutky na opasek v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, dvě přední kapsy, pravá zadní kapsa, barva bílá (např. APUS MAN). Norma: EN ISO 13688.	170,10	8	1 360,80
36	Dámské kalhoty	XS - 4XL	1150-016-100 vel. 36-64	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: min. 145 g/m ² , zadní část pasu do gumy, boční zapínání na knoflíky, dvě přední kapsy, barva bílá (např. APUS LADY). Norma: EN ISO 13688.	134,10	25	3 352,50
37	Pánská mikina	S - 4XL	1520-001-414 vel. S-3X	Materiál: 100% polyester-mikrofleecce, gramáž: min. 150 g/m ² , fleecová, propínání na zip, boční kapsy barva: modrá (např. WESTOW, GRANBY, LADY).	179,10	1	179,10
38	Dámská mikina	XS - 4XL	1510-051-107-00	Materiál: 100% polyester- mikrofleecce, gramáž: min. 150 g/m ² , fleecová, propínání na zip, boční kapsy, barva: šedá, bílá, sv.modrá, sv.zelená, sv.oranžová (např. GRANBY LADY).	206,10	4	824,40
39	Tričko dlouhý rukáv	S - 4XL	1620-001-100 vel. S-3X	Materiál: 100% bavlna, single jersey, gramáž min.160 g/m ² , zpevňující krční páska, zdvojené švy, elastická manžeta na konci rukávu, bez postranních švů, finální silikonová úprava, barva bílá.	62,10	25	1 552,50
40	Polokošile	S - 4XL	1630-001-100 vel. S-3X	Materiál: 100% bavlna, pique double lacost, gramáž: min. 200 g/m ² , zpevňující krční páska, žebrovaní na okraji límce, postranní švy, spodní okraj s bočními prostřihy, finální silikonová úprava, barva bílá (např. DHANU, MICHAEL).	89,10	1	89,10
41	Polokošile	S - 4XL	1630-001-413 vel. S-3X	Materiál: 100% bavlna, pique double lacost, gramáž: min. 200 g/m ² , zpevňující krční páska, žebrovaní na okraji límce, postranní švy, spodní okraj s bočními prostřihy, finální silikonová úprava, barva tm.modrá (např. DHANU, MICHAEL). Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	107,10	20	2 142,00
42	Flanelová košile	S - 4XL	1660-001-411 vel. 39-48	Materiál: flanel 100% bavlna, gramáž: min. 145 g/m ² , kraje límce, manžety a patka kapes na knoflík, dvě náprsní kapsy bez zateplení, barva modrá (např. SATURN).	143,10	3	429,30

43	Ponožky nízké	37 - 46	1830-008-100, 1830-008-800 vel. 39-46	Materiál: 70% bavlna, 19% polypropylen, 8% polyester, 3% elastan. Letní nízké funkční, elastické, síťový nárt pro odvětrání, barva bílá, černá.	26,10	1	26,10
44	Ponožky vyšší	37 - 47	1830-005-800 vel. 39-47	Materiál: 75% bavlna, 22% polypropylen, 3% elastan, hladké, elastické, jemný lem, zesílená pata a špice.	35,10	92	3 229,20
45	Výstražná vesta	S - 4XL	P1114-001-150 vel. S-3X	Materiál: 100% polyester, gramáž: min. 120 g/m ² , zapínání na suchý zip, barva žlutá. Norma EN ISO 20471. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	54,20	28	1 517,60
46	Ochranný overal	S - 2XL	1160-006-100 vel. L-2X	Materiál: SMMMMS polypropylen, netkaná textilie, kategorie III, typ 5, 6, antistatický, ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám, postřikem rozpouštědly a vodou. Normy: EN13034+A-1, EN1073-2, EN1149-5, EN13982-1.	78,30	1	78,30
47	Kukla	UNI	1820-016-800	Materiál: 100% akryl, pletená, barva černá.	36,90	8	295,20
48	Ušanka	54 - 62	1820-009-810	Materiál: 100% polyester, fleecový svrchní materiál, podšívka umělá kůžešina, nastavitelné zapínání na sponu, barva černá.	67,50	8	540,00
49	Čepice zimní	UNI	1820-006-800	Materiál: 100% akryl, podšívka fleece 100% polyester.	35,10	56	1 965,60
50	Čepice	UNI	P1820-001-414	Materiál: 100% česaná bavlna, gramáž: min. 260 g/m ² , čepice s kšiltlem, šestipanelová, černý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšíváné větrací otvory, barva tmavě modrá. Logo Povodí Odry na přední části dle zadání.	42,30	60	2 538,00
51	Bezpečnostní helma	54 - 62	P4310-003-400	Materiál: ABS, teplotní odolnost: -30°C - + 50°C, hmotnost 310 g, uvicator pro určení životnosti přílby, 4-bodové textilní uchycení s upínacím kolečkem, možnost otočení upínacího systému o 180°, což umožňuje nosit přílbu přední částí dozadu, barva modrá. Norma: EN 397. Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	327,10	23	7 523,30
52	Podbradní pásek		4310-006-000-00	Příslušenství přileb, materiál: nylon, pro přílby 3M, 3-bodový, viz položka č. 51	92,70	1	92,70
53	Zátkové chrániče sluchu		4410-004-000-00	Materiál: polyuretanová pěna, útlum v dB: SNR 37 dB, jednorázové, tvar navržen tak, aby vyhovoval většině ušních kanálků, oranžová barva pro vysokou viditelnost, měkká opletená šňůrka. Norma: EN 352-2.	5,58	20	111,60
54	Mušlové chrániče sluchu		4420-047-250-00	Útlum v dB: SNR 29,8 dB, polstrovaný a nastavitelný hlavový oblouk, možnost složení. Norma: EN 352-1.	116,10	6	696,60
55	Ochranné brýle		4110-010-113-00	Rám: polykarbonát, zorník: polykarbonát, optická třída 1, mechanická pevnost FT, barva rámu čirá, barva zorníku čirá, ochrana UV 385, přímé větrání, vhodné i přes dioptrické brýle. Normy: EN 166, EN 170.	18,00	50	900,00
56	Ochranné brýle / kouřové		4110-015-720-00	Rám: nylon, zorník: polykarbonát, optická třída: 1, mechanická pevnost: FT, barva rámu: černá, barva zorníku: kouřová, ochrana UV385, integrovaný boční kryt, nastavení délky a inklinace postranic. Normy: EN 166, EN 172.	35,10	1	35,10
57	Sluneční brýle		4110-020-720-00	Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s bezbarvým polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání, UV filtrem dle EN 166, EN170, EN 172, barva kouřová.	121,50	82	9 963,00
58	Svářecí brýle		4120-002-000-05	Čirý zorník: polykarbonát, svářecí zorník: svářecí SVAR filtr, optická třída 1, mechanická pevnost: S, barva rámu: modrá, tmavost zorníku: 5, nepřímá ventilace, očníce s čirými zorníky, sklupný rám se svářecími filtry. Norma: EN166, EN167, EN168, EN169.	112,50	1	112,50
59	Ochranný štít	330 x 290 mm	4320-002-000-00	Materiál: PMMA (plexisklo) optická třída 2, mechanická pevnost S, barva čirá, včetně náhlavního kříže, vhodné i přes dioptrické brýle, ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi. Norma: EN 166.	121,50	1	121,50
60	Ochranný štít	220 x 290 mm	4320-001-000-00	Materiál: PMMA (plexisklo) optická třída 2, mechanická pevnost S, barva čirá, včetně náhlavního kříže, vhodné i přes dioptrické brýle, ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi. Norma: EN 166.	94,50	1	94,50
61	Filtrační polomaska		4510-005-000-00	Materiál: polypropylen, tvarovaná, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4x PEL, tvarovatelná nosní výztuha, vnitřní pěnová výztuha. Norma: EN 149:2001+A1:2009.	8,55	44	376,20
62	Ochranná polomaska		4520-005-000-00	Ochrana proti organickým plynům a výparům do 10x PEL a do 12x PEL pro částice, dva uhlíkové filtry, nastavitelné pásky, doporučené použití s ochrannou plenu 3M 400. Norma: EN 405.	386,10	4	1 544,40
63	Ochranná plena		4590-001-000-00	Ochrana filtru před zanesením barvy při stříkání s polomaskami 3M řady 4000, viz položka č. 62.	21,60	1	21,60
64	Celokožené rukavice pracovní	9 - 12	3100-004-000-10 jen vel. 10	Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani a na prstech a vepřové štípenky na hřbetu, gumička v zápěstí (např. HERON, HILTON). Norma: EN 420, EN 388.	26,10	1260	32 886,00
65	Celokožené rukavice pracovní zimní	9 - 12	3700-007-000-11 jen vel. 9 a 11	Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani a na prstech a vepřové štípenky na hřbetu, s teplou podšívkou, gumička v zápěstí (např. HERON WINTER, HILTON WINTER). Norma: EN 420, EN 388.	53,10	630	33 453,00

66	Pracovní rukavice	8 - 12	3700-010-160-00 vel. 7-10	Pletené bežešvé akrylové rukavice, polomáčené v přírodním latexu, se zdrsňenou dlaní (např. ROXY WINTER, HS-04-014, DAVIS). Norma: EN 388, EN 511:06.	36,90	260	9 594,00
67	Polomáčené rukavice	6 - 12	3440-001-800-00	Materiál: 100% polyester, máčení: nitrilová pěna, bežešvý úplet, máčené prsty a dlaň. Norma: EN420, EN388 (např. ABRAK, BABBLER).	7,20	98	705,60
68	Kombinované rukavice	7 - 12	3210-086-000	Dlaň: kozinková lícovka (vyšší kvality), hřbet: bavlněný úplet, manžeta: pružná manžeta, vysoce kvalitní rukavice s hřbetem z pružného úpletu, pružná manžeta na suchý zip (např. TECHNIK A, PURPUREA, HOBBY). Norma: EN 420, EN388.	44,10	1	44,10
69	Kombinované rukavice	7 - 12	3210-012-000 vel. 7-10	Dlaň: kozinková lícovka, hřbet: bavlněný úplet, manžeta: pružná manžeta, rukavice s úpletovou manžetou (např. TALE, PELICAN, MECHANIK). Norma: EN420.	20,70	235	4 864,50
70	Kombinované rukavice	12	3210-001-000-12	Dlaň: hovězí štípenka, hřbet: hrubá bavlněná tkanina, manžeta: pevná manžeta, podšívka v dlaní a prstech (např. DINGO, EIDER, RAY). Norma: EN420, EN388.	27,00	1	27,00
71	Rukavice celomáčené	8 - 12	3430-002-250-10 jen vel. 10	Materiál: 100% bavlna, máčení: PVC, délka 35 cm (např. SELA, ROLLER, ELTON). Norma: EN420, EN 388.	21,60	33	712,80
72	Pracovní rukavice	7 - 12	3420-001-157	Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, máčení: zvrásněný latex, bežešvá pletenina, máčené prsty a dlaň, protiskluzový úchop (např. ROXY, PALAWAN, DICK BASIC). Norma: EN420, EN388.	9,90	124	1 227,60
73	Celomáčené rukavice	6 - 12	3450-001-800	Materiál: rukavice s velurovou úpravou uvnitř, máčení: směs latex a neopren, reliefní vzorek na prstech a dlaní, délka 32 cm, tloušťka 0,60 mm. Norma: EN420, EN388, EN374, EN421 (např. TECHNI MIX 415, CASPIA).	33,30	1	33,30
74	Textilní rukavice	6 - 12	3310-005-100	Dlaň hřbet: 100 bavlna, manžeta: volná manžeta, bělený úplet, stříh fourchette (např. KITE). Norma: EN 422.	4,14	95	393,30
75	Kyselinovzdorné rukavice	10	3660-001-150-10	Materiál: 100% bavlna, máčení: PVC, celomáčená, odolnost vůči: metanolu, kyselině sírové a hydroxidu sodnému (např. STANDARD). Norma: EN 420, EN 388, EN 374-1.	28,80	1	28,80
76	Rukavice proti tepelným rizikům	9 - 12	3620-029-700	Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou z netkané textilie, vhodné pro manipulaci s horkými předměty do 250°C, barva šedá. Norma: EN 388, EN 407.	243,00	1	243,00
77	Svářecí rukavice	8 - 12	3610-002-600-11 jen vel. 11	Dlaň: hovězí štípenka, hřbet: hovězí štípenka, celokožené svářečské rukavice, švy kryté žlutou kůží, bavlněná vložka v dlaních, zesílená dlaň, délka rukavice 35cm, délka manžety 15cm (např. PATON BLUE, SANDPIPER RED, RENÉ). Norma: EN420, EN 388, EN 12477/A,B.	53,10	9	477,90
78	Rukavice dielektrické	10 - 12	3650-001-250-11 jen vel. 11	Materiál: 100% bavlna, máčení: latex, ochrana před dotykovým napětím do 500 V, délka 36 cm, doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby (např. ELSEC). Norma: EN 420, EN 60903.	386,10	1	386,10
79	Rukavice dielektrické	10 - 12	3650-002-250-11 jen vel. 11	Materiál: 100% bavlna, máčení: latex, ochrana před dotykovým napětím do 1000 V, délka 36 cm, doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby (např. ELSEC). Norma: EN 420, EN 60903.	530,10	1	530,10
80	Bezpečnostní helma	53 - 62	P4310-017-400-	Materiál: HDPE teplotní odolnost: -10°C - + 50°C, hmotnost 370 g, životnost 5 let od data výroby, elektroizolace do 1000 V a 440 Vac, 6-ti bodové uchycení. Norma: EN 397. Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	348,40	3	1 045,20
81	Podbradní pásek		4310-006-000-00	Příslušenství přileb, materiál kůže, pro přílby viz položka č. 80.	97,20	1	97,20
82	Svářečský rukávnik	UNI	1180-007-000-00	Materiál: hovězí štípenka, upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou, délka 68 cm, tloušťka 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611, třída 2/A1, A2.	152,10	1	152,10
83	Zápěstní řemínek	UNI		Z broušené kůže podšité filcem, dvě přezky, šířka 6 cm.	72,00	1	72,00
84	Svářečské kamaše	UNI	1180-006-000-00	Materiál: hovězí štípenka, kožené kamaše pro svářeče, upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami, délka 48 cm, tloušťka: 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611, třída 2/ A1, A2.	125,10	1	125,10
85	Svářečská zástěra	UNI	1180-004-000-00	Materiál: hovězí štípenka, krytá ramena, délka 110 cm, šířka 75 cm, tloušťka 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611, třída 2/ A1, A2.	269,10	1	269,10
86	Kovářská zástěra	UNI	1180-005-200-00	Materiál: hovězí štípenka, délka 110 cm, šířka 75 cm, tloušťka 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611 třída 2 / A1, A2.	179,10	1	179,10
87	Voděodolná zástěra	90 x 120 cm	1170-005-500-00	Materiál.: 64% PVC, 36% polyester, nepromokavá s náprsenkou (např. BIANCA, GUSTAV).	31,50	9	283,50
88	Kyselinovzdorná zástěra	84 x 112 cm	1140-023-500-00	Materiál: polyvinylchlorid, podšívka: nylon / plastová vazba, tloušťka 0,5-0,6 mm, odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a oleji. Norma: EN 14605:2005, TYP PB (4).	130,50	1	130,50
89	Ledvinový pás	UNI	1900-002-700	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: min. 240 g/m ² , podšívka 100% polyester, podšívka: umělá kůžešina.	40,50	15	607,50
90	Zachycovací postroj proti pádu		4610-002-000-95	Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	692,10	1	692,10

91	Pracovní karabina		4640-001-000-00	Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	71,10	1	71,10
92	Zachycovač pádu s tlumičem a dvěma karabinami (velká oka)		4620-006-000-00	Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	692,10	1	692,10
93	Kotníková bezpečnostní obuv S3	37 - 48	2118-004-800-00	Svršek: hovězí hladká kůže, podšívka: prodyšná textilie, podešev: PU-PU, svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže, bez kovových součástí, kompozitní špice, kevlarová planžeta, podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná kontaktnímu teplu. (např. BK TPU MF S3 SRC, PRIME). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO.	476,10	127	60 464,70
94	Bezpečnostní polobotka S3	37 - 48	2128-002-800-00	Svršek: hovězí hladká kůže, podšívka: prodyšná textilie, podešev: PU-PU, svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže, bez kovových součástí, kompozitní špice, kevlarová planžeta, podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná kontaktnímu teplu (např. BK TPU MF S3 SRC, PRIME). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO.	467,10	8	3 736,80
95	Koníková bezpečnostní obuv S3	37 - 48	2118-131-808-00	Svršek: štípenková nubuková kůže, podšívka: prodyšná textilie, bez kovových součástí, podešev: PU/PU antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, plastová špice, kevlarová planžeta (např. UNIVERSE METEOR, ROVER, WHEELS). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.	530,10	10	5 301,00
96	Bezpečnostní polobotka S3	37 - 48	2128-088-808	Svršek: štípenková nubuková kůže, podšívka: prodyšná textilie, bez kovových součástí, podešev: PU/PU antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, plastová špice, kevlarová planžeta (např. UNIVERSE METEOR, ROVER, WHEELS). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.	521,10	10	5 211,00
97	Pracovní holínka	39 - 48	2461-002-800	Vysoké holínky, materiál: guma, voděodolné, absorpce energie v patní části, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, zvýšená odolnost proti působení tepla, propíchnutí, oděru (např. KRAKEN). Norma: EN ISO 20347:2012 O4 SRC.	215,10	45	9 679,50
98	Pracovní holínka	37 - 39	2461-001-800	Vysoké holínky, materiál: guma, voděodolné, absorpce energie v patní části, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, zvýšená odolnost proti působení tepla, propíchnutí, oděru (např. KRAKEN). Norma: EN ISO 20347:2012 O4 SRC.	89,10	2	178,20
99	Pracovní holínka gumofilcová	39, 41 - 48	2461-005-800	Svršek: guma, podšívka: textil, podešev: guma, svršek: kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka: textil, podešev: guma, tepelná filcová vložka v celé botě. Norma: EN ISO 20347:2012 OB E SRC.	332,10	37	12 287,70
100	Pracovní holínka zateplená	37 - 39	2461-007-800	Svršek: PVC, podešev: PVC, zateplená, podešev protiskluzná (např. POLAR, THE QUEBEC). Norma: EN ISO 20347:2012 OB E CI SRC.	305,10	7	2 135,70
101	Pracovní polobotka	35 - 48	2123-032-806	Svršek: textil, podšívka: prodyšná textilie, podešev: PU-PU, svršek 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka: 3 vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná. Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC	323,10	5	1 615,50
102	Kotníková bezpečnostní obuv (svářečská)	39 - 48	2115-027-800-xx	Svršek: hovězí štípenková kůže, podšívka: broušená kůže, podešev: PU pryž, svršek: 1,8-2 mm hovězí štípenková ražená kůže, systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí, podšívka: 1,2-1,4 mm hovězí broušená kůže, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C. Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRA HRO.	440,10	1	440,10
103	Vycházkový sandál	35 - 42	2530-007-100	Svršek: hovězí kůže, podšívka: polyester, podešev: PU, svršek: perforovaná hovězí kůže, nastavitelný zadní pásek, podšívka: polyester, pohodlná stélka s vepřové kůže, podešev: PU.	260,10	1	260,10
104	Pracovní sandál pánský	41 - 48	2530-013-600 vel. 41-46	Svršek: kůže, podešev: EVA, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, pásek kolem paty, dva nártní pásky, barva hnědá. Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E.	391,25	10	3 912,50
105	Pracovní sandál dámský	35 - 41	2530-003-100-, 2530-004-100	Svršek: PU, podešev: EVA, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, pásek kolem paty, dva nártní pásky, barva bílá. Norma: EN ISO 20347 A1:2007 SRA E.	260,10	15	3 901,50
106	Krém na obuv		5171-003-000-00	Hmotnost 100 g, speciální regenerační a impregnační vosková pasta na koženou obuv.	39,60	190	7 524,00
107	Froté ručník	50 x 100 cm	5110-001-413 sv. Modrý	Materiál: 100% bavlna, gramáž: min. 400 g/m2, barva: modrá.	55,80	520	29 016,00
Celková nabídková cena (součet cen za předpokládaný roční objem nákupu v roce 2019) v Kč bez DPH							478 405,60

.....
jméno, příjmení, datum a podpis