



# SMLOUVA . 285330

o dodávce vody a odvádění odpadních vod

uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## I. SMLUVNÍ STRANY

Provozovatel:		Odběratel:	
Obchodní název:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.	Obchodní název:	Střední průmyslová škola Hranice
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675	Zapsán:	ve výtiskové listině Olomouckého kraje č.j.1639/2001
Sídlo firmy:	Štávka 482/21, Přerov I - Město 750 02 Přerov	Sídlo firmy:	Studentská 1384 75301 Hranice I - Město
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Dundálkem, editorem společnosti	Zastoupený:	Ing. Ivanem Doleželem - editorem školy
IČO:	47674521	IČO:	00842893
DIČ:	CZ47674521	DIČ:	CZ00842893
číslo účtu:	2307831/0100	číslo účtu:	41533-831/0100
Kontakt:	+ 420 581 299 111, www.vakpr.cz	Kontakt:	581 601 820, 581602866
		Adresa pro zaslání faktur:	Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384 75301 Hranice 1

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a odběratelem ve stanoveném rozsahu a za dohodnutých podmínek. Provozovatel se zavazuje k dodávání vody vodovodem pro veřejnou potřebu a k odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. Odběratel se zavazuje za přijaté plnění uhradit platnou cenu.

### Dodávka vody:

Vlastník vodovodu:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM ***** IČO: *****
Vlastník vodovodní přípojky a přípojené stavby:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM ***** IČO: *****

Identifikace odběrného místa	Počet trvale přípojených osob:	číslo odběrného místa (TOM):	Limit množství dodávané vody	
			Průměr: (m <sup>3</sup> /rok)	Množství určené kapacitou vodoměru nebo profilu přípojky (m <sup>3</sup> /hod)
VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM *****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
Způsob zjištění množství odebírané vody:	Vodoměr: ANO	Podle vyhl. č. 428/2001 Sb.: NE	Jinak: *****	

**Jakost dodávané vody:**

Provozovatel se zavazuje dodávat vodu v jakosti odpovídající požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a provádět vyhlášku č. 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah její kontroly.

**Ukazatele jakosti pitné vody:**

dusi nany: vápník: hořčík:  
1 - 15 mg/l 10 - 50 mg/l 1 - 20 mg/l

Hodnoty jsou platné v době podpisu smlouvy, aktuální informace jsou uvedeny na www.vakpr.cz.

**Tlakové poměry v místech napojky:**

Maximální tlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí překročit hodnotu 0,6 MPa a v odvodňovacích případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický tlak v rozvodné síti v místě vodovodní napojky musí být nejméně 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží musí být nejméně 0,25 MPa.

**Odvádění odpadních vod:**

Vlastník kanalizace:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM ***** I : *****
Vlastník kanalizační napojky a napojené stavby:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM ***** I : *****

Identifikace odběrného místa	Počet trvale napojených osob:	číslo odběrného místa (TOM):	Limit vypouštění odpadní vody (m <sup>3</sup> /rok)		
			Z veřejného vodovodu	Z vlastní studny	Celkem
VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM *****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
Způsob zjištění množství vypouštěné odpadní vody:	Podle množství dodané vody: <b>ANO</b>	Přímým měřením: <b>NE</b>	Podle vyhl. č. 428/2001 Sb.: <b>NE</b>	Jinak: *****	
Množství srážkové vody:	je stanoveno technickým výpočtem podle přílohy, na základě údajů o velikosti odtokových ploch, poskytnutých odběratelem			(m <sup>3</sup> /rok)	<b>7462</b>

**Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod:**

Bilance množství a koncentrace (míra) znečištění nesmí překročit obecné limity kanalizačního řádu, platné v místě odvádění odpadních vod. Postup kontroly složení odpadních vod pro účely tohoto smluvního vztahu je uveden v podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod.

**III. DOPLŮVJÍCÍ ÚDAJE****Smluvní strany se dohodly na způsobu fakturace:**

Zálohová platba: **NE**  
číslo účtu pro zaslání plateb: \*\*\*\*\*

Způsob platby: je možné realizovat následujícími způsoby (převodem z účtu, poštovní poukázkou, v hotovosti)

**Smluvní strany se dohodly, že faktury za vodné a stočné budou hrazeny třetí osobou:**

Obchodní název, u soukromých osob se uvede jméno a příjmení:	*****
Zapsána (pouze u právnických osob):	*****
Sídlo firmy, u soukromých osob adresa bydliště:	*****
Odpovědný zástupce (pouze u právnických osob):	*****

I : *****	DI (pouze u právnických osob): *****	Bankovní spojení a číslo účtu: ***** *****
--------------	---	--

**Počet odběrů (příjemce majitele):** 1.2.2019

Smlouva se uzavírá do: na dobu neurčitou

**Uzavřením této smlouvy se ruší dosud platná smlouva:**

. 281780 uzavřená dne: 10.4.2018

## IV. PODMÍNKY DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

### A. Společná ustanovení

1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, přičemž se smluvní strany zavazují poskytnout příjmem souinnost.
2. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přislouží hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společně vlastníci. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příslušných organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. Pokud u nemovitostí, které jsou v majetku více vlastníků, uzavírá smlouvu spoluvlastník i za ostatní spoluvlastníky, má se za to, že se jedná po domluvě a ve shodě s nimi.
3. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod.
4. Přeukončením odběru se rozumí ukončení odběru na dobu určitou. Po ukončení termínu přeukončení pokračuje smluvní vztah beze změny.
5. Zrušením připojky se rozumí fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.
6. Odběrné místo je místo, kde dochází k odběru vody z vodovodní připojky nebo vtoku odpadních vod do kanalizace při připojce.
7. Právo na dodávku vody vzniká odběrateli uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody a uhrazením závazků vůči provozovateli souvisejících s napojením, případně zřízením vodovodní připojky.
8. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací a uhrazením všech závazků souvisejících se smluvním vztahem.

### B. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
2. Veškeré změny týkající se odběrného místa je odběratel povinen do 7 kalendářních dnů nahlásit provozovateli, jedná se především o změny týkající se technických, územních, daňových, evidenčních nebo majetkových a právních údajů souvisejících se smlouvou. Vznikne-li nenahlášením této změny provozovateli újma, je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit. Odběratel je povinen poskytnout provozovateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízením, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro výpočet množství srážkových vod.
3. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k připojce, vodoměrům i k zařízením vnitřního vodovodu nebo kanalizace za účelem kontroly, opravy, odečtu stavu a výměny vodoměru. Vodoměr je nutno chránit a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřijatelný. Provozovatel má právo jednotlivé části vodoměrné soupravy zajistit proti neoprávněné manipulaci. Dále je odběratel povinen odstranit, v dohodnuté lhůtě a na vlastní náklady, závady na vodovodní nebo kanalizační připojce nebo na vnitřním vodovodu i vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem.
4. Vodoměrná šachta je součástí vnitřního vodovodu. Zajišťuje ji podle podmínek provozovatele odběratel tak, aby byla chráněna proti vnikání vody, plynů a nečistot. Šachta v vnitřním vodoměru musí být odvodněná, vstřebatelná a přístupná tak, aby vyhovovala obecným technickým požadavkům a bezpečnostním předpisům.
5. Odběratel nesmí přímou spojit vnitřní vodovod, připojený na vodovod pro veřejnou potřebu, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje, například z vlastní studny.
6. Odběratel si může na své náklady osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodatelem dodané vody.
7. Pokud odběratel ruší smlouvu z důvodu převodu nemovitosti na nového vlastníka, je povinen předložit konečný stav vodoměru k datu změny vlastníka, adresu pro zaslání dodatečné fakturace a doklady prokazující změnu ve vlastnictví nemovitosti. Převodní odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smluvního vztahu.
8. Odběratel má možnost využít reklamní služby společnosti.

### C. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel nesmí p i uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odb ratele diskriminovat. Provozovatel je oprávn ěn údaje uvedené odb ratelem p ezkoumat a má právo požadovat zm nu smlouvy v souladu se zjišť nými skute nostmi.
2. Provozovatel je povinen na své náklady provést opravy a údržbu vodovodních a kanaliza ních p ípojek uložených v pozemcích, které tvo í ve ejná prostranství.
3. Provozovatel osadí na vodovodní p ípojku odb ratele vodom r podle technických podmínek odb ru vody, zejména podle výše pr m rného a maximálního pr toku.
4. V p ípadech živelné pohromy, p i havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní p ípojky nebo kanaliza ní p ípojky nebo hrozí-li škody na majetku i zdraví, je provozovatel oprávn ěn p erušit nebo omezit dodávku vody nebo odvád ění odpadních vod bez p edchozího upozorn ění. Odb ratel je povinen ídit se pokyny provozovatele.
5. Provozovatel je oprávn ěn p erušit nebo omezit dodávku vody nebo odvád ění odpadních vod do doby, než pomine d vod pro p erušení nebo omezení p i:
  - a) provád ění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích
  - b) nevyhovuje-li za ízení odb ratele technickým požadavk m tak, že jakost vody nebo tlak vody ve vodovodu m že ohrozit zdraví a bezpe nost osob i zp sobit škodu na majetku
  - c) neumožní-li odb ratel provozovateli po jeho opakované písemné výzv ě p ístup k vodom ru, p ípojce i k za ízení vnit ního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouv ě
  - d) bylo-li zjišť no neoprávn ěné p ípojení vodovodní nebo kanaliza ní p ípojky
  - e) neodstraní-li odb ratel závady na vodovodní nebo kanaliza ní p ípojce nebo na vnit ním vodovodu nebo vnit ní kanalizaci zjišť né provozovatelem v dohodnuté lh t
  - f) p i prokázání neoprávn ěného odb ru vody nebo neoprávn ěného vypoušt ění odpadních vod
  - g) v p ípad ě prodlení odb ratele s placením podle sjednaného zp sobu úhrady vodného nebo sto ného po dobu delší než 30 dn od data splatnosti.
6. Povinností provozovatele je oznámit plánované opravy, udržovací a revizní práce alespo 15 dn ě p edem, v etn doby provád ěných prací. U ostatních d vod uzav ění nebo omezení dodávky vody je nutné oznámení alespo 3 dny p edem.
7. Provozovatel je povinen neprodlen ě odstranit p í inu p erušení nebo omezení dodávky vody nebo odvád ění odpadních vod a bezodkladn ě dodávku vody a odvád ění odpadních vod obnovit.
8. V p ípad ě, že k p erušení nebo omezení dodávky vody nebo odvád ění odpadních vod došlo podle odstavce C. 5 písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odb ratel.

### D. Dodávka vody, stanovení množství

1. Dodávka vody je spln ěna vtokem vody do potrubí napojeného bezprost edn ě za vodom rem, a není-li vodom r, vtokem vody do vnit ního uzáv ru p ípojeného pozemku nebo stavby, pop ípad ě do uzáv ru hydrantu nebo výtokového stojanu.
2. Vlastníkem vodom ru je provozovatel, který provád ěí osazení, údržbu a vým nu na své náklady.
3. Není-li ve smlouv ě dohodnuto jinak, m í provozovatel množství dodané vody vodom rem, který je stanoveným m idlem a podléhá ú ednímu ov ěnění v souladu se zvláštními právními p edpisy dle zákona . 505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ění pozd ějších p edpis ě.
4. Pokud není odb rné místo v dob ě ode tu p ístupné, nahlásí odb ratel stav m íciho za ízení provozovateli na ode tovém lístku nebo na [www.vakpr.cz](http://www.vakpr.cz) do 3 pracovních dn ě. Pokud tak neu íní, je provozovatel oprávn ěn vyfakturovat množství odvozené z pr m rné spot eby za srovnatelné období p edcházejícího roku, pop ě jiným zp sobem dle zákona. V následujícím faktura ním období nelze již odhad provést a vodom r musí být pro ode t p ístupný.
5. Má-li odb ratel pochybnosti o správnosti m ěření nebo zjistí-li závadu na vodom ru, má právo požádat o jeho p ezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozd ěji p i vým ěn vodom ru. Provozovatel je povinen na základ písemné žádosti odb ratele do 30 dn ě ode dne doru ění žádosti zajistit p ezkoušení vodom ru u subjektu oprávn ěného provád ět státní metrologickou kontrolu m idel, p i emž odb ratel je povinen poskytnout provozovateli k ode tu i vým ěn vodom ru nezbytnou sou innost. Výsledek p ezkoušení oznámí provozovatel neprodlen ě písemn ě odb rateli.
6. Byla-li nefunk nost nebo poškození vodom ru zp sobena nedostate nou ochranou vodom ru odb ratelem nebo p ímým zásahem odb ratele, uhradí odb ratel náklady, pop ě škodu spojenou s vým nou vodom ru.

### E. Odvád ění odpadních vod a stanovení množství odvedené vody

1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je spln ěno okamžikem vtoku odpadních vod z kanaliza ní p ípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odvád ěny odpadní vody jen v mí e zne íštní a v množství stanoveném v kanaliza ním ádu a ve smlouv ě o odvád ění odpadních vod. V p ípad ě, že je kanalizace provozovatele ukon ěna ístírnou odpadních vod, není dovoleno vypoušt ět do kanalizace odpadní vody p es septiky ani p es žumpy. Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako závada na p ípojce.
2. Není-li množství vypoušt ěných odpadních vod m ěřeno, p edpokládá se, že odb ratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjišť ní na vodom ru nebo sm rným ísl m ro ní spot eby vody, pokud nejsou instalovány vodom ry. V p ípad ě, kdy je m ěřen odb r z vodovodu, ale je také možnost odb ru z jiných zdroj ě, použijí se ke zjišť ní spot eby vody sm rná ísla ro ní spot eby (vyhláška . 428/2001 Sb. p íloha .12) nebo se k nam ěnému odb ru z vodovodu p ípo te množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu m ěřených zdroj ě.

3. Ustanovení platné pro m stys Brodek u P erova a místní ást obec Luková: Množství vypoušt ěných odpadních vod do kanalizace se stanoví podle sm ěrných ísel ro ní spot eby (vyhláška 428/2001 Sb. p íloha .12).
4. Jestliže odb ratel vodu dodanou vodovodem z ásti spot ebuje bez vypušt ění do kanalizace a toto množství je prokazateln ě v tší než 30 m<sup>3</sup> za rok, zjistí se množství vypoušt ěné odpadní vody do kanalizace m ěním, pokud se p edem dodavatel s odb ratelem nedohodli jinak.
5. Povinnost platit za odvád ění srážkových vod do kanalizace je dána zákonem v etn ě ploch, na které se platba nevztahuje. Výpo et množství nem ěných srážkových vod odvád ěných do kanalizace musí být uveden ve smlouv ě (p íloze smlouvy) a sestává z velikosti plochy, koeficientu propustnosti plochy a srážkového normálu dané oblasti. Dále musí být ve smlouv ě uveden zp sob zjišt ění srážkových vod m ěných.
6. Provozovatel má možnost provést sám nebo prost ednictvím jím pov ěné osoby kontrolní odb r vypoušt ěných odpadních vod. P ekro ění stanovených limit ě je porušením smlouvy. P í p ekro ění stanovených limit ě je provozovatel oprávn ěn požadovat úhradu náklad ě na odb ry a rozборы kontrolních vzork ě.

#### F. Cena, platební podmínky, doru ování

1. Zp sob výpo tu a stanovení ceny vodného a sto ěného podléhá p íslušným právním a cenovým p edpis ěm. Cena je platná na dobu 1 kalendá ěního roku, pokud není uvedeno jinak a je zve ejn ěna provozovatelem ve ve ejných sd lovacích prost edcích, na stránkách [www.vakpr.cz](http://www.vakpr.cz), dále pak písemným informováním místn ě p íslušných obecních ú ad ě, minimáln ě 15 dn ě p ed její platností.
2. Provozovatel je povinen p edložit odb rateli na jeho žádost výpo et cen vodného a sto ěného za 1 m<sup>3</sup> dodané vody nebo odvedených odpadních vod.
3. Ode tov ě období pro fakturaci se ídí harmonogramem ode t ě provozovatele. Následn ě je vyhotoven da ový doklad, kdy výše úhrady je vypo tena na základ ě množství odebran ě a vypušt ěné vody v platných cenách. K cenám vodného a sto ěného je ú továno DPH dle platných da ových p edpis ě.
4. Odb ratel je povinen provést úhradu platby na ú et provozovatele (variabilní symbol = íslo da ového dokladu) do 14 dn ě ode dne vystavení da ového dokladu, pokud není dohodnuto jinak. P í prodlení s úhradou má provozovatel právo u podnikajících právnických nebo podnikajících fyzických osob ú tovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacen ě částky za každý den prodlení.
5. T etí osoba není ú astníkem smluvního vztahu a nep ebírá žádné závazky plynoucí z této smlouvy. V p ípad ě, že v termínu splatnosti da ového dokladu na ni vystaven ěho neuhradí, zavazuje se odb ratel tento da ový doklad uhradit, v etn ě úrok z prodlení.
6. O tom, že je t etí osoba s platbou da ového dokladu v prodlení delším než 60 dn ě od data splatnosti, je provozovatel povinen informovat odb ratele, p edm ětn ě dlužný da ový doklad mu zaslat na jeho adresu a požadovat uhrazení dlužn ě částky.
7. Písemnosti jsou zasílány na doru ovací adresu plátce ur ěnou ve smlouv ě odb ratelem, s výjimkou písemností ur ěných p ímo odb rateli. Za doru ěnou se považuje i zásilka zasláná na výše uvedenou adresu a nevyzvednutá adresátem v úložní dob ě dle platného poštovního ádu.
8. P í vyú tování záloh v p íslušném faktura ěním období bude p eplatek do výše jednonásobku zálohy p eveden do dalšího faktura ěního období. P eplatek nad jednonásobek hodnoty zálohy bude vrácen poštovní poukázkou nebo bankovním p evodem na uvedený ú et do 30 dn ě od zú tování.
9. V p ípad ě, že dojde k úprav ě cen pro vodné a sto ěné a nebude proveden fyzický ode et stavu vodom ru, provede se následná fakturace na základ ě pr ěm ěné denní spot eby propo ten ě po tem dn ěi za p vodní cenu a po tem dn ěi od doby platnosti nové ceny do doby provedení fyzického ode tu stavu vodom ru. Tento postup se uplatní i v p ípad ě zm ny sazby DPH, pokud to p íslušná novela zákona o DPH bude umož űovat.
10. V p ípad ě, že odb ratel se zm ěnou ceny nesouhlasí, je odb ratel oprávn ěn smlouvu ve lh t do 15 dn ě od její zm ny z tohoto d vodu písemn ě vypov d t.

#### G. Neoprávn ěným odb rem vody z vodovodu je odb r:

- a) p ed vodom rem
- b) bez uzav ěné písemné smlouvy nebo v rozporu s ní
- c) p es vodom r, který v d sledku zásahu odb ratele odb r nezaznamenává nebo zaznamenává odb r menší, než je odb r skute ěný
- d) p es vodom r, který odb ratel nedostate ěn ochránil p ed poškozením

#### H. Neoprávn ěným vypoušt ěním odpadních vod do kanalizace je vypoušt ění:

- a) bez uzav ěné písemné smlouvy o odvád ění odpadních vod nebo v rozporu s ní
- b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odb ratele kanaliza ěním ádem
- c) p es m ící za ízení neschválen ě provozovatelem nebo p es m ící za ízení, které v d sledku zásahu odb ratele množství vypušt ěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skute ěné

#### I. Zajišt ění závazk ě

1. Za neoprávn ěný odb r vody a neoprávn ěné vypoušt ění odpadních vod dle bodu G a H smlouvy je provozovatel oprávn ěn požadovat na odb rateli zaplacení výhody z neoprávn ěného prosp chu a náhradu vzniklé škody.
2. Odb ratel zaplatí provozovateli náhradu škody a vzniklých náklad ě v p ípad ě, že:
  - a) neumožní pracovník ěm provozovatele p ístup k m ícímu za ízení z d vodu ode tu nebo prov ění stavu a dále vým ny vodom ru
  - b) úmysln ě uvede ve smlouv ě myln ě informace
  - c) dojde k propojení vlastního zdroje vody s vodovodem provozovatele

- d) neoznámí provozovateli veškeré změny týkající se odběrného místa do 7 dnů od jejich zjištění
- e) vypustí odpadní vody v rozporu s podmínkami kanalizačního řádu

#### J. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být změněna nebo ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Výpovědní lhůta smlouvy je 1 měsíc a začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní stranou.
2. Práva, povinnosti a vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, jeho právními předpisy a občanským zákoníkem.
3. Provozovatel tímto informuje odběratele/tečí osobu v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a dále dle směrnice EU o GDPR, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě a to pouze v rozsahu nutném pro naplnění vnitřního záměru této smlouvy a pro splnění všech zákonných povinností.
4. V případě změny provozovatele přecházejí práva a povinnosti na nového provozovatele.
5. Smlouva v etn příloh je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
6. Seznam příloh:
  - Seznam odběrných míst (TOM )
  - Obecné limity kanalizačního řádu ve veřejné kanalizaci
  - Výpočet ročního množství srážkových vod

#### K. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu včetně příloh přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena dle jejich svobodné vůle a toto stvrzují svým podpisem.

Za provozovatele:

Za odběratele:

25.2.2019

dne

dne

Ilona Smolková, DiS.  
vedoucí obchodního oddělení  
povinná uzavíráním smluv

Ing. Ivan Doležel  
ředitel školy