

# SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI 2019 - 00133

o provedení revizí, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## Smluvní strany

**Objednatel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

**Zastoupený:** Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem představenstva

IČ: 49099451

DIČ: CZ 49099451

**Bankovní spojení:** Komerční banka Teplice, č.ú. 3507501/0100

Firma zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 465

E – mailová adresa : [REDACTED]

**Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:**

[REDACTED] – ředitel oblastního závodu Turnov

**Ve věcech technických je oprávněn jednat:**

[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Turnov

[REDACTED] – vedoucí dopravy a údržby

## na straně jedné

**Zhotovitel:** Hübner Jan

Bedřichov 38, 543 51 Špindlerův Mlýn 38

zapsána Městský úřad Vrchlabí

**Zastoupený:** Pan Jan Hübner

IČ: 73666637

DIČ: [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]


**Ve věcech technických je oprávněn jednat:** [REDACTED]

## na straně druhé

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o kontrolní činnosti (dále jen smlouva) za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení kontrolní činnosti v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 NOZ.
- 1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této smlouvy neuplatní.
- 1.4 Ustanovení této smlouvy a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o kontrolní činnosti smluvní strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy mají přednost před ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.
- 1.6 Pokud bude v této smlouvě užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.
- 1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.
- 1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy podle § 579 NOZ.

1.9





## 2. Předmět plnění


- 2.1. Revize elektrických zařízení, hromosvodů, elektrických spotřebičů a strojů.



## 3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1. Harmonogram revizí vypracovaný objednatelem.

## 4. Rozsah plnění

- 4.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět revize elektrických zařízení, hromosvodů, elektrických spotřebičů pevně připojených k rozvodu a elektrických strojů  Kompletní revize celého el. zařízení, do 1000 V od přípojkové skříně před elektroměrem (od výstupních svorek transformátoru VN/NN) bez elektrických přenosných spotřebičů do 18 kg a bez elektrického ručního nářadí; nad 1000 V od kotevních izolátorů (kabelové koncovky) VN přípojného vedení z distribuční soustavy dodavatele elektřiny, včetně transformátorů VN/NN. Mimo revizi předá zhotovitel odběrateli stručný popis revidovaného místa – počty rozvaděčů a vývodů z jednotlivých rozvaděčů.
- 4.2. Plnění bude podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že případné další požadavky objednatele nebo zhotovitele na úpravy předmětu plnění budou specifikovány jako dodatky této smlouvy.


## 5. Podklady pro předmět plnění

- 5.1. Poslední revize elektrozařízení k danému objektu.
- 5.2. Technická dokumentace.
- 5.3. Elektronický soubor pro rozúčtování revizí.

## 6. Předání objektu

- 6.1. Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po vyzvání zhotovitelem.
- 6.2. Při předání objektu bude zhotoviteli předána karta pro vstup do objektu.

## 7. Čas plnění

- 7.1. Zhotovitel zahájí práce po předání objektu objednatelem, revize bude ukončena v termínech .
- 7.2. Revizní zprávy elektroinstalace a ostatní dohodnuté doklady budou předávány průběžně dle kapacitních možností zhotovitele.
- 7.3. Adresa pro doručení faktur je: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

## 8. Smluvní cena

- 8.1. Objednatel se zavazuje za služby poskytnuté dodavatelem zaplatit smluvní cenu.  
[REDAKCE]
- 8.2. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.3. V případě zrušení provádění revize na straně objednatele v místě konání revize, účtuje zhotovitel cena za dopravu dle skutečně ujetých km odsouhlasených v montážním deníku v ceně 7 Kč/1 km.

## 9. Platební podmínky

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za provedení revize následovně: Po dokončení revize objektu je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění pouze po písemném předání a převzetí revize a protokolu o převzetí. Protokolem o převzetí se rozumí elektronický soubor pro rozúčtování revizí. V něm zhotovitel vybere číslo příslušné revize (číslo plánu) a doplní datum skutečného provedení revize a cenu příslušné revize.
- 9.2. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení. V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. V případě prodlení s prací je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden plnění.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že budou fakturovat nejpozději do 15 dní od termínu předání [REDAKCE]
- 9.5. Podkladem pro proplacení faktury za kontrolní činnost jsou příložené revizní zprávy a to: 1x v papírové podobě a 1x elektronickou formou tj. soubor PDF, buď formou emailu na adresu [REDAKCE] nebo na CD vždy k jednotlivé faktuře. Nedílnou součástí faktury bude soubor s rozúčtováním nákladů v papírové podobě a elektronicky zasláný na emailovou adresu: [REDAKCE]
- 9.6. Termín pro poslední předání dokladů je nejpozději k datu 15.11. příslušného kalendářního roku.

## 10. Práva a povinnosti smluvních stran

### Odběratel se zavazuje:

- 10.1.1. Zajistit zhotoviteli přístup do revidovaných prostor a umožnit provedení pravidelné revize elektrického zařízení a hromosvodů.
- 10.1.2. Zapůjčit zhotoviteli dostupnou dokumentaci elektrického zařízení včetně protokolů o určení prostředí a zprávy o předchozí revizi.
- 10.1.3. Zhotovitel poskytne doprovod v případě složité pracovní činnosti na elektrických zařízeních, po dohodě s osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností na elektrickém zařízení nebo k zařízením, se kterými nebyl zhotovitel doposud místně seznámen. Za místní seznámení se považuje provedení první revize na příslušném elektrickém zařízení.

### Zhotovitel se zavazuje:

- 10.2.1. Provést v kalendářním roce veškeré pravidelné revize el. zařízení, el. spotřebičů, el. strojů a hromosvodů, uvedené v harmonogramu revizí [REDACTED]  
[REDACTED]  
Revize provádět pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a platným osvědčením podle vyhl. č. 50/1978 Sb., § 9 pro příslušný druh a rozsah napětí el. zařízení.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zástupci, dodavatelé a další osoby, které budou za Zhotovitele plnit jednotlivé povinnosti nebo vykonávat práva dle této Smlouvy přímo na objektech objednatele, byli seznámeni, mimo jiné, se směrnicí Objednatele S.07.10D „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a s riziky na jednotlivých objektech objednatele.
- 10.2.3. Vypnout el. zařízení pouze po předchozím souhlasu obsluhy.
- 10.2.4. Při provádění revizí je možno pracovat na el. zařízení nad 1000 V a v jeho blízkosti pouze po vystavení příkazu "B".
- 10.2.5. Zajistit si veškeré pracovní a ochranné pomůcky, potřebné pro revizi el. zařízení. Revizi provést v souladu s platnými ČSN při dodržení všech bezpečnostních předpisů.
- 10.2.6. V případě chybějící dokumentace uvést do revizní zprávy popis vývodů u všech rozvaděčů (jištění, průřez vedení, el. spotřebiče s příkony a jmenovitým proudem).
- 10.2.7. V případě chybějícího protokolu o určení druhu prostředí toto prostředí určit pro účely revize a druh prostředí uvést do přílohy revizní zprávy.
- 10.2.8. Po ukončení revize vystavit na revidované el. zařízení pro odběrné místo, jehož odběr elektřiny je měřen jedním měřicím zařízením, revizní zprávu pro každé číslo plánu samostatně. Součástí předání bude též foto dokumentace ( celkový pohled na objekt, rozvaděče). Na revizních zprávách bude název typu PP, kód umístění dle přílohy č. 1 a název.
- 10.2.9. V revizní zprávě nemůže uvést bez písemného souhlasu odběratele, že část revidovaného zařízení není předmětem revize. Písemný souhlas bude součástí revizní zprávy.
- 10.2.10. Zhotovitel se zavazuje, že se na vyzvání odběratele zúčastní kontrol činnosti zhotovitele.
- 10.2.11. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá kopii platného Oprávnění k revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem.
- 10.2.12. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá kopii platných Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení všech revizních techniků. V případě změny revizního technika projedná s objednatelem.

### 11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 11.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 11.2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku. Aktualizace smlouvy na další rok může proběhnout také předáním a převzetím aktualizované přílohy č.1. na příslušný kalendářní rok.
- 11.3. Zhotovitel je povinen provést revize na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 11.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.5. Platnost obsahu smlouvy je vymezena od data podpisu smlouvy obou smluvních stran na neurčito.

- 11.6. Výpovědní lhůta smlouvy činí 3 měsíce a musí být doručena druhé straně písemnou formou. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně.


## 12. Přílohy smlouvy

- 12.1. Směrnice S 07.10D a rizika na objektech na CD



V Teplicích dne: 11. 02. 2019

Objednatel:



Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel:



Jan Hübner