

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NÓZ“)

Smluvní strany**Objednatel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem představenstva

IČ: 49099451

DIČ: CZ 49099451

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100

Firma zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 465

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDAKCE] – ředitel oblastního závodu Turnov**Ve věcech technických je oprávněn jednat :** [REDAKCE] – zástupce ředitele OZ

[REDAKCE] – vedoucí dopravy a údržby

na straně druhé

Vykonavatel kontroly: SEGAS-OIL s.r.o

Duhová 1263/45 460 06 Liberec 6 Rochlice

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 31627

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]

IČ: 22793631

DIČ: CZ 22793631

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. č. účtu 251431817/0300

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a vykonavatel uzavírají tuto smlouvu o kontrolní činnosti (dále jen smlouva) za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení kontrolní činnosti v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 NOZ.
- 1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této smlouvy neuplatní.
- 1.4 Ustanovení této smlouvy a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o kontrolní činnosti smluvní strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy mají přednost před ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Vykonavatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.
- 1.6 Pokud bude v této smlouvě užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.
- 1.7 Případná změna okolností nezakládá právo vykonavatele obnovit jednání o této smlouvě. Vykonavatel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.
- 1.8 Vykonavatel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy podle § 579 NOZ.

1.9



2. ŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem plnění je fyzické provádění revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních (dále jen TNS) dle ČSN 69 0012 pro skupiny nádob A a B dle § 2 vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění a kontrola nevyhrazených tlakových nádob stabilních dle NV č. 378/2001 Sb.
- 2.3 Předmětem plnění je vyhotovení a dodávka revizních zpráv, ke každé revidované nebo zkoušené tlakové nádobě dle čl. 122. ČSN 69 0012, nebo písemná zpráva o výsledku provedené kontroly nevyhrazených tlakových nádob stabilních dle NV č. 378/2001 Sb.
- 2.3 Revizní zpráva TNS dle ČSN 69 0012 nebo zpráva o výsledku kontroly nevyhrazené TNS dle NV č. 378/2001 Sb. bude v jednom písemném vyhotovení s uvedením čísla ID Korund náležející příslušnému objektu.
- 2.4 Předmětem plnění je dodávka revizních zpráv ke každé revidované nebo zkoušené tlakové nádobě v elektronické podobě. Revizní zprávy v elektronické podobě budou dodány v souboru PDF a budou uloženy vždy jednotlivě k náležejícímu revidovanému nebo zkoušenému objektu. Soubor bude skenován barevně v rozlišení 300 DPI. Jednotlivé soubory budou označeny druhem revize, rokem provedení, názvem revidovaného zařízení, výrobním číslem revidovaného zařízení a ID číslem korund. (příklad označení provozní revize v roce 2019 na aquamat „[REDACTED]“). Tyto soubory mohou být předány formou přílohy emailu nebo na samostatném CD nebo jiným dohodnutým způsobem.
- 2.5 Použité symboly pro označování revizních zpráv v elektronické podobě:
- provozní revize PR
 - vnitřní revize VR
 - tlaková zkouška TZ
 - kontrola dle NV 378/2001 KNZ
- 2.6 Při fyzickém provádění revizí spolupracuje vykonavatel s příslušnou jmenovanou odpovědnou osobou.
- 2.7 Předmětem plnění je fyzické provedení odborných prohlídek nízkotlakých kotelen dle § 16 vyhl. č. 91/1993 Sb. U kotelen na palivo LTO bude provedena kontrola existence dokladu o provedeném prověření způsobilosti nádrží LTO dle ČSN 75 3415.
- 2.8 Předmětem plnění je dodávka zápisů o odborné prohlídce nízkotlakých kotelen, v jednom písemném vyhotovení s uvedením čísla ID Korund náležející příslušnému objektu a v elektronické podobě.

3. VYKONAVATEL KONTROLY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY DOKLÁDÁ

- 3.1 Osvědčení revizního technika [REDACTED] - vydané TIČR Praha, pobočka TIČR Brno, ev. číslo [REDACTED] ze dne 30.3.2015 k provádění revizí a zkoušek provozovaných tlakových zařízení v rozsahu tlakové nádoby skupiny A i B, parní a horkovodní kotle 3. Třídy. Toto osvědčení platí do 30.3.2020.
- Nejpozději do 7 dní po skončení platnosti těchto osvědčení doručí vykonavatel objednateli nové platné osvědčení.
- 3.2 Oprávnění - vydané TIČR Praha, pobočka Liberec, ev. číslo [REDACTED] k provádění revizí a zkoušek provozovaných tlakových zařízení v rozsahu – parní a horkovodní kotle 3. třídy, tlakové nádoby skupiny A i B.
- 3.3 Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku [REDACTED] - živnostenské oprávnění č.5 pro montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny,

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Smlouva o kontrolní činnosti - revize a zkoušky TNS a odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

datum vzniku oprávnění : 26.7.2012. Příslušný úřad dle živnostenského zákona: Magistrát města Liberce.

4 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1 Rozsah předmětu smlouvy dle bodu 2 jsou zařízení v uvedených objektech objednatele dle platného seznamu a plánu revizí a zkoušek pro příslušný kalendářní rok, případně další TNS oznámené objednatelem v průběhu kalendářního roku.
- 4.2 Rozsah předmětu smlouvy dle bodu 2 jsou nízkotlaké kotelny na kapalná paliva a elektrokotelny v objektech objednatele, dle seznamu a plánu revizí a zkoušek pro příslušný kalendářní rok, případně další kotelny oznámené objednatelem v průběhu kalendářního roku.
- 4.3 Kontrolní činnost musí korespondovat se seznamem a plánem revizí a zkoušek, platné v daném kalendářním roce.
- 4.4 Na začátku daného kalendářního roku bude vykonavateli předán platný seznam a plán revizí a zkoušek, ceník, aktualizovaný soubor pro rozúčtování a objednávka platné pro daný kalendářní rok.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE A VYKONAVATELE KONTROLY PŘI PŘÍPRAVĚ TNS K REVIZÍM A TLAKOVÝM ZKOUŠKÁM A SEZNÁMENÍ S RIZIKY NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

- 5.1 Objednatel pro potřebu provedení vnitřních revizí a tlakových zkoušek po dohodě s vykonavatelem kontroly zajistí odstavení nádoby z provozu.
- 5.2 Objednatel pro potřebu tlakových zkoušek nebo zkoušek těsnosti zajistí potřebné množství bezpečné kapaliny (vody) o teplotě do 50^o C.
- 5.3 Vykonavatel kontroly pro potřebu vnitřních revizí a tlakových zkoušek po dohodě a v součinnosti s objednatelem zajistí odpojení TNS od zdroje tlaku, nebo TNS spolehlivě zajistí proti vpuštění pracovní tekutiny a provede demontážní a montážní práce pro přípravu TNS pro vnitřní revizi vč. potřebného čištění, zkoušku těsnosti nebo tlakovou zkoušku. Po vykonání příslušné revize nebo zkoušky, provede příslušné montážní práce k opětovnému uvedení zařízení do provozu. O připravenosti zařízení k opětovnému uvedení do provozu bez odkladu uvědomí objednatele.
- 5.4 Bezpečnost práce ve smyslu právních a technických předpisů při plnění bodu 5.3 a plnění předmětu smlouvy dle bodu 2. Zajišťuje vykonavatel kontroly.
- 5.5 Vykonavatel kontroly je povinen se seznámit se směrnicí objednatele S.07.10D "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" včetně s riziky na jednotlivých objektech objednatele a zajistit, aby jeho pracovníci, případně další osoby, které budou pro vykonavatele kontroly plnit pracovní úkoly byly se směrnicí objednatele S.07.10D a s riziky na jednotlivých objektech seznámeni. Směrnice objednatele S.07.10D a rizika na jednotlivých objektech jsou přílohou smlouvy.

6. CENA ZA PŘEVENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A DOHODNUTÉ PRÁCE DLE SMLOUVY

- 6.1 Cena za vykonanou kontrolní činnost je stanovena smluvní zúčtovací sazbou, která zahrnuje veškeré náklady vzniklé vykonavatelem kontroly při plnění předmětu smlouvy, čímž se rozumí technické a materiálové náklady, náklady na dopravu včetně nákladů vyplývajících z plnění zvláštních předpisů při své činnosti.
- 6.2 Cena za vykonané revize a zkoušky a kontroly předmětu smlouvy se řídí objemem TNS. Ceník revizí, zkoušek TNS, odborných prohlídek nízkotlakých kotelů bez rozdílu paliv a hodinová zúčtovací sazba za dohodnuté práce bude předán se seznamem a plánem revizí na daný kalendářní rok.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Smlouva o kontrolní činnosti - revize a zkoušky TNS a odborné prohlídky nízkotlakých kotelů

datum vzniku oprávnění : 26.7.2012. Příslušný úřad dle živnostenského zákona: Magistrát města Liberce.

4 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1 Rozsah předmětu smlouvy dle bodu 2 jsou zařízení v uvedených objektech objednatele dle platného seznamu a plánu revizí a zkoušek pro příslušný kalendářní rok, případně další TNS oznámené objednatelem v průběhu kalendářního roku.
- 4.2 Rozsah předmětu smlouvy dle bodu 2 jsou nízkotlaké kotelny na kapalná paliva a elektrokotelny v objektech objednatele, dle seznamu a plánu revizí a zkoušek pro příslušný kalendářní rok, případně další kotelny oznámené objednatelem v průběhu kalendářního roku.
- 4.3 Kontrolní činnost musí korespondovat se seznamem a plánem revizí a zkoušek, platné v daném kalendářním roce.
- 4.4 Na začátku daného kalendářního roku bude vykonavateli předán platný seznam a plán revizí a zkoušek, ceník, aktualizovaný soubor pro rozúčtování a objednávka platné pro daný kalendářní rok.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE A VYKONAVATELE KONTROLY PŘI PŘÍPRAVĚ TNS K REVIZÍM A TLAKOVÝM ZKOUŠKÁM A SEZNÁMENÍ S RIZIKY NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

- 5.1 Objednatel pro potřebu provedení vnitřních revizí a tlakových zkoušek po dohodě s vykonavatelem kontroly zajistí odstavení nádoby z provozu.
- 5.2 Objednatel pro potřebu tlakových zkoušek nebo zkoušek těsnosti zajistí potřebné množství bezpečné kapaliny (vody) o teplotě do 50⁰ C.
- 5.3 Vykonavatel kontroly pro potřebu vnitřních revizí a tlakových zkoušek po dohodě a v součinnosti s objednatelem zajistí odpojení TNS od zdroje tlaku, nebo TNS spolehlivě zajistí proti vpuštění pracovní tekutiny a provede demontážní a montážní práce pro přípravu TNS pro vnitřní revizi vč. potřebného čištění, zkoušku těsnosti nebo tlakovou zkoušku. Po vykonání příslušné revize nebo zkoušky, provede příslušné montážní práce k opětovnému uvedení zařízení do provozu. O připravenosti zařízení k opětovnému uvedení do provozu bez odkladu uvědomí objednatele.
- 5.4 Bezpečnost práce ve smyslu právních a technických předpisů při plnění bodu 5.3 a plnění předmětu smlouvy dle bodu 2. Zajišťuje vykonavatel kontroly.
- 5.5 Vykonavatel kontroly je povinen se seznámit se směrnicí objednatele S.07.10D "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" včetně s riziky na jednotlivých objektech objednatele a zajistit, aby jeho pracovníci, případně další osoby, které budou pro vykonavatele kontroly plnit pracovní úkoly byly se směrnicí objednatele S.07.10D a s riziky na jednotlivých objektech seznámeni. Směrnice objednatele S.07.10D a rizika na jednotlivých objektech jsou přílohou smlouvy.

6. CENA ZA PROVEDENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A DOHODNUTÉ PRÁCE DLE SMLOUVY

- 6.1 Cena za vykonanou kontrolní činnost je stanovena smluvní zúčtovací sazbou, která zahrnuje veškeré náklady vzniklé vykonavateli kontroly při plnění předmětu smlouvy, čímž se rozumí technické a materiálové náklady, náklady na dopravu včetně nákladů vyplývajících z plnění zvláštních předpisů při své činnosti.
- 6.2 Cena za vykonané revize a zkoušky a kontroly předmětu smlouvy se řídí objemem TNS. Ceník revizí, zkoušek TNS, odborných prohlídek nízkotlakých kotelen bez rozdílu paliv a hodinová zúčtovací sazba za dohodnuté práce bude předán se seznamem a plánem revizí na daný kalendářní rok.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Smlouva o kontrolní činnosti - revize a zkoušky TNS a odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

- 6.3 Podkladem pro zaplacení faktury za kontrolní činnost, jsou přiložené protokoly o kontrolní činnosti tlakových nádob stabilních (TNS) a nízkotlakých kotelen (NTK) a to 1x v papírové podobě a 1x elektronickou formou.
- 6.4 Přílohou faktury bude vyplněný soubor „rozúčtování revize TNS“ Pokud nelze tento soubor použít bude faktura za vykonané revize a zkoušky vystavena samostatně a na faktuře nebo na příloze faktury bude uvedeno, název objektu, ID číslo korund, druh provedené revize nebo zkoušky s příslušným objemem nádoby.
- 6.5 Cena za odborné prohlídky nízkotlakých kotelen je stanovena jednotná bez rozlišení instalovaného jmenovitého tepelného výkonu (kategorie kotelny - § 2 vyhl. č. 91/1993 Sb.) a druhu paliva.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní platbě bankovním převodem z účtu objednatele na účet vykonavatele kontroly na základě vystavené faktury.
- 7.2 Dokladem pro zaplacení ceny za předmět plnění je faktura s uvedením čísla příslušné objednávky, názvu objektu, druhu revize nebo zkoušky a příslušným objemem nádoby
Cena za kontrolní činnost je uvedena bez daně z přidané hodnoty 21 %, o kterou bude tato cena zvýšena. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek, přičemž na faktuře musí být uvedeno místo (a) plnění.
- 7.3 Podkladem pro zaplacení faktury je doručená písemná zpráva o revizi nebo zkoušce příslušné TNS dle ČSN 69 0012, záznam o výsledku kontroly nevyhrazené TNS dle NV č. 378/2001 Sb. a zpráva o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny dle § 16 vyhl. č. 91/1993 Sb. dle čl.2 této smlouvy
- 7.4 Adresa pro doručení zápisů o odborných prohlídkách kotelen, revizních zpráv TNS, zpráv o výsledku kontrol nevyhrazených tlakových nádob stabilních dle NV č. 378/2001 Sb. je: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Kotlerovo nábřeží 2216, Turnov 511 01, útvar dopravy a údržby.
Adresa pro doručení faktur je: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
- 7.5 Objednatel zaplatí vykonavateli kontroly cenu díla, resp. jeho části po jeho řádném provedení a to ve lhůtě 21 kalendářních dní poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitostí fakturace. Termín splatnosti faktury a peněžité závazek objednatele je splněn, když nejpozději v poslední den její splatnosti dá objednatel platební příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu, aby provedl převod peněžité částky z účtu objednatele na účet vykonavatele kontroly.
- 7.6 Bude-li objednatel v prodlení s placením, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení ze sjednané ceny dle této smlouvy.
- 7.7 Bude-li vykonavatel kontroly v prodlení s dodávkou předmětu smlouvy dle bodu 2., sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení ze sjednané ceny dle této smlouvy.
- 7.8 Podkladem pro fakturaci materiálových nákladů (těsnící, spojovací apod.) včetně montážních hodin k zajištění provedení vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky je dodací list s uvedením data, názvu objektu a výrobního čísla TNS odsouhlasený podpisem příslušného odpovědného pracovníka objednatele, jímž je mistr případně manažer příslušného objektu.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Smlouva o kontrolní činnosti - revize a zkoušky TNS a odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

8. TERMÍN PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 8.1 Revizní zprávy dle ČSN 69 0012, zprávy o provedených kontrolách nevyhrazených TNS dle NV č. 378/2001 Sb, zprávy o odborných prohlídkách nízkotlakých kotelen včetně faktur budou vykonavatelem kontroly v průběhu roku předávány průběžně, nejpozději do 14 dní po uskutečnění. Termín pro poslední předání dokladů je k datu 30.11. příslušného kalendářního roku.
- 8.2 Příslušná revize nebo zkouška bude provedena nejpozději v den, kdy končí platnost předchozí provedené revize nebo zkoušky.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují smlouvu o kontrolní činnosti.
- 9.2 Od smlouvy může objednatel nebo vykonavatel odstoupit pouze z důvodu uvedených v občanském zákoníku.
- 9.3 Dojde-li mezi vykonavatelem a objednatelem ke sporu o této smlouvě a nepodaří-li se věc vyřešit mimosoudně, bude právní záležitost řešena prostřednictvím příslušného soudu.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán vykonavatelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží vždy vykonavatel a objednatel.
- 9.5 Platnost obsahu smlouvy je vymezena od data podpisu smlouvy obou smluvních stran na neurčito.
- 9.6 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o kontrolní činnosti je také v této smlouvě obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o kontrolní činnosti jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.
- 9.7 Výpovědní lhůta smlouvy činí 3 měsíce a musí být doručena druhé straně písemnou formou. Výpovědní doba začíná běžet od data doručení písemné výpovědi druhé straně.

10. PŘÍLOHY SMLOUVY


- 10.1 Směrnice S 07.10D a rizika na objektech na CD


V Teplicích dne..... 25. 01. 2019

V Liberci dne 11. 2. 2019

Objednatel:

Vykonavatel kontroly: /


Ing. David Votava
generální ředitel a
člen představenstva společnosti


SEGAS-OIL
revizní technik tlakových nádob stabilních a
parních a horkovodních kotlů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Smlouva o kontrolní činnosti - revize a zkoušky TNS a odborné prohlídky nízkotlakých kotelen