



UMÍSTĚNÍ NOVÉ KAMERY PRO MKDS – BUDOVA GYMNÁZIA

Požadavek Policie ČR na monitorování prostoru:



Rozšíření Městského kamerového dohledového systém (MKDS) pro monitorování části náměstí Hrdinů a Zámeckého náměstí je rozděleno do dvou fází – předpoklad realizace fáze 1 leden – únor 2019, fáze 2 – výhledově druhá polovina roku 2019.

Zvolené kamery jsou v samostatném krytu bílé barvy. Součástí krytu je kloubový držák pro nastavení úhlu pohledu kamery. Pro připevnění kamerového krytu na budovu je navržen rohový držák rovněž bílé barvy.




Délka kamerového krytu včetně držáku cca 600mm.

Umístění kamery:



Kabelová trasa pro kameru:



Skříň s technologií pro stávající otočnou kameru.

Prostup do půdního prostoru (použit pro trasu optického kabelu – pouze výměna lišty pro doplnění kabelu nové kamery).



Vyústění stávajícího prostupu pro optický kabel v půdním prostoru.

Nová trasa pro kabeláž – vedena po trámu v pevných trubkách (shodně jako trasy elektroinstalace)



Nový prostup do rohové místnosti pod půdním prostorem.

V rohu budovy zhotovení prostupu do místnosti – realizace z venkovní strany za pomoci plošiny.





FITCOM s.r.o.

CN rozšíření MKDS lokalita Gymnázium-roh budovy první nová kamera

Typ:	Popis:	ks	cena/jedn.b ez DPH	cena celkem bez DPH
16L-H4PRO-B	16 MPx (5K) vnitřní boxová barevná IP kamera, 28.4mm Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlišení 4944 x 3280 pixelů @ 10fps, citlivost 0.005Lux/F1.4, objektiv s EF a EF-S (SLR-style bayonet), AWB, WDR 70dB , LightCatcher , privátní zóny, detekce pohybu, RS485, komprese H264, MJPEG, audio 1/1, alarm I/O 1/1, SD/SDHC/SDXC, 12VDC/24VAC/PoE, max. 1085mA, rozměry 109×73×68mm, hmotnost 0,39 kg, objektiv není součástí kamery.	1	195 615	195 615,0
CANON RF 24-105 mm	Objektiv pro boxové kamery (bajonetový) 24-105mm, rozměry 83,5mm x 107,3mm	1	34284	34 284,0
ES-HD-HWS-LG	Box pro profesionální kamery Avigilon HD IP Professional s vyhříváním 12VDC / 24VAC, nástěnným držákem a sluneční clonou. Maximální kombinovaná délka kamery a objektivu je 32,5 cm.	1	10868	10 868,0
1C-ACC6-ENT	ACC 6 Enterprise licence pro 1 kameru a nelimitovaný počet dohledových klientů	1	8 849	8 849,0
přemístění kamerového bodu na roh budovy	vybudování trasy , 2x průraz, nosné a úložné prvky, 2x UTP, 1xCYSY kabel, zapravení prostupů	1	14 400	14 400,0
Instalace začlenění do systému MKDS		1	10 500	10 500
			CELKEM	274 516,0

Celkem bez DPH

274 516,0 Kč

DPH 21%

57648,36 Kč

Celkem s DPH**332 164,4 Kč**