

NABÍDKA č. Nv0014_19b						Datum: 07.03.2019	
Dodavatel: VWR International s.r.o. Pražská 442 281 67 Stříbrná Skalice						Odběratel: ELI Beamlines Czech Republic Přírodovědecká fakulta Za Radnicí 835 252 41 Dolní Břežany	
Vyřizuje: Tomáš Kristek Mobil: 420 739 555 358 Fax: e-mail: tomas.kristek@vwr.com web: http://cz.vwr.com						Pro: Karel Boháček Mobil: 420 Telefon: 420 266 051 261 Fax: 420 e-mail: karel.bohacek@eli-beams.eu	

	č.	Název	Kat. číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
		Hala č. E2								
	1.	Nohy tvaru "H" k dílenskému stolu (REQ-020145/A)					2			
Popis		Dodavatel musí poskytnout dílenský stůl na 4 nohách, s následujícími parametry a vlastnostmi (viz Obr. 6): přestavitelné provedení; rozsah nastavení 900 - 1180 mm •rozměry (š x hl x v): 2000 x 750 x 900-1180 mm; •pracovní deska stolu umístěna na 4 nohách (2 dvojice noh) propojených zezadu trnoží					2	0,00	21	0,00
		Bez desky noha pracovního stolu přestav.; přestavitelné provedení; rozsah nastavení 900 - 1180 mm; Rozměry: 860 x 150 x 700 mm Barva RK/DZ: RAL 7035 světle šedá / RAL 7035 světle šedá Hmotnost: brutto 14 KG, netto 14 KG	DPN_0021_71				4	0,00	21	0,00
		spojnice noh pracovního stolu; Rozměry: 48 x1.700 x 100 mm Barva RK/DZ: RAL 7035 světle šedá / RAL 7035 světle šedá Hmotnost: brutto 4 KG, netto 4 KG	DPT_02_A_71				2	0,00	21	0,00
	2.	Podpěrná konstrukce (REQ-020033/A)					1			
Popis		Dodavatel musí poskytnout stůl laboratorní jednostranný, s následujícími parametry a vlastnostmi: •ocelový rám; •pracovní deska –vysokotlaký laminát s chemicky odolným povrchem, tloušťka alespoň 20 mm; •rozměry: šířka 2285 mm, hloubka 750-850 mm, výška 700-750 mm.								
		Rám MTS stolu š. 2000 mm, oboustranný pro kontejnery šíře 500 mm, výška rámu 730 mm. Rám MTS stolu š. 2000 mm, oboustranný pro kontejnery šíře 500 mm, výška rámu 730 mm. Bez desky pracovní stůl montovaný; nepřestavitelné provedení; Rozměry: 730 x 700 x1.880 mm Barva RK/DZ: RAL 7035 světle šedá / RAL 7035 světle šedá Hmotnost: brutto 49 KG, netto 49 KG	MTS_R2_0001_71				1	0,00	21	0,00
	1.	Nohy tvaru "H" k dílenskému stolu (REQ-020146/A)					1			

[illegible]

	5. Dílenský vozík (REQ-020032/A).					1			
Popis	Dodavatel musí poskytnout kovový dílenský vozík na nářadí, s následujícími parametry a vlastnostmi (viz Obr. 17): • rozměry (š x hl x v): ~720 x ~500 x ~900 mm; • alespoň 5 kovových zásuvek pro nářadí, vybavených systémem blokace: při výsuvu jedné zásuvky jsou ostatní zásuvky blokovány; • horní pracovní plocha vozíku kovová - bez gumového pokrytí; • nosnost korpusu vozíku alespoň 300 kg; • ocelová svařovaná konstrukce s madlem; • 4 kolečka pro tvrdou podlahu kompatibilní s čistým prostorem ISO 7 podle ČSN EN ISO 14644 (materiál běhounu plast).								
	Kola KR 80 mm s polyuretanovou obručí. vozík servisní; formát zás. DPV 615 x 350 mm; 5x zásuvka; ložiskové masivní výsuvy 75%; nosnost zásuvky 80 Kg; profilované rukojeti; rámeček s rýhovanou gumou; blokace výsuvu více zásuvek; Rozměry: 920 x 720 x 500 mm Uzamykání: C1 cylindrický zámek jednobodový uzávěr Barva RK/DZ: RAL 7035 světle šedá / RAL 7035 světle šedá Hmotnost: brutto 91 KG, netto 91 KG	DPV_01_0016_C17171				1	11 103,00	21	11 103,00
	6. Doprava + paleta kovového nábytku					1	6 236,00	21	6 236,00

	Cenová sumarizace bez DPH								
	Cena laboratorního nábytku VWR					1			104 516,00
	Montáž včetně instalačního materiálu					1			0,00
	Doprava - Dolní Břežany					1			0,00
	Cena celkem bez DPH								104 516,00
	Cena 21% DPH								21 948,36
	Cena celkem s DPH								126 464,36

Obchodní podmínky:

Cena: uvedena v Kč bez DPH
DPH: 21%
Termín dodání: dle dohody
Platební podmínky: 21 dnů
Platnost nabídky: do 31.3.2019
Záruka: 24 měsíců

Cena nezahrnuje:

instalaci a stěhování na místě určení - NA VYŽÁDÁNÍ