

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“)

1 Smluvní strany

1.1 Prodávající:

Prodávající:	PROFI AUTO CZ a.s.
Zapsán v:	OR u Městského soudu v Praze B 6567
Sídlo:	Říčany, Kolovratská 1367, PSČ 25101
Statutární orgán:	Ing. Kateřina Rašková, člen představenstva
IČO / DIČ:	26178559/CZ26178559
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „Prodávající“

1.2 Kupující:

Kupující:	Stodská nemocnice, a. s.
Zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1072
Sídlo:	Stod, Hradecká 600, PSČ 33301
Jednající:	MUDr. ALAN SUTNAR, Ph.D., předseda představenstva Ing. PAVEL CIBULKA, místopředseda představenstva
IČO / DIČ:	26361086 / CZ26361086
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „Kupující“

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:

- **2 ks** nového, plně funkčního a provozuschopného sanitního vozidla ambulance pro dopravu nemocných, raněných a rodiček (dříve označované jako DNRR) - typ **A2**, musí být v souladu s Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normy ČSN EN 1789 + A1. Všechny úpravy a dodané materiály v rámci výroby sanitního vozidla a transportní techniky musí odpovídat podmínkám stanovenými Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normou ČSN EN 1789 + A1., vše dle specifikace uvedené zadavatelem. Sanitní vozidla budou na podvozku **Fiat Ducato**, dle technické specifikace **Příloha č. 1** a Podmínek pro dodavatele **Příloha č. 2**, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu této smlouvy a závazek kupujícího předmět této smlouvy převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu za podmínek dále uvedených. Součástí předmětu smlouvy je i příslušenství a doklady potřebné pro užívání předmětů smlouvy. Předmět

smlouvy tj. oba kusy bude připraven k okamžitému plnohodnotnému využití bez nutnosti pořizovat další komponenty. Předmět plnění tj. oba kusy bude osazen soupravou nových letních pneumatik včetně plnohodnotné rezervy a k tomu sadou zimních pneumatik včetně disků obutých do těchto pneumatik. Předmět plnění tj. oba kusy bude mít v době převzetí natankováno minimálně 10 litrů nafty, bude mít platné TP a ORV a bude provedeno před předáním přihlášení obou kusů na Odboru dopravy příslušného úřadu.

- 2.2 Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky „Nákup dvou převozních sanitek pro Stodskou nemocnici – 2. vyhlášení“
- 2.3 Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupujícího jako zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jako vybraného dodavatele v tomto zadávacím řízení. Obě smluvní strany prohlašují, že zadávací dokumentaci kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v zadávacím řízení mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.
- 2.4 Předmětem koupě jsou 2 ks nového, plně funkčního a provozuschopného sanitního vozidla dle bodu 2.1 této smlouvy, v provedení a s výbavou dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.
- 2.5 Prodávající potvrzuje, že vozidla budou vyrobená ve shodě s ČSN EN 1789+A2 a po dovybavení zdravotnickým vybavením kupujícího bude umožněno splnění vyhlášky č. 296/2012 Sb.
- 2.6 Prodávající potvrzuje, že nastavba SV bude provedena podle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
- 2.7 Nabízené SV splňuje emisní normu min. EURO6.
- 2.8 Spotřeba motorové nafty pro kombinovaný provoz sanitního vozidla činí **6,1-6,8** litrů / 100 km.

3 Dodací podmínky

- 3.1 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět této smlouvy v dodací lhůtě nejpozději **do 180** kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (*pozn. zadavatele - max. dodací lhůta činí 180 kalendářních dnů*). Předmět této smlouvy bude dopraven do sídla kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak. Ve stejné lhůtě je prodávající povinen předat technický průkaz a veškeré další doklady nutné k převzetí a užívání předmětu této smlouvy (návod k obsluze, servisní knížku vozidla a nastavby, prohlášení o shodě, záruční listy atd. v českém jazyce).
- 3.2 Při předání vozidel kupující požaduje vystavení potvrzení o shodě dle informativní přílohy A normy ČSN EN 1789+A2 prokazující, že dodané vozidlo splňuje normu ČSN EN 1789+A2 v platném znění, včetně uvedení VIN vozidel na tomto potvrzení.
- 3.3 O předání a převzetí předmětu této smlouvy bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma stranami. Protokol vyhotoví prodávající. Protokoly musí být podepsány v den převzetí.
- 3.4 Předaná vozidla budou čisté uvnitř i z venku. Na vozidlech bude proveden předprodejní servis v souladu s požadavkem výrobce vozidla v prvním stupni výroby.
- 3.5 Náklady na dopravu do sídla kupujícího jsou obsaženy v celkové kupní ceně.
- 3.6 Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně 10 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl kupující připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět koupě převzít.

- 3.7 Vlastnické právo k předmětu koupě, jakož i nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho protokolárního převzetí. Kupující není povinen převzít předmět koupě vykazující jakoukoliv vadu nebo nedodělek.
- 3.8 Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
- 3.9 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. NOZ.

4 Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková kupní cena celého předmětu této smlouvy dle bodu 2.1 této smlouvy je sjednána ve výši:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH samostatně</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Celková kupní cena	2 219 498,- Kč	466 094,- Kč	2 685 592,58 Kč

- 4.2 Uvedená cena bez DPH je konečná - nejvýše přípustná. Součástí kupní ceny jsou také náklady na dopravu předmětu plnění do sídla kupujícího, náklady na příslušenství, náklady na označení vozidla a doklady potřebné pro užívání předmětu smlouvy, včetně zajištění proškolení dle čl. 9.1 této smlouvy. Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s dodáním předmětu koupě. Změna ceny včetně DPH je možná v důsledku změny zákonné sazby DPH, v takovém případě bude cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Záloha nebude poskytnuta.
- 4.3 Kupující zaplatí kupní cenu za dodaný předmět plnění této smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po dodání předmětu této smlouvy a jejich protokolárním převzetí kupujícím, přičemž v předávacím protokolu bude deklarována funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodaného předmětu této smlouvy. Na dodaný předmět této smlouvy uvedené v bodu 2.1 bude vystaven daňový doklad s rozepsanými položkami s rozdílnou DPH. Daňový doklad musí být vystaven **do 15 dnů** ode dne, kdy došlo k protokolárnímu převzetí předmětu této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** a musí být doručen kupujícímu na adresu jeho sídla **nejpozději do 5 pracovních dnů od vystavení**. Každý daňový doklad musí mít všechny zákonné náležitosti a bude na něm uvedeno číslo této smlouvy. Pokud daňový doklad nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupující právo vrátit ho zpět k opravě s tím, že prodávající vystaví nový bezchybný daňový doklad, pro který poběží nová lhůta splatnosti. Daňový doklad je zaplacen odepsáním účtované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

5 Záruka a záruční podmínky

- 5.1 Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. především není dodán v množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
- 5.2 Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
- 5.3 Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
- 5.4 Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
- 5.5 Záruční lhůta se sjednává pro následující oblasti:

Záruční lhůta vlastního vozidla typu dříve DRNR bez nástavby (min 48 měsíců s možným omezením najetí km - min. 200.000 km)	60 měsíců
Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku (min 24 měsíců)	24 měsíců

- 5.6 Záruční lhůta na vozidlo v 1. stupni výroby (podvozek) je omezena najetím **200 000** kilometrů.
- 5.7 Záruční lhůty na zdravotnickou nástavbu vč. výstražného zařízení a transportní techniku jsou poskytnuty bez omezení najetých kilometrů.
- 5.8 Všechny body záruky jsou platné ode dne předání a převzetí předmětu koupě a jeho uvedení do provozu (dle potvrzeného předávacího protokolu). Prodávající předá kupujícímu návod k obsluze v českém jazyce. Smluvní strany se dohodly na tom, že po dobu záručních lhůt odpovídá prodávající za vady předmětu koupě. Uvedení do provozu proběhne na základě proškolení uživatele prodávajícím v termínu, který bude stanoven nejpozději při předání předmětu koupě.
- 5.9 Veškeré vady zjištěné na vozidle v 1. stupni výroby (podvozek) budou uplatňovány kupujícím bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, v nejbližším (od sídla kupujícího) autorizovaném servisu výrobce podvozku vozidla. Reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 5.10 Veškeré vady zjištěné na zdravotnické nástavbě vč. výstražného zařízení je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (emailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedené ve čl. 1.1 této smlouvy. Reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6 Servisní podmínky

- 6.1 Termín nástupu na servisní zásah k odstranění závad na zdravotnické nástavbě vč. výstražného zařízení a grafického značení v záruční lhůtě je stanoven v pracovních dnech do **24** hodin a mimo pracovní dny do **48** hodin po nahlášení závady prodávajícímu (*pozn. zadavatele max. 24 hod./48hod.*). Nahlášení potřeby servisního zásahu bude prováděno buď písemně emailem, nebo telefonicky s následným potvrzením emailovou formou, a to na kontaktní údaje kontaktní osoby prodávajícího uvedené ve čl. 1.1 této smlouvy. Za okamžik nahlášení se považuje čas odeslání emailu, nebo emailového potvrzení telefonického nahlášení.
- 6.2 Termín odstranění závad na zdravotnické nástavbě vč. výstražného zařízení a grafického značení v záruční lhůtě je stanoven do **72** hodin od nastoupení k servisnímu zásahu (*pozn. zadavatele max. 72 hod.*).
- 6.3 V záruční lhůtě bude poskytován servis bezúplatně.
- 6.4 V případě, že zjištěná závada bude závažného charakteru a oprava si vyžádá dle bodu 6.2 více než uvedený počet hodin v záruční lhůtě, musí být délka opravy navržena a odůvodněna prodávajícím a tato musí být schválena ze strany kupujícího.
- 6.5 Místo záručního servisního zásahu na nástavbě bude sídlo nebo základna kupujícího. Toto místo bude při nahlášení závady určeno konkrétně.

7 Výrobní kontroly

- 7.1 Prodávající zajistí pro kupujícího při výrobě SV **min. 2 výrobních kontrol**. Výrobní kontroly se budou účastnit minimálně 2 zástupci kupujícího a proběhne ve výrobním závodě prodávajícího. Při těchto

kontrolách budou schvalovány jednotlivé postupné kroky výroby při výrobě zástavby v druhém stupni výroby.

- 7.2 Z každé výrobní kontroly zástupců kupujícího ve výrobním závodě prodávajícího musí prodávající vyhotovit písemný zápis. V zápise budou podrobně popsány schválené výrobní postupy ze strany zástupců kupujícího. Zápis bude odsouhlasen a podepsán zástupci obou stran.
- 7.3 Kupující může, zejména z důvodu stagnace výrobního postupu prodávajícího, ale i bez udání důvodu dle potřeby zvýšit počet výrobních kontrol za stejných podmínek popsaných výše. Počet výrobních kontrol musí vždy odpovídat potřebám dohledu nad výrobními postupy prodávajícího.

8 Sankční podmínky

- 8.1 V případě nedodržení smluvní doby k nástupu k servisnímu zásahu pro zdravotnickou nastavbu vč. výstražného zařízení v záruční době se sjednává smluvní pokuta **1.000,-Kč** za každou i započatou hodinu prodlení.
- 8.2 V případě nedodržení smluvní doby k odstranění závad zdravotnické nastavby a výstražné světelné a zvukové zařízení vozidla v záruční lhůtě i pozáruční době bez řádného odůvodnění prodávajícím a schválení kupujícím se sjednává smluvní pokuta **500,- Kč** za každou i započatou hodinu prodlení.
- 8.3 Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle bodu 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1%** z nabídkové ceny (bez DPH) předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Uplatněnou smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst na pohledávku prodávajícího na kupní cenu dle této smlouvy, a to současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody (kupující má však právo na náhradu škody pouze ve výši přesahující smluvní pokutu) ani na odstoupení od této smlouvy.
- 8.4 Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši **0,01%** z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 V případě nedodržení smluvní doby fyzické dostupnosti náhradního dílu dle bodu 9.9 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta **1.000,-Kč** za každou i započatou hodinu prodlení.

9 Další ujednání

- 9.1 V rámci plnění předmětu této smlouvy prodávající bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců kupujícího v základních otázkách pravidelné a běžné údržby vozidla, jehož dodávka je předmětem této smlouvy (pravidelné prohlídky, intervaly výměn a typy provozních náplní, výměny základních opotřebitelných dílů, určování a odstraňování elementárních poruch), včetně dodání dvou kusů manuálu (dílenských příruček) vztahených k výše uvedenému tématu. Termín a rozsah školení bude navržen prodávajícím a musí být schválen kupujícím. Následně kupující stanoví počet a jména osob, které se školení zúčastní.
- 9.2 Prodávající se zavazuje zajistit součinnost s dodavatelem technologie zařízení pro sledování pohybu vozidla. Montáž tohoto systému musí být umožněna na území ČR.
- 9.3 Komunikací v záležitostech předmětu smlouvy jsou pověřeny kontaktní osoby uvedené ve čl. 1 této smlouvy.
- 9.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na
 - 9.4.1 odstranění vady dodáním nové nebo chybějící věci,

- 9.4.2 opravu věci,
 - 9.4.3 odstoupit od smlouvy
 - 9.4.4 přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 9.5 Za podstatné porušení smlouvy je považováno především
- 9.5.1 nedodání kompletního předmětu této smlouvy v termínu delším než 30 dní po uplynutí smluvní dodací lhůty uvedené v bodě 3.1 této smlouvy,
 - 9.5.2 dodání předmětu smlouvy, který nemá vlastnosti definované zadávacími podmínkami výše uvedené VZ, příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou,
 - 9.5.3 uvedení nepravdivých údajů v nabídce na výše uvedenou VZ.
- 9.6 Po oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu kupující sdělí prodávajícímu, jaké výše uvedené právo si zvolil. Pokud toto kupující neučiní, náleží mu práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
- 9.7 Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 9.8 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
- 9.9 Prodávající se zavazuje zajišťovat náhradní díly zdravotnické zástavby včetně výstražného zařízení pro nabízené vozidlo skladem po dobu **min. 10 let** od data uzavření smlouvy. Náhradní díl bude fyzicky dostupný v sídle kupujícího nejpozději do 24 hodin od nastoupení k servisnímu zásahu dle bodu 6.1 smlouvy.
- 9.10 Prodávající se zavazuje udržovat v platnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši pojistného krytí **10 mil. Kč**, po dobu min. 5 let od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 9.11 Kupující je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům, tj. po dobu 10 let. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost při provádění úkonů spojených s činnostmi uvedenými v předchozí větě.

10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, zejména ustanoveními § 2085 NOZ o koupi movité věci, a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Změny smlouvy jsou přípustné jen v těch záležitostech, které nebyly předmětem zadání veřejné zakázky.
- 10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
- 10.4 Nedílnou součástí této smlouvy je technická specifikace předmětu koupě sestavená prodávajícím v souladu s požadavky zadávací dokumentace kupujícího.
- 10.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv

dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní tajemství.

- 10.6 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací v registru smluv. Tím bude splněna povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv odešle kupující.
- 10.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah je jim srozumitelný, a že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují níže své podpisy.

za prodávajícího: 11 -03- 2019

za kupujícího:

V Říčanech dne __. __. 2019

V Plzni dne __. __. 2019

Ing. Kateřina Rašková
člen představenstva
PROFI AUTO CZ a.s.

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D
Digitálně podepsal
MUDr. Alan Sutnar,
Ph.D
Datum: 2019.03.11
16:05:23 +01'00'

MUDr. ALAN SUTNAR, Ph.D.
předseda představenstva
Stodská nemocnice, a. s.

Kateřina Rašková
Digitálně podepsal
Kateřina Rašková
Datum: 2019.03.11
13:38:33 +01'00'

Ing. Pavel Cibulka
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Cibulka
Datum: 2019.03.11
14:55:40 +01'00'

Ing. PAVEL CIBULKA
místopředseda představenstva
Stodská nemocnice, a. s.

Přílohy:

1. *Technická specifikace*
2. *Podmínky pro dodavatele*

Nákup dvou převozních sanitek pro Stodskou nemocnici – 2. vyhlášení

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace

KRITÉRIA SANITNÍHO VOZIDLA

- Vozidlo pro dopravu nemocných, raněných a rodiček (dříve označované jako DNRR) - typ A2, musí být v souladu s Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normy ČSN EN 1789 + A2.

- Všechny úpravy a dodané materiály v rámci výroby sanitního vozidla a transportní techniky musí odpovídat podmínkám stanovenými Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normou ČSN EN 1789 + A2.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE A POŽADOVANÁ VÝBAVA VOZIDLA

Provedeno jako typ s uzavřenou prosklenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

Sanitní vůz musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2018 a novější / ANO – Fiat Ducato L2H1, prosklené

Barva – bílá / ANO

Motor vznětový s přeplňováním / ANO

Objem motoru (min 2,0 l) / ANO – 2287 cm³

Výkon motoru (min 90 kW) / ANO – 96kW

Typ motoru – Diesel / ANO

Emisní norma – Euro 6 / ANO

Kombinovaná spotřeba pohonných hmot (pro vůz bez zástavby) max. 8,0 l/100 km / ANO- 6,1 - 6,8 l / 100km

Pohon předních kol / ANO

Rozvor kol (min. 3300 mm) / ANO – 3450 mm

Minimální rozměry ambulantního (pacientského) prostoru uvedené výrobcem podvozku: výška – 1600 mm, šířka – 1770 mm, délka – 2900 mm / ANO – v.:1662mm, š.:1870mm, d.: 3120mm

Převodovka (min 6 ti stupňová + 1 zpátečka) / ANO – 6ti st. + 1 zpátečka

Palivová nádrž (min. 70 l) / ANO – 90l

Celková hmotnost vozidla (max. 3.500 kg) / ANO – 3300kg

Prosklený nákladový prostor / ANO

Závislý přívěs motoru naftový teplovodní / ANO

Pneumatiky schváleného typu pro nabízený vůz

Kola – 4 ks ocelových disků (prům. min. 15) se středovými kryty kol včetně letních pneumatik / ANO – dle vysvětlení ZD – celoroční pneu M+S

Sada 5 kusů zimních pneumatik včetně ocelových disků / ANO - přibalem

Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu / ANO

Kotoučové brzdy na všech kolech / ANO

Snímače opotřebení brzdového obložení / ANO

Teleskopické tlumiče / ANO

3. brzdové světlo / ANO

Dva bílé LED světlomety na zadní hraně střechy – s automatickým sepnutím při couvání a možností ovládání z kabiny řidiče i ze zástavby / ANO – viz příloha sanitní zástavba DRNR.

Posilovač řízení / ANO

Protiblokovací systém brzd / ANO

Elektronické rozdělení brzdné síly / ANO

Brzdový asistent / ANO

Elektronická závěra diferenciálu / ANO – dle vysvětlení ZD – Traction + (elektronická kontrola trakce)

Elektronický stabilizační systém / ANO

Systém pro regulaci točivého momentu motoru / ANO – Traction + (elektronická kontrola trakce)

Mlhové reflektory / ANO

Systém regulace prokluzu kol + asistent pro rozjezd do kopce / ANO

Airbagy v kabině, airbag spolujezdců vypínatelný / ANO

Tempomat / ANO

Klimatizace v prostoru řidiče / ANO

Prachový a pylový filtr / ANO

Lapače nečistot vpředu a vzadu / ANO

Tepelně izolující přední sklo / ANO

Tepelně izolující tónovaná okna v kabině a prostoru pro cestující / ANO

Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána / ANO

Systém denního svícení / ANO

Topení s mechanickou regulací / ANO

Nekuřácké provedení se zachováním 2 zásuvek 12 V v kabině řidiče / ANO

Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním s možností uzavření zevnitř – 2 klíče se sklopnými dříčky / ANO

Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB. Reproduktry, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby / ANO

Servořízení s výškově nastavitelným volantem / ANO

Kabina řidiče 3 sedadla (2+1 ev. 1+1+1) s integrovanými výškově nastavitelnými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy a loketními opěrkami / ANO – dle vysvětlení ZD – loketní opěrka „pouze u řidiče“.

Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose / ANO

Zásuvka v kabině řidiče (velký rozměr) - 12 V–2 ks / ANO

Ovládací prvky zařízení sanitní zástavby ve sdruženém panelu (odsouhlasí zadavatel) / ANO – viz příloha sanitní zástavba DRNR.

Elektrické stahování oken kabiny, okna ve 2. řadě umožňující odvětrání / ANO

Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje / ANO

Odkládací přihrádka v kabině s krytem, uzamykatelná / ANO

Odkládací prostor v kabině pod stropem / ANO

Odkládací prostor ve dveřích kabiny / ANO

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE A POŽADOVANÁ VÝBAVA AMBULANTNÍHO PROSTORU

Pevná přepážka mezi kabinou a přepravním prostorem / ANO

Okno v přepážce s posuvnými skly / ANO

Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce / ANO – viz příloha sanitní nastavba DRNR.

Boční posuvné dveře v ambulantním prostoru / ANO

Větratelné okno v bočních posuvných dveřích / ANO

Výklopný nástupní schod pro nastupování posuvnými dveřmi (nejlépe v provedení nerez) / ANO – viz příloha sanitní nastavba DRNR.

Osvětlení nástupního schůdku v ambulantním prostoru / ANO – viz příloha sanitní nastavba DRNR.

Zadní výklopné nebo křídlové dveře, prosklené, vyhřívané sklo / ANO – křídlové dveře, prosklené + vyhřívané.

Možnost převozu 6 ti osob v ambulantním prostoru / ANO – viz příloha sanitní nastavba DRNR.

Stropní osvětlení ambulantního prostoru min. dvěma žárovkovými světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (LED) / ANO – viz příloha sanitní nastavba DRNR.

Viz níže vše - / ANO – viz příloha sanitní nastavba DRNR.

Pomocné osvětlení ambulantního prostoru

Přenosné světlo se zásuvkou 12 V–1 ks

Rozvod 12 V a 2 ks zásuvek (velký rozměr) v ambulantním prostoru

Osvětlení prostoru za vozidlem pracovním svítidlem

Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče

Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče

Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru

Přídavné nezávislé teplovzdušné programovatelné topení s regulací o min. výkonu 3,9 kW a klimatizace pro ambulantní prostor

Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby

Vyrovnání podlahy ambulantního prostoru + protismykový, vodovzdorný a desinfekci odolným povrch

Olištování vstupů

Bezspárový povrch podlahy ambulantního prostoru se zvýšeným okrajem

Obložení stěn boků, výplň dveří a stropu ambulantního prostoru formovanými díly z kompozitních materiálů z jednoho kusu, s minimem spár a dokonale zakrývajícími ocelové sloupky a okraje oken v ambulantním prostoru s dezinfikovatelným materiálem

Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru

Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru

Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s nerez lištami a s úložným prostorem, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkom s certifikací dle aktuální ČSN EN 1789 + A1

Uchycení podvozku nosítek vyžaduje kompatibilitu s již používanými mobilními podvozky typu MEDIROL EXTERO P113

Další úložné prostory pro zdravotnický materiál (dle možností vozu např. skříňky, police apod.)

Skříňková zástavba – použité materiály – omyvatelná a dezinfikovatelná, spoje zatmelené proti zatečení

Madla usnadňující nástup a výstup min. po obou stranách bočních dveří a na přepážce

Stropní madlo

Držák na infuzní lahve, PE sáčky a vaky nerez, umístěný na madle nad nosítky

Držák na kyslíkovou lahev (10 litrů) v ambulantním prostoru

Odpadní nádoba + držák

Hasicí přístroj 2 kg + držák

Držák pro dávkovač desinfekce a desinfekce – 1 ks

Zatmavění oken ambulantního prostoru anti solární fólií s označením homologačním štítkem

Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří

vozidla s bezpečným a nehlučným ukotvením ve složeném stavu

Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích

Aretace otevřených dveří

Zádržný systém pro složený invalidní vozík nad krytem pravého podběhu

VÝSTRAŽNÉ ZVUKOVÉ A SVĚTELNÉ ZAŘÍZENÍ

Dvouřadý LED maják na střeše vozu minimálně 30 LED 2x – montáž 1x v přední a 1x v zadní části vozu

Výstražná světla v masce chladiče čela vozu 2x - min. 3 LED, upevněná v masce na kovovém držáku

Výstražné světlo v kabině za čelním sklem

Tří tónová siréna s reproduktory – zvukové výstražné zařízení o výkonu minimálně 100 W s ovládacími prvky a zesilovačem

Umístění reproduktorů sirény bez překročení přípustné hlukové hladiny v kabině a v ambulantním prostoru

OZNAČENÍ VOZIDLA (návrh upřesní zadavatel)

Výstražný červený pruh po celém obvodu vozidla

Modré hvězdy života – 2 ks – na kapotě a zadních dveřích, min. výška 200 mm

Výstražný symbol tlakové lahve a pro defibrilátor

Označení provozovatele sanitního vozidla

- logem provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce (výška min. 120 mm)
- symbolem srdce z loga provozovatele na pravém a levém boku vozidla vzadu a na zadní straně vozidla vpravo (výška od 350 do 450 mm)
- webovou adresou provozovatele na zadní straně vozidla vlevo či uprostřed (výška 45 mm)
- řádkou ikon na přední straně vozidla (výška od 70 do 100 mm)

Konečné zadání dle uvedené specifikace a grafické podklady poskytne provozovatel.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ TRANSPORTNÍ TECHNIKOU

Polohovatelná patientská transportní nosítka

- s polohovatelným podvozkem minimálně v pěti úrovních a oddělitelným podvozkem,
- sklopnýma nohama,
- velkými pojezdovými pogumovanými koly,
- přední kola otočná,
- nosítka s polohovatelnou horní i dolní částí těla, min. 7 poloh,
- výklopnými bočními madly,
- výsuvnými madly na nošení,
- nožním obloukem,
- s anatomickou matrací a polštářem,
- dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém,
- držákem na infuze a
- minimální nosnost 250 kg,
- manipulace jednočlennou obsluhou,
- kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113.

Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikáty dokladující splnění ČSN EN 1789 + A2 a ČSN EN 1865.

Zadržný systém pro děti na nosítka

Transportní infarktové křeslo

- se čtyřbodovým bezpečnostním pásem,
- integrovanou opěrkou hlavy,
- výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu,
- loketní opěrky,
- včetně kotvení,
- ergonomickou černou matrací,
- kompatibilita s již používanými transportními křesly MEDIROL CLUBMAN K-116.

Křeslo ukotveno vpravo u zadních dveří.

Nosnost křesla min 250 kg.

Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikát dokladující splnění ČSN EN 1789 + A2.

Pacientské sedadlo v ambulantním prostoru 3 ks – mezi stolem nosítek a přepážkou –

ukotvení před nosítky na levé straně za přepážkou

- z toho jedno sedadlo u bočních dveří musí být snadno odnímatelné – uchycené rychloupínacím systémem (penízková lišta včetně zakrytování),
- prostor mezi bederní částí opěradla sedadel a přepážkou musí činit min. 700 mm,
- sedadla s integrovaným bezpečnostním třibodovým pásem,
- u všech sedadel 2 ks loketní opěrky – 1x na pravé straně, 1x na levé straně,
- s integrovanou hlavovou opěrkou a zádovou opěrou zakrytou ze zadní strany plastovým krytem,
- možnost fixace dětské sedačky na min. 2 sedadla.

Otočné patientské sedadlo se sklápěcím sedákem v ambulantním prostoru 1 ks – vedle nosítek před transportním křeslem

Schodolez s upevněním v ambulantním prostoru

POŽADAVKY NA ZÁRUČNÍ LHŮTY A SERVIS

Záruční lhůta vlastního vozidla typu dříve DRNR bez nástavby (min 48 měsíců s možným omezením najetí km - min. 200.000 km) / ANO – 2+3 roky / 200.000 km

Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku (min 24 měsíců) / ANO – 24 měsíců

Dostupnost autorizovaného servisu vozidla do 40 km od Stodu / ANO – servis Nýřany 12 km.

11-03-2019

V Říčanech dne __. __. 2019

Ing. Kateřina Rašková

člen představenstva

PROFI AUTO CZ a.s.

Nákup dvou převozních sanitek pro Stodskou nemocnici – 2. vyhlášení

Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Podmínky pro dodavatele sanitního vozidla ambulance typu A2

1. Uchazeč v nabídce doloží certifikát schválení typu nabízeného sanitního vozidla ambulance typu A2 s ohledem na směrnici 2007/46/ES (tzv. homologaci sanitního vozidla ambulance typu A2).
2. Uchazeč doloží v nabídce kopie zkušebních protokolů typového sanitního vozidla ambulance typu A2 dle ČSN EN 1789 + A2. Typové vozidlo musí být shodné s nabízeným vozidlem ambulance typu A2.
3. Uchazeč doloží čestné prohlášení o tom, že typové sanitní vozidlo ambulance typu A2, je vyrobené ve shodě s ČSN EN 1789+A2 a předloženou homologací sanitního vozidla ambulance typu A2.
4. Zadavatel může požadovat v rámci hodnocení jednotlivých nabídek přistavení typového sanitního vozidla ambulance typu A2 k fyzické prohlídce, typové sanitní vozidlo musí být shodné s nabízeným sanitním vozidlem mimo detailního rozmístění prvků v interiéru.
5. Uchazeč do nabídky předloží čestné prohlášení o tom, že nabízené sanitní vozidlo ambulance typu A2 bude vyrobeno ve shodě s uvedenou platnou a aktuální homologací sanitního vozidla ambulance typu A2 a že nabízené vozidlo bude vyrobeno ve shodě s ČSN EN 1789+A2 a po dovybavení zadavatelem zdravotnickým vybavením bude umožněno splnění vyhlášky č. 296/2012 Sb.
6. Předání vozidla proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví dodavatel.
7. Při předání vozidla zadavatel požaduje vystavení potvrzení o shodě dle informativní přílohy A normy ČSN EN 1789+A2 prokazující, že dodané vozidlo splňuje normu ČSN EN 1789+A2 v platném znění, včetně uvedení VIN vozidla na tomto potvrzení.

8. Záruční doba na vozidlo v 1. stupni výroby (podvozek) je min. 4 roky omezena nájezdem min. 200 000 km. Záruční servisní partner pro vozidlo v 1. stupni výroby musí sídlit do 40 km od Stodu. Uchazeč uvede v nabídce název a sídlo servisního partnera, u kterého zadavatel bude uplatňovat záruční opravy vozidla v 1. stupni výroby.
9. Záruční doba na sanitní zástavbu včetně výstražného zařízení a grafického značení je min. 4 roky bez omezení nájezdu km. Zadavatel nepřipouští žádné výjimky komponentů zástavby, výstražného zařízení a grafického značení ze záruky. Uchazeč potvrdí minimálně dvouletou záruku na kompletní zástavbu bez výjimek čestným prohlášením v nabídce.
10. Záruční doba na transportní techniku je min. 2 roky bez omezení nájezdu km.
11. Veškeré záruční opravy zdravotnické zástavby, výstražného zařízení a grafického značení je dodavatel povinen provádět v sídle zadavatele. Nástup na záruční opravu zástavby, výstražného zařízení a grafického značení musí být nejdéle do 24 hod. v pracovní den a 48 hod. mimo pracovní dny, od nahlášení závady kontaktní osobě dodavatele.
12. Uchazeč uvede v nabídce a ve smlouvě, jakou formou je poskytována záruka na vozidlo v 1. stupni výroby a zástavbu včetně výstražného zařízení a grafického značení.
13. Předání vozidla v sídle zadavatele. Předané vozidlo bude čisté uvnitř i z venku. Na vozidle bude proveden předprodejní servis v souladu s požadavkem výrobce vozidla v prvním stupni výroby.
14. Uchazeč v nabídce potvrdí splnění požadavku v každém bodě technické specifikace. V případě, že technická specifikace umožňuje v některém z bodů výběr z více možností, uchazeč uvede konkrétní vybranou možnost s dostatečným technickým popisem.
15. Uchazeč do nabídky zahrne výkresovou dokumentaci, ze které bude zřejmé rozmístění jednotlivých komponent v pohledu shora, z obou boků, zepředu a zezadu. Zadavatel požaduje základní okótování rozmístění komponent ve vozidle v daném pohledu (v mm) a jejich identifikaci (účel).
16. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl závazek uchazeče o zajištění náhradních dílů zdravotnické zástavby pro sanitní vozidlo včetně výstražného zařízení, které je předmětem této VZ, skladem po dobu minimálně deseti let od data uzavření smlouvy. O tomto závazku učiní uchazeč čestné prohlášení.
17. Zadavatel provede před podpisem smlouvy kontrolu skladových zásob náhradních dílů zdravotnické zástavby včetně výstražného zařízení a zhodnotí jejich časovou dosažitelnost s ohledem na podmínky nástupu na záruční opravu. Tato kontrola bude provedena min. dvěma zástupci zadavatele a bude z ní vyhotoven písemný zápis potvrzující splnění požadavku dostupného servisu zdravotnické zástavby a výstražného zařízení.
18. Náhradní díl bude fyzicky dostupný v sídle kupujícího nejpozději do 24 hodin od nastoupení k servisnímu zásahu.
19. Zadavatel požaduje při výrobě sanitního vozidla minimálně 2 výrobní kontroly min. dvou zástupců zadavatele ve výrobním závodě dodavatele. Při těchto kontrolách budou schvalovány jednotlivé postupné kroky výroby při výrobě zástavby v druhém stupni výroby.
20. Z každé výrobní kontroly zástupců zadavatele ve výrobním závodě dodavatele musí dodavatel vyhotovit písemný zápis. V zápise budou podrobně popsány schválené výrobní postupy ze strany zástupců zadavatele. Zápis bude odsouhlasen a podepsán zástupci obou stran.
21. Zadavatel bez udání důvodu může dle potřeby zvýšit počet výrobních kontrol za stejných podmínek popsaných výše, zejména z důvodu stagnace výrobního postupu dodavatele.
22. Maximální termín dodání vozidla ZDS je 180 dní od podpisu smlouvy.

11-03-2019

V Říčanech dne __. __. 2019

Ing. Kateřina Rašková

člen představenstva

PROFI AUTO CZ a.s.

