

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128/2017	Plzeň ZOO - oprava komunikací v areálu - situace I
O:	1	Oprava komunikací v areálu - situace I
R:	01	Oprava komunikací v areálu - situace I

P.č. Dř. I:	Číslo položky 1.	Název položky ... / j: Zemní práce ;	m ³	množství	Cena / m ³	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
				236 460,46						
1	113106231R00	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár _x005F_x000D_ v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	24,30000		1 093,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
2	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	250,00000		4 650,00	822-1	RTS 17/11	RTS 17/11	
3	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 470,00000		50 274,00	822-1	RTS 17/11	RTS 17/11	
				1470	lijp					
				160,0+1060,0+250,0						
4	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 060,00000		1 72 080,00	822-1	RTS 17/11	RTS 17/11	
5	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	160,00000		35 840,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	170,00000		9180,00	822-1	RTS 17/11	RTS 17/11	
s vybořením 1,2*2*1,0*3, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
			m3	14,00000		3542,00	800-1	RTS 17/11	RTS 17/11	
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
				84,94900		29 392,35	800-1	RTS 17/11	RTS 17/	

81322Q1212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3
---------------	--	----

s vybořením i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

vpustě : 1,5*1,5*1,7*3 11,475
 přípojky : 43,22*1,0*(1,4+2,0)/2 73,474

9 162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			13 298,21	800-1	RTS 17/11	RTS 17/11	
						197,89			
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla, na meziskládku a zpět: (14,0+84,945)*2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128/2017	Plzeň ZOO - oprava komunikací v areálu - situace I
O:	1	Oprava komunikací v areálu - situace I
R:	■	Oprava komunikací v areálu -situace I

P.č.	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x005F_x000D_ pres 100 m3, z horniny 1 až 4 14,0+84,945	m3	množství 98,94500	cena/MJ CE ESEEWfSI	Hkéft) 6 846,99	ceník: 800-1	píStávař/ Kirtóst; RTS 17/11	Cenová úroveň RTS 17/11
11	171101103R00	Uložení sypaniny do násypu zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard _x005F_x000D_ přes 96 do 100% PS X005F x000D	m3			1 508,07	800-1	RTS 17/11	RTS 17/11
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 14,0+84,945-60,17712									
						38,76788			
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 84,949 -43,22*1,0*0,55 -3,14*0,25*0,25*1,7*3	m3	60,17712	MBÍ	4 741,96	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/11
						84,949			
						-23,771			
						-1,00088			
13	175101101 RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku 43,22*1,0*0,45 -43,22*3,14*0,08*0,08 Dří: 4	m3	18,580451^111^101		4 013,38		Vlastní	RTS 17/ II
						19,449			
						-0,86855			
		Vodorovné konstrukce							
1	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu, 43,22*1,0*0,1	m3	4,32200		3 682,34	827-1	RTS 17/11	RTS 17/11
						4,322			
Díl: 5	O	Komunikace 7 : -rí-.. M "" • •							
1	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním stávající materiál: (16,0+106,0+25,0)/0,2	m2	735,00000		17 860,50	822-1	RTS17/II	RTS17/11
						735			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128/2017	Plzeň ZOO - oprava komunikací v areálu - situace I				
O:	1	Oprava komunikací v areálu - situace I				
R:	5	Oprava komunikací v areálu - situace 1				

číslo	KPBcv	N	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	RTS 17/II	Cenová úroveň
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	654,00000		96 792,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/11
chybějící materiál: 1389,0-735,0				654					
1	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 389,00000	0,00000	383 364,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s rozprostřením a zhutněním									
1	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2			306 969,00	822-1	RTS 17/11	RTS 17/11
				1 389,00000	0,00000				
Díl: Trubní vedení							M	77 742,11	^^.p.
1	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou_x005F_x000D_	m			933,55	827-1	RTS 17/11	RTS 17/11
wci uche m,									
20	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x005F_x000D_ včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV_x005F_x000D_ pro typ UVB-50	kus	3-00000		29 580,00	827-1	RTS 17/11	RTS 17/11
včetně zřízení lože ze štěrkopisku,									
21	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže_x005F_x000D_ 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	3.00000	0,00000	14 550,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/11
včetně rámu a košů na bahno,									
22	871315221	Kanalizační potrubí hladké PVC SN 8 DN 150 včetně tvarovek, D+M	m	43.22000	0,00000	23 684,56		Vlastní	Indiv
23	84-1	Napojení přípojek DN 150 na stávající potrubí	ks	3,00000	0,00000	7 350,00		Vlastní	Indiv
24	55343905R	koš kalový, pro uliční vpust; ocel; l = 620 mm; š = 420 mm	kus	3.00000	0,00000	1 644,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/11
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání							66109,60		
25	916161111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	289,00000		51 442,00	822-1	RTS 17/(1	RTS 17/11
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou									
26	979071112R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	20.40000	0,00000	1 501,84	822-1	RTS 17/11	RTS 17/ K

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128/2017 Plzeň ZOO - oprava komunikací v areálu - situace I
O:	1 Oprava komunikací v areálu - situace I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-----------------	---------------

od spojovacího materiálu, s uloženíím očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

	170,0*0,12			20,4					
	27 58380155 R	Kostka dlažební velká 12/16/16 cm (289,0-170,0)*0,12*0,16*2,5			t 5,712 00MHHHHH	14 165,76	Vlastní	RTS 17/11	

		Staveništní přesun hmot							
	28 998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu			t 702,83762	16 868,10	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/11

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

13,14,16,17,18,20,21,22,24,25,27, :

Součet: 702,83762

	29 998225191R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	702,83762		7 028,38	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
--	-----------------	---	---	-----------	--	----------	-------	------------	------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

13,14,16,17,18,20,21,22,24,25,27, : Součet: :

702,83762

702,83762

Dřl:	B'.1 Přesuny sutí a								
	3 0 979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t		863,1931 0HHHM	35 390,92	822-1	RTS 17/11	RTS 17/11

beton : 92,8556 asfalt: 116,6 dlažba : 5,4675

92,8556

kamenivo a z pět: {16,0+106,0+25,0}70,2*0,441*2

116,6

5,4675

648,27

31 979082219R00 Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

4 083,53890

36 751,85 822-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

beton : 92,8556*19

1764,2564

Položkový soupis prací a dodávek

S: 128/2017 Plzeň ZOO - oprava komunikací v areálu - situace I

O: Oprava komunikací v areálu - situace I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfalt: 116,6*19 dlažba: 5,4675*19			2215,4	103,8825			
32	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	324,13500		50 889,20	821-1	RTS 17/11	RTS 17/II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,							
		na meziskládce kamenivo : (16,0+106,0+25,0)/0,2*0,441			324,135				
33	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t		16,32000 Pff	1 909,44	822-1	RTS 17/11	RTS 17/ II
		pro vodorovnou dopravu kamenné kostky stávající: 170,0*0,048*2			16,32				
34	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km			16.320MB,žMú	8 796,48		RTS 17/11	RTS 17/11
		kamenné kostky stávající: 170,0*0,048*2			16,32				
35	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton			93,65750	12 175,48	801-3	RTS 17/11	RTS 17/11
		160,0*0,48			76,8				
		24,3*0,225			5,4675				
		0,067*170,0			11,39				
36	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	C 116,60		10 494,00	801-3	RTS 17/II	Indiv
BE		Vedlejší náklady				9 000,00			
37	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	ks	1		5 500,00		RTS 17/11	Indiv
38	005121 R	Zařízení staveniště	ks			2 500,00		RTS 17/11	Indiv
39	00512201OR	Provoz objednatele	ks	1		1 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl:		Ostatní náklady				6500,00			
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1		6 500,00		RTS 17/11	Indiv

Celkem

1 384 783,86

Poučení o zpracování osobních údajů

1. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, IČO: 00377015, se sídlem Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) zpracovává a uchovává tyto osobní údaje:
 - jméno a příjmení, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, adresu místa poskytování služeb, fakturační a dodací adresu
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky, reklamačního řízení, obchodní zakázky nebo poskytování služby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a pro ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout,
3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé plateb, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
5. Dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů máte právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na vznesení námítky proti zpracování osobních údajů, právo vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, právo na výmaz osobních údajů a to vše na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.