ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 19ZA-002087 **199-12208/2016**
č. zhotovitele:

OBJEDNATEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
zastoupený:
Ve věcech smluvních: [redacted]
Ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 5001150001

ZHOTOVITEL
Název: PROZNAK Praha, s.r.o.
sídlo: Pikovická 244/17
147 00 Praha 4 - Bráník
Zastoupený:
[redacted]
[redacted]
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 27166392
DIČ: CZ27166392

Registrován u: MS v Praze, [redacted]

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: *„D0 Lokální oprava AB - Provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo - dodávka, montáž a demontáž dopravního opatření“*
2. Specifikace a rozsah stavebních prací
Podrobná specifikace stavebních prací: *Dodávka, montáž a demontáž DIO pro práce na opravách vozovky*
3. Místem realizace stavebních prací je *D0*
4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.
5. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu na náklady dodavatele.
6. Obchodní podmínky

A) záruční doba: *nesjednává se*
B) zajištění jakosti, ochrana životního prostředí a BOZP: Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá zhotovitel.
C) pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

C) pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

II. Doba plnění

Práce budou zahájeny po podpisu této smlouvy v termínu 6.8.2016 až 10.8.2016.

II. Cena

Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.
166 365,- Kč (bez DPH)
34 936,65 Kč (DPH)
201 301,65 Kč (včetně DPH)
Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je předání prací, požadované dokumentace a odstranění veškerých vad a nedodělků před převzetím prací objednatelem.

III.Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena jednorázové převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků.
2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.
5. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

IV.Smluvní sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení díla.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

V. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

VI.závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Rudné dne 28.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: 1.8.2016

.....

[redacted]

Přílohy: cenová nabídka

PROZNAK Praha, s.r.o.,Pikovická 244/17,147 00 Praha 4
www.proznak.cz, e-mail: [redacted]
tel., [redacted]

Dopravní značení **Vybavení komunikací** **Lanová svodidla**

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje /telefon	Místo odeslání / dne
z	CN160410	[redacted]	18.7.2016, Praha

V ě c : Cenová nabídka: ***DO - stavba 514 – opravy v km 13,6 – 15,7***

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na výše jmenovanou akci

S pozdravem

[redacted]

[redacted]

160418 D 0 km 13,600-15,700 SOKP
514

Příloha 1600010

P.č	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Kód Rabat	Bez DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přirážka			km			
2.	1-0114-0110	Výroba podtabulek			ks			
3.	1-0106-0100	zakrývací páska			bm			
4.	1-0113-0301	výstražná páska pronájem			bm			
5.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	2		ks			
6.	1-0101-0030	DZ pronájem	2		ks			
7.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100	2		ks			
8.	1-0113-0203	mobilní zábrana pronájem	2		ks			
9.	1-0111-0309	dálniční soupr.10 sv. pronájem	2		ks			
10.	1-0120-0203	výstr. šipka SŠ8 pronájem	2		ks			
11.	1-0120-0102	výstražný práh pronájem	2		ks			
12.	1-0101-0010	DZ montáž			ks			
13.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž			ks			
14.	1-0113-0201	mobilní zábrana montáž			ks			
15.	1-0111-0307	dálniční soupr.10 sv. montáž			ks			
16.	1-0120-0201	výstr. šipka SŠ8 montáž			ks			
17.	1-0120-0101	výstražný práh montáž			ks			
18.	1-0101-0020	DZ demontáž			ks			
19.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100			ks			
20.	1-0113-0202	mobilní zábrana demontáž			ks			
21.	1-0111-0308	dálniční soupr.10 sv. demontáž			ks			
22.	1-0120-0202	výstr. šipka SŠ8 demotáž			ks			
23.	1-0120-0103	výstražný práh demontáž			ks			
						Celkem bez DPH:		

Příloha 1600011

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Kód Rabat	Bez DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přirážka			km			
2.	1-0114-0110	Výroba podtabulek			ks			
3.	1-0106-0100	zakrývací páska			bm			
4.	1-0114-0020	Práce plošiny			hod			
5.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	3		ks			
6.	1-0101-0030	DZ pronájem	3		ks			
7.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100	3		ks			
8.	1-0111-0309	dálniční soupr.10 sv. pronájem	3		ks			
9.	1-0110-0103	Klemmfix-podstavec pronájem	3		ks			
10.	1-0110-0203	leitboy typ I pronájem	3		ks			
11.	1-0111-0410	výstr. svět. šipka typ I pronájem			den			
12.	1-0108-0103	značkovací fólie s Al podkladem materiál			bm			
13.	1-0101-0010	DZ montáž			ks			
14.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž			ks			
15.	1-0111-0307	dálniční soupr.10 sv. montáž			ks			
16.	1-0110-0101	Klemmfix-podstavec montáž			ks			
17.	1-0110-0201	leitboy typ I-montáž			ks			
18.	1-0101-0020	DZ demontáž			ks			
19.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100			ks			
20.	1-0111-0308	dálniční soupr.10 sv. demontáž			ks			
21.	1-0110-0102	Klemmfix-podstavec demontáž			ks			
22.	1-0110-0202	leitboy typ I demontáž						

Cena celkem bez DPH: 166 365,00 Kč

Příloha č. 2 Směrnice GŘ ŘSD č. 4/2007, v 3.0

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

podle § 2 odst. (3) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

Předávající za objednatele: ŘSD ČR, SSÚD 8 Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Přejímající za zhotovitele: Proznak Praha s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Prah 4 - Braník

Smlouva o dílo: 19ZA-002087 ze dne: 28.7.2016

Předávaná pracoviště: Dálnice D0 PS km 13,6-15,7

.....

.....

Koordinátor BOZP [redacted]

I. Zhotovitel je seznámen:

a) a má k dispozici Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 s přílohou č. 1 a 3 a technologický postup** na základě požadavku § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*

.....

b) s odstavnými místy a příp. skladovacími plochami na dálnici D0

.....

c) s riziky práce (nebezpečím úrazu) a se způsobem přivolání pomoci,

d) s povinností zaměstnanců zhotovitele používat osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky, zejména výstražné oděvy při provádění prací na dálnicích a silnicích za provozu,

e) s povinností zpracovat technologický postup, pokud pro provádění prací zhotovitelem je jeho zpracování vyžadováno dle § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

II. Zhotovitel stanovil:
následující zaměstnance odpovědné za dozor v oblasti BOZP

jméno a příjmení: [redacted]

.....

III. Předání pracoviště:
Při fyzické prohlídce pracoviště zástupci obou stran nebyly zjištěny závady z hlediska BOZP.

Soupis závad s uvedením termínu a odpovědnosti za jejich odstranění: žádné

.....

.....

.....

Vzhledem k výše uvedenému objednatel tímto předává zhotoviteli shora uvedená pracoviště.

.....
předávající (objednatel)

* nehodící se škrtněte

** předání technologického postupu se týká dálnic

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dálnicích a silnicích za provozu

Povinnosti cizího zhotovitele:

(1) Cizí zhotovitel (dále jen „zhotovitel") je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění BOZP a bezpečnosti technických zařízení a následující vnitřní předpisy objednatele (ŘSD):

Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, verze 3.0 - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, a dále:

.....

.....

.....

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech BOZP.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.

(4) Zhotovitel předloží na žádost objednatele nebo zaměstnance odboru bezpečnosti ŘSD seznam proškolených zaměstnanců provádějících práce, a to z předpisů upravujících BOZP na dálnicích a silnicích vydaných ŘSD.

(5) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

(6) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

(7) Oznamovat objednateli všechny dopravní nehody a mimořádné události, při kterých byli ohroženi na životě nebo zdraví jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci subdodavatelů.

(8) V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.

(9) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

(10) Porušování předpisů BOZP, technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

(11) Zhotovitel si je vědom, že v souladu s oddílem 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odpovídá za škodu způsobenou objednateli, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.



Dělníci – pracovní oděv zimní



Dělníci – pracovní oděv letní, základní



Dělníci – pracovní oděv letní
odlehčené varianty

C – Technici, pracovní oděv zimní
Oděv tvoří kabát nebo blůza s dlouhými rukávy. Barvu mají fluorescenční žlutou. Na kabátu i blůze jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena. Kabát musí být třídy 3 dle ČSN EN ISO 20471. Blůza musí být nejméně třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471.
Jako doplněk mohou být použity kalhoty v provedení dle B2 nebo B3, které mají podkladový materiál celoplošně ve fluorescenční žluté.

D – Technici, pracovní oděv letní
Oděv tvoří blůza s dlouhými rukávy nebo vesta. Barvu mají fluorescenční žlutou. Na blůze jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena. Na vestě jsou dva retroreflexní pásy kolem trupu a dva pásy přes ramena. Pásy přes ramena mohou být na zádech zkříženy. Blůza i vesta musí být třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471.
Jako doplněk mohou být použity kalhoty v provedení dle B2, které mají podkladový materiál celoplošně ve fluorescenční žluté.
Místo vesty též může být použito tričko dle B2.

Šířky retroreflexních pásů, jejich umístění a rozteče musí odpovídat ČSN EN ISO 20471.

Umístění firemního loga na prsou a na zádech stanovuje Grafický manuál ŘSD. Logo se umisťuje pouze na blůzy a kabáty, na vestách a tričkách se nepoužívá.

Detailní použití jednotlivých druhů výstražných oděvů stanovují Provozní směrnice a Směrnice GŘ – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.



Technici – pracovní oděv zimní, varianty

Technici – pracovní oděv letní, varianty

Vzory výstražných oděvů

Tento výkres stanovuje vzory výstražných oděvů pro práci na komunikacích za provozu. Jedná se o minimální požadavky.
Výkres je závazný pro zaměstnance ŘSD. Všechny nové výstražné oděvy v rámci ŘSD musí odpovídat tomuto výkresu.

A – Dělníci, pracovní oděv zimní

Oděv se skládá z kalhot s náprsníkem a se šlemi a kabátu. Kompletní oděv musí být třídy 3 dle ČSN EN ISO 20471. Samotné kalhoty i samotný kabát splňují požadavky alespoň pro třídu 2. Spodní část nohavic pod kolenem a spodní část rukávů pod loket mají barvu fluorescenční žlutou. Zbytek podkladového materiálu má barvu fluorescenční oranžovo-červenou.
Na kalhotách v oblasti pasu a ve dvou místech pod kolenem je retroreflexní pás. Na kabátu jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena.

B1 – Dělníci, pracovní oděv letní, základní varianta

Oděv se skládá z kalhot s náprsníkem a se šlemi a blůzy a dlouhými rukávy. Kompletní oděv musí být třídy 3 dle ČSN EN ISO 20471. Samotné kalhoty i samotná blůza splňují požadavky alespoň pro třídu 2. Spodní část nohavic pod kolenem a spodní část rukávu pod loket mají barvu fluorescenční žlutou. Zbytek podkladového materiálu má barvu fluorescenční oranžovo červenou.
Na kalhotách v oblasti pasu a ve dvou místech pod kolenem je retroreflexní pás. Na blůze jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena.

B2 – Dělníci, pracovní oděv letní, odlehčené varianty

Při velmi teplém počasí lze použít jednu z odlehčených variant letního oděvu. Oděv se vždy skládá z kalhot a tričko nebo kalhot a vesty. Nesmí být použity pouze kalhoty, pouze tričko nebo pouze vesta.
Základní barva kalhot je fluorescenční oranžovo-červená. Dlouhé kalhoty a kalhoty s náprsníkem a se šlemi mají spodní část pod kolenem fluorescenční žlutou. Bermudy mají pouze fluorescenční oranžovo-červenou barvu. Kalhoty s náprsníkem a se šlemi mají v oblasti pasu a ve dvou místech pod kolenem retroreflexní pás a jsou třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471. Dlouhé kalhoty a bermudy mají ve dvou místech pod nebo nad kolenem retroreflexní pás a jsou nejméně třídy 1 dle ČSN EN ISO 20471.
Tričko s krátkým rukávem a vesta mají barvu fluorescenční žlutou. Vždy mají dva retroreflexní pásy kolem trupu a dva ramenní pásy, které mohou být na zádech zkříženy. Tričko i vesta musí být třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471. Pokud má tričko dlouhé rukávy (mikina), má na každém dva retroreflexní pásy.
Tento oděv nesmí být použit pro plánovanou noční práci.