

Česká televize
IČO: 00027383

a

MIRONSTAV, s.r.o.
IČO: 24696668



SMLOUVA O DÍLO

č. 1094156

Předmět smlouvy: **Stavební úpravy objektu HZS ČT**

Cena, případně hodnota: **2 595 071,38 Kč**

Datum uzavření: 4.3.2019

SMLOUVA O DÍLO „Stavební úpravy objektu HZS ČT“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MIRONSTAV, s.r.o.

IČO: 24696668, DIČ CZ24696668

sídlo: Aubrechtové 3107/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C166875

zastoupená: [REDACTED]

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. ,č. účtu 5462144001/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům dne 14.1.2019 pod názvem „Stavební úpravy objektu HZS ČT“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 14.1.2019 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 29.1.2019.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo obsahující stavební úpravy dispečinku HZS ČT (Dále jen dispečink) v úrovni přízemí objektu hasičského záchranného sboru České televize dle zpracované dokumentace pro provádění stavby pod souhrnným názvem „Stavební úpravy objektu HZS ČT“, IDEC: 21682337029/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.
- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova Hasičského záchranného sboru České televize, V Rovinách 1134/127, 140 00 Praha 4 - Podolí (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
- provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované [REDACTED] (dále jen „projektová dokumentace“).
 - úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
 - vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem – např. dokumenty dokládající způsob likvidace odpadu), které Zhotovitel předloží při předání stavby Objednateli.
 - součinnost s budoucím zhotovitelem, který bude mít na starost dílo/koupi skládající se z technického vybavení dispečinku (dále jen „poskytovatel“). Součinnost ve smyslu tohoto ustanovení obsahuje zejména právo Poskytovatele účastnit se kontrolních dnů, vstupu na Staveniště po předchozím oznámení a domluvě se zhotovitelem, spolupráce v rozsahu možných úprav v zájmu splnění obou předmětů závazků při splnění všech povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Součástí Díla jsou rovněž:
- zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
 - zajištění účinného protiprašného opatření,
 - ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
 - zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a

revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DÍN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště, ke kterému může dojít až po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **60 dní** od předání a převzetí Staveniště.

- 2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, který byl součástí předložené nabídky k výše uvedenému výběrovému řízení, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu, případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Spotřebu energií související se Stavbou hradí Objednatel.
- 4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel zajistí dodržování předpisů BOZP a vedoucí zaměstnanec zhotovitele bude na znalost těchto předpisů proškolen před začátkem prací. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy o nakládání s odpady. Odborné práce musí být prováděny pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí. Při realizaci musí být zohledněna bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vzájemná písemná informovanost o rizicích dle § 101 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.
- V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.
- 5.4 Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění (dále též jako

„vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích.

- 5.5 Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě.
- 5.6 Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 6 této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby uvedené v čl. 8 odst. 8.4.
- 5.7 Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat Technickému dozoru investora (dále jen „TDI“). Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska.
- 5.8 Stavební deník bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.9 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.10 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.11 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.12 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

- 5.13 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Stavenišť. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.14 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
 - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
 - d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
 - e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
 - f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profesí, kde se vyžaduje průkaz k prokázání oprávnění k této činnosti i číslo nebo jinou identifikaci takového průkazu/dokladu/oprávnění a dobu platnosti tohoto dokumentu, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
 - g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
 - h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
 - i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
 - j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto

ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímou cestou k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelům tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelům zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.

5.15 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.16 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.17 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **2 595 071,38Kč (slovy: dvěmiliony pětsetdevadesátpětisíc sedmdesátjedna koruna třicet osm haléřů)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena po úspěšné kolaudaci stavby a na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjedná se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené

- náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,-Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní proti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3.000,- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den tohoto prodlení.
 - f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,-** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.14, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5.000,-Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek, respektive zkolaudování stavby. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli. Zhotovitel předloží při předání stavby také prohlášení, že použité materiály a veškeré technologické postupy odpovídají projektové dokumentaci a stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby a všemi platnými právními předpisy, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny

v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v **době 60 měsíců** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.


- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ


- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:



Za věci technické:



Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku.**

Za věci bezpečnosti:

[REDACTED]

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci technické

[REDACTED]

Za věci smluvní:

[REDACTED]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED] za Objednatele a [REDACTED] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [REDACTED]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas

Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektu HZS – ČT Objednatele HZS a dále jsou povinni pohybovat se v objektu Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymežit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 112,85 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá

oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodloužení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.14 písm. f), čl. 9 odst. 9.1. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr>

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní

soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha

Příloha č.4: Harmonogram

Příloha č.5: zplnomocnění k podpisu smlouvy

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize**MIRONSTAV, s.r.o.**

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: Generální ředitel
Místo: Praha
Datum: 8/3/19

Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
Místo: Praha
Datum: 4.3.2019

MIRONSTAV s.r.o.
Aubrechtové 3107/2
106 00 Praha 10 - Záběhlce
IČ: 246 96 668 DIČ: CZ24696668

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce dispečinku HZS ČT	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Praha
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	246 935,83	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	1 127 781,17	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 Profese	1 123 250,27			17 Ostatní	0,00
6 Ostatní	41241,51			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	2 539 208,78	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	55 862,59	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		2 595 071,38
Datum a podpis	Razítko	24 15 % DPH
Zhotovitel		0,00
Datum a podpis		25 21 % 2 595 071,38 DPH
		544 964,99
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
		3 140 036,37
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění +-
		0,00

MIRONSTAV s.r.o.
 Aubrechtové 3107/2
 106 00 Praha 10 - Záběhlice
 IČO 246 96 668 DIČ: CZ24696668

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dispečinku HZS ČT

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	246 935,83
1	Zemní práce	18 469,38
3	Svislé a kompletní konstrukce	23 373,03
4	Vodorovné konstrukce	20 745,90
5	Komunikace pozemní	18 029,90
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 153,79
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 008,78
997	Přesun sutě	54 138,25
998	Přesun hmot	15 016,80
PSV	Práce a dodávky PSV	1 127 781,17
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 259,89
713	Izolace tepelné	2 376,30
763	Konstrukce suché výstavby	71 448,74
764	Konstrukce klempířské vč přesunů hmot	10 485,00
766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	143 648,40
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	625 603,88
771	Podlahy z dlaždic	28 827,21
776	Podlahy povlakové	36 141,09
781	Dokončovací práce - obklady	141 852,04
783	Dokončovací práce - nátěry	7 169,61
784	Dokončovací práce - malby	35 969,01
	<u>Celkem</u>	<u>1 374 717,00</u>
	Ostatní drobné konstrukce a práce nespecifikované - budou upřesněny při realizaci (rezerva investora)	<u>41 241,51</u>
	Profese	
	ZTI	185 425,58
	ÚT	187 534,62
	Slaboproud	102 076,25
	Silnoproud	404 928,18
	VZT	223 025,20
	MaR	20 260,45
	Stavební přípomoc (mimo ZTI)	
	<u>Celkem profese</u>	<u>1 123 250,27</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dispečinku HZS ČT

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.10.2016

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			D	Práce a dodávky HSV				246 935,83
			D	Zemní práce				18 469,38
1	K	221	113107146	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 300 mm	m2	4,193	626,85	2 628,38
2	K	001	131251101	Zářezy pro iženýrské sítě - do 15 m3 nezapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	20,658	366,45	7 570,12
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,886	244,65	1 684,66
4	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	172,150	18,59	3 199,41
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,886	15,96	109,90
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,119	147,00	1 781,49
7	K	001	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	13,772	83,90	1 155,40
8	K	231	181451141	Osetí překopu výsevem	m2	18,760	16,70	313,20
9	M	MAT	005724150	osivo směs travní parková směs	kg	0,281	95,45	26,82
			D	Svislé a kompletní konstrukce				23 373,03
10	K	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou po otlučení obkladů, po vybourání oken	m2	109,909	157,5	17 310,67
11	K	014	340239234	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 125 mm	m2	2,250	834,75	1 878,19
12	K	014	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m2	3,120	992,25	3 095,82
13	K	011	346272114	Přizdívky tl 125 mm z párobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,173	500,85	1 088,35
			D	Vodorovné konstrukce				20 745,90
14	K	014	411386611	Oprava prostupů podlahou - ZTI	kus	10,000	444,15	4 441,50
15	K	271	451573111	Lože pískové - trase pro kabely	m3	5,628	682,50	3 841,11
16	K	271	4520000R1	Výstražná fólie, kompl prov - D+M	m	65,580	52,5	3 442,95
17	K	271	4520000R2	Ochranná deska - vedení kabelů	m	53,600	89,25	4 783,80
18	K	271	45231R001	Betonové lože - pro trubky pod vozovkou	m3	1,048	4 042,50	4 236,54
			D	Komunikace pozemní				18 029,90
19	K	221	566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. do 250 mm	m2	4,193	350,00	1 467,55
20	K	221	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm	m2	4,193	3 950,00	16 562,35

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 153,79
21	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,913	205,80	2 657,50
22	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm pro zcelení	m2	92,161	115,50	10 644,60
23	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 386,00	2 772,00
24	K	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách - 2.NP	kus	2,000	429,45	858,90
25	K	014	61232522R	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - zazdívká	kus	2,000	577,50	1 155,00
26	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,811	640,50	5 643,45
27	K	014	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	68,453	75,81	5 189,42
28	K	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy 20%	m2	92,161	176,4	16 257,20
29	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou- na chodbě pro dopravu materiálu,suti,vybourání otvoru	m2	28,000	18,27	511,56
30	K	014	619995001	Začištění omítek kolem dveří,oken	m	33,500	144,90	4 854,15
31	K	014	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách vnějších - oprava u ostění vyměněného okna	kus	1,000	358,05	358,05
32	K	014	62913510R	Vyrovnávací vrstva na parapety z MC	m	8,260	40,22	332,18
33	K	011	632451456	Potěr pískocementový tl 50 mm tř. C 25 běžný	m2	10,280	271,95	2 795,65
34	K	011	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	10,280	12,08	124,13
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 008,78
35	K	221	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm (předpoklad tl -bude ověřeno při realizaci)	m	23,960	276,15	6 616,55
36	K	003	949101111	Lešení pomocné pro podhledy s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	66,869	45,36	3 033,18
37	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	197,250	63,00	12 426,75
38	K	013	962031132	Bourání zděných přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,551	87,99	312,45
39	K	013	9620311321	Bourání zděného pultu z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,948	131,25	124,43
40	K	013	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,988	105,00	103,74
41	K	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,144	1 165,50	1 333,33
42	K	013	967042712	Demontáž kamenného parapetu tl 20 mm	m2	3,250	396,90	1 289,93
43	K	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,250	110,25	248,06
44	K	013	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,920	268,80	516,10
45	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. vyvšení křidel	m2	6,700	269,85	1 808,00
46	K	013	968072641	Vybourání kovových stěn - okenní sestava	m2	33,307	95,24	3 171,99
47	K	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,838	122,85	348,65
48	K	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm - ZTI	m	49,000	183	8 967,00
49	K	013	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	68,453	8,61	589,38
50	K	013	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 20 %	m2	92,161	23,00	2 119,24
	D		997	Přesun sutě				54 138,25
51	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně vodorovně	t	25,766	650,00	16 747,90

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	K	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	25,766	304,00	7 832,86
53	K	013	997013599	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	747,214	13,00	9 713,78
54	K	013	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	0,396	935	370,26
55	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,397	750,00	16 797,75
56	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,973	900,00	2 675,70
			D 998	Přesun hmot				15 016,80
57	K	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	25,028	600,00	15 016,80
			D PSV	Práce a dodávky PSV				1 127 781,17
			D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 259,89
58	K	711	71149311R	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč syst prvků a úpravy rohů a koutů	m2	28,208	520,80	14 690,73
59	K	711	71149312R	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč syst prvků a úpravy rohů a koutů	m2	16,440	537,60	8 838,14
60	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	223,145	3,28	731,02
			D 713	Izolace tepelné				2 376,30
61	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 1 vrstva	m2	10,280	89,25	917,49
62	M	MAT	631538010	deska izolační podlahová (referenční výrobek ROCKWOOL STEPROCK HD) 600x1000x20 mm	m2	10,486	136,50	1 431,34
63	K	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	13,418	2,05	27,47
			D 763	Konstrukce suché výstavby				71 448,74
64	K	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,100	654,15	5 952,77
65	K	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,220	702,45	12 096,19
66	K	763	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 do tl max 3 mm	m2	26,320	139,65	3 675,59
67	K	763	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	17,210	69,41	1 194,46
68	K	763	763431011	Montáž minerálního AKU podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený rošt	m2	40,549	315,00	12 772,94
69	M	MAT	590360240	panel akustický minerální, 600x600x20mm - dle výběru	m2	34,789	892,50	31 049,18
70	K	763	76343180R	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného vč roštu a osvětlovacích těles	m2	47,490	73,5	3 490,52
71	K	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	762,588	1,60	1 217,09
			D 764	Konstrukce klempířské vč přesunů hmot				10 485,00
72	K	764	7642264R1	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu tl 1 mm, rš 225 mm,kompl prov vč podkladního plechu dle popisu K 01	m	1,580	1 375,00	2 172,50
73	K	764	7642264R2	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu tl 1 mm, rš 200 mm,kompl prov vč podkladního plechu dle popisu K 02	m	6,650	1 250,00	8 312,50
			D 766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot				143 648,40
74	K	766	76600000R	Demontáž nábytku a kuchyňské linky	hod	8,000	367,50	2 940,00
75				D+M kuchyňské linky - laminátové desky v barvě bílé lesklá lakovaná, např. systém IKE, ozn T01	kus	1,000	21 000,00	21 000,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	K	766	7666600R1	Dveře vnitřní plně vel 600x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 01 - vč zárubně	kus	2,000	10 260,60	20 521,20
76	K	766	7666600R2	Dveře vnitřní plně vel 600x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 01 - pouze výplň	kus	3,000	8 685,60	26 056,80
77	K	766	7666600R3	Dveře vnitřní plně vel 700x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 02 - vč zárubně	kus	1,000	10 260,60	10 260,60
78	K	766	7666600R4	Dveře vnitřní plně vel 700x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 02 - pouze výplň	kus	1,000	8 685,60	8 685,60
79	K	766	7666600R5	Dveře vnitřní plně vel 800x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 03 - pouze výplň	kus	2,000	8 685,60	17 371,20
80	K	766	7666600R6	Dveře vnitřní plně vel 900x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 04 - pouze výplň	kus	1,000	8 685,60	8 685,60
81	K	766	7666600R7	Dveře vnitřní plně vel 900x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 05 - pouze výplň	kus	1,000	8 685,6	8 685,60
82	K	766	7666600R8	Dveře vnitřní plně vel 800x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 06 - pouze výplň	kus	1,000	8 685,60	8 685,60
83	K	766	7666600R9	Dveře vnitřní plně vel 800x1970 mm kompletizované, bílý mat,kování broušený nerez-kompl prov - D+M - ozn 06 - vč zárubně	kus	1,000	10 260,60	10 260,60
84	K	766	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000	37,38	373,80
85	K	766	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	24,36	121,80
		D	767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				625 603,88
86	K	767	76742000R	Venkovní žaluzie (lamely elox Al) na elektro ovládání, kompletizovaný výrobek, kompl prov - D+M - ozn Z 02	m2	24,177	4 305,00	104 081,99
87	K	767	7675901R1	Doplnění nové zdvojené podlaha v 1.PP dle stávající (čtverce s PVC vel 600x600x30 mm) kompl prov - D+M	m2	5,220	4042,5	21 101,85
88	K	767	76759012R	Zpětná montáž zdvojené podlahy	m2	3,480	367,50	1 278,90
89	K	767	7675901R2	Doplnění nové zdvojené podlaha v 1.NP dle stávající bez nášlapu, kompl prov - D+M	m2	14,000	3 622,50	50 715,00
90	K	767	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	26,860	347,55	9 335,19
91	K	767	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	26,860	40,85	1 097,10
92	K	767	76762012R	Okno výklopné hliníkové kompletizované, vel 1500x1150 mm, kompl prov - D+M, dle ozn 7	kus	1,000	22 887,90	22 887,90
93	K	767	76763000R	Demontáž vnějších Al žaluzií vč vnějšího plech podhledu v napojení na pouzdro žaluzie	m2	24,700	157,50	3 890,25
94	K	767	7677111R1	Okenní sestava s hliníkovým rámem,prvek kompletizovaný, kompl prov - D+M,dle ozn 8	kpl	1,000	349 423,20	349 423,20
95	K	767	7679951R1	Zpětná montáž OK vč úpravy pod podlahou v 1.PP	kg	180,000	89,25	16 065,00
96	K	767	7679951R2	Ocelová svařovaná konstrukce pro zavěšení obrazkové stěny, kompl prov - D+M+nátěr - ozn Z 01	kpl	1,000	28 665,00	28 665,00
97	K	767	7679968R1	Demontáž stáv OK pro uchycení kabelů pod podlahou v 1.PP	kg	250,000	68,25	17 062,50
		D	771	Podlahy z dlaždic				28 827,21
98	K	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,210	81,27	1 398,66
99	K	771	771574119	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	21,800	472,50	10 300,50

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	M	MAT	59761100R	dlaždice keramické dle výběru	m2	23,980	456,75	10 952,87
101	K	771	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	21,800	11,24	244,92
102	K	771	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	21,800	37,59	819,46
103	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	21,800	43,37	945,36
104	K	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	11,520	235,20	2 709,50
105	K	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	210,731	6,91	1 455,94
	D		776	Podlahy povlakové				36 141,09
106	K	776	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	42,400	11,655	494,17
107	K	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah textilních a PVC s podložkou ručně	m2	42,430	115,50	4 900,67
108	K	776	77621121R	Zátěžový koberec ze čtverců lepený vč zališťováí, kompl prov - D+M	m2	42,400	649,95	27 557,88
109	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	42,430	68,25	2 895,85
110	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	733,128	0,40	292,52
	D		781	Dokončovací práce - obklady				141 852,04
111	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	101,098	100,38	10 148,22
112	K	781	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	102,878	472,50	48 609,86
113	M	MAT	59761000R	obkladačky keramické dle výběru	m2	113,166	451,50	51 094,45
114	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	79,000	48,83	3 857,18
115	K	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch lepidlem	m2	102,878	147,00	15 123,07
116	K	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	102,878	37,59	3 867,18
117	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	102,878	43,37	4 461,30
118	K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 325,642	3,54	4 690,78
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				7 169,61
119	K	783	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí-zárubně	m2	15,990	4,13	65,98
120	K	783	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením-zárubně	m2	11,128	133,35	1 483,92
121	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí-zárubně	m2	15,990	97,02	1 551,35
122	K	783	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí-zárubně	m2	15,990	94,08	1 504,34
123	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí-zárubně	m2	15,990	96,71	1 546,31
124	K	783	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem-zárubně stávající	m2	11,128	91,46	1 017,71
	D		784	Dokončovací práce - malby				35 969,01
125	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	258,890	27,83	7 203,61
126	K	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,890	13,97	3 196,45
127	K	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	21,800	4,50	98,20
128	M	MAT	581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2	22,890	5,25	120,17
129	K	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,315	6,01	260,15
130	M	MAT	581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2	45,481	5,25	238,78
131	K	784	784181111	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	269,957	20,27	5 470,68

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	269,957	65,42	17 659,24
133	K	784	78421110R	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných na SDK vč penetrace - zářivě bílá	m2	9,100	65,42	595,28
134	K	784	78421110R1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných na SDK vč penetrace - bílá	m2	17,220	65,42	1 126,45
Celkem								1 374 717,00

poznámka

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a rozměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomocce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

800 - 721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AKCE : **Rekonstrukce dispečinku HZS ČT**
 IDEC:2-16-823-37029/4000

REKAPITULACE

1	721	kanalizace	41 257 Kč
2	722	vodovod	52 215 Kč
3	725	zařizovací předměty	60 801 Kč
4	721	kanalizace - demontáž	3 609 Kč
5	722	vodovod-demontáž	11 881 Kč
6	725	zařizovací předměty - demontáž	2 512 Kč
7	721	kanalizace - opravy a údržba	8 132 Kč
8	722	vodovod-opravy a údržba	5 018 Kč
		celkem	185 426 Kč

Dodavatel je povinen si překontrolovat výměry a v případě doplnit chybějící položky.

V případě neshody mezi výkazem a výkresovou dokumentací platí výkresová dokumentace

ROZPOČET


800-721 KANALIZACE

	popis	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
1	72117 potrubí z plastových trub polypropylenové, HT systém svodné				
	4005 DN 100	m	19	391,62	7440,78
2	72117 potrubí z plastových trub polypropylenové, HT systém svislé				0
	4024 DN 70	m	7	404,46	2831,22
3	4025 DN 100	m	16	431,21	6899,36
4	72117 potrubí z plastových trub polypropylenové, HT systém připojovací				0
	4043 DN 50	m	6	169,06	1014,36
5	4045 DN 100	m	3	520,02	1560,06
6	72119 vyvedení a upevnění odpadních výpustek				0
	4105 DN 50	ks	15	59,92	898,8
7	4109 DN100	ks	18	88,81	1598,58
8	72129 zkouška těsnosti kanalizace				0
	0123 kouřem do DN300	m	51	20,33	1036,83
9	72217 potrubí z polypropylenu PPR PN16				0
	4005 D40x5,5	m	15	420,51	6307,65
10	72218 ochrana potrubí z plastů tepelně izolačními trubicemi z pěněného polyetylenu PE do 6mm DN do 42 mm				0
		m	15	40,66	609,9
11	72127 vodní ZU HL 136N	ks	2	1050,74	2101,48
			celkem		32299,02
12	99872-1201 přesun hmot do 6m	%	26	344,54	8958
					41 257 Kč

722 - VODOVOD

1	72217 potrubí z plastových trubek PPR PN20				
	4002 D 20x2,8	m	39	231,12	9013,68
2	4004 D 32x4,4	m	17	324,21	5511,57
3	4005 D 40x5,5	m	35	420,51	14717,85
4	72218 ochrana potrubí z plastů tepelně izolačními trubicemi z pěněného polyetylenu PE do 15mm				0
	1231 DN do 22 mm	m	39	31,03	1210,17
5	1232 DN do 42 mm	m	52	40,66	2114,32
6	72219 zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek				0

7	0401 do DN 25	ks	14	123,05	1722,7
	72222 armatury s jedním závitem				0
	nástěnky pro výtokový ventil				0
	0111 G 1/2	ks	12	112,35	1348,2



8	72222 armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii				0	0
	0121 G 1/2	pár	1	112,35	112,35	
9	72224 armatury se dvěma závity ventily přímé				0	0
	0103 DN 32	ks	1	380,92	380,92	
10	0104 DN 40	ks	2	522,16	1044,32	
11	72229 zkoušky,proplach a desinfekce potrubí zkouška těsnosti potrubí				0	0
	0226 do DN 50	m	81	36,38	2946,78	
12	0234 proplach a desinfekce do DN 50	m	81	22,47	1820,07	

celkem 41942,93

13	99872-2201 přesun hmot v obj. do 6m	%	48	214	10272	
			celkem		52 215 Kč	


725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1	72511-2021 wc závěsné	soub	1	4258,6	4258,6	
2	kombi klozety				0	
	2171 odpad vodorovný	soub	1	1926	1926	
3	2182 odpad svislý	soub	1	1605	1605	
4	72512 pisiárový záchodek				0	
	1525 automatické s radarovým senzorem	soub	1	11556	11556	
5	napájecí zdroj	soub	1	1331,08	1331,08	
6	72521-1601 umyvadlo keramické	soub	2	1754,8	3509,6	
7	72581 ventily rohové s přípojovací				0	
	9401 s přípojovací trubičkou	soub	12	230,05	2760,6	
8	72523-1201 bidety keramické	soub	1	3092,3	3092,3	
9	72582 baterie dřezová stojánkové				0	
	1326 s otáčivým ústím 265 mm	soub	1	2000,9	2000,9	
10	72524-1126 sprchové vaničky 1200x750	soub	1	7340,2	7340,2	
11	72582 baterie umyvadlové stojánkové				0	
	2612 pákové s výpustí	soub	2	1919,58	3839,16	
12	72582-3112 baterie bidetové				0	
	baterie stojánkové s výpustí	soub	1	2386,1	2386,1	
13	72584-1311 baterie sprchové nástěnné				0	
	pákové	soub	1	1990,2	1990,2	
14	72586-1102 zápach uzávěrka pro umyvadlo DN50	ks	2	695,5	1391	
15	72586-2103 zápachové uzávěrky pro dřez DN50	ks	1	413,02	413,02	
16	72586-5312 zápachové uzávěrky pro sprchu DN50	ks	1	481,5	481,5	
					0	
			celkem		49881,26	
17	99872-5201 přesun hmot v obj.do 6m	%	56	195	10920	
			celkem		60 801 Kč	

721 KANALIZACE - DEMONTÁŽ

1	72114 demontáž potrubí z litinových trub						
	0802 do DN 100	m	18	113,42	2041,56	0,01492	0,26856
2	72117 demontáž potrubí z novodur.				0		0
3	1803 trub do DN 75	m	9	8,56	77,04	0,0021	0,0189
	1808 do DN 100	m	5	23,54	117,7	0,00198	0,0099
4	72121-0817 demontáž vpusti DN 70	ks	1	112,35	112,35	0,01218	0,01218
			celkem				0,30954

5	72129	vnitrostaveništní přemístění vybouraných				
		0821 hmot vnitřní kanalizace do 6m	t	0,31	4066	1260,46
				celkem		3 609 Kč



722 VODOVOD-DEMONTÁŽ

1	72213	demontáž potrubí z ocelových 0802 trub pozinkovaných do DN40	m	79	58,85	4649	0,00497	0,39263
2	0821	šroubení do G 6/4	ks	57	66,34	3781	0,00087	0,04959
3	72218	demontáž plstěných pásů z trub 1812 do DN 25	m	79	19,26	1522	0,00023	0,01817
4	72222	demontáž armatur závitových 0851 s jedním závitem do G 3/4	ks	3	16,05	48	0,00069	0,00207
5	0862	se dvěma závity do G 5/4	ks	3	23,54	71	0,00123	0,00369
					celkem			0,46615
6	72229	vnitrostaveništní přemístění vybouraných 0823 hmot vnitřní vodovod do 24m	t	0,47	3852	1810		
					celkem	11 881 Kč		

725-DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

1	72511-0811	demontáž klozetů splachovacích	soub	3	165,85	498	0,01933	0,05799
2	72521-0821	demontáž umyvadel bez armatur	soub	3	104,86	315	0,01946	0,05838
3	72523-0811	demontáž bidetů diturvitových	soub	1	155,15	155	0,0176	0,0176
4	72582-0801	demontáž baterií nástěnných	soub	4	112,35	449	0,00156	0,00624
5	72584-0850	demontáž baterií sprchových	ks	1	112,35	112	0,00225	0,00225
6	72586-0811	demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduché	ks	3	136,96	411	0,00085	0,00255
					celkem			0,14501
7	72259	vnitrostaveništní přemístění vybouraných 0811 hmot zařizovacích předmětů do 6m	t	0,145	3942,95	572		
					celkem	2 512 Kč		

721 KANALIZACE - OPRAVY A ÚDRŽBA

1	72109 0915	propojení litinového potrubí DN 100	ks	4	2033	8132		
					celkem	8 132 Kč		

722 VODOVOD-OPRAVY A ÚDRŽBA

1	72213 1932	opravy vodovodního potrubí propojení potrubí DN 20	ks	1	952,3	952,3		
2	1935	propojení potrubí DN 40	ks	2	2033	4066		
					celkem	5 018 Kč		

Stavba: Rekonstrukce dispečinku HZS ČT
Stupeň: Kontrolní rozpočet stavby k RD
Investor: ČT

Zpracovatel: ██████████


Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Ústřední vytápění						187 535,-
Zařízení						75 440,-
1.	Poz.č. 1	Nástěnný elektrokotel o výkonu Q=12kW. včetně uchycení na stěnu, regulace digitální ekvitermní včetně potřebných čidel. Kotel včetně pojistného ventilu, expanzní nádoby a oběhového čerpadla. (standard Protherm RAY 12)	1	kpl	21 935,-	21 935,-
2.	Poz.č. 2	Teplovodní rozdělovač DN 40, PN 40 s klenutými dýnkami. (atyp)	1	kpl	7 223,-	7 223,-
3.	Poz.č. P1	Oběhové čerpadlo topné vody s měnitelnými otáčkami Q = 5000 l/h. Y = 80.0 kPa. (STANDARD GRUNDFOS MAGNA 3 32-100)	1	kpl	26 343,-	26 343,-
4.	Poz.č. P2	Oběhové čerpadlo topné vody s měnitelnými otáčkami Q = 700 l/h. Y = 25.0 kPa. (STANDARD GRUNDFOS MAGNA 3 25-60)	1	kpl	19 939,-	19 939,-
Potrubí						35 627,-
1.		Potrubí z ocelových závitových trubek tř. 1 1/2", PN40 spojovaných svařováním, včetně uložení				
2.		DN 15	65	m	242,-	15 718,-
3.		DN 20	45	m	265,-	11 941,-
4.		DN 25	18	m	328,-	5 913,-
5.		Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 65	128	m	16,-	2 054,-
Armatury						17 441,-
1.		Kulový kohout přímý, Giacomini R 250 D, s příslušenstvím, páčkou, uzavírací, chromovaný, včetně šroubení (kromě odvzdušnění) a montážního materiálu				
3.		DN 25	7	kpl	306,-	2 142,-
4.		Automat. odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent Super, DN 15	2	kpl	199,-	398,-
5.		Kohout plnicí a vypouštěcí, Giacomini R 608 D, s kulovým uzávěrem DN 15	10	kpl	186,-	1 862,-
6.		Zpětný ventil závitový, mosaz.				
7.		DN 25	1	ks	380,-	380,-
8.		Ventil regulační a uzavírací s odběrnými sondami pro měření průtoku DN 25	1	kpl	2 520,-	2 520,-
9.		Filtr závitový s vyjímatelným sítkem DN 25	1	kpl	307,-	307,-
10.		Radiátorové spojky uzavírací s vypouštěním, provedení poniklované, rohové DN 15 (Standard HEIMEIER)	9	ks	522,-	4 699,-
11.		Radiátorový ventil rohový DN 15 (Standard HEIMEIER V EXAKT)	9	ks	308,-	2 773,-
12.		Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem, (Standard Heimeier K)	9	ks	262,-	2 359,-
Otopná tělesa						41 383,-
1.		Otopné těleso ocelové deskové KORADO typ RADIK KLASIK PN 10. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku a vypouštěcí zátky. Včetně konzol na stěnu, odvzdušňovacího ventilku a vypouštěcí zátky. Barva bílá.				
2.		21-6070	1	ks	2 352,-	2 352,-
3.		21-6090	2	ks	2 907,-	5 814,-
4.		22-9070	1	ks	3 893,-	3 893,-
5.		22-9140	1	ks	6 328,-	6 328,-
6.		33-6060	1	ks	3 836,-	3 836,-
7.		33-6140	3	ks	6 387,-	19 160,-

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		Izolace				5 381,-
1.		Izolační trubice z pěnového polyethylenu. Lambda=max 0.038 W/mK. Teplota média do 100°C				
2.		DN 15 tl. 9mm	65	m	37,-	2 434,-
3.		DN20 tl 19mm	45	m	45,-	2 022,-
		Izolace lisovanými segmenty z minerální plsti se zámkem a povrchovou úpravou hliníkovou folií , Lambda=max 0.038 W/mK. Teplota média do 100°C				
4.		DN25 tl. 20mm	18	m	51,-	924,-
		Ostatní				12 262,-
1.		Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou . Po každém proplachu vyčištění všech filtrů.	1	kpl	1 990,-	1 990,-
2.		Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur měřením průtoku po montáži tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média.	1	kpl	1 391,-	1 391,-
3.		Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku topnou a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora (např. komplexní vyzkoušení) nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání zkoušky.	1	kpl	1 070,-	1 070,-
4.		Veškeré zařízení vyžadující zprovoznění dodavatelem tohoto zařízení bude dodáno včetně tohoto zprovoznění	1	kpl	856,-	856,-
5.		Demontáž stávající topné soustavy v prostorách dispečinku. Nutno zachovat provoz v ostatních prostorách.	1	kpl	6 955,-	6 955,-
		Poznámky:				
		Součástí projektové dokumentace je tento výpis materiálu, technická zpráva a jednotlivé výkresy. Při tvorbě nabídkové ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Náplň jednotlivých cen odpovídá minimálně náplni cen dle ceníku URS 800-731. Pokud není v níže uvedeném textu uvedeno jinak, tvoří cenu položky vždy kompletní dodávka a montáž zařízení včetně příslušenství, montážního materiálu a všech potřebných nákladů aby celé zařízení bylo funkční a bezpečné. Součástí ceny jsou i veškeré náklady na dopravu a přesun hmot. Veškeré zařízení je minimálně pro PN 6, max. teplota v soustavě pro návrh zařízení 90°C.				
		Izolace musí být v souladu s Vyhláškami č.193 a 194 /2007 sb. Izolováno bude veškeré zařízení topné vody (potrubí včetně ohybů). Neizolovány zůstanou pouze viditelné části přípojek otopných těles a armatury.				

Výkaz výměr

Rekonstrukce dispečinku HZS ČT	Slaboproudá elektrotechnika
--------------------------------	-----------------------------

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1. Demontáže				
1		Demontáž, přesun a montáž včetně zprovoznění dispečerského pracoviště – komplet KOJA – dispečerský stůl a židle – dispečerské stříky a další nábytek – instalovaná technologie dispečerského zařízení (ovládací prvky, monitory, tiskárny, další prvky, veškerá dokumentace) – systémová kabeláž včetně trasy pro uložení kabelů – prostupu včetně začištění	ks	1,00		0,00
2		Demontáž, přesun a montáž včetně zprovoznění nadstavbového zařízení EPS Siemens MM8000 včetně ovládacích prvků a kabeláže – instalovaná technologie (ovládací prvky, monitory, tiskárny, veškerá dokumentace)	ks	2,00		0,00
3		Demontáž kamerového systému včetně kabeláže v rozsahu 12 kamer	ks	1,00		0,00
4		Demontáž, přesun a montáž včetně zprovoznění klíčového trezoru firmy Alimex včetně elektronické výbavy, klíčů a dokumentace	ks	2,00		0,00
5		Demontáž, přesun a zpětná montáž včetně zprovoznění řídicí jednotky jednotného času ČT	ks	1,00		0,00
6		Demontáž, přesun a zpětná montáž včetně zprovoznění řídicí jednotky místního rozhlasu ČT	ks	1,00		0,00
7		Demontáž, ukončení kabelů TGEKEZE se závěrem ZAU 100 a ZAU 200 včetně očištění, označení, zabalení a uložení do zdvojené podlahy	ks	19,00		0,00
8		Demontáž konstrukce tlř. ranžiru 4x2m	ks	1,00		0,00
9		Demontáž a zpětná montáž tlř. ranžiru 2x2m s otočením pozice	ks	1,00		0,00
10		Demontáž tlř. krabice	ks	1,00		0,00
		1. Demontáže celkem				



P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2. Dodávka a montáž				
		2.1 Dispečerské zařízení				
4		Sestava dispečerského stolu – bude v provedení vertikálně nastavitelné pohyblivé desky s el. pohonem s možností automatického individuálního nastavení po přihlášení obsluhy do systému. Vzhled a úprava po konzultaci s uživatelem. Dále dle PD	ks	1,00		0,00
2		Dispečerské židle budou certifikovány pro provoz 24/7, v ergonomickém a antistatickém provedení	ks	2,00		0,00
3		Dispečerské pracoviště bude vybaveno čtyřmi skříňkami (hxšxv 50x80x70) s uzamykáním, dvěmi policemi, v obdobném desingu a možností stohování pro uložení osobních věcí obsluhy dispečinku. Dále pak odpočinkovým stejných rozměrech bez dveří. Dále pak odpočinkovým koutem s konferenčním stolem a rozkládací pohovkou respektující styl zařízení dispečinku. Vzhled a úprava po konzultaci s uživatelem.	ks	1,00		0,00
4		Dotykový monitor umístěný na dispečerském pracovišti bude rozměru minimálně 19"	ks	1,00		0,00
5		Sestava klávesnice a myš – klávesnice bude s podsvícenou českou znakovou sadou	ks	2,00		0,00
6		Mikrofon se světelnou signalizací „ve vysílání“ (ON-AIR). Mikrofon bude snadno odnímatelný pro rychlou výměnu při servisní činnosti.	ks	2,00		0,00
7		Náhlavní souprava.	ks	2,00		0,00
8		Monitory pro zobrazení uživatelských aplikací budou typu LCD rozměru 32" s rozlišením 2560x1440 (QHD) nebo vyšším. Monitory budou sloužit v provozu 24/7. Minimálně jeden monitor musí být schopen zobrazit dva diferenciální videovstupy.	ks	3,00		0,00
9		PC klient – kancelářské PC s nainstalovanou klientskou částí dispečerského software určený pro VČ a pro VD + techniky služeb (strojní, chemické, technické) včetně přepínačů monitor klávesnice myš.	ks	1,00		0,00
10		Grafická stěna v konfiguraci 2x3 LCD monitory 55" s bezrámečkovou technologií v rozlišení full HD určenou pro trvalý provoz 24/7.	ks	1,00		0,00

není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11		Video controller pro VW	ks	1,00		0,00
12		Tiskové pracoviště – Rychlá laserová tiskárna (tisk 2s) A4 a tiskové a kopírovací (scan) centrum ve formátu A3	ks	1,00		0,00
13		Popis postupu zpracování události v operačním řízení (vyhlášení poplachu): DS musí zpracovat datovou informaci z EPS (hlášení z čidla, tlačítka EPS) a reagovat nabídnutím volby zpracovat událost jako MÚ (výjezd s následním provedením automatických činností – scénář)/nebo není výjezd – pouhá evidence události (hlášení) EPS. V závislosti na typu DS nabídne spojaři volbu "Výjezdové vozidlo" potvrzení/změnu přednastaveného vozidla s možností změny nebo přidání dalšího vozidla do doby opuštění vozidla garáž s okamžitou návazností na změnu transparentu (indikace vyjíždějícího vozidla pomocí čísel nebo barev) případně na automatický hlasový výstup. Musí i umožnit vytvoření události a vyhlášení výjezdu, jak pomocí datového přenosu při KOPISu, tak i přímého vytvoření události spojařem při telefonickém hlášení. Je požadována možnost sloučení více hlášených události (např. EPS) do jedné události.	ks	1,00		0,00

není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14		<p>Do přednastaveného automatizovaného scénáře po vyhlášení výjezdu jednotky musí být možné zařadit – rozsvícení poplachových světel (vizuální indikace výjezdu), hlasového hlášení (hlasová syntéza na základě vstupní informace o MÚ do DS), rozsvícení transparentu (indikace vyjíždějícího vozidla pomocí čísel nebo barev), odeslání datových (včetně obrazových) informací na výjezdový tablet případně mobilní telefon velitele vozidla, tisk Příkazu k jízdě a výjezdového dokladu (z vytvořené databáze karet k objektu obsahující informace o objektu – požární nebezpečí, zvláštní upozornění a další), odblokování dveří na Dispečink, otevření vrat před předvoleným vozidlem, zapnutí VZT v garáži, v němž rozsvícení vnějších světel na budově, zapnutí mikro hovory – evidence výjezdového času, zapnutí výjezdových semaforů na komunikaci V Rovinách, otevření závěry na komunikaci V rovinách, rozeslání sms o MÚ na předvolená telefonní čísla a e-maily na předvolené adresy, v případě výjezdu na objekt ČT odeslání datové informace do klíčového trezoru na označení pozice potřebného klíče/klíčů (na základě vytvořené databáze). K otevřenému MÚ v DS musí být možné přiřadit textovou i obrazovou (foto) informaci. V nastavení scénáře musí být umožněno přednastavení pořadí prováděných úkonů, jejich délka a jejich vypnutí. Telefonické hovory musí být možné vytáčet přímo z předvolených seznamů/adresů.</p>	ks	1,00		0,00
15		<p>DS musí umět pracovat, jak s obrazovým výstupem EPS Siemens, tak s mapovým podkladem (minimálně v rozsahu Praha). Mapový podklad musí umožnit sledování pohybu vozidel HZS při probíhajícím výjezdu prostřednictvím GPS vysílačů umístěných na vozidlech (vysílač výrobce Motorola) s možností zpracování dat do elektronické knihy jízd. DS musí umožňovat přijímání/odeslání obrazových informací (foto) z mobilního telefonu velitele (i dalších zařazených do systému) během zásahu (po síti GSM). DS musí také umět pracovat s kódy typických činností (statusy) a jejich použití zaznamenávat do probíhající události.</p>	ks	1,00		0,00

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16		Mobilní zařízení (tablety/mobil na jednotné platformě) musí umožňovat obousměrný přenos textové i obrazové informace do DS a musí obsahovat aplikaci schopnou pracovat s výkresovou dokumentací.	ks	1,00		0,00
17		DS musí umožňovat vedení dokumentace provozu HZS (Strážní kniha, denní provoz-dispečinku, (Dilčí) Zprávy o zásahu s možností exportu na KOPIS, zpracování dokumentace výjezdů, Evidence asistenčních služeb, evidenci jízd, evidence techniky jednotlivých služeb – spojová, strojní, CHTS, plán odborné přípravy včetně evidence docházky.) Veškeré informace z DS budou do dokumentace vkládány automaticky a zároveň bude možnost dopisování informací (poznámek) ručně. Dle potřeby s možností tisku. Nastavení oprávnění (několik úrovní) po konzultaci s uživatelem v rámci zkušebního provozu.	ks	1,00		0,00
18		DS musí obsahovat fulltextové vyhledávání v jednotlivých databázích a dokumentech.	ks	1,00		0,00
19		Součástí dodávky musí být programová instance DS pro cyklické školení obsluhy.	ks	1,00		0,00
20		DS musí umožňovat dálkovou správu.	ks	1,00		0,00
21		Siemens MM8000 umožňuje komunikaci přes OPC server s možností obousměrné komunikace, dále pak i obousměrnou komunikaci pomocí web klientu. Je možné oba druhy komunikace provozovat souběžně. OPC server bude v případě potřeby, stejně jako licence pro web klienta součástí dodávky.	ks	1,00		0,00
22		V případě použití databáze Oracle v systému dispečinku CT disponuje dostatkem licencí a může provozovat potřebné instance i samostatné servery (není omezení na počet) pro HZS CT. V rámci licence CT může provozovat všechny písmenkové verze db 11 či 12 a to ve edici Standard.	ks	1,00		0,00
23		EPS – Dispečerský systém bude využívat jednotnou databázi systému EPS, (bude zajištěna automatická synchronizace databázových dat v systémech EPS a DS). Současný tisk událostí EPS bude nahrazen elektronickým záznamem. DS musí umožňovat pracovat s doplňujícími informacemi k místu zásahu – přiřazení objektové karty (ty si zpracuje zadavatel/uživatel)	ks	1,00		0,00

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24		Klíčový trezor – dle PD (jeho fyzické dodání není součástí zakázky). Musí umožňovat adresné označení pozice klíče pomocí např. LED diody na základě datového přenosu od DS. Vyjmutí klíče bude zapsáno do DS – do zprávy o výjezdu. Bude současně vedena trvalá databáze pobytu klíčů (s možností vyhledávání a filtrování) nejenom při MÚ, ale i v běžném provozu. Je možno využít i variantní řešení ke klíčovým trezorům s minimálně stejnou funkcionalitou a kapacitou uvedenou v PD.	ks	1,00		0,00
25		Telefonní linky – dle PD – DS musí umožňovat okamžité přehrání hovoru obsluhou DS pro ověření informací.	ks	1,00		0,00
26		Datová síť – dle PD – musí plnit bezpečnostní opatření a zásady v ČT	ks	1,00		0,00
27		Radiostanice – dle PD – nutná evidence veškeré komunikace, včetně datové do DS umožňující používání kódů typických činností (statusy). Veškerá komunikace bude nahrávána a archivována stejně jako u telefonické komunikace po dobu 3 měsíců.	ks	1,00		0,00
28		Vertikální látková žaluzie na okna dispečink – garáž	ks	1,00		0,00
29		Server – musí být průmyslový server umístěn v RACK 10" min. referenční vzor Intel Xeon, 32GB RAM, SSD 500GB, 2x 4TB RAID1 + nainstalované virtualizační prostředí.	ks	1,00		0,00
30		PC klient – workstation HW pro 24/7 provoz, s OS, s virtualizačním prostředím, určený pro dispečerské prostředí (umístěn v serverovně)	ks	1,00		0,00
34		InfoWeb Table rozměr 55" s min. rozlišením full HD, jako samostatné jednotky, které budou povelovány po LAN.	ks	1,00		0,00
32		Výjezdové tablety – rozměr obrazovky cca 10" dodané s autodržáky, s možností dobíjení v autodržáku. Tablety musí umožňovat datové připojení, přenos informací při MÚ datovou větou. Požadována možnost navigace včetně hlasové příjizdy k MÚ mimo areál ČT (IŽS).	ks	3,00		0,00
33		Nárazuvzdorný mobilní telefon pro velitele čety minimálně s displejem 5" a IP67	ks	1,00		0,00
		2.1 Dispečerské zařízení				
		2.2 Elektrická požární signalizace				

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
4		Elektrická požární signalizace viz část demontáže a navíc - OPC server s rozhraním pro komunikaci s DZ	ks	1,00		0,00
		2.2 Elektrická požární signalizace celkem				
		2.3 Elektrická zabezpečovací signalizace				
1		Ústředna EZS kat.3, individuálně adresovatelná s rozhraním přenosu do DZ, 64 adres, napájecí zdroj, náhradní zdroj pro 24hod provoz	ks	1,00		0,00
2		Ovládací klávesnice	ks	4,00		0,00
3		Koncentrátor 8 adres	ks	3,00		0,00
4		IR detektor prostorový	ks	3,00		0,00
5		IR detektor záclona	ks	1,00		0,00
6		Detektor tříštění skla	ks	3,00		0,00
7		Magnetický kontakt včetně krabice s tamper kontaktem	ks	9,00		0,00
8		Kabel JY(ST)Y 4x2x0,8	m	280,00		0,00
9		Kabel JY(ST)Y 2x2x0,8	m	180,00		0,00
10		Lišta tuhá plastová	m	180,00		0,00
11		Trubka ocelová tenkostěnná ø29mm	m	200,00		0,00
		2.3 Elektrická zabezpečovací signalizace celkem				

není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky
není součástí zakázky

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
7		CCTV barevná kamera na sloupku 1,2m u chodníku s převodníkem Fo/Cu na pevném držáku v povětrnostním krytu antivandal s vlastním zdrojem s extrémní kompenzací protisvětla, rychle reagující na podněty změny scény v obraze, rozlišující RZ vozidla současně s tvář řidiče	ks	2,00		0,00	není součástí zakázky
8		Kabel UTP 5E	m	1 660,00		0,00	není součástí zakázky
9		Optický kabel 2vlákna	m	680,00		0,00	není součástí zakázky
10		Kabel CYKY 3Cx2,5	m	680,00		0,00	není součástí zakázky
11		Trubka HDPE 34/40	m	250,00		0,00	není součástí zakázky
12		Trubka korugovaná ø80mm	m	160,00		0,00	
13		Trubka tuhá plastová ø29mm	m	480,00		0,00	není součástí zakázky
14		Žlab Mars 62/50 s víkem	m	320,00		0,00	není součástí zakázky
15		Protahovací vodič GY4	m	160,00		0,00	
16		Prostup požárně dělicí konstrukcí včetně začištění po instalaci kabelů	ks	22,00		0,00	není součástí zakázky
17		Pojízdná plošina do 6m	ks	1,00		0,00	není součástí zakázky
18		Sloup VO včetně základu s montáží do opevněné plochy chodníku	ks	1,00		0,00	není součástí zakázky
		2.5 Komerový systém celkem					

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.6 Klíčový trezor				
4		<p>Klíčový trezor – rozšíření zařízení Alimex</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace nového SW a řídicí jednotky s instalovanou čtečkou - rozšíření trezorové skříně z jedné na tři s celkovou kapacitou 297 skříněk - možnost náhrady dvou, čtyř, nebo osmi skříněk za jednu větší dle okamžité potřeby objednatele - komunikace s řídicím pracovištěm DZ pomocí zabezpečení, kdy po vyhlášení adresného poplachu a načtení osobní karty dojde k automatickému odblokování příslušné skřínky a archivace činnosti - Musí umožňovat adresné označení pozice klíče pomocí např. LED diody na základě datového přenosu od DS. Vymnutí klíče bude zapsáno do DS do zprávy o výpadku. Bude současně vedena trvalá databáze pobytu klíče (s možností vyhledávání a filtrování) nejenom při výpadku, ale i v běžném provozu. Je možno využít i variantní řešení ke klíčovým trezorům s minimálně stejnou funkcionalitou a kapacitou uvedenou v PD. - systémové kabely 	ks	1,00		0,00
		2.6 Klíčový trezor celkem				
		2.7 Telefonní připojení				
1		Kabelová skřín oceloplechová 600x600x250mm včetně svorkovnicové výbavy 2x40svorek	ks	1,00	6 926,05	6 926,05
2		Kabelová ukončení stávajících kabelů	ks	1,00	1 426,67	1 426,67
3		Kabel UTP cat 5E	m	80,00	38,78	3 102,14
4		Tuhá plast. trubka ø21mm	m	200,00	91,42	18 284,16
5		Zvonkové tablo s hlasitou horovou soupravou a dvěma vyzváněcími tlačítky ve venkovním provedení antivandal	ks	2,00	7 454,34	14 908,67
6		Kabel TCEPKPFL 3XN0,8	m	280,00	73,59	20 606,49
		2.7 Telefonní připojení celkem				65 254
		2.8 Radiostanice				

mní množství zakázky
důležité textuálně

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
4		Radiostanice - dodávka radiostanic není součástí této akce - příprava stávající optické kabeláže v rozsahu výběru páru v místě ukončení kabelu, označení zapojení patchkordů, měření na optickém kabelu, uvedení do provozu	ks	1,00		0,00
		2.8 Radiostanice celkem				
		2.9 Jednotný čas				
1		Kabel JY(ST)Y 2x0,8 20m	m	20,00	53,82	1 076,42
2		Trubka tuhá plastová ø23mm	m	20,00	91,42	1 828,42
3		Zapojení, měření, uvedení do provozu	ks	1,00	321,00	321,00
		2.9 Jednotný čas celkem				3 226
		2.10 ROS				
1		Kabel UTP cat 5e	m	50,00	59,98	2 999,21
2		Trubka tuhá plastová ø23mm	m	50,00	92,92	4 645,94
3		Zapojení, měření, uvedení do provozu	ks	1,00	271,07	271,07
		2.10 ROS celkem				7 916

není součástí zakázky
dodávka technologie

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.11 Místní rozhlas				
1		Kabel UTP cat 5e-	m	50,00		0,00
2		Trubka tuhá plastová ø23mm	m	50,00		0,00
3		Zapojení, měření, uvedení do provozu modulačního signálu	ks	1,00		0,00
		2.11 Místní rozhlas celkem				
		2.12 Meteostanice				
1		Meteostanice - řídicí jednotka meteostanice - venkovní čidlo měření teploty vzduchu - venkovní čidlo měření tlaku vzduchu - venkovní čidlo měření rychlosti a směru větru - venkovní čidlo slunečního svitu - včetně zdroje, náhradního zdroje pro 1 hodinový provoz (překlenutí krátkodobých výpadků napájení), datový vstup a rozhraní pro přenos do systému DZ. Montáž na stávající anténní stojan HZS, kabeláž včetně uložení do trubek a využití stávajícího prostupu ve střeše včetně opětovného uzavření.	ks	1,00		0,00
2		Kabel UTP cat 5e-	m	80,00		0,00
3		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	80,00		0,00
4		Trubka tuhá plastová ø23mm	m	160,00		0,00
		2.12 Meteostanice celkem				
		2. Dodávka a montáž celkem (2.1 až 2.12)				102 076
		CELKOVÁ CENA (1. + 2.)				102 076

není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie

není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie
není součástí zakázky
dodávka technologie

Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
REKAPITULACE						
1.		Dodávka				139 670
2.		Nosný materiál				131 578
3.		Montáže práce				106 378
4.		mezisoučet (ř. 2+3)				237 956
5.		Nátěry				0
6.		Zemní práce				0
7.		Doprava (z ř. 1)	3,60%			5 028
8.		Přesun (z ř. 1)	1%			1 397
9.		PPV (z ř. 2+3)	6%			14 277
10.		součet				398 328
11.		Hodinová sazba hlava XI	kpl	1,0	6 600,0	6 600
12.		Celkem				404 928
Uvedené ceny jsou bez DPH						
Dodávky						
Rozvodnice doplnění RM4						
		Stykač R40/40	ks	1,0	2 709,5	2 710
		Jistič 16B/1	ks	2,0	718,4	1 437
		Jistič 16B/3	ks	1,0	2 213,5	2 213
		Jistič 40B/3	ks	1,0	2 922,8	2 923
		Ostatní montážní materiál	kč	1,0	725,8	726
		Rozvodnice doplnění				10 009
		Rozvodnice RO4				
		Stávající rekonstruovaný rozvaděč				

Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
		montáž na DIN lišty 2x96 modulů	ks	1,0	967,7	968
		Jistič 40C/3	ks	2,0	3 022,4	6 045
		Jistič 16B/3	ks	3,0	2 213,5	6 640
		Bleskojistky DEHENGUARD	ks	4,0	3 483,7	13 935
		Jistič 10B/1	ks	15,0	726,8	10 902
		Jistič 16B/1	ks	19,0	718,4	13 650
		Jistič 10C/1	ks	6,0	811,0	4 866
		Jistič 16C/1	ks	3,0	813,8	2 442
		LS-FI 40/4/0,003	ks	1,0	5 341,9	5 342
		Ostatní montážní materiál (svorky apod.)	kč	1,0	2 419,3	2 419
		Rozvodnice RO4				67 209
		Rozvodnice RP				
		Oceloplechový nástěnný, 72 modulů				
		Typ COMPACT 160,	ks	1,0	4 816,5	4 816
		Vypínač ASN 32/3	ks	1,0	2 421,9	2 422
		Bleskojistky DEHENGUARD	ks	4,0	3 483,7	13 935
		Jistič 10B/1	ks	12,0	726,8	8 722
		Jistič 16B/1	ks	6,0	718,4	4 311
		Ostatní montážní materiál	kč	1,0	1 209,6	1 210
		Rozvodnice RO4				35 416
		Rozvodnice RUPS				
		Oceloplechový nástěnný, 72 modulů				
		Typ COMPACT 160,	ks	1,0	4 816,5	4 816
		Jistič 40C/3	ks	1,0	3 022,4	3 022
		Jistič 32C/3	ks	4,0	2 793,7	11 175
		Ostatní montážní materiál	kč	1,0	1 693,5	1 693
		Rozvodnice RUPS				20 706
		Doplnění 5RH				
		Jistič 40B/3	ks	2,0	2 922,8	5 846
		Ostatní montážní materiál	kč	1,0	483,9	484
		Doplnění 5RH				6 330
		DODAVKY CELKEM				139 670
		Nosný materiál				
		CYKY 3Ax1,5mm2	m	50,0	11,0	551
		CYKY 3Cx1,5mm2	m	190,0	11,0	2 094
		CYKY 3Cx2,5mm2	m	720,0	17,9	12 920
		CYKY 5Cx6mm2	m	30,0	70,0	2 099
		CYKY 5Cx10mm2	m	80,0	109,7	8 774
		CYKFY 3Cx2,5mm2	m	60,0	65,9	3 952
		CYKFY 3Cx4mm2	m	20,0	97,4	1 948
		CYKFY 5Cx4mm2	m	40,0	128,8	5 153
		CYKFY 5Cx6mm2	m	20,0	169,8	3 396
		CYKFY 5Cx16mm2	m	16,0	374,6	5 994
		CY 6	m	45,0	12,5	562
		Protahovací - AYKY 2,5 mm2	m	30,00	3,5	104
		Spínače: (ABB-Tango)				
		Řazení 1	ks	8,0	135,5	1 084
		Řazení 1, se strmičákem s dálk. Ovládáním	ks	1,0	2 026,2	2 026
		Zásuvky: (ABB-Tango)				
		Zásuvka jednoduchá	ks	17,0	119,8	2 036
		Zásuvka jednoduchá. IP44	ks	30,0	95,4	2 863
		Svitidla)				

Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
		Podhledové zářivkové svítidlo 4x18, IP20, ozn A	ks	10,0	1 158,9	11 589
		Podhledové LED svítidlo 60W, IP20, ozn AA	ks	6,0	2 031,8	12 191
		Přisazené zářivkové svítidlo 2x26W, ozn B	ks	2,0	1 594,5	3 189
		Přisazené zářivkové svítidlo 1x26W, ozn, C	ks	2,0	1 380,0	2 760
		Přisazené zářivkové svítidlo 1x18W, ozn, D	ks	4,0	1 005,8	4 023
		Nástěnné svítidlo 1x18W, ozn, E	ks	2,0	1 005,8	2 012
		Podhledové zářivkové svítidlo 2x26W, ozn F	ks	1,0	1 343,6	1 344
		Nouzové svítidlo	ks	5,0	1 437,8	7 189
		Ostatní montážní materiál	kč	1,0	26 750,0	26 750
		Pohybové čidlo	ks	3,0	1 024,7	3 074
		Krabice, trubky				
		1901 - odbočná	ks	5,0	39,5	197
		1902- přístrojová	ks	24,0	5,3	128
		Krabice odbočná z izolantu	ks	5,0	117,9	589
		Lišta LHD 60/40	m	5,0	74,4	372
		Lišta LHD 40/40	m	10,0	41,1	411
		Bernard svorka	ks	6,0	34,0	204
		NOSNY MATERIAL CELKEM				131 578
		Montáže				
		CYKY 3Ax1,5mm2	m	50,0	48,2	2 408
		CYKY 3Cx1,5mm2	m	190,0	48,2	9 149
		CYKY 3Cx2,5 mm2	m	720,0	48,2	34 668
		CYKY 5Cx6 mm2	m	30,0	51,4	1 541
		CYKY 5Cx 10 mm2	m	80,0	56,7	4 537
		CYKFY 3Cx2,5mm2	m	60,0	48,2	2 889
		CYKFY 3Cx4mm2	m	20,0	48,2	963
		CYKFY 5Cx4mm2	m	40,0	51,4	2 054
		CYKFY 5Cx6mm2	m	20,0	51,4	1 027
		CYKFY 5Cx16mm2	m	16,0	67,4	1 079
		CY 6	m	45,0	48,2	2 167
		Protahovací - AYKY 2,5 mm2	m	30,00	24,6	738
		Spínače: (ABB-Tango)				
		Řazení 1	ks	8,0	78,9	631
		Řazení 1, se stmívačem s dálk. Ovládáním	ks	1,0	242,9	243
		Zásuvky: (ABB-Tango)				
		Zásuvka jednoduchá	ks	17,0	146,6	2 492
		Zásuvka jednoduchá, IP44	ks	30,0	227,9	6 837
		Svitidla)				
		Podhledové zářivkové svítidlo 4x18, IP20, ozn A	ks	10,0	445,8	4 458
		Podhledové LED svítidlo 60W, IP20, ozn AA	ks	6,0	445,8	2 675
		Přisazené zářivkové svítidlo 2x26W, ozn B	ks	2,0	338,8	678
		Přisazené zářivkové svítidlo 1x26W, ozn, C	ks	2,0	285,3	571
		Přisazené zářivkové svítidlo 1x18W, ozn, D	ks	4,0	285,3	1 141
		Nástěnné svítidlo 1x18W, ozn, E	ks	2,0	285,3	571
		Podhledové zářivkové svítidlo 2x26W, ozn F	ks	1,0	338,8	339
		Nouzové svítidlo	ks	5,0	374,5	1 873
		Pohybové čidlo	ks	3,0	356,7	1 070
		Krabice, trubky				
		1901 - odbočná	ks	5,0	208,7	1 044
		1902- přístrojová	ks	25,0	48,5	1 213
		Krabice odbočná z izolantu	ks	5,0	361,1	1 806
		Lišta LHD 60/40	m	5,0	107,5	538
		Lišta LHD 40/40	m	10,0	102,2	1 022

Číslo pol.	Položka ceniku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
		Bernard svorka	ks	6,0	141,3	848
		Práce, na které není možno stanovit cenikovou položku	hod	35,0	374,5	13 108
MONTAZE CELKEM						106 378
Hodinová zúčtovací sazba - hlava XI						
		Provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy dle ČSN	hod	15,0	428,0	6 420

SPECIFIKACE VZT

Dodávka VZT	199 025,-
Montáž VZT	9 800,-
Projekt skutečného provedení	2 200,-
Zaregulování, uvedení do provozu	4 800,-
Kompletační a ing. činnost	2 200,-
Dopravné	5 000,-
Celkem bez DPH	223 025,-

Pos.	Text	mj	množství	Kč/mj	Kč bez DPH
	Zařízení č.1 - Chlazení velnu a serveru				
1A.1	Stávající Venkovní klimatizační jednotka RAV-SM 1103AT-E, Nel=4,1/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzoly	ks	1	2 200 Kč	2 200 Kč
1A.2	Stávající Vnitřní kazetová jednotka RAV-SM 1103UTP-E Qch=10kW, m=31kg, hluk 34 dB(A), vč.ovladače	ks	1	1 100 Kč	1 100 Kč
1B.1	Venkovní klimatizační jednotka RAV-SM804ATP-E, Nel=3,3kW/230V, hluk 48 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzoly	ks	1	46 391 Kč	46 391 Kč
1B.2	Vnitřní nástěnná jednotka RAV-SM806KRT-E, Qch=6,7kW, m=15kg, hluk 47 dB(A), vč.ovladače	ks	1	18 486 Kč	18 486 Kč
1C.1	Venkovní klimatizační jednotka RAV-SM804ATP-E, Nel=3,3kW/230V, hluk 48 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzoly	ks	1	46 391 Kč	46 391 Kč
1C.2	Vnitřní nástěnná jednotka RAV-SM806KRT-E, Qch=6,7kW, m=15kg, hluk 47 dB(A), vč.ovladače	ks	1	18 486 Kč	18 486 Kč
1D.1	Odvodní ventilátor HXBR/4-315 IP54 ; 1000 m3/h; 100 Pa, P=0,12kW/230V, vč příslušenství manžet	ks	1	7 834 Kč	7 834 Kč
1.3	Vedení chladiva vč.rozboček, závěsného mat, komunikačního kabelu, propojení vnitřních dílů napájecím kabelem, odvodu kondenzátu, sifonů, krycích lišt, chladivo R410a	bm	30	1 210 Kč	36 300 Kč
	Zařízení č.2 - Větrání WC				
2.1	Odvodní ventilátor Decor 200 CRZ, 100 m3/h; P=0,02kW/230V, vč příslušenství, zpětné klapky, doběhu	ks	1	2 318 Kč	2 318 Kč
2.2	Odvodní ventilátor Decor 200 CRZ, 75 m3/h; P=0,02kW/230V, vč příslušenství, zpětné klapky, doběhu	ks	1	2 318 Kč	2 318 Kč
2.3	Odvodní ventilátor Decor 200 CRZ, 50 m3/h; P=0,02kW/230V, vč příslušenství, zpětné klapky, doběhu	ks	1	2 318 Kč	2 318 Kč
2.4	Odvodní ventilátor TD 350/125, 180 m3/h; P=0,03kW/230V, vč příslušenství, zpětné klapky, doběhu	ks	1	5 339 Kč	5 339 Kč
2.5	Výfuková žaluzie 125x125, vč. síta proti hmyzu, montáž. mat.	ks	4	410 Kč	1 641 Kč
2.6	Kruhové SPIRO, pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 125	bm	3	376 Kč	1 129 Kč
2.7	Talířový ventil kovový, vč. montážního kroužku DN 125	ks	1	175 Kč	175 Kč
společné	zakrytí, demontáže, vyčištění a uvedení do provozu stávajícího zařízení	set	1	6 600 Kč	6 600 Kč

Ve specifikaci VZT není zahrnuto: průrazy vč. začištění, přívod elektro, odvody kondenzátu, požární ucpávky, revize.

Dodavatel je povinen předložit technické listy zařízení

Uvedené výrobky jsou pouze referenční.

ROZPOČET

Akce : REKONSTRUKCE DISPEČINKU HZS ČT
 IDEC: 216 823 37029 / 4000

Část : MĚŘENÍ A REGULACE - ROZPOČET

Kod	Zkratka prof.	Označení	URS PSV	Položka	Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního)	Typ (doplň uchazeči-li se nabízený prvek od referenčního)	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				PERIFÉRIE MaR								
TZB	MaR	MaR_1		Prostorový ovladač			ks	1	385 Kč	385 Kč	01.II	
TZB	MaR	MaR_2		Prostorový termostat			ks	2	1 263 Kč	2 525 Kč	1,3,4	
				KABELY								
TZB	MaR	MaR_3		Sdělovací kabel (2x1)			m	60	37 Kč	2 247 Kč		
TZB	MaR	MaR_4		Silový kabel (3x1,5)			m	30	34 Kč	1 027 Kč		
				NOSNÝ A OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
TZB	MaR	MaR_5		Instalační trubka			m	30	30 Kč	899 Kč		
TZB	MaR	MaR_6		Svorková krabice			ks	3	112 Kč	337 Kč		
				ROZVODNICE								

ROZPOČET

Kod	Zkratka prof.	Označení	URS PSV	Položka	Výrobce (doplní uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního)	Typ (doplní uchazeči-li se nabízený prvek od referenčního)	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TZB	MaR	MaR_7		Rozvodnice (RA1) - doplnění			ks	1	6 634 Kč	6 634 Kč	
				OSTATNÍ							
TZB	MaR	MaR_8		Oživení regulace a provedení zkoušky			hod	4	375 Kč	1 498 Kč	
TZB	MaR	MaR_9		Autorský dozor			hod	2	214 Kč	428 Kč	
				DOKUMENTY							
TZB	MaR	MaR_10		Projekt skutečného vyhotovení, 3.paré			kpt	1	2 140 Kč	2 140 Kč	
TZB	MaR	MaR_11		Engineering			kpt	1	535 Kč	535 Kč	
TZB	MaR	MaR_12		Revizní zprávy, 3.paré			kpt	1	1 605 Kč	1 605 Kč	
	MaR			SUMA						20 260 Kč	



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP



Pojistná smlouva

č. 8603305870

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

MIRONSTAV s.r.o.

Zastoupená:

ICO: 24696668

se sídlem / bydlištěm: Aubrechtové 3107, č. or. 2, 106 00 Praha - Záběhlice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře

VAFIS s.r.o.

Korespondenční adresa: VAFIS s.r.o. , Bavorovská 590, 38901 Vodňany, Česká republika

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 29.3.2016

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P-205/14 - Dodatekové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

P-250/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skel

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 6.4.2016

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 5.4.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2 **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: Aubrechtové 3107, č. or. 2, 106 00 Praha, Záběhlice

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

1.1.1 Budova vlastní.

Popis: nebytová jednotka - kancelář č. 3107/1

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 1 000 000 Kč.

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.2 Soubor zásob.

Pojistná částka: 200 000 Kč.

1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí **POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA** pro:

1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava jednou.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí **VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ** pro:

1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 3 000 Kč

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím **VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY** pro:

1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 3 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:**

NEMOVITÉ OBJEKTY

2.1.1 Budova vlastní.

Popis : nebytová jednotka - kancelář č. 3107/1

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 50 000 Kč

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.2 Soubor zásob.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 150 000 Kč

2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Pojišťuje se na novou cenu.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 150 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 50 000 Kč

3.1.2 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

4. POJIŠTĚNÍ SKEL

4.1 Sjednává se pojištění souboru skel.

Popis: Soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby, světelných reklam a nápisů (včetně těch zhotovených z plexiskla a jiných umělých hmot) a skla pultů a vitrín.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 20 000 Kč

Spoluúčast na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

Bude-li pojištěné sklo rozbito v přímé souvislosti s odcizením věci pojištěné pro případ odcizení, neuplatní se spoluúčast sjednanou k pojištění skla.

ČLÁNEK 3. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zednictví, vč. montážních prací
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obrátu za předcházející rok: **20 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu o **více než 20%**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4. **Zvláštní údaje a ujednání**

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem víchřice nebo v přímé souvislosti s víchřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště budovy pojištěné proti vandalismu malbami, nástřiky nebo polepením poskytne pojistitel pojistné plnění pouze z jedné pojistné události nastalé v jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku, a to do výše maximálně 20 000 Kč v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění budovy proti vandalismu.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbítí jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,**
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 5. **Údaje o makléři**

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **VAFIS s.r.o.** smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi **s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele.** Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

ČLÁNEK 6.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění	
Roční pojistné	1 136 Kč
Pojištění pro případ odcizení	
Roční pojistné	2 990 Kč
Pojištění pro případ vandalismu	
Roční pojistné	1 463 Kč
Pojištění skla	
Roční pojistné	910 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní	
Roční pojistné	47 962 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	54 461 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-35 %
Celkem sleva / přírážka	-40 %
Celkové roční pojistné po úpravě	32 676 Kč
Pojistné za pojistné období	32 676 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 06.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603305870

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 7.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

www.koop.cz

ČLÁNEK 8.
Prohlášení pojistníka

- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
- Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
- Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
- Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 9. **Závěrečná ustanovení**

- Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
- Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
- Tato smlouva obsahuje přílohy: 1 - výpis ze ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 5.4.2016
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele) [REDAKCE]
Zaměstnanec pojistitele
Získatelské číslo: 10239
Email [REDAKCE]

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

VIENNA
AUBRACHOVÉ 3197/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 246 96 809 DIČ: CZ24696809

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech uvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) naložením s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidační lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností nebo pronájmem nemovitosti** nebo je-li pojištění sjednáno výslovně **v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti**, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě** proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název: **MIRONSTAV s.r.o.** IČO: **24696668**, adresa sídla: **Aubrechtová 3107/2, 106 00 Praha - Záběhlice** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603305870**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 6.4.2016 do 5.4.2026.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou třetímu v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.


* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.
Pojistná smlouva je uhrazena na období od 6.4.2018 do 5.4.2019 v plné výši tj. **32 676 Kč**.

V Českých Budějovicích dne **12.2.2019**



Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura jižní Čechy a Vysočina
Zátkovo nábřeží 441/3
370 21 České Budějovice
y.



Časový harmonogram - " Rekonstrukce dispečinku HZS, Česká televize "

ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí hory, Praha 4

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	60 den
Převzetí staveniště + ZS	■								
Bourací práce + Demontáže (elektro, VZT, ZTI, ZTI)	■	■							
Zemní práce (pro IS)		■							
Komunikace (po IS)			■						
Elektro - rozvody		■	■						
VZT + MaR - rozvody					■				
ZTI + ÚT - rozvody		■	■						
Zazdívky otvorů + Předstěny + Úpravy povrchů - omítky		■	■	■	■				
Hydroizolace - vnitřní					■				
SDK - podhledy				■	■				
Keramické obklady					■	■			
Keramická dlažba						■	■		
PVC + Zdvojená podlaha			■	■					
ZTI + ÚT - kompletace							■	■	
Elektro - kompletace							■	■	
VZT + MaR - kompletace							■	■	
Truhlářské prvky - vnitřní dveře					■			■	
Výplně otvorů - okna									
Nátěry a malby						■	■		
Dokončovací práce + úklid								■	■

Předání díla 60.den

28.1.2019

PLNÁ MOC

Mironstav s.r.o.,

Zastoupená panem [REDACTED]

Se sídlem: Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00

IČO : 246 96 668

zmocňuje tímto

Paní [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

k tomu, aby nás zastupovala ve věci:

Vystupování a jednání za firmu Mironstav s.r.o., se sídlem Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10, IČO: 24696668 v plném rozsahu a bez jakýchkoliv omezení, k sjednávání a podepisování smluv o dílo do výše 40mil. Kč vč. objednávek, kupních smluv a SOD se subdodavateli, k jednání o zakázkách ve veřejném i soukromém sektoru.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.10.2018 do 1.10.2019

V Praze dne 1.10.2018

Plnou moc přijímám

V Praze dne 1.10.2018