



Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO

Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení	Postup čištění	Dezinfekční mydlo	Používané čisticí prostředky	Pomocné prostředky	Použitá mechanizace	Upozornění na zvláštnosti
Odpadkové koše	Vyprázdnit obsah koše, obsah uložit do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš ořízt zevnitř utěrkou navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do koše vložit čistý sáček.	1x denně ořízt povrch odpad. koše bílou utěrkou a určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí.	CLEANER LAVO	Bílá utěrka vlnit. koše, modrá utěrka zvenku koše, mikroten sáčky.	kbellek 5 l (modrý, hnědý)	Dezinfekční prostředek nanesit do modrého (hnědého) 5 l kbelleku, 1x měsíčně dezinfekce celého koše
Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy	Škrabkou odstranit zbytky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmíčkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.	dle dezinfekčního programu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.	dezinfekci nekombinovat s mycím prostředkem	Mop, smetáček, lopatka, špachle, gumové rukavice	Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy	Škrabkou odstranit zbytky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmíčkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.		CLEANER LAVO - ruční mytí, strojové mytí	Mop, smetáček, lopatka, špachle, gumové rukavice	Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
Podlahové plochy - obkládkové čističe	Jednokotoučovým drhacím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)		TOVAL	Ruční pad na držáku s tyčí, špachle, gumové rukavice	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
Podlahové plochy opatřené kobereci, čalouněný nábytek	Důkladně vysát celou plochu vysavačem.			naklepač vzduchová hlavice	vysavač	Ve vysavačích kontrolovat přichodnost hadic a neporušenost káblů a sátek. Včas provádět výměnu sátek. Nikdy nepoužívat poškozený vysavač.
Nábytek, stěny, židle, dveře, stoly, podlážky, parapety, stolní lampy	Setřít prach utěrkou mírně navlhčenou v čisticím roztoku. Odsanit olisky prsu a viditelné znečištění, popř. použít houbičku s padem.		CLEANER LAVO, PRONTO - tekuté	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice	kbellek 5 l (modrý, hnědý)	U parapetů pozor na poškození květin.
Nábytek, stěny, židle, dveře, stoly, podlážky, parapety, stolní lampy	Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.	dle harmonogramu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.		modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice	kbellek 5 l (modrý, hnědý)	U parapetů pozor na poškození květin.
Kůžky a okna kůž, mašle, zbrzdění, vypínače, telefony	Odstranit olisky prsu a viditelné znečištění, popř. použít modrou utěrkou případně houbičku s padem.	dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.		modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice	kbellek 5 l (modrý, hnědý)	Čistost dle schváleného harmonogramu jednotlivého pracoviště
Stěnové přepážky, prosklené stěny a skleněné dveře	Rozprašovačem nasíkat lokálně okenní čistič, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy použít rozmývač a gum. stěrku		Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenní skříňce	Rozmývač na tyči, okenní stěrka, švédská utěrka, gumové rukavice	kbellek 5 l (modrý, hnědý)	Denně odstraňovat olisky prsu.
Radiátory a topná tělesa, trubky od topení	Setřít vřikou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem na radiátory.	dle harmonogramu odd. určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí.		Houbička s padem, gumové rukavice, kartáč na radiátory.	Úklidový vozík, kbellek modrý.	POZOR!! Na poškození se o ostře hrany!



Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO

Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení	Postup čištění	Dezinfekční mydlo	Používané čisticí prostředky	Pomocné prostředky	Použitá mechanizace	Upozornění na zvláštnosti
Nádoby-PRM, PDM	dle harmonogramu práce mytí houbičkou s padem.		JAR	Houbička s padem, drátěnka		Oblécti PVC zástěny!!! Houbičku na nádoby uchovávat v dezinfekčním roztoku (SAVO)
Nádoby na převoz látek, termosy PRM, PDM	Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s padem		JAR	Houbička s padem, drátěnka		Oblécti PVC zástěny!!! Houbičku na nádoby uchovávat v dezinfekčním roztoku (SAVO)
SPECIÁLNÍ DEZINFEXCE	Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy (stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K rozstřikování dezinfekce se používá nejnižší možný tlak stroje (přibližně 10 barů) Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem oře pracovník zbytek dezinfekčního roztoku za stropu roznívá válečkem na teleskopické tyči, vydrhne podlahu (pravidelně sanitami dny) a odsaje přebytečnou vodu z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem.	Dezinfekční prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí	Real- tekutý písek, TOVAL	Rozmývač na tyči, čisticí podlahový stroj s odsáváním, případně průmyslový vysavač	PMDV - tlakový stroj Kráňze, PDM- ruční tlakový stroj, PRM - generátor páry	Soutěští speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatizačního zařízení a vybavení (okenní síťe), lůžek, nočních stolků, vlnítků skříní, lednic, přístrojů a elektrických zařízení

1. The first part of the report describes the background of the project and the objectives of the study. 2. The second part of the report describes the methodology used in the study. 3. The third part of the report describes the results of the study. 4. The fourth part of the report describes the conclusions of the study.	1. The first part of the report describes the background of the project and the objectives of the study. 2. The second part of the report describes the methodology used in the study. 3. The third part of the report describes the results of the study. 4. The fourth part of the report describes the conclusions of the study.	1. The first part of the report describes the background of the project and the objectives of the study. 2. The second part of the report describes the methodology used in the study. 3. The third part of the report describes the results of the study. 4. The fourth part of the report describes the conclusions of the study.	1. The first part of the report describes the background of the project and the objectives of the study. 2. The second part of the report describes the methodology used in the study. 3. The third part of the report describes the results of the study. 4. The fourth part of the report describes the conclusions of the study.	1. The first part of the report describes the background of the project and the objectives of the study. 2. The second part of the report describes the methodology used in the study. 3. The third part of the report describes the results of the study. 4. The fourth part of the report describes the conclusions of the study.
---	---	---	---	---

Copyright © 1995 by the International Association of Agricultural Economists

Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)

Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení	Postup čištění	Dezinfekční mytí	Používané čisticí prostředky	Pomocné prostředky	Použitá mechanizace	Upozornění na zvláštnosti
Keramická dlažba	Škrabkou odsíraní žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmíkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.		Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice	Úklidový vozík, drhací stroj	
Keramická dlažba- důkladné čištění	Jednokoloučovým drhacím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)		TOVAL	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice	RUFFO-jednokolouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
Umývadla, sprezové vaničky	Na utěrku naneseme čisticí prostředek, po umytí celé plochy opláchneme vodou a následně otfeme celou plochu umyvadla žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.	REAL-tekutý písek Real - gel Chlorax,, ALSAN	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice, kartáč zkmavkový	, kbelík 5 l (modrý, hnědý)	Zvýhodně ořídit přírodní trubky pod umyvadlem.
Vodovodní baterie	Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s padem. Opláchnout vodou, ořídit žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vodní kamen odstráníme tak, že na plochu naneseme sanitární čistič, necháme působit a opláchneme vodou.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.	REAL-tekutý písek Real - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice	, kbelík 5 l (modrý, hnědý)	Keramický obklad okolí baterie se ořírá denně dezinfekčním roztokem
Keramický obklad	Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s padem, setřít vlnkou utěrkou. Můžeme použít rozmývač.	kolem baterií a umyvadel denně, oslání dle harmonogramu urč. dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.	REAL-tekutý písek Real - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID	Žlutá utěrka, houbička s padem, rozmývač, gumové rukavice	Úklidový vozík, kbelík modrý.	Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použít rozmývač na tyči.
Zrcadla	Rozprašovačem nasítkat lokálně prostředek na čištění zrcadel, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem.		Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru	Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice		Zrcadla umýváme 1x denně nebo dle potřeby.
WC - mísy, pisoáry, výlevky	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odsíraní kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme gélový přípravek a necháme působit.Vnější plochy mísy + prkénko, úchyty navlhčí omyjeme červenou utěrkou. WC mísu spláchnout.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.	ALSAN, PULIRAPID	Červená utěrka, houbička s padem, kartáč na WC, gumové rukavice	kbelík 5 l červený.	Sanitární keramiku umýváme každý den zespodu, zbohu, vnějších stran, WC prkénko a úchyty po omytí setřít pap. ručníkem do sucha.
Zásobníky na toal. papír, ručníky, zásobníky na mýdlo	Setřít vlnkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s padem vydrhnout.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.	REAL-tekutý písek,	utěrka modrá, houbička s padem.	, kbelík 5 l (modrý, hnědý)	Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla.

Project Name	Project Manager	Project Status	Project Description	Project Budget	Project Timeline	Project Risks	Project Deliverables
Project A	John Doe	Completed	Project A Description	\$100,000	12 months	Low	Project A Deliverables
Project B	Jane Smith	In Progress	Project B Description	\$200,000	18 months	Medium	Project B Deliverables
Project C	Mike Johnson	On Hold	Project C Description	\$150,000	15 months	High	Project C Deliverables
Project D	Sarah Lee	Planned	Project D Description	\$300,000	24 months	Medium	Project D Deliverables
Project E	David Brown	Completed	Project E Description	\$120,000	10 months	Low	Project E Deliverables
Project F	Emily White	In Progress	Project F Description	\$180,000	16 months	Medium	Project F Deliverables
Project G	Chris Green	On Hold	Project G Description	\$140,000	14 months	High	Project G Deliverables
Project H	Alex Black	Planned	Project H Description	\$250,000	20 months	Medium	Project H Deliverables
Project I	Olivia Grey	Completed	Project I Description	\$110,000	9 months	Low	Project I Deliverables
Project J	Noah Blue	In Progress	Project J Description	\$190,000	17 months	Medium	Project J Deliverables

Project A: Completed on time and within budget. All deliverables met.

Project B: Currently on track.

DEZINFEKČNÍ PLÁN

pro pracoviště FN Brno - PMDV, PDM a PRM

neplatí pro KICH, KDIN, KNPT a stravovací provoz Bohunice

Přípravek	Konc.	Příprava	Doba působení	Účinná látka	Účinnost	Doba nasazení	Oblast použití
Incidin rapid	0,25%	20 ml / 8 l vody	60 min.	KAS, aldehyd	A, (B), V, MRSA	1 měsíc	Podlahy, parapety, odpadní koše, dveře, křesla, nábytek a ostatní zařizovací předměty, ker. obklady, dotykové plochy, olejové nátery, radiátory, WC sedátka, splachovací
	0,25%	20 ml / 8 l vody	4 hodiny	KAS, biquanid	A, (B), V, MRSA	1 měsíc	Podlahy
	0,50%	40 ml / 8 l vody	60 min.	KAS, biquanid	A, (B), T, M, V, MRSA		Ostatní zařizovací předměty, dotykové plochy, WC sedátka, splachovací
ProGura Klorsept	1/4 tbl do vody v nádobce s WC kartáčem		24 h	chlór	A, B, T, M, V, MRSA,	denně	nádoba s WC kartáčem
Běžné mycí prostředky bez dezinfekčního účinku							
ProGura PE	0,30%	24 ml / 8 litrů vody	30 min.	kys. peroctová, peroxid vodíku	A,B,G,T,M,V, CLD	Speciální dezinfekce zvýšené riziko epidemie, sanitární dny, po úmrtí, at.	Podlahy, omývatelné stěny a stropy při sanitárních dnech, infekčním onemocnění - Clostridium difficile, virové průjmy ...

Dne: 7.5.2014 Schválil: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

Seznam – kontrolní a zkušební plán zhotovitele

1. Základy
2. Konstrukce monolitické betonové – dřevěné bednění a úpravy ploch pro bednění
3. Konstrukce monolitické betonové – ukládání a zpracování betonové směsi
4. Konstrukce betonové – výztuž z betonářské oceli
5. Konstrukce zděné
6. Omítky
7. Izolace proti vodě a vlhkosti (asfaltové, PVC)
8. Izolace tepelné
9. Konstrukce betonové, prefabrikované
10. Montáž ocelových konstrukcí
11. Konstrukce dřevěné
12. Konstrukce klempířské
13. Konstrukce zámečnické
14. Dlažby a obklady
15. Podlahové konstrukce
16. Vnitřní kanalizace
17. Vnitřní vodovod
18. Vnitřní rozvod plynu
19. Ústřední teplovodní vytápění
20. VZT
21. Silnoprúd
22. Elektrické rozvody
23. Nátěry
24. Výplně otvorů
25. Cementové potěry
26. Demolice
27. Fasádní úpravy
28. Podhledy
29. Sádrokartonové konstrukce
30. Zemní práce
31. Provádění střešního pláště
32. Stokové sítě, kanalizační přípojky
33. Vodovod, vodovodní přípojky
34. Plynovod, plynovodní přípojky
35. Komunikace

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a summary of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a summary of the work done during the year.

11. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

12. The twelfth part is a summary of the work done during the year.

13. The thirteenth part is a summary of the work done during the year.

14. The fourteenth part is a summary of the work done during the year.

15. The fifteenth part is a summary of the work done during the year.

16. The sixteenth part is a summary of the work done during the year.

17. The seventeenth part is a summary of the work done during the year.

18. The eighteenth part is a summary of the work done during the year.

19. The nineteenth part is a summary of the work done during the year.

20. The twentieth part is a summary of the work done during the year.

21. The twenty-first part is a summary of the work done during the year.

22. The twenty-second part is a summary of the work done during the year.

23. The twenty-third part is a summary of the work done during the year.

24. The twenty-fourth part is a summary of the work done during the year.

25. The twenty-fifth part is a summary of the work done during the year.

26. The twenty-sixth part is a summary of the work done during the year.

27. The twenty-seventh part is a summary of the work done during the year.

28. The twenty-eighth part is a summary of the work done during the year.

29. The twenty-ninth part is a summary of the work done during the year.

30. The thirtieth part is a summary of the work done during the year.

31. The thirty-first part is a summary of the work done during the year.

32. The thirty-second part is a summary of the work done during the year.

33. The thirty-third part is a summary of the work done during the year.

34. The thirty-fourth part is a summary of the work done during the year.

35. The thirty-fifth part is a summary of the work done during the year.

36. The thirty-sixth part is a summary of the work done during the year.

37. The thirty-seventh part is a summary of the work done during the year.

38. The thirty-eighth part is a summary of the work done during the year.

KZP: Základy

Technické podklady: ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí. ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. ČSN ISO 4012 - Beton. Stanovení pevnosti v tlaku. Zkoušky těles. ČSN ISO 4109 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sedání. ČSN ISO 4111 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Stupeň zhutitelnosti ČSN 73 0202 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení. ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. ČSN 73 0210-2 Přesnost monolit betonových konstrukcí. Tolerance ČSN 73 1311 - Zkoušení betonových směsí a betonů. Společná ustanovení.					
Sředitisko:					
Stavba:					
Objekt:					
Etapa:					
Pol. č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	rozměrové, směrové a výškové provedení	kontrolní měření konečného díla základu	průběžně	autorizovaný geometr	SD, KMK
2	Realizace výztuž - druh, uložení	hutní atest, vizuální	každá dodávka, průběžně		hutní atest, SD, KMK *
3	složení betonové směsi	průkazní zkouška	před zahájením	autorizovaná zkušebna	protokol, KMK
4	pevnost betonu, kontrolní zkoušky	zkouška pevnosti	200 m ³	autorizovaná zkušebna	protokol, KMK
5	konzistence betonové směsi	zkouška sednutí kužele	1x denně		SD, KMK
6	doprava, ukládání a zhutnění	dozor	průběžně		SD, KMK *
7	dilatační a pracovní spáry	dozor	průběžně		SD, KMK *
8	ošetřování čerstvého betonu	měření teplot, vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK *

KZP: Konstrukce monolitické betonové - dřevěné bednění a úpravy ploch po bednění

Středisko:		Technické podklady: ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí - Terminologie ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění ČSN 73 0210-2 - Přesnost monolitických betonových konstrukcí ČSN 73 0005 - Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě ZTP výrobce bednicí soustavy			
Stavba:					
Objekt:					
Etapa:					
Pol č.	Inspekce, zkouška 2	Předpis 3	Četnost 4	Provádí 5	Záznam 6
1	rozměrové, směrové a výškové sestavení otvory, prostupy, stavební úpravy, kosení rohů, nadvýšení bednění nad 6 m těsnost bednění, podpěry, prostorová tuhost, odběhovací postřik lhůty pro demontáž bednění	kontrolní měření kontrolní měření vizuální kontrola nedestruktivní odzkoušení, kontrolní krychle	ucelená část konstrukce ucelená část konstrukce ucelená část konstrukce ucelená část konstrukce	5	SD, KMK SD, KMK SD, KMK SD, KMK

KZP: Konstrukce monolitické betonové - ukládání a zpracování betonové směsi

Sředitisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí. ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba ukládání a kritéria hodnocení.			
Objekt:		ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2. Přesnost monolitických betonových konstrukcí			
Etapa:		ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. ČSN ISO 4109 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sedání. ČSN ISO 4111 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Stupeň zhutitelnosti. ČSN ISO 4012 - Beton. Stanovení pevnosti v tlaku.			
Poř. č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	kontrola čistoty bednění, výztuže	vizuální kontrola	před zahájením	autorizovaná zkušebna	SD, KMK
2	složení betonové směsi	průkazní zkouška	před zahájením	autorizovaná zkušebna	protokol, KMK
3	kontrolní zkoušky	zkouška krychelné pevnosti	1x/50-200 m ³	autorizovaná zkušebna	protokoly, KMK
4	konzistence betonové směsi	zkouška sednutí kužele	1x denně		SD, KMK
5	doprava, ukládání a zhutnění	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*
6	dilatační a pracovní spáry, kosení rohů	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*
7	ošetřování čerstvého betonu	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*

KZP: Konstrukce betonové - výztuž z betonářské oceli

Středisko:		Technické podklady: ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN 73 5201 - Navrhování betonových konstrukcí ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění ČSN 42 01 39 - Tyče pro výztuž betonu. Technické dodací předpisy Technické podmínky dodávky výrobků (dle druhu výztuže)			
Stavba:					
Objekt:					
Etapa:					
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1		3	4	5	6
1	druh, profil a kvalita oceli	vizuální kontrola (koroze povrchu), hutní atest	každá dávka dle druhu		SD, KMK
2	uložení výztuže (rozměr, čistota, krytí, vázání, distance vložek a podložek)	kontrolní měření, vizuální kontrola	ucelená část konstrukce		SD, KMK

KZP: Konstrukce zděné

Středisko:		Technické podklady: ČSN 73 2310 - Provádění zděných staveb			
Stavba:		ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti			
Objekt:		ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely, 3 Malty pro zdění, 5 Speciální malty			
Etapa:		ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky			
		ČSN 72 2610,11 - Cihly plné, cihlářské prvky pro svislé konstrukce			
		ČSN 73 4210 - Provádění komínů a kouřovodů			
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita cihel - zdících materiálů	doklady o jakosti od výrobce	každá dodávka nebo 1x/100 m ³		doklad o jakosti
2	kvalita spojovacích materiálů (malt, tmelů)	doklady o jakosti od výrobce	každá dodávka nebo 1x/100 m ³		
3	vázání cihel a bloků, sestavení, vyplnění spar maltou, dodržení tloušťky spar	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*
4	kotvení a ztužení příček a výplňového zdiva	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*
5	provedení průduchů komínů, ventilaací	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*
6	rovinnost - dodržení tolerance vč. svislosti	kontrolní měření	průběžně		SD, KMK*

KZP: Omítky					
Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí			
Objekt:		ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě.Navrhování geometrické přesnosti.			
Etapa:		ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy			
		ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely			
		ČSN 72 2430-2 - Malty pro omítky			
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	úpravy podkladu omítky, dilatace	vizuální kontrola	před započítáním prací		SD, KMK
2	přídržnost omítky	vizuální kontrola (zkouška odtrhem)	po dokončení		SD, KMK
3	rovninnost omítek a svislost	kontrolní měření	každá ucelená plocha		SD, KMK
4	ošetřování čerstvých omítek	průběžně	po dokončení		SD, KMK

KZP: Izolace proti vodě a vlhkosti (asfaltové,PVC)

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace.			
Objekt:					
Etapa:					
Pol č	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	podklad izolace	vizuální kontrola	před zahájením izolací		SD, KMK
2	kvalita izolačních hmot	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad, KMK
3	každá izolační vrstva (přesahy)	vizuální kontrola	po dokončení		SD, KMK
4	napojení u prostupů izolací	vizuální kontrola	po dokončení		SD, KMK
5	ochrana izolace	vizuální kontrola	po dokončení		SD, KMK
6	zkouška těsnosti hydroizolace	vizuální kont. zavodněním	po dokončení		SD, KMK

KZP: Izolace tepelné					
Středisko:					
Stavba:					
Objekt:					
Etapa:					
Technické podklady: ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana. Termíny, definice, veličiny ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Funkční požadavky.					
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	kvalita materiálů a výrobků	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad, SD, KMK
2	sestava a upevnění izolace	vizuální kontrola	1x/100 m ²		SD, KMK
3	ochrana izolace	vizuální kontrola	1x/100 m ²		SD, KMK

KZP: Konstrukce betonové, prefabrikované

Sítědisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí			
Objekt:		ČSN 73 0210-1 Přesnost osazení stavebních dílců			
Etapa:					
Poř. č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	betonové dílce, prvky z výroben	atest výrobce, certifikát	všechny dílce	autorizovaná zkušebna	atest/certifikát, KMK
2	rozměrové, směrové a výškové sestavení	kontrolní měření	všechny konstrukce		SD, KMK
3	provedení styků, sváry	vizuální kontrola	všechny konstrukce		SD, KMK
4	zmonolitnění prefabrikované konstrukce BS - zálivky	vizuální kontrola	všechny konstrukce		atest BS

KZP: Montáž ocelových konstrukcí

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 42 008 - Úchytky tvaru a polohy hutních výrobků			
Objekt:		ČSN 03 8240 - Zásady povrchové úpravy nátěrem			
Etapa:		ČSN 03 8220 - Volba nátěrů pro ochranu proti korozi			
		ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí - výř. skup. "C"			
		ČSN 73 2611 - Úchytky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí . výř. skup. "C"			
		ČSN 73 1495 - Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí			
		ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení			
Pol č.	Inspekce, zkouška	Způsob kontroly:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1			4	5	6
1	úplnost, rozsah, kontrola a zapracování připomínek do PD	prověrka PD	trvale		záznam o kontrole
2	předání a převzetí staveniště včetně vytyčovacích bodů a výškové a směrové zaměření kotevních prvků	vizuální kontrola, kontrolní měření	všechny konstrukce		zápis o předání a převzetí staveniště
3	kontrola dodávaných částí OK, povrchových úprav, svarů	doklad o jakosti, kontrolní měření, vizuální kontrola	všechny konstrukce		certifikát, posudek, SD, KMK
4	kontrola svářečských prací	vizuální kontrola, kontrolní měření	trvale všechny sváry		SD, KMK
5	geometrické zaměření a vyrovnání OK, zálivka kotevních prvků	kontrolní měření, vizuální kontrola	všechny konstrukce		SD, KMK
6	úplnost nátěrového systému OK na úložné ploše pro kladení navazujících konstrukcí	vizuální kontrola, kontrolní měření, doklad o jakosti nátěrových hmot	1 x každá samostatná konstrukce, trvale		SD, KMK
7	předání a převzetí OK včetně nátěrů a dokladů	doklad o jakosti, potvrzení o kompletnosti	každá ucelená dodávka - všechny konstrukce		zápis o předání a převzetí
8	další požadavky dle smlouvy, PD a specifikace objednatele				

KZP: Konstrukce dřevěné

Sředitisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. ČSN 49 0600 - Ochrana dřeva. Základní ustanovení.			
Objekt:		ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie. ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.			
Etapa:					
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	rozměrové, směrové a výškové sestavení	kontrolní měření	všechny konstrukce		SD, KMK
2	kontrola řeziva - vlhkost, suky trhlíny, deformace, hniloba, dřevokazný hmyz	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*
3	ochrana dřeva - požární, hniloba, hmyz, houby	atest výrobce nátěrů,	1x/50 m ²		
4	provedení konstrukčních detailů	vizuální kontrola	všechny konstrukce		SD, KMK
5	použité spojovací prvky, provedení styků	vizuální kontrola	všechny konstrukce		SD, KMK
6	nátěrový systém konstrukce	vizuální kontrola	všechny konstrukce		SD, KMK

KZP: Konstrukce klempířské

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební			
Objekt:		ČSN 42 0132 - Plechy ocel. Pozinkované. Technické dodací předpisy.			
Etapa:		ČSN 42 5332 - Plechy ocelové pozinkované. Rozměrová norma.			
Pol.č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita materiálů	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad o jakosti
2	kontrola podkladů	vizuální kontrola	před zahájením prací		SD, KMK
3	rozměry a prostorové sestavení, přesahy	namátkové kontrolní měření	1x/100 m ²		SD, KMK
4	dodržení spádů	namátkové kontrolní měření	1x/100 m ²		SD, KMK
5	provedení a upevnění, spoje a dilatace	vizuální kontrola	1x/100 m ²		SD, KMK
6	povrchová úprava, nátěry	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*

KZP: Konstrukce zámečnické

Sředisko:		Technické podklady: ČSN 73 3610 - Klempřské práce stavební ČSN 03 8240 - Zásady povrch. Úpravy nátěrem ČSN 03 8220 - Volba nátěrů pro ochranu proti korozi ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí - výř. skup. "C" ČSN 73 2611 - Úchytky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí . výř. skup. "C" Manuál nátěrů od dodavatelů barev			
Stavba:					
Objekt:					
Etapa:					
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita materiálů a výrobků	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad o jakosti
2	rozměrové a prostorové sestavení	namátkové kontrolní měření	1x/10 t		SD, KMK
3	kontrola svarů, ukořtení konstrukce	ultrazvuk, RTG	dle projektu		SD, KMK
4	geodetické zaměření	kontrolní měření	dle projektu		SD, KMK
5	funkční schopnost	namátková funkční zkouška	1x/5 t		SD, KMK
6	nátěry	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření	1x/ 5 t		SD, KMK

KZP: Dlažby a obklady

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 72 4801 - Výrobky zdravotní keramiky. Název a definice			
Objekt:		ČSN 72 4840 - Výrobky zdravotní keramiky. Všeobecné technické požadavky			
		ČSN 72 2430-1 až 5 - Malty pro stavební účely			
		ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné			
		ČSN 72 6028 - Měření rozměrových a tvarových odchylek, posuzování jakosti povrchu			
		ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení			
Etapa:		ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti			
		Technologické pokyny pro tmely a lepidla (podklad)			
Pol. č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita materiálů	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad
2	povrch pokladu, pevnost, dilatace, hydroizolace, rovinnost podkladu	vizuální kontrola	před zahájením prací		SD, KMK
3	spárování, šířka spár, vzhled, dilatace	vizuální kontrola, měření	1x/200m ² , každá místn		SD, KMK
4	rovninnost a svislost povrchu, drsnost povrchu	kontrolní měření	1x/200m ² , každá místn		SD, KMK
5	spády - sklon dlažby	kontrolní měření	1x/200m ² , každá místn		SD, KMK

KZP: Podlahové konstrukce

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 74 4505 - Podlahy společná ustanovení			
Objekt:		ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí.			
Etapa:		ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.			
		ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí			
		ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti			
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	podklady - rovinnost, tloušťka, hydroizolace, tepelná izolace	vizuální kontrola, kontrolní měření	každá ucelená část		SD, KMK
2	vstupní kontrola betonových směsí	průkazní zkouška	před zahájením prací	autorizovaná zkušebna	protokol
3	rovinnost konečných úprav	vizuální kontrola, kontrolní měření	každá ucelená část		SD, KMK
4	provedení dilatačních spár, výplně, tloušťky, dilatační pole	vizuální kontrola, kontrolní měření	každá ucelená část		SD, KMK
5	konečné úpravy - pevnost a vlhkost podkladů	vizuální kontrola, kontrolní měření	před zahájením konečných úprav		SD, KMK
6	technologie konečných úprav, tloušťky, dilatační spáry	vizuální kontrola, kontrolní měření	průběžně		SD, KMK *
7	plovoucí podlahy - dilatace, dilatace kolem prostupujících částí	vizuální kontrola, kontrolní měření	každá ucelená část		SD, KMK

KZP: Vnitřní kanalizace					
Středisko.		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 13 2100 - Litinové odpadní roury ČSN EN 295-1 až 295-5 Kameninové roury, tvarovky, spoje pro vnitřní i venkovní kanalizaci. Požadavky			
Objekt:		ČSN 73 2256 - Utěšňování kameninového kanalizačního potrubí asfaltem ČSN 73 6730 - Utěšňování liatinového potrubia kanál. ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace			
Etapa.					
Pol.č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost:	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	kvalita výrobků	doklad o jakosti, atest odolnosti	každá dodávka		atest
2	kontrola spádu potrubí, rozměrů a šachet kontrola hloubky potrubí pod podlahou kontrola ukotvení svislého potrubí	vizuální kontrola kontrolní měření	průběžně všechny větve a šachty		SD, KMK
3	vodotěsnost, (plynotěsnost)	tlaková zkouška	všechny větve / úseky		SD, KMK
4	upevnění potrubí a připojení zař. Předmětů	vizuální kontrola namátková kontrola	všechny zařizovací předměty		SD, KMK

KZP: Vnitřní vodovod

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody			
Objekt:		ČSN 72 7006 - Výpočet tepelných ztrát při navrhování tepelných izolací.			
Etapa:		ČSN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin. Koroze agresivních atmosfér.			
		ČSN 03 8204 - Určování korozní agresivity atmosfér.			
		Manuál výrobce ochranného nátěru			
Pol. č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita výrobků	doklad o jakosti	každá dávka		doklad o jakosti
2	kontrola rozměrů a vedení potrubí (sklon, dilatace, vyústění)	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření	1x/100 m		SD, KMK
3	upevnění vedení a připojení armatur	namátková kontrola	1x/100 m		SD, KMK
4	izolace potrubí	vizuální kontrola	1x/100 m		SD, KMK
5	protikorozi ochrana potrubí a kotevních prvků	vizuální kontrola, kontrola aplikace	1x/100 m		SD, KMK
6	počet, druh a rozmístění zařizovacích předmětů	vizuální kontrola	všechny zařizovací předměty		SD, KMK
7	kompletnost zařízení	tlaková zkouška	každá větev nebo úsek		protokol, KMK
8	funkční odzkoušení	kontrolní provoz	kompletní systém		SD, KMK

KZP: Vnitřní rozvod plynu

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 42 5712 - Trubky ocelové svařované, závitové, lehké. Rozměry. ČSN 42 5710 - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry.			
Objekt:		ČSN 38 6441 Odběrná plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách ČSN 38 6413 - Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem			
Etapa:					
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita výrobků	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad o jakosti
2	rozměry, vedení potrubí	kontrolní měření, vizuální kontrola	1x/100m		SD, KMK
3	upevnění vedení, ocelové ochranné trubky	namátková kontrola	1x/100m		SD, KMK
4	kontrola svarů	RTG, ultrazvuk	dle PD		SD, KMK
5	těsnost potrubí a plynových zařízení	tlaková zkouška	každá větev, úsek		SD, KMK
6	ochranné nátěry a značení	vizuální kontrola	1x/100m		SD, KMK

KZP: Ústřední teplovodní vytápění

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 06 0301 - Ústřední vytápění. Projektování a montáž ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.			
Objekt:		ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody. ČSN 13 00 72 Potrubí. Označování dle provozní tekutiny. ČSN 13 3007 Průmyslové armatury. Štítky armatur.			
Etapa:					
Pol.č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita výrobků	doklady o jakosti	každá dodávka		doklady o jakosti
2	stavební připravenost (omítky pod tělesy ÚT, niky, příčky, prostupy)	vizuální kontrola	každá ucelená část		SD, KMK
2	rozměry vedení potrubí, spády, dilatace, topná tělesa,	kontrolní měření, vizuální kontrola	každá ucelená část		SD, KMK
3	upevnění potrubí	namátková kontrola	každá ucelená část		SD, KMK
4	těsnost celého zařízení	zkouška těsnosti	kompletní systém		protokol,SD,KMK
5	výkon a funkce soustavy	topná zkouška, dilatační	kompletní systém		protokol,SD, KMK
6	odzkoušení zabudovaných zařízení	protokoly o odzkoušení	jednotlivá zařízení		protokoly
7	funkční zkoušky - provozní	protokol o odzkoušení	kompletní systém		protokol

KZP: VZT

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení. Návrh větracích a klimatizačních zařízení. ČSN 73 43 01 - Obytné budovy.			
Objekt:		ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Všeobecné. ČSN 73 0823 - Požárně-technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stav hmot			
Etapa:		Manuály a provozní pokyny výrobců komponentů systému			
Pol.č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita použitých výrobků	doklad o jakosti a kompletnosti zařízení	každá dodávka		doklad o jakosti a kompletnosti SD, KMK
2	sestavení zařízení, vedení potrubí a jeho upevnění	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření	každá ucelená část		
3	napojení na elektrorozvody, MaR	doklady o jakosti a kompletnosti revize el. zařízení	každé zařízení		doklady o jakosti a kompletnosti, SD, KMK
4	izolace, povrchové úpravy, označení rozvodů	vizuální kontrola	každá ucelená část		individuální a komplexní provozní zkoušky
5	seřízení a ověření provozu	individuální zkoušky	kompletní systém		protokol
6	funkční zkoušky, komplexní zkoušky	komplexní odzkoušení	kompletní systém		

KZP: Silnoprud

Sředitisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 33 03 30 - Stupně ochrany krytem ČSN EN 60 439-1 - Rozvaděče			
Objekt:		Technické podklady výrobce IEC 332-3A - Zkoušky elektrických kabelů			
Etapa:					
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	Rozvaděče:	protokol o jakosti a kompatibilitě	každá dodávka		protokol o jakosti a kompatibilitě
2	kvalita materiálů	protokol o zkoušce krytí	každá dodávka		protokol o zkoušce krytí
3	zkouška krytí	protokol	každá dodávka		protokol
4	zkouška zkratové odolnosti	protokol	každá dodávka		protokol
	obloukový zkrat				
	Transformátory				
5	kvalita materiálů	atest výrobce	každá dodávka		atest
6	měření izolačního odporu	předpis výrobce	každá dodávka		protokol
	Kabely				
7	kvalita materiálů	atest výrobce	každá dodávka		atest

KZP: Elektrické rozvody

Technické podklady:					
ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní el rozvody.					
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize el zařízení					
ČSN 34 1390 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem.					
ČSN 35 7107, 1-4 Rozvaděče					
Etapa:					
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	kvalita materiálů a použitých výrobků, rozvaděčů	doklad o jakosti a kompletnosti vizuální kontrola	každá dodávka		doklad o jakosti a kompletnosti SD, KMK
2	převzetí pracoviště - kompletnost	revizní zpráva	každá ucelená část	revizní technik	revizní zpráva
3	bezpečnost a správnost instalace	vizuální kontrola	každá ucelená část		SD, KMK
4	kompletnost, zařizovací předměty	odzkoušení	každá ucelená část		SD, KMK
5	funkční odzkoušení				

KZP: Nátěry

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 67 3061 - Nátěrové hmoty, stanovení tloušťky nátěru.			
Objekt:		ČSN 67 3075 - Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami.			
Etapa:		ČSN ISO 2409 - Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška.			
		ČSN ISO 8501-1 - Ochrana proti korozi ocelových výrobků. Metody úpravy povrchu před nátěrem.			
		Manuály nátěrových hmot výrobce.			
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita materiálů	doklad o jakosti	průběžně		doklad o jakosti
2	příprava povrchů - očištění, otryskání	vizuální kontrola	denně		SD, KMK *
3	kontrola prostředí a teploty ovzduší	kontrolní měření			SD, KMK *
4	počet, složení, přilnavost a tloušťka vrstev	namátkové kontrolní měření	1x/200m ²		SD, KMK
5	barevný odstín	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK *
6	vzhled povrchu	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK *

KZP: Výplně otvorů						
Středisko:		Technické podklady:				
Stavba:		ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení.				
Objekt:		ČSN 73 2602 - Zhotovování tenkostěnných ocelových konstrukcí				
Etapa:		ČSN 73 2611 - Úchytky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.				
		Manuál výrobce: podmínky aplikace, vhodnost tmelů a zálivkových hmot.				
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:	
1	2	3	4	5	6	
1	kvalita výrobků	doklad o jakosti a kompletnosti	všechny druhy výrobků		doklad o jakosti	
2	směrové a výškové osazení, rovinnost a svislost	vizuální prohlídka, namátkové kontrolní měření	1x/10 - 50 ks		SD, KMK	
3	zakotvení do konstrukce (kotvící prvky, tepelné izolace rámu, klempířské prvky)	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK*	
4	těsnost spár, zališťování, zkouška funkčnosti	namátková kontrola	1x/50ks		SD, KMK	
5	kompletnost kování, vybavení výplní	namátková kontrola	1x/50ks		SD, KMK	
6	povrchové úpravy	namátková kontrola	1x/50 ks		SD, KMK	

KZP: Cementové potěry

Sředitisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení			
Objekt:		ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí			
Etapa:		ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.			
		ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba ukládání a kritéria hodnocení			
		ČSN ISO 4109 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sednutí.			
Pol. č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	7
1	kvalita betonové směsi - konzistence - pevnost v tlaku	zkouška sednutí kužele	1x denně	dodavatel, A	SD, KMK
2	dilatační a pracovní spáry	zkouška pevnosti	1x 1000 m ²		protokol, KMK
3	úprava a rovinnost povrchu	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK *
4	ošetřování	vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK *

KZP: Demolice

Sřředisko:

Technické podklady:

ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení

Stavba:

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce.

Objekt:

ČSN 73 8108 - Podpěrná lešení

Vyhláška 324/90 Sb.

Technologický postup demolice

Etapa:

Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis	Četnost	Provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6
1	stabilita konstrukce, známky poruch	dozor	průběžně		SD, KMK *
2	zajištění ohroženého prostoru	dozor	při ohrožení		SD, KMK *

KZP: Fasádní úpravy

Středisko:		Technické podklady:			
Stavba:		ČSN 72 2430-1,4,5 - Malty pro stavební účely. ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí.			
Objekt:		ČSN 73 3251 - Navrhování konstrukcí z kamene. ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební Technologické pokyny a manuály výrobce.			
Etapa:					
Pol.č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:
1	2	3	4	5	6
1	kvalita materiálů povrchy (rovinnost zdiva, osazení fasádních prvků, vyplnění spár, klempířské prvky, kamenické prvky odstín, počet vrstev, jednotnost odstínu vzhled, detaily osazení klempířských prvků	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad o jakosti
2		vizuální kontrola, kontrolní měření	1x500 m ²		SD, KMK
3		vizuální kontrola	1x/500 m ²		SD, KMK
4		vizuální kontrola	průběžně		SD, KMK *
5		vizuální kontrola	každá ucelená plocha		SD, KMK

KZP: Podhledy

KZP: Podhledy						
Stavba:		Technické podklady od výrobce				
Objekt:						
Etapa:						
Pol č.	Inspekce, zkouška	Předpis:	Četnost:	Provádí:	Záznam:	
1	2	3	4	5	6	
1	kvalita materiálů	doklad o jakosti	každá dodávka		doklad o jakosti	
2	dokončenost předcházejících prací	vizuální kontrola	před zahájením prací		SD, KMK	
3	nosný rošt - rozvržení	vizuální kontrola, kontrolní měření	každá ucelená část		SD, KMK	
4	tepelné a zvukové izolace	vizuální kontrola	každá ucelená část		SD, KMK	
5	vzhled, dokončovací prvky	vizuální kontrola	každá ucelená část		SD, KMK	