



Kupní smlouva (návrh pro Vř)

1. Prodávající:

HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5
IČ: 26131919 DIČ: CZ26131919
bankovní spojení: Citybank plc. číslo účtu: 2506250102/2600
Zastoupená: jednatelem společnosti paní Dagmar Hachlovou
Zapsána v rejstříku trestů městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72984

2. Kupující:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem Polaneckým
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

I.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - Univerzální komunální nosič nástaveb s příslušenstvím
Podrobná specifikace je v samostatné příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II.

Kupní cena

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši 2 540 000,- Kč bez DPH, 533 400,- Kč DPH tj. **3 073 400,- Kč vč. DPH.**

III.

Platební podmínky

Cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury. Doba splatnosti faktur se sjednává na 14 dní. Oprávnění k fakturaci vzniká převzetím vozidla a potřebné dokumentace.

IV.

Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

IV.

Dodací lhůta

Univerzální komunální nosič nástaveb bude doručen do sídla kupujícího do 10 týdnů od podpisu smlouvy, příslušenství do 31.8.2019.

V.

Záruční lhůta

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu tak, jak jsou vedeny v záruční knize, prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, včetně dopravy do místa opravy a zpět. Pozáruční servis bude poskytnut do 48 hodin od nahlášení za cenu 750,- Kč/hod a cestovného v částce 1900,- Kč.



VI.

Ochrana informací

- 6.1 Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy, které nejsou běžně dostupné, a se kterými bude prodávající seznámen při poskytování zboží, jsou obchodním tajemstvím a prodávající se zavazuje, že jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní ani sám nezneužije tyto skutečnosti.
- 6.2 Předmětem těchto ujednání je závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích, obchodního, právního, finančního, technického apod. charakteru, týkajících se smluvních stran, se kterými byli účastníci této smlouvy seznámeni v rámci vzájemné spolupráce, nebo které získali nebo měli z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků u druhé strany a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.
- 6.3 Dále je předmětem této smlouvy závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích o smluvních stranách či třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany jsou si vzájemně rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany prokázat způsob, jakým je dodržování povinností stanovených zákonem zajištěno.
- 6.4 Veškeré výše uvedené informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné. Dále jsou za důvěrné považovány takové skutečnosti, které by neoprávněným nakládáním mohly způsobit újmu zájmům smluvních stran nebo by mohly být pro tyto zájmy nevhodné.
- 6.5 Obě smluvní strany se zavazují, že budou s důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím.
- 6.6 Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, a to i po ukončení plnění předmětu této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let. Na údaje prohlášené za důvěrné se časové omezení nevztahuje a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost i po době výše uvedené. Za porušení tohoto závazku má druhá strana právo na náhradu škody.
- 6.7 Výjimku ze závazku představují případy, uvedené v obecně závazných právních předpisech nebo případy, kdy je smluvní strana písemně ke sdělení informací druhou smluvní stranou zmocněna nade vší pochybnost.
- 6.8 Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru a jejich ochranu zajistit.
- 6.9 Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající ze smlouvy mezi nimi uzavřené.
- 6.10 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi pracovníky a spolupracujícími třetími osobami smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru. Spolupracující třetí osoby budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto Smlouvou. Porušení povinností stanovených touto smlouvou třetí osobou spolupracující se smluvní stranou nebo jejím zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.
- 6.11 Na základě výše uvedeného se smluvní strany zavazují:
- Neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické, vizuální či ústní formě třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká.
 - Důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany.
 - Poskytovat důvěrné informace výhradně pracovníkům, kteří se podílejí přímo na spolupráci a kteří jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a užívat její výsledky pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce, a vedou přímo ke splnění jejích cílů.
 - Pokud mají informace, zpřístupněné některou ze smluvních stran charakter údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, dodržovat povinnosti tímto zákonem stanovené. Každá ze smluvních stran je rovněž povinna prokázat druhé straně na její žádost, zda zákonem stanovené povinnosti dodržuje, a jakým způsobem je jejich dodržování zajištěno.



6.12 Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních stran „hmotnou formou“ (pisemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá.

VII.

Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabyvá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 14. 3. 2019

V Táboře dne 15. 3. 2019

Nedílnou součástí smlouvy je : Příloha č. 1 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Příloha č. 1 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Komunální nosič: AEBI MT 720 (výrobce a typ) č. CZ-CPA (SKP) 29.10.4		
Váhová kategorie univerzálního nosiče (možnost řídičského oprávnění skupiny B)	do 3500 kg	ANO
Registrace nosiče jako pracovní stroj kategorie SS (bez nutnosti STK a emisí)	ANO	ANO
Nosič s omezenou rychlostí	min. 80 Km/hod	85 Km/hod
Pohon 4x4 s přiřaditelným předním náhonem	ANO	ANO
Rozvor	min. 2500mm	2600mm
Výška (včetně majáku)	max. 2200mm	2200mm
Šířka (bez zrcátek)	max. 1600mm	1600mm
Motor vznětový o objemu min. 2500 cm ³	min. 2500 cm ³	2970 cm ³
Výkon motoru	min. 80 kW	80 kW
Emisní norma motoru stroje	min. Euro VI	Euro VI
Manuální převodovka se zpátečkou	min. 6+1 stupňů	6+1 stupňů
Integrovaná redukční převodovka	min. 12+2 stupňů	12+2 stupňů
Stabilizátor přední i zadní nápravy	ANO	ANO
Levostranné řízení s posilovačem	ANO	ANO
Přední náprava pevná říditelná	ANO	ANO
Zadní náprava pevná hnaná s uzávěrkou diferenciálu	ANO	ANO
Kola zadní nápravy v provedení dvoumontáž (snížení těžiště)	ANO	ANO
Odpružení listovými pery s hydraulickými tlumiči	ANO	ANO
Dvouokruhové brzdy s posilovačem	ANO	ANO
Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě	ANO	ANO
Parkovací brzda s mechanickým ovládním	ANO	ANO
Kabina třímístná zvukově izolovaná	ANO	ANO
Mechanicky odpružená sedadla řidiče	ANO	ANO
Pevná lavice pro dvě osoby s boxem na nářadí	ANO	ANO
Ocelový skelet kabiny v antikorozní úpravě	ANO	ANO
Integrovaná čelní pracovní světla pro provoz zimní údržby	ANO	ANO
Výstražný maják	ANO	ANO
Nástavba třístranného sklápěče	ANO	ANO
Hliníkové bočnice o výšce	min. 400mm	400mm
Zvýšené čelo korby za kabinou	ANO	ANO
Ovládání třístranného sklápěče z kabiny	ANO	ANO
Dvouokruhová hydraulika s chladičem pro pohon sypače a ovládání radlice	ANO	ANO
Ovládací hydraulický okruh s max. tlakem 250 bar o průtoku	min. 25 litr/min	30 litr/min
Výkonový hydraulický okruh s max. tlakem 180 bar o průtoku	min. 45 litr/min	50 litr/min
Bez-okapové hydraulické rychlospojky pro sypač a radlici	ANO	ANO
Zásuvka pro nástroje zimní údržby	ANO	ANO
Uzamykatelné víčko nádrže	ANO	ANO
Ochrana podvozku proti korozi	ANO	ANO
Odpojovač baterie	ANO	ANO
Barva kabiny nosiče RAL 2011	ANO	ANO
Příslušenství - Sypač vozovek: SIMED SVS 1,4 E (výrobce a typ)]		
Objem zásobníku sypače	min. 1,4 m ³	1,4 m ³
Pohon sypače od hydraulického systému podvozku (rychlospojky)	ANO	ANO



Vyprazdňování posypu pomocí šnekového vynášecího systému	ANO	ANO
Zásobník materiálu ve tvaru V vyroben z nerezové oceli	ANO	ANO
Vnitřní nátěr zásobníku proveden tekutým plastem	ANO	ANO
Sklopné rozmetadlo z nerezové oceli	ANO	ANO
Šířka posypu materiálu	min. 1-6 m	1-6 m
Dávkování posypu v rozsahu	min. 5-200 g/m ²	5-200 g/m ²
Nastavení parametrů sypače pomocí ovládacího panelu v kabině	ANO	ANO
Ovládání majáku a osvětlení rozmetadla z ovládacího panelu	ANO	ANO
Připevnění sypače napínacími řetězy s uchycovacími prvky	ANO	ANO
Odklopná střecha	ANO	ANO
Ochranné síto (splňující normu EN 13021)	ANO	ANO
Bez-okapové provedení rychlospojek	ANO	ANO
Barva sypače RAL 2011	ANO	ANO
Příslušenství - Sněhová radlice: SIMED PVS 170 (výrobce a typ)		
Variabilní šipová radlice	ANO	ANO
Pracovní šířka radlice	min. 1,7 m	1,7 m
Pohon od hydraulického systému (ovládání z kabiny)	ANO	ANO
Samostatné ovládání křídel radlice	ANO	ANO
Radlice bez středového pevného trnu	ANO	ANO
Ochrana radlice sklopným pružinovým mechanismem	ANO	ANO
Pryžové břity	ANO	ANO
Radlice kompatibilní s upínací deskou (adaptérem) typ „MULTICAR“	ANO	ANO
Výstražné praporky	ANO	ANO
Bez-okapové provedení rychlospojek	ANO	ANO
Barva radlice RAL 2011	ANO	ANO