



Objednávka č. B103/2019

Datum: 18. 03. 2019

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
[REDACTED]

ZOO Dvůr Králové a.s.	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.: [REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]	
IČO: 274 78 246	DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení: [REDACTED]	číslo účtu [REDACTED]

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo objednávky!

DONAP Nová Paka s.r.o.	
Krkonošská 236	
50901 Nová Paka	
Mob.: [REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]	
IČO: 07598947	DIČ: CZ07598947

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. Oprava oken a dveří výměnou v objektu Pavilon jihoafrických kopytníků dle přiložených nabídek, včetně odvozu a likvidace demontovaných výplní.
Termín provádění 05-09/2019.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí **544 395,00 Kč bez DPH** a vychází z nabídky uchazeče.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání

1. Dílo bude zhotoveno do **27. 09. 2019**
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.
5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.

IV. Závazky dodavatele, sankce

1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích v areálu objednatele.
3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a stanovisky příslušných správních orgánů.

Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných subdodavatelů.

Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu **5000,00 Kč/den**.

V. Záruka, odstranění vad

1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.

2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
 - a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
 - b) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky

1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i dodavatel.
3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 18. 03. 2019

Požaduje: [REDACTED]

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

Firma

DONAP Nová Paka s.r.o.
Krkonošská 236
509 01 Nová Paka



Datum: 15.3.2019

Cenová nabídka

Stavební objekt: DONAP-0713
Číslo nabídky: 190225-0713


Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů

Se stavební hloubkou 72 mm pro okenní a dveřní systémy

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Poz.001**1 Ks 1kř. dveře 1190 mm x 2195 mm****Popis dveří:**

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Blyweert P03905.1_T Schwelle

Dveřní kování na jeden prvek:

- 3 Ks Dveřní pant dvoudílný - rozteč 67mm RAL 8017 MAT
- 1 Ks Vložka FAB, 200RSDNm/35+60 5klíčů
- 1 Ks G-U Secury automatic 3 bodový
- 1 Ks Horní ukončení lišty 24x6
- 1 Ks hlavní protiplech, U 24x6mm, Levý
- 1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm
- 1 Ks Koule - Koule US Hnědá
- 2 Ks Protiplech proti střelkám 24x6 s kapsou edelstahlfarbig
- 5 Ks Náběh střelky

Barvy:

Profily: RAL 8017M


Výplň:

- 1 Ks AL výplň 24mm_RAL STD

Cena za jednotku/Celková cena

32 172 CZK

32 172 CZK

Poz.002**1 Ks 1kř. dveře 1230 mm x 2200 mm****Popis dveří:**

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Blyweert P03905.1_T Schwelle

Dveřní kování na jeden prvek:

- 3 Ks Dveřní pant dvoudílný - rozteč 67mm RAL 8017 MAT
- 1 Ks Vložka FAB, 200RSDNm/35+60 5klíčů
- 1 Ks G-U Secury automatic 3 bodový
- 1 Ks Horní ukončení lišty 24x6
- 1 Ks hlavní protiplech, U 24x6mm, Levý
- 1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm
- 1 Ks Koule - Koule US Hnědá
- 2 Ks Protiplech proti střelkám 24x6 s kapsou edelstahlfarbig
- 5 Ks Náběh střelky

Barvy:

Profily: RAL 8017M

Výplň:

- 2 Ks AL výplň 24mm_RAL STD
- 1 Ks 2x11mm VSG552-VSG552TN+ TGI U=1,1
40dB

Cena za jednotku/Celková cena	36 814 CZK	36 814 CZK
Mezisoučet		68 986 CZK
Montáž + odstranění prahu		4 200 CZK
Demontáž		1 600 CZK
Zednické začištění vnitřní i venkovní		1 800 CZK
	Celkem bez DPH	76 586 CZK

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy Bohemia okno a.s. a mohou se lišit od zadání.

SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°

Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.

Hliníková okna jsou vybavena **celoobvodovým kováním** s titanovou povrchovou úpravou zajišťující pomalejší opotřebení. Kování má základní třídu bezpečnosti.

Vchodové dveře jsou standardně osazovány 3 panty, bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a jednobodovým uzavíracím mechanismem.

V případě požadavku na dodání **dveří s elektrickým otvíráním** je použit standardní elektrický vrátný (proti střelce), který pracuje s napětím 6-24V AC/DC. **Při použití zámku GU Security Automatic je otvírání zajišťováno elektromotorem** připevněným k zámku, který pracuje s napětím 12V AC nebo 12-24V DC (stabilizovaný) a jehož funkce je podmíněna stálým napájením s kladným řídicím impulzem (3 žíly).

Barva těsnění u všech profilů je černá.

V této cenové nabídce je **výška hliníkových oken bez podkladového profilu**, jehož výška činí 32mm. Ke dveřím s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní.

Dodávka a expedice: Hliníkové výrobky jsou standardně opatřeny krycí fólií, kterou je potřeba nejpozději do 30-ti dnů odstranit. Nadrozměrné prvky a sestavy mohou být dodány nezasklené z důvodu jednodušší manipulace a montáže. Veškerá křídla jsou standardně dodávána zasklená.

Záruka: na všechny okenní systémy poskytujeme záruku 5 let od data montáže a 2 roky u ostatních dodávaných výrobků.

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc od vypracování.

Termíny dodání:

- bílá (RAL9016), hnědá (RAL8017), šedá (RAL7016) a stříbrná (RAL9006) do 7-9 týdnů
- ELOX (ANODA) přírodní hliník do 8-10 týdnů
- dřevodekory a ostatní barevné provedení RAL do 8-10 týdnů
- atypické tvary oken a nestandardní příslušenství (např. domovní schránky, zvonková tabla, panikové kování) do 10-14 týdnů

Popis Vámi požadovaných položek velmi pečlivě, prosím, před podpisem zkontrolujte, na pozdější reklamaci nemůžeme brát zřetel. Tato nabídka je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy

DONAP Nová Paka s.r.o.

Krkonošská 236
 Nová Paka
 509 01

tel.: [REDACTED]

fax:

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 07598947 DIČ: CZ07598947

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 42662

Nabídka: NVDZ190194

Objednatel: DONAP Nová Paka s.r.o.	Adresa stavby: Zoo Dvůr Králové a. s. Jihoafričtí kopytníci
IČ: 07598947 DIČ: CZ07598947	
Zástupce:	Cena celkem:
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Cena bez DPH: 93 368,00 Kč DPH[15%]: 14 005,20 Kč Cena s DPH: 107 373,00 Kč
Adresa: Krkonošská 236 Nová Paka 50901	Dokončení výroby:
	Termín realizace:
	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne: 15.3.2019	Zpracoval: [REDACTED]

DO VÝŠE ZAKÁZKY 100.000 Kč NEPOŽADUJEME ŽÁDNÉ ZÁLOHY!**PLATBA AŽ PO PŘEDÁNÍ DÍLA.****VŠECHNY POZICE JSOU ZOBRAZENY Z POHLEDU ZE VNITŘÍ!****PRO SERVIS A REKLAMACE KONTAKTUJTE: [REDACTED]****PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY JE 1 MĚSÍC OD VYPRACOVÁNÍ**


Pozice: 1/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 960,0 x 2125,0 mm

Stavební otvor: 980,0 x 2145,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevni



Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: KxK uš bronz
 Kování: VD45 GU Secury Automatic
 Výška klíky: (FFG) A:1020

Množství: 1

Cena za ks: 17 475,00 Kč

Celkem:**17 475,00 Kč**


Pozice: 2/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1184,0 x 2220,0 mm

Stavební otvor: 1320,0 x 2240,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevni



Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Kliky: KxK uš bronz
 Kování: VD45 GU Secury Automatic
 Doplnky: rozšíření 58mm d=2220,0mm
 rozšíření 58mm d=2220,0mm
 Výška klíky: (FFG) A:1020
 Popis: Čistý průchod 1030mm

Množství: 1

Cena za ks: 20 920,00 Kč

Celkem:**20 920,00 Kč**


Pozice: 3/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1170,0 x 2220,0 mm

Stavební otvor: 1230,0 x 2240,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otr. ven - pohled zevni



Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Klika: KxK uš bronz
 Kování: VD45 GU Secury Automatic
 Doplnky: rozšíření 20mm bez výztuhy d=2220,0mm
 rozšíření 20mm bez výztuhy d=2220,0mm
 Výška kliky: (FFG) A:1020
 Popis: Čistý průchod 1020mm

Množství: 1

Cena za ks: 20 232,00 Kč

Celkem:**20 232,00 Kč**


Pozice: 4/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1190,0 x 2220,0 mm

Stavební otvor: 1250,0 x 2240,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otr. ven - pohled zevni



Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): ořech oboustr.
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm
 Klika: KxK uš bronz
 Kování: VD45 GU Secury Automatic
 Doplnky: rozšíření 20mm bez výztuhy d=2220,0mm
 rozšíření 20mm bez výztuhy d=2220,0mm
 Výška kliky: (FFG) A:1020
 Popis: Čistý průchod 1040mm

Množství: 1

Cena za ks: 20 361,00 Kč

Celkem:**20 361,00 Kč**

Položky

Položek: 4 cena: po slevě	61 981,00 Kč
Příplatek za skla	14 273,00 Kč
Doplňující a spojovací profily	2 734,00 Kč
Montáž	6 400,00 Kč
Demontáž (likvidace zdarma)	3 200,00 Kč
Zednické zapravení	4 780,00 Kč

Součet:	93 368,00 Kč
DPH[15%]:	14 005,20 Kč
Celkem:	107 373,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

Jsme potěšeni, že jste se obrátil na naši firmu DONAP s.r.o. s žádostí o zpracování cenové nabídky na plastová okna a dveře z profilů Gealan od českého výrobce Bohemia okno Vsetín, kterého v našem regionu zastupujeme.

Nabízíme Vám okna a dveře z německého profilového systému Gealan, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů a to jak po statické stránce, tak i možností výběru barevných povrchů.

Profilové řady:

S8000IQ – 6-komorový profil se zvýšenou stabilitou a se stavební hloubkou 74mm, s celouzavřenými ocelovými výztuhami.

S9000IQ – 6-komorový profil se stavební hloubkou 82mm se středovým nebo dorazovým těsněním a s profilovanými ocelovými výztuhami. Tento masivní profil je vhodný pro pasivní domy.

Kování:

Okna a balkónové dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má v dolní části křídla čepy s hřibovou hlavou, kvůli zvýšené bezpečnosti a je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládní. Spárová ventilace (čtvrtá poloha kliky) zajišťuje přirozenou hygienickou výměnu vzduchu v místnosti a je standardem u všech otevíravě-sklopných oken. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací systém GECCO, který slouží k automatické průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech balkonových dveří je samozřejmostí protiprůvanová pojistka a venkovní madélko pro snadné ovládní. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

Zasklení:

Izolační dvojsklo s tepelným koeficientem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, nebo izolační trojsklo s tepelným koeficientem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, plněné Argonem, s distančním rámečkem (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 32dB.

Barva těsnění je u všech profilů standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě za stejnou cenu.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z interiéru.

Záruka:

Na všechny okenní a dveřní systémy poskytuje výrobce záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázkou. Provádíme záruční i pozáruční servis.

Naši montážníci jsou každoročně proškolení a vlastní certifikáty na montáž okenních a dveřních systémů. V rámci montáže provádí případně demontáž či zednické práce a montáž doplňků stejná montážní parta, čímž je zajištěn plynulý průběh všech sjednaných prací. Likvidace je v případě námi provedené demontáže ZDARMA.

Do výše celkové částky =100.000,- Kč se neplatí ŽÁDNÉ ZÁLOHY. Platba až po předání díla. Nad =100.000,- Kč je požadována záloha 50% z celkové fakturované částky.

Dále nabízíme veškerou stínící techniku, parapety vnitřní i venkovní, sítě proti hmyzu a sekční garážová vrata, vnitřní dveře, střešní okna a půdní schody.

Systém parotěsných pásek dle ČSN 730540-2 není v cenové nabídce zohledněn, ale je na přání zákazníka k dispozici za 120,- Kč/bm + DPH.

Vámi poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely firmy DONAP!

Další informace o naší firmě naleznete na webových stránkách



Zveme Vás do našich vzorkoven v Nové Pace, v Lázních Běláhrad a ve Dvoře králové nad Labem, kde Vám rádi představíme námi nabízené okenní a dveřní systémy.



Datum:

Podpis obchodníka:

Datum:

Podpis objednatele:



Cenová nabídka na plastová okna a dveře




číslo: **P900014**
Ze dne: **15.03.2019**
Zadavatel: **Zoo Dvůr Králové a.s.**
Telefon:
E-mail: **Jihoafričtí kopytníci**
Místo stavby:
číslo jednací: **DO-35.00**
List č. **1**



Zpracoval (a): Donap Nová Paka s.r.o.
Krkonošská 236, 509 01 Nová Paka
Telefon: 601 589 829
Fax:
e-mail: XXXXXXXXXX
www stránky: XXXXXXXXXX

Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na dodávku a montáž
plastových oken a dveří od společnosti PKS okna a.s., kterou ve Vašem
regionu zastupujeme. Děkujeme za Váš zájem o naše služby a přejeme Vám
pěkný den.

XXXXXXXXXX
obchodní oddělení

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé sklopné levé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil Rozměry: 1475x1430 - Kliky okenní bílá DZ03	9.090,00	9.090,00
				
2	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil Rozměry: 560 x535 - Kliky okenní bílá DZ03	4.717,00	4.717,00
				
		Mezisoučet		13.807,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3	3.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé sklopné levé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil Rozměry: 560 x535 - Klika okenní bílá DZ03</p>	4.717,00	14.151,00
4	1.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil Rozměry: 1465x1440 - Klika okenní bílá DZ03</p>	9.091,00	9.091,00
5	1.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé sklopné levé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil Rozměry: 1465x1430 - Klika okenní bílá DZ03</p>	9.050,00	9.050,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
6	12.00ks	 <p>3-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK FIB, 14531 kr. OK rovné, FIB Kování : pevně v rámu sklopné pouze panty Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Příčky : Príčka 15597 95 mm Podkladní profil Spojení: H profil 14565 H profil 14565 Rozměry: 3570x1125 - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Ohebný roh - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 3000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 3000mm - GEZE OL90N Přídavní zámek 14-17mm bílý - GEZE OL90N-FZ 91 převodník DZ03</p>	25.685,00	308.220,00
7	1.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné Kování : sklopné pouze panty Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Příčky : Príčka 15597 95 mm Podkladní profil Rozměry: 1170x1125 - GEZE OL90N Ohebný roh - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 3000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 3000mm - GEZE OL90N Přídavní zámek 14-17mm bílý - GEZE OL90N-FZ 91 převodník - Odnímatelná klika 1500mm bílá - GEZE OL90N Nůžky bílé DZ03</p>	13.333,00	13.333,00
Mezisoučet				367.652,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
8	4.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K029 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum 14528 rám OK FIB Kování : pevně v rámu Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Příčky : Príčka 15597 95 mm Podkladní profil Rozměry: 1175x1145 DZ03	6.272,00	25.088,00
celková cena pozic				392.740,00
sleva				-35.00 %
Montáž				45.600,00
Demontáž (likvidace zdarma)				14.400,00
Zednické zapravení				32.000,00
Montáž pákového ovladače 13x				10.400,00
Síť proti hmyzu 5ks vč. mont.				2.850,00
Venkovní parapety 12ks vč.mont.				8.680,00
Vnitřní parapety 8ks vč. mont.				5.230,00
celková cena je stanovena bez DPH				374.441,00

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněny při pohledu zvenku!

- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

- Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

Tato cenová nabídka je platná 30 dnů od data vystavení.

System parotěsných pásek dle ČSN 730540-2 není v cenové nabídce zohledněn,

ale je na přání zákazníka k dispozici za 120,- Kč/bm + DPH.