

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1350/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  
a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-1217/2016 ze dne 30.11. 2016

### **Smluvní strany**

1. Objednatel: **městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Josef Jahoda – vedoucí Odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4  
Ing. Martin Lukeš – referent Odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel : **S u b t e r r a a.s.**  
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v OR sp. zn. B 1383 vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci  
IČ:453 09 612  
DIČ: CZ453 09 612  
Bankovní spojení xxx  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: xxx

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2016/1350/OSIO ze dne 30.9.2016 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – k.ú. Braník – sanace suterénního zdiva v pavilonu C**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

### **II.**

#### **Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 577.609,00 Kč bez DPH, tj. o 698.907,00 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí

1.825.405,00 Kč bez DPH  
383.335,00 Kč DPH 21 %  
**2.208.740,00 Kč s DPH**

**III.**  
**Změna doby zhotovení díla**

V souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č. 1 se tímto dodatkem celková doba zhotovení díla prodlužuje do 20.12.2016.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2016/1350/OSIO ze dne 30.9.2016 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 7.12.2016

.....  
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
starosta MČ Praha 4

.....  
Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2  
S u b t e r r a a s.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 22.11.2016

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.	
V Praze dne 7.12.2016	
..... člen Zastupitelstva městské části Praha 4	..... člen Zastupitelstva městské části Praha 4

## Rekapitulace změnových listů

Zakázka: ZŠ Filozofská 1166/3, Praha 4, k.ú. Braník - sanace suterenního zdiva v pavilonu C

ZL.č.	název změnového listu	FINAL		
		přípočet	odpočet	bilance
1	Hydroizolace suterénních stěn 2/3	633 335 Kč	- 55 726 Kč	577 609 Kč

Za Subterra a.s.:

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (231)

Zakázka:

## ZŠ Filozofská 1166/3, Praha 4, k.ú. Braník - sanace suterénního zdiva pavilonu C - připočet ZL1 - Hydroizolace suterénních stěn 2/3

Pof. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		<b>SO_01: Připočet</b>				<b>633 335</b>	
		<b>001: Zemní práce</b>				<b>71 850</b>	
					5 530,00		
		<i>Piný popis: Bourání konstrukcí v odtokových, prokopávkách, korytech vodoteč, melioračních káňkách - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z</i>			363,00		
		<i>Piný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup></i>			22,90		
		<i>Piný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 Připlatek k cenám za levňovost horniny tř.3</i>			121,00		
		<i>Piný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř.1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do</i>			241,00		
		<i>Piný popis: Vodotěsné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 1</i>			311,00		
		<i>Piný popis: Vodotěsné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do</i>			54,80		
		<i>Piný popis: Nakládání, skládání a překládání neuzatvoreného výkopku nebo sypání nakládní, množství přes 100 m<sup>3</sup>, z hornin tř.1 až 4</i>			15,60		
		<i>Piný popis: Uložení sypání na skládky</i>			130,00		
		<i>Piný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)</i>			81,10		
		<i>Piný popis: Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách</i>			1 010,00		
		<i>Piný popis: Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř.1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění be:</i>			550,00		
		<i>Piný popis: Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř.1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění be:</i>					
		<b>002: Základy</b>				<b>9 385</b>	
					112,00		
		<i>Piný popis: Třetivody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm</i>			112,00		
		<i>Piný popis: Třetivody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm</i>			71,30		
		<i>Piný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m</i>					
		<b>003: Svislé konstrukce</b>				<b>37 967</b>	
					639,00		
		<i>Piný popis: Přizdivky izolační a ochranné z párobetonových tvárníc [YTONG] o objemové hmotnosti 500 kg/m<sup>3</sup>, na tenké maltové lože tloušťky přizdivky 100 mm</i>			549,00		
		<i>Piný popis: Přizdivky izolační a ochranné z párobetonových tvárníc [YTONG] o objemové hmotnosti 500 kg/m<sup>3</sup>, na tenké maltové lože tloušťky přizdivky 100 mm</i>					
		<b>004: Vodotěsné konstrukce</b>				<b>2 942</b>	
					2 760,00		
		<i>Piný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20</i>			2 600,00		
		<i>Piný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15</i>					
		<b>006: Úpravy povrchu</b>				<b>46 749</b>	
					162,00		
		<i>Piný popis:</i>			21,10		
		<i>Piný popis:</i>			30,40		
		<i>Piný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upeměných vložek do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tlusinou</i>			138,00		
		<i>Piný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm</i>			708,00		
		<i>Piný popis:</i>			265,004		
		<i>BODNAŽI 66 751*4</i>			93,40		
		<i>Piný popis: Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně</i>			168,00		
		<i>Piný popis: 33</i>			708,00		
		<i>Piný popis: Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně</i>					
		<b>008: Trubní vedení</b>				<b>22 818</b>	
					4 140,00		
		<i>Piný popis:</i>			2 050,00		
		<i>Piný popis:</i>			807,00		
		<i>Piný popis:</i>			1 550,00		
		<i>Piný popis:</i>			252,00		
		<i>Piný popis:</i>			1 420,00		
		<i>Piný popis: Sachty kanalizační zděné Připlatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu</i>			8 580,00		
		<i>Piný popis: Zřízení sachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200</i>			549,00		
		<i>Piný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg</i>					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>28 528</b>
		<b>Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m<sup>2</sup>, tl. jakékoliv</b>			4 000,00		
		<b>Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m<sup>2</sup>, tl. jakékoliv</b>			201,00		
		<b>Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m<sup>2</sup>, tl. jakékoliv</b>			88,00		
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>98 096</b>
		<b>Plný popis: Nakládní suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění</b>			154,00		
		<b>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m</b>			907,00		
		<b>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příklad k cenám -3111 až -3217 za zvláštní vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších</b>			54,50		
		<b>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</b>			394,00		
		<b>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</b>			12,90		
		<b>Výkaz výměr: 10,794*9</b>		92,646			
		<b>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového</b>			239,00		
		<b>Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m</b>			250,00		
		<b>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvrdic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky p.</b>					
<b>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>62 512</b>
		<b>Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na suchu na ploše vodorovné V TECHNODREN, typ 0815 R1 se samolepicí páskou</b>			171,10		
		<b>Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé 5</b>			122,00		
		<b>Plný popis: Izolace napovírní foliemi (systém DELTA) ukončení izolace zakončovací profil (TERRAXX) na perimetrických deskách</b>			93,50		
		<b>Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</b>			103,00		
					606,62		
<b>713: Izolace tepelné</b>							<b>38 111</b>
		<b>Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodové</b>			5 140,00		
		<b>Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</b>			105,00		
					373,82		
<b>761: Konstrukce prosvětlovací</b>							<b>172 334</b>
		<b>Plný popis: Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení rástu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m</b>			4 880,00		
		<b>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</b>			2 380,00		
					1 780,00		
					729,00		
					1 660,73		
<b>764: Konstrukce klempířské</b>							<b>9 120</b>
		<b>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</b>			446,00		
					89,83		
<b>787: Zasklívání</b>							<b>17 925</b>
		<b>Plný popis: Příklad k ceně za běžné posolní zasklívání</b>			995,83		
<b>Elektromontáže</b>							<b>15 000</b>
		<b>Plný popis: Revize stávajícího hromosvodu</b>			15 000,00		

Zakázka:

ZŠ Filozofská 1166/3, Praha 4, k.ú. Braník - sanace suterénního zdiva pavilonu C - odpočet ZL1 - Hydroizolace suterénních stěn 2/3

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		<b>SO_01: Připočet</b>					<b>- 55 726</b>
		<b>002: Základy</b>					<b>- 3 152</b>
		<i>Přijí popis: Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm</i>			91,90		
		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>- 11 594</b>
		<i>Přijí popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv</i>			295,00		
		<b>38: Kompletní konstrukce</b>					<b>- 35 580</b>
		<i>Přijí popis: sleva 30%</i>			19 530,00		
		<i>Přijí popis: sleva 30%</i>			16 050,00		
		<b>787: Zasklívání</b>					<b>- 5 400</b>
					300,00		