



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML0677/SOD/INV**
Číslo zhotovitele: **841/TD/CB/2019/02**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního KÚ ÚK
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 322
Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 409 12 02/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5
Zastoupený: Alexanderem Ligou a Bc. Davidem Brůžkem, na základě plné moci
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Jozef Křížek, vedoucí provozní jednotky, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
E-mail/telefon: jozef.krizek@strabag.com, mobil : 606 675 024
Korespondenční adresa : STRABAG a.s. Mírová 284/26, 417 03, Dubí 3
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3505231/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
pod sp. zn. B 7634.
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „**Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice**“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
 - a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
 - b) projektové dokumentaci zpracované firmou Urban – projektová kancelář, Ing. Petr Urban
 - c) nabídce zhotovitele ze dne 03.12.2018
4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
7. Dílo je určeno pro účely: provozování cyklostezek ve správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
8. Náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice“. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace.

II. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 30.9.2019 od předání staveniště.
 2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
 3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
 4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
 - a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,
 - b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje.
- Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován

o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 2 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.

V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
6. Místem provedení díla je v projektové dokumentaci vymezený prostor (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“)

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši **23 478 739 Kč** (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc sedm set třicet devět korun českých) **bez DPH tj. 28 409 274 Kč** (slovy: dvacet osm milionů čtyři sta devět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-86/INV/2018 s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 03.12.2018.

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace ve výši 26.952.000,- Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

- c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
- d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.
5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **60** dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:
- výslovný název " konečná faktura ",
 - číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur,
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.
 - nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice“, číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006225 a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
- V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
8. Měsíční faktury obsahují:
- číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
 - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.
 - nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice“, číslo projektu

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006225 a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **60 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.
10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.
11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).
14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatелеm. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
 - a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Speciální finanční úřad, Nábřeží Kap. Jaroše 1000/7, 170 00, Praha 7 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídít jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních podmínek PK (TKP) Schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007, včetně pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel doloží dosažení deform. modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev cyklostezky. Zhotovitel provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. III odst. 5.
5. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
6. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
7. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamáce“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamáce/*v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamáce,*
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,

- e) odstoupit od smlouvy.
8. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
 9. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel povinnost dle čl. VII. odst. 25 této smlouvy.
 10. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělků v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč,
 - d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
 - e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prostě faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Jan Ekrt – autorizovaný technik v oboru dopravní stavby specializace nekolejová doprava. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou

písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem.. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.
14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.
20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
21. Náklady na spotřebu energií (elektrina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.
22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby.
23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště vyhotovení položkového rozpočtu v el. podobě, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.
24. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
25. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátc** podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Ivana Zíková, referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy.
K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
29. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro

řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.

30. Pro plnění stavebních prací platí Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího rozsahu – obecné podmínky s účinností od 1.6.2017 a nahrazující Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.5.2008, vč. pozdějších změn a dodatků, pokud tato SoD neupravuje podmínky dodávky jinak.
31. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.
32. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 31. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII.

Pojištění zhotovitele a díla Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **10 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť z těchto příčin:

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

6. Bankovní záruky

- a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

- b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/59R/2019 ze dne 23.1.2019.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID8yuchp8/na e-mail: jiri.blin@strabag.com. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

X. Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Alexander Liga a Bc.David Brůžek je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 3 této smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 13. 03. 2019

V Dubí, dne 07. 03. 2019

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

.....
STRABAG a.s.
Alexander Liga – zmocněnec

.....
Bc. David Brůžek - zmocněnec

Přílohy

- Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Plná moc Zhotovitel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:	1. března 1994
Spisová značka:	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Identifikační číslo:	608 38 744
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba betonu a obalovaných živičných směsí opravy silničních vozidel hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní výkon zeměměřických činností provádění trhacích a ohňostrojných prací výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci distribuce pohonných hmot
Statutární orgán:	
předseda představenstva:	Ing. ONDŘEJ NOVÁK, dat. nar. 10. října 1972 č.p. 90, 251 68 Radějovice Den vzniku funkce: 1. ledna 2017 Den vzniku členství: 1. ledna 2017
člen představenstva:	Ing. JURAJ HIRNER, dat. nar. 31. srpna 1963 84107 Bratislava, Slovinec 3, Slovenská republika Den vzniku členství: 1. dubna 2017
člen představenstva:	Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962

82105 Bratislava, Kaštieľská 5388/1/A, Slovenská republika

Den vzniku členství: 2. června 2014

člen představenstva:

WALTER EGGER, dat. nar. 23. ledna 1965
 9871 Seeboden, Treffling 71, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 2. ledna 2018

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ DYNKA, dat. nar. 25. dubna 1955
 Pod Skalkou 2737/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
 Den vzniku členství: 2. ledna 2018

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
 Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961
 Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
 Ostrov nad Oslavou 247/6, PSČ 59445

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
 Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
 Kroměříž, Purkyňova 749, PSČ 76701

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
 Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
 Ludvíka Poděště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
 Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Ing. Mgr. ALEXANDER HOLÉNIA, dat. nar. 4. dubna 1976
 Bratislava - Vajnory, Nad Jazierkom 9554/21, 831 07, Slovenská republika

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
 Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
 č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
 Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEY KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
 Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
 Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. ALEŠ FIŠER, dat. nar. 23. března 1975
 Merklovice 131, 517 54 Vamberk

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
 V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
 Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

Ing. PETER ČERNÍK, CSc., dat. nar. 16. června 1955
 84106 Bratislava, Jána Raka 7871/7A, Slovenská republika
 Ing. Peter Černík, CSc. je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
 2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
 Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prkuru.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
 7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 11. ledna 2018

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. SIEGFRIED WANKER, dat. nar. 5. května 1968
 1190 Vídeň, Aslangasse 2/5/6, Rakouská republika
 Den vzniku funkce: 11. ledna 2018
 Den vzniku členství: 11. ledna 2018

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
 Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
 Den vzniku členství: 4. prosince 2018

Počet členů: 3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
 9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 22, Rakouská republika
 Registrační číslo: FN 117476 i
 Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
 Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131. Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti. Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení

odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění: Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živitných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živichých směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění: Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živichých směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živichých směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:**Označení** STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České
odštěpného závodu: Budějovice**Sídlo nebo umístění:** České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006**Předmět podnikání:**

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962

České Budějovice, Plachého /25, PSČ 37001

Odštěpný závod:**Označení** STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate
odštěpného závodu:**Sídlo nebo umístění:** Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5**Předmět podnikání:**

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976

1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 18 11 02	Zakázka Labská stezka č. 2 - etapa 3, část 3, UČS 5.3.1-5.3.2, aktualizace 11/2018		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	1.12.2013
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	Urban - projektová kancelář	Ing. Petr Urban	475 503 890
Investor	Ústecký kraj		475 657 111
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Petr Urban		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
MGZS 1	Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.3.1		
MGZS 2	Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.3.2		
SO 004	Přípravné práce - část 4	823	Plochy a úpravy území
SO 005	Přípravné práce - část 5	823	Plochy a úpravy území
SO 116	Komunikace - část 14	822	Komunikace pozemní a letiště
SO 117	Spojka k nádraží	822	Komunikace pozemní a letiště
SO 118	Komunikace - část 15	822	Komunikace pozemní a letiště
SO 407	Ochrana telekomunikačních kabelů - část 2	828	Vedení elektrická a dráhy visuté
SO 710	Odpočívka Hněvice	815	Objekty pozemní zvláštní
SO 804	Náhradní výsadby - část 4	823	Plochy a úpravy území
SO 805	Náhradní výsadby - část 5	823	Plochy a úpravy území

	Celkem (bez DPH)	23 478 739
	DPH	4 930 535
	DPH 21 % ze základny: 23 478 739	4 930 535
	Celkem (včetně DPH)	28 409 274

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Labská stezka č. 2 - etapa 3, část 3, UČS 5.3.1-5.3.2, aktualizace 11/2018

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Stavba	23 478 739	4 930 535	28 409 274
UČS 5.3.1: Račice, Malovíska-Hněvice, obec	14 228 226	2 987 927	17 216 153
MGZS 1: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.3.1	194 089	40 759	234 847
V05: Finanční náklady	34 718	7 291	42 009
V07: Provozní vlivy	159 370	33 468	192 838
SO 004: Přípravné práce - část 4	148 867	31 262	180 129
001: Zemní práce	145 848	30 628	176 476
099: Přesun hmot HSV	2 155	452	2 607
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	864	181	1 045
SO 116: Komunikace - část 14	11 665 260	2 449 705	14 114 965
001: Zemní práce	3 225 955	677 450	3 903 405
002: Základy	41 654	8 747	50 402
004: Vodorovné konstrukce	1 880	395	2 275
005: Komunikace	6 294 598	1 321 865	7 616 463
009: Ostatní konstrukce a práce	1 981 020	416 014	2 397 034
021: Silnoproud	4 646	976	5 622
046: Zemní práce pro montážní práce	21 145	4 440	25 586
099: Přesun hmot HSV	33 151	6 962	40 113
740: Silnoproud	8 734	1 834	10 569
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	52 476	11 020	63 496
SO 117: Spojka k nádraží	1 246 886	261 846	1 508 732
001: Zemní práce	172 447	36 214	208 660
002: Základy	4 904	1 030	5 934
005: Komunikace	580 653	121 937	702 590
009: Ostatní konstrukce a práce	469 568	98 609	568 177
099: Přesun hmot HSV	12 318	2 587	14 905
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 997	1 469	8 466
SO 804: Náhradní výsadby - část 4	973 125	204 356	1 177 481
001: Zemní práce	966 637	202 994	1 169 631
099: Přesun hmot HSV	5 624	1 181	6 805
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	864	181	1 045
UČS 5.3.2: Hněvice, obec-Hněvice, hranice k.ú.	9 250 513	1 942 608	11 193 121
MGZS 2: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.3.2	127 102	26 691	153 794
V05: Finanční náklady	24 455	5 135	29 590
V07: Provozní vlivy	102 648	21 556	124 204
SO 005: Přípravné práce - část 5	113 496	23 834	137 330
001: Zemní práce	109 953	23 090	133 043
099: Přesun hmot HSV	2 679	563	3 242
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	864	181	1 045

SO 118: Komunikace - část 15	6 757 086	1 418 988	8 176 074
001: Zemní práce	1 527 166	320 705	1 847 871
002: Základy	29 241	6 141	35 381
004: Vodorovné konstrukce	139 476	29 290	168 766
005: Komunikace	3 400 195	714 041	4 114 235
008: Trubní vedení	31 483	6 611	38 094
009: Ostatní konstrukce a práce	1 558 688	327 324	1 886 012
099: Přesun hmot HSV	21 892	4 597	26 489
783: Nátěry	5 217	1 096	6 313
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	43 730	9 183	52 913
SO 407: Ochrana telekomunikačních kabelů - část 2	1 588 000	333 480	1 921 480
001: Zemní práce	1 588 000	333 480	1 921 480
SO 710: Odpočívka Hněvice	484 092	101 659	585 752
001: Zemní práce	20 765	4 361	25 126
002: Základy	10 934	2 296	13 231
003: Svislé konstrukce	81 117	17 035	98 152
005: Komunikace	87 908	18 461	106 369
009: Ostatní konstrukce a práce	156 935	32 956	189 891
099: Přesun hmot HSV	2 678	562	3 240
762: Konstrukce tesařské	40 488	8 502	48 990
764: Konstrukce klempířské	11 272	2 367	13 639
765: Krytiny tvrdé	21 345	4 482	25 827
767: Konstrukce zámečnické	34 157	7 173	41 329
783: Nátěry	5 999	1 260	7 259
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 495	2 204	12 699
SO 805: Náhradní výsadby - část 5	180 736	37 955	218 691
001: Zemní práce	179 039	37 598	216 638
099: Přesun hmot HSV	833	175	1 008
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	864	181	1 045
Celkem (bez DPH)	23 478 739		
DPH	4 930 535		
DPH 21 % ze základny: 23 478 739	4 930 535		
Celkem (včetně DPH)	28 409 274		

Zakázka:

Labská stezka č. 2 - etapa 3, část 3, UČS 5.3.1-5.3.2, aktualizace 11/2018

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
S: Stavba							23 478 739	28 409 274
UČS 5.3.1: Račice, Malovíska-Hněvice, obec							14 228 226	17 216 153
MGZS 1: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.3.1							194 089	234 847
V05: Finanční náklady							34 718	42 009
1.	ON	053103000	Místní poplatky za pronájem pozemků - na 420 dnů	m2	1 945,000	17,85	34 718	42 009
<i>Plný popis: Finanční náklady poplatky místní poplatky</i>								
Výkaz výměr: viz TZ POV;1945,0					1 945,000			
V07: Provozní vlivy							159 370	192 838
1.	ON	071002000	Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 25 Kč/den - na 420 dní	kus	4,000	7 196,73	28 787	34 832
<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>								
Výkaz výměr: dle TZ POV;4,0					4,000			
2.	ON	072002000	Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 15 Kč/den - na 420 dní	kus	11,000	5 197,64	57 174	69 181
<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz</i>								
Výkaz výměr: dle TZ POV;11,0					11,000			
3.	ON	075002000	Ochranná pásma - panelová ochrana inženýrských sítí	m2	180,000	407,83	73 409	88 825
<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma</i>								
Výkaz výměr: dle TZ POV;180,0					180,000			
SO 004: Přípravné práce - část 4							148 867	180 129
001: Zemní práce							145 848	176 476
1.	SP	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	6 379,000	6,36	40 570	49 090
<i>Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2</i>								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;6379,0					6 379,000			
2.	SP	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	6 379,000	7,57	48 289	58 430
<i>Plný popis: Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu</i>								
Výkaz výměr: viz mýcení keřů;6379,0					6 379,000			
3.	SP	111211131	Spálení listnatého kředu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	12,000	86,48	1 038	1 256

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;12,0					12,000			
4.	SP	11211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	101,85	815	986
Výkaz výměr: 5+3					8,000			
5.	SP	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	12,000	158,26	1 899	2 298
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;12,0					12,000			
6.	SP	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	5,000	284,87	1 424	1 723
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;5,0					5,000			
7.	SP	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	3,000	460,09	1 380	1 670
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;3,0					3,000			
8.	SP	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	12,000	321,04	3 852	4 662
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;12,0					12,000			
9.	SP	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	334,50	1 673	2 024
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
10.	SP	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	506,12	1 518	1 837
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
11.	SP	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	26,45	317	384
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;12,0					12,000			
12.	SP	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	142,44	712	862
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
13.	SP	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	385,48	1 156	1 399
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
14.	SP	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	416,00	4 992	6 040
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz kácení;12,0					12,000			
15.	SP	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	900,96	4 505	5 451
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
16.	SP	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	2 125,23	6 376	7 715
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
17.	SP	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	12,000	96,43	1 157	1 400
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;12,0					12,000			
18.	SP	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	351,57	1 758	2 127
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
19.	SP	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	3,000	657,92	1 974	2 388
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
20.	SP	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	11,10	133	161
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů i								
Výkaz výměr: viz odvoz;12,0					12,000			
21.	SP	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	5,000	59,91	300	362
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů i								
Výkaz výměr: viz odvoz;5,0					5,000			
22.	SP	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	3,000	187,65	563	681
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů i								
Výkaz výměr: viz odvoz;3,0					3,000			
23.	SP	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	17,18	206	249
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, p								
Výkaz výměr: viz odvoz;12,0					12,000			
24.	SP	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	5,000	33,91	170	205
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, p								
Výkaz výměr: viz odvoz;5,0					5,000			
25.	SP	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	3,000	85,12	255	309

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, př								
Výkaz výměr: viz odvoz;3,0					3,000			
26.	SP	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	12,000	89,87	1 078	1 305
Plný popis: Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;12,0					12,000			
27.	SP	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	5,000	191,04	955	1 156
Plný popis: Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
28.	SP	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	3,000	368,52	1 106	1 338
Plný popis: Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
29.	SP	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	171,200	50,87	8 709	10 538
Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení								
Výkaz výměr: do výšky 2 m, průměr do 30 cm - 21 ks;4*0,4*2,0*21					67,200			
dtto do 50 cm - 13 ks;4*0,6*2,0*13					62,400			
dtto do 70 cm - 3 ks;4*0,8*2,0*3					19,200			
dtto do 130 cm - 2 ks;4*1,4*2,0*2					22,400			
30.	SP	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	171,200	30,15	5 162	6 246
Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění								
Výkaz výměr: viz zřízení;171,20					171,200			
31.	SP	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,743	101,74	1 805	2 184
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného								
Výkaz výměr: odhad množství - kmeny;3,14*(0,10*0,10*8,0*12+0,20*0,20*10,0*5+0,30*0,30*12,0*3)*0,600					11,681			
odhad množství - pařezy;3,14*(0,30*0,30*1,5*12+0,50*0,50*1,5*5+0,70*0,70*2,0*3)*0,600*0,5					6,062			
099: Přesun hmot HSV							2 155	2 607
1.	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,762	780,00	2 155	2 607
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							864	1 045
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,100	785,36	864	1 045
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
SO 116: Komunikace - část 14							11 665 260	14 114 965
001: Zemní práce							3 225 955	3 903 405
1.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	634,825	186,52	118 408	143 273
Plný popis: osivo směs travní krajinná-rovinná								
Výkaz výměr: 3,5 dkg/m2;(16494,22+779,93)*0,035					604,595			
2.	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	91,538	1 300,01	119 000	143 990
Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL								
Výkaz výměr: 1 m3=600 kg;(50,983+2,340)/0,600					88,872			
3.	H	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3 394,784	122,71	416 574	504 055
Plný popis: zemina pro terénní úpravy - ornice								
Výkaz výměr: 1,40 t/m3;2377,30*1,40					3 328,220			
4.	SP	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	6 083,220	28,27	171 973	208 087
Plný popis: Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400 mm								
Výkaz výměr: 60 % výměry úpravy pláně se zhutněním;10138,70*0,60					6 083,220			
5.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	29,500	80,92	2 387	2 888
Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp								
Výkaz výměr: chráničky;29,5					29,500			
6.	SP	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 964,690	103,92	204 171	247 046
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;1962,79					1 962,790			
dtto pro trvalé depo;1,90					1,900			
7.	SP	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,981	77,94	700	847
Plný popis: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
Výkaz výměr: chráničky;8,981					8,981			
8.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,981	155,88	1 400	1 694
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: chráničky;8,981					8,981			
9.	SP	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,720	975,75	1 678	2 031
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: pro sklopné sloupky - viz TZ;0,32					0,320			
pro svislé dopravní značky (SDZ);1,400					1,400			
10.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	44,250	102,90	4 553	5 510
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Výkaz výměr: chráničky;44,25					44,250			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
11.	SP	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	44,250	19,51	863	1 045
Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m								
Výkaz výměr: viz zřízení;44,25					44,250			
12.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,780	58,31	10 949	13 249
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: přesun mezi profily -- viz kubaturové listy;187,78					187,780			
13.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 229,060	55,48	68 188	82 508
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: odvoz do násypu SO 117;137,54					137,540			
zemina pro zemní krajnice na mezidělo a zpět na místo spotřeby;545,76*2					1 091,520			
14.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 014,140	57,27	58 080	70 277
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: odvoz přebytečné zeminy z trasy na trvalou skládku v obvodu stavby - viz kubaturové listy;1697,44					1 697,440			
odpočet na zemní krajnice;-545,76					- 545,760			
odpočet na zeminu do SO 117;-137,54					- 137,540			
15.	SP	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,181	91,14	654	792
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: přebytečná zemina z chrániček na trvalé depo;7,181					7,181			
16.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 377,300	48,50	115 299	139 512
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: dovoz chybějící humózní zeminy - viz TZ;2591,12					2 591,120			
odpočet na dovoz z SO 117;-134,15					- 134,150			
odpočet na dovoz z SO 118;-(91,13-11,46)					- 79,670			
17.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 923,060	14,58	42 618	51 568
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: zemina pro zemní krajnice na mezidělo;545,76					545,760			
naložení chybějícího humusu v místě odběru;2377,30					2 377,300			
18.	SP	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	2 712,310	54,56	147 984	179 060
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných stř								
Výkaz výměr: trvalé depo v obvodu stavby - viz kubaturové listy;2712,31					2 712,310			
19.	SP	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	265,350	109,13	28 958	35 039
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob u								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;265,35					265,350			
20.	SP	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	608,322	109,13	66 386	80 327
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: zavalcování hrubého kameniva do bahnitého podkladu pro zlepšení únosnosti v tl. cca 0,4 m - 15% výměry pláně;10138,70*0,15*0,40					608,322			
21.	SP	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	723,430	21,83	15 792	19 109
Plný popis: Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu								
Výkaz výměr: z kubaturových listů - komunikace;560,17 dtto - trvalé depo;163,26					560,170 163,260			
22.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	545,760	16,36	8 929	10 804
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
Výkaz výměr: zemina pro zemní krajnice na mezidepo;545,76					545,760			
23.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,002	103,92	416	503
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: zásyp čel chrániček zeminou;1,800 zásyp chrániček ŠP;2,202					1,800 2,202			
24.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,617	856,75	3 099	3 750
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu								
Výkaz výměr: obsyp chrániček ŠP;3,617					3,617			
25.	SP	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	16 494,220	9,70	159 994	193 593
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: viz založení trávníků;16494,22					16 494,220			
26.	SP	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	779,930	7,35	5 732	6 936
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2								
Výkaz výměr: z kubaturových listů - výkopy;56,50 dtto - násypy;560,17 dtto - trvalé depo;163,26					56,500 560,170 163,260			
27.	SP	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16 494,220	7,01	115 624	139 906
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: z kubaturových listů - komunikace;12537,68 dtto - trvalé depo;3956,54					12 537,680 3 956,540			
28.	SP	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	16 494,220	7,79	128 490	155 473
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění								
Výkaz výměr: pod zeleň - podél komunikace;12537,68 dtto - trvalé depo;3956,54					12 537,680 3 956,540			
29.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13 751,750	10,91	150 032	181 538
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Výkaz výměr: pod zpevněné plochy - viz kubaturové listy;10138,70					10 138,700			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
dtto - trvalé depo (plocha pro ZS);3613,05					3 613,050			
30.	SP	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	56,500	23,32	1 318	1 594
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy - komunikace;56,50					56,500			
31.	SP	182201101	Svahování násypů	m2	723,430	29,15	21 088	25 516
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy - komunikace;560,17					560,170			
dtto - trvalé depo;163,26					163,260			
32.	SP	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	779,930	25,05	19 537	23 640
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: 56,50+723,43					779,930			
33.	SP	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	16 494,220	2,03	33 483	40 515
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníků;16494,22					16 494,220			
34.	SP	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	779,930	2,85	2 223	2 690
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníků;779,93					779,930			
35.	SP	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	16 494,220	4,08	67 296	81 429
Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníků;16494,22					16 494,220			
36.	SP	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	779,930	5,43	4 235	5 124
Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníků;779,93					779,930			
37.	SP	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	50,983	458,96	23 399	28 313
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou								
Výkaz výměr: 3 kg/m2;16994,22*0,003					50,983			
38.	SP	185802122	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2	t	2,340	981,22	2 296	2 778
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou								
Výkaz výměr: 3 kg/m2;779,93*0,003					2,340			
39.	SP	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	49 482,660	3,70	183 086	221 534
Plný popis: Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: následná péče 3 měsíce;16494,22*3					49 482,660			
40.	SP	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	2 339,790	6,33	14 811	17 921
Plný popis: Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2								
Výkaz výměr: následná péče 3 měsíce;779,93*3					2 339,790			
41.	SP	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1 727,415	24,19	41 786	50 561
Plný popis: Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
Výkaz výměr: 5*20l/m2;(16494,22+779,93)*0,100					1 727,415			
42.	SP	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1 727,415	26,50	45 776	55 390
Plný popis: Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
Výkaz výměr: viz zalití;1727,415					1 727,415			
43.	H	58333698	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	1 064,578	371,26	395 235	478 234
Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 32/63								
Výkaz výměr: pro zvýšení únosnosti podloží - 1,75 t/m3;608,33*1,75					1 064,578			
44.	H	58337303	štěrkopísek frakce 0-8	t	9,912	235,61	2 335	2 826
Plný popis: štěrkopísek frakce 0-8								
Výkaz výměr: zásyp a obrys chrániček, 1m3=1,67 t;(2,202+3,617)*1,670					9,718			
45.	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	130,500	1 525,81	199 118	240 932
Plný popis: vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL								
Výkaz výměr: 3 % vápna/m3;6083,220*0,40*0,0531					129,208			
002: Základy							41 654	50 402
1.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	6 143,710	6,78	41 654	50 402
Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy - komunikace;2643,61					2 643,610			
dtto - trvalé depo;3500,10					3 500,100			
004: Vodorovné konstrukce							1 880	2 275
1.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,053	1 785,74	1 880	2 275
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: lože chrániček;1,053					1,053			
005: Komunikace							6 294 598	7 616 463
1.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,800	201,82	1 776	2 149
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: konstrukce CH;8,8					8,800			
2.	SP	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	8 052,700	219,77	1 769 742	2 141 388

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm								
Výkaz výměr: vozovka A;1536,3+599,9					2 136,200			
vozovka B;1150,9+1232,5+1428,5+1521,2					5 333,100			
vozovka C;543,9+39,5					583,400			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	2 136,200	106,68	227 890	275 747
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: vozovka A;2136,2					2 136,200			
4.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	583,400	156,98	91 582	110 814
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: vozovka C;583,4					583,400			
5.	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	545,760	275,10	150 139	181 668
Plný popis: Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;545,76					545,760			
6.	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	8 636,100	10,86	93 788	113 484
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2								
Výkaz výměr: vozovka A;2136,2					2 136,200			
vozovka B;5333,1					5 333,100			
vozovka C;583,4*2					1 166,800			
7.	SP	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	5 333,100	208,83	1 113 711	1 347 591
Plný popis: Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl.								
Výkaz výměr: vozovka B;5333,1					5 333,100			
8.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - lze nahradit ACO 11 (ABS)	m2	583,400	235,85	137 595	166 490
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: vozovka C;583,4					583,400			
9.	SP	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - lze nahradit ACO 11 (ABS)	m2	2 136,200	294,81	629 773	762 025
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: vozovka A;2136,2					2 136,200			
10.	SP	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - lze nahradit ACO 11 (ABS)	m2	5 333,100	353,77	1 886 691	2 282 896
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm								
Výkaz výměr: vozovka B;5333,1					5 333,100			
11.	SP	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	583,400	320,79	187 149	226 450
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
Výkaz výměr: vozovka C;583,4					583,400			
12.	H	59245308	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	9,064	218,68	1 982	2 398

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní								
Výkaz výměr: viz pokládka;8,8					8,800			
13.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,800	315,91	2 780	3 364
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrován.								
Výkaz výměr: konstrukce CH - malá odpočívka;8,8					8,800			
009: Ostatní konstrukce a práce							1 981 020	2 397 034
1.	H	40444010	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm	kus	2,000	505,72	1 011	1 224
Plný popis: značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm								
Výkaz výměr: A19;1,0					1,000			
P4;1,0					1,000			
2.	H	40444111	Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	7,000	610,44	4 273	5 170
Plný popis: Značka dopravní svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm								
Výkaz výměr: B29;6,0					6,000			
B1;1,0					1,000			
3.	H	40444211	Značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm - může být ve zmenšené velikosti 500 mm	kus	4,000	402,20	1 609	1 947
Plný popis: Značka dopravní svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm								
Výkaz výměr: C9a;2,0					2,000			
C9b;2,0					2,000			
4.	H	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	3,000	416,48	1 249	1 512
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm								
Výkaz výměr: E13;3,0					3,000			
5.	H	40444290	značka dopravní svislá FeZn NK 700 x 200 mm	kus	8,000	356,98	2 856	3 456
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 700 x 200 mm								
Výkaz výměr: IS 19c;4,0					4,000			
IS 19d;4,0					4,000			
6.	H	40444323	značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm - s číslem trasy 2	kus	7,000	178,49	1 249	1 512
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm								
Výkaz výměr: IS 21a;6,0					6,000			
IS 21b;1,0					1,000			
7.	H	40444332	značka dopravní svislá FeZn 500x150mm	kus	6,000	208,24	1 249	1 512
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn 500x150mm								
Výkaz výměr: E8a;3,0					3,000			
E8c;3,0					3,000			
8.	H	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	26,000	852,59	22 167	26 822
Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz dopravní značení;26,0					26,000			
9.	H	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	26,000	11,90	309	374
Plný popis: víčko plastové na sloupek D 60mm								
Výkaz výměr: viz sloupky;26,0					26,000			
10.	H	592X3	Obrubník silniční betonový 60/200/1000	kus	1 445,209	74,72	107 986	130 663
Plný popis:								
Výkaz výměr: 635,4+795,5					1 430,900			
11.	H	592X4	Obrubník silniční betonový 80/250/1000	kus	3 694,984	84,08	310 674	375 916
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1074,0+2584,4					3 658,400			
12.	H	749 X12	Jednostranný stojan na kola pro 6 kol, obloukový - z ocelových profilů, žárově zinkovaných	kus	1,000	3 806,31	3 806	4 606
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz osazení;1,0					1,000			
13.	H	74910163	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový	kus	6,000	4 509,86	27 059	32 742
Plný popis: sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový								
Výkaz výměr: viz situace a dopravní značení;6,0					6,000			
14.	H	749X16	Lavice s opěradlem z recyklovaných plastů, zapuštěná, délka 1,5 m	kus	2,000	4 367,07	8 734	10 568
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz zabudování;2,0					2,000			
15.	SP	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	6,000	892,93	5 358	6 483
Plný popis: Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou								
Výkaz výměr: viz zahrazovací sloupky;6,0					6,000			
16.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	37,000	215,93	7 989	9 667
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Výkaz výměr: viz dopravní značení;37,0					37,000			
17.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	26,000	892,93	23 216	28 092
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu								
Výkaz výměr: viz dopravní značení;26,0					26,000			
18.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	758,700	46,41	35 211	42 606
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V2a -1/3/0,125;707,3					707,300			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
V2b -1,5/1,5/0,125;17,3+17,1+17,0					51,400			
19.	SP	915211126	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	55,500	53,55	2 972	3 596
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní								
Výkaz výměr: V12d - 1,5/1,5/0,125;18,5*3					55,500			
20.	SP	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	2,000	5 092,93	10 186	12 325
Plný popis: Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2								
Výkaz výměr: V15 se symbolem značky A22;2,0					2,000			
21.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	814,200	2,38	1 938	2 345
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
Výkaz výměr: V2a;707,3					707,300			
V2b;51,4					51,400			
V12d;55,5					55,500			
22.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 658,400	265,62	971 744	1 175 810
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu								
Výkaz výměr: obruby 80/250/1000 zvýšené;162,1+438,3+473,6					1 074,000			
dtto, zapuštěné;667,5+939,4+473,4+504,1					2 584,400			
23.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 430,900	226,84	324 585	392 748
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: obruby 60/200/1000 nebo 60/200/500 zvýšené;485,9+149,5					635,400			
dtto zapuštěné;534,9+250,5+10,1					795,500			
24.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	32,331	1 452,27	46 953	56 813
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20								
Výkaz výměr: obruby 60/200 zvýšené;0,19*0,06*635,4					7,244			
dtto zapuštěné;0,19*0,02*795,5					3,023			
obrubky 80/250 zvýšené;0,19*0,06*1074,0					12,244			
dtto zapuštěné;0,19*0,02*2584,4					9,821			
25.	SP	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	1 520,805	31,33	47 647	57 653
Plný popis: Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m								
Výkaz výměr: pro zlepšení bahnitého podloží - 15% výměry pláně;10138,70*0,15					1 520,805			
26.	SP	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	3 118,32	6 237	7 546
Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh								
Výkaz výměr: malá odpočívka;2,0					2,000			
27.	SP	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	2 749,94	2 750	3 327
Plný popis: Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: malá odpočívka;1,0					1,000			
021: Silnoproud							4 646	5 622
1.	MP	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	40,500	78,54	3 181	3 849
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová kabelová trasa VO;8,0					8,000			
chráničky;32,5					32,500			
2.	H	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	8,000	33,32	267	323
Plný popis: trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE								
Výkaz výměr: pro kabel VO;8,0					8,000			
3.	H	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	32,500	36,89	1 199	1 451
Plný popis: trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm								
Výkaz výměr: chráničky;32,5					32,500			
046: Zemní práce pro montážní práce							21 145	25 586
1.	H	28323410	Fólie varovná PE POLYNET šíře 22 cm	m	23,500	3,57	84	102
Plný popis:								
Výkaz výměr: chráničky;23,5					23,500			
2.	H	28323420	Fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm	m	8,000	2,78	22	27
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová kabel. trasa;8,0					8,000			
3.	H	28611324	Trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN4	kus	1,000	1 387,47	1 387	1 679
Plný popis: Trubka kanalizační plastová KG - DN 315x1000 mm SN4								
Výkaz výměr: pro pouzdro stožáru VO;1,0					1,000			
4.	MP	460010003	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího v zástavbě přes střechy	km	8,000	594,97	4 760	5 759
Plný popis:								
Výkaz výměr: posunutý kabel VO u ČOV - 8 m;8,0					8,000			
5.	MP	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,012	1 784,90	21	26
Plný popis:								
Výkaz výměr: kabel VO u ČOV - 12 m;0,012					0,012			
6.	MP	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	1,000	1 166,14	1 166	1 411
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: 1 stožár;1,0					1,000			
7.	MP	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,640	1 669,70	1 069	1 293
Plný popis:								
Výkaz výměr: základová patka stožáru VO;0,8*0,8*1,0					0,640			
8.	MP	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,640	1 719,30	1 100	1 331
Plný popis:								
Výkaz výměr: základ původního stožáru;0,8*0,8*1,0					0,640			
9.	MP	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	20,000	222,69	4 454	5 389
Plný popis:								
Výkaz výměr: odkopávka původního kabelu;12,0					12,000			
rýha pro novou trasu;8,0					8,000			
10.	MP	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	8,000	21,20	170	205
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová kabel. trasa;8,0					8,000			
11.	MP	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	23,500	7,85	184	223
Plný popis:								
Výkaz výměr: chráničky;23,5					23,500			
12.	MP	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	8,000	7,85	63	76
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová kabel. trasa;8,0					8,000			
13.	MP	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	20,000	285,58	5 712	6 911
Plný popis:								
Výkaz výměr: původní i nová trasa;12,0+8,0					20,000			
14.	MP	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	20,000	47,65	953	1 153
Plný popis:								
Výkaz výměr: obě kabelové trasy;20,0*1,0					20,000			
099: Přesun hmot HSV							33 151	40 113
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11 631,918	2,85	33 151	40 113
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
740: Silnoproud							8 734	10 569

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
1.	MP	742811110	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	4 164,78	4 165	5 039
Plný popis: Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2								
Výkaz výměr: 1 stožár VO;1,0					1,000			
2.	MP	743622310	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 700 mm se zhotovením	kus	1,000	1 189,94	1 190	1 440
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 700 mm se zhotovením								
Výkaz výměr: stožár VO;1,0					1,000			
3.	MP	746413440	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	142,79	286	346
Plný popis: Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2								
Výkaz výměr: ve stožáru VO;2,0					2,000			
4.	MP	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	1,000	2 046,69	2 047	2 476
Plný popis: Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových								
Výkaz výměr: přesun stávajícího stožáru;1,0					1,000			
5.	MP	748742000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	kus	1,000	475,97	476	576
Plný popis: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy								
Výkaz výměr: 1 stožár;1,0					1,000			
6.	MP	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	0,700	816,30	571	691
Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							52 476	63 496
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,000	17 492,06	52 476	63 496
Plný popis:								
SO 117: Spojka k nádraží							1 246 886	1 508 732
001: Zemní práce							172 447	208 660
1.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	26,795	186,52	4 998	6 047
Plný popis: osivo směs travní krajinná-rovinná								
Výkaz výměr: 3,5 dkg/m2;(195,91+533,20)*0,035					25,519			
2.	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,756	1 300,01	4 883	5 908
Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL								
Výkaz výměr: 1 m3=600 kg;(1,600+0,588)/0,600					3,647			
3.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	57,96	348	421
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: viz bourací práce;6,0					6,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
4.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	23,200	57,96	1 345	1 627
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								
Výkaz výměr: viz bourací práce;23,2					23,200			
5.	SP	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	365,512	28,27	10 333	12 503
Plný popis: Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400 mm								
Výkaz výměr: 40 % výměry pláně;913,78*0,40					365,512			
6.	SP	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	243,519	70,72	17 222	20 838
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;811,73*0,30					243,519			
7.	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	51,680	103,92	5 371	6 498
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;51,68					51,680			
8.	SP	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,810	975,75	790	956
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: pro sklopné sloupky - viz TZ;0,32					0,320			
pro SDZ;0,49					0,490			
9.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,520	58,31	1 955	2 365
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: přesun mezi profily - viz kubaturové listy;33,52					33,520			
10.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	352,890	55,48	19 578	23 690
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: odvoz humusu pro SO 116;134,15					134,150			
dtto na meziděpo a zpět pro humusování vlastního objektu;109,37*2					218,740			
11.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	243,520	29,15	7 099	8 589
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: humus z meziděpa pro humusování;109,37					109,370			
dtto pro SO 116;134,15					134,150			
12.	SP	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	174,350	109,13	19 027	23 022
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob u								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;174,35					174,350			
13.	SP	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	195,910	21,83	4 277	5 175
Plný popis: Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;195,91					195,910			
14.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	243,520	16,36	3 985	4 822
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
Výkaz výměr: humus na meziděpo;243,52					243,520			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
15.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	533,200	18,22	9 715	11 755
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: viz úprava pláně;533,20					533,200			
16.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	533,200	7,35	3 919	4 742
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;533,20					533,200			
17.	SP	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	195,910	7,01	1 373	1 662
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;195,91					195,910			
18.	SP	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	533,200	7,79	4 154	5 026
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění								
Výkaz výměr: pod zeleň;533,20					533,200			
19.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	913,780	10,91	9 969	12 063
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;913,78					913,780			
20.	SP	182201101	Svahování násypů	m2	195,910	29,15	5 711	6 910
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;195,91					195,910			
21.	SP	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	195,910	25,05	4 908	5 938
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: viz založení trávníku;195,91					195,910			
22.	SP	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	533,200	2,03	1 082	1 310
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníku;533,20					533,200			
23.	SP	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	195,910	2,85	558	676
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníku;195,91					195,910			
24.	SP	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	533,200	4,08	2 175	2 632
Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníku;533,20					533,200			
25.	SP	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	195,910	5,43	1 064	1 287

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníku;195,91					195,910			
26.	SP	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	1,600	458,96	734	888
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou								
Výkaz výměr: 3 kg/m2;533,20*0,003					1,600			
27.	SP	185802122	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2	t	0,588	981,22	577	698
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou								
Výkaz výměr: 3 kg/m2;195,91*0,003					0,588			
28.	SP	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 599,600	3,70	5 919	7 161
Plný popis: Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: následná péče 3 měsíce;533,20*3					1 599,600			
29.	SP	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	587,730	6,33	3 720	4 502
Plný popis: Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2								
Výkaz výměr: následná péče 3 měsíce;195,91*3					587,730			
30.	SP	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	72,911	24,19	1 764	2 134
Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
Výkaz výměr: 5*20 l/m2;(195,91+533,20)*0,100					72,911			
31.	SP	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	72,911	26,50	1 932	2 338
Plný popis: Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
Výkaz výměr: viz zalití;72,911					72,911			
32.	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	7,841	1 525,81	11 964	14 476
Plný popis: vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL								
Výkaz výměr: 3 % vápna/m3;365,512*0,40*0,0531					7,763			
002: Základy							4 904	5 934
1.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	723,270	6,78	4 904	5 934
Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;723,27					723,270			
005: Komunikace							580 653	702 590
1.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,200	201,82	242	293
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: chodníkový přejezd;1,20					1,200			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
2.	SP	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	703,300	219,77	154 564	187 023
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;703,3					703,300			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	703,300	180,33	126 826	153 460
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;703,3					703,300			
4.	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	15,680	275,10	4 314	5 219
Plný popis: Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;15,68					15,680			
5.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	703,300	10,86	7 638	9 242
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;703,3					703,300			
6.	SP	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - lze nahradit ACO 11 (ABS)	m2	703,300	406,65	285 997	346 056
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;703,3					703,300			
7.	H	59245267	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - červená	m2	1,236	560,76	693	839
Plný popis: Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná								
Výkaz výměr: viz pokládka;1,2					1,200			
8.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,200	315,91	379	459
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrován.								
Výkaz výměr: chodníkový přejezd;1,20					1,200			
009: Ostatní konstrukce a práce							469 568	568 177
1.	H	40444010	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm	kus	2,000	505,72	1 011	1 224
Plný popis: značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm								
Výkaz výměr: A19;2,0					2,000			
2.	H	40444111	Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	1,000	610,44	610	739
Plný popis: Značka dopravní svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm								
Výkaz výměr: B11;1,0					1,000			
3.	H	40444211	Značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm - může být ve zmenšené velikosti 500 mm	kus	4,000	402,20	1 609	1 947
Plný popis: Značka dopravní svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm								
Výkaz výměr: C9a;2,0					2,000			
C9b;2,0					2,000			
4.	H	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	416,48	416	504

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm								
Výkaz výměr: E13;1,0					1,000			
5.	H	40444290	značka dopravní svislá FeZn NK 700 x 200 mm	kus	1,000	356,98	357	432
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 700 x 200 mm								
Výkaz výměr: IS 19c;1,0					1,000			
6.	H	40444323	značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm - s číslem trasy 2	kus	3,000	178,49	535	648
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm								
Výkaz výměr: IS 21b;1,0					1,000			
IS 21c;2,0					2,000			
7.	H	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	11,000	852,59	9 378	11 348
Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m								
Výkaz výměr: viz dopravní značení;11,0					11,000			
8.	H	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	11,000	11,90	131	158
Plný popis: víčko plastové na sloupek D 60mm								
Výkaz výměr: viz sloupky;11,0					11,000			
9.	H	59217450	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	6,060	149,41	905	1 096
Plný popis: Obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;6,0					6,000			
10.	H	592X3	Obrubník silniční betonový 60/200/1000	kus	562,671	74,72	42 043	50 872
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;557,1					557,100			
11.	H	749 X13	Jednostranný stojan na kola pro 5 kol, obloukový - z ocelových profilů, žárově zinkovaných	kus	2,000	3 654,06	7 308	8 843
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz montáž;2,0					2,000			
12.	H	74910163	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový	kus	6,000	4 509,86	27 059	32 742
Plný popis: sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový								
Výkaz výměr: viz situace a dopravní značení;6,0					6,000			
13.	SP	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	6,000	892,93	5 358	6 483
Plný popis: Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou								
Výkaz výměr: viz sloupky;6,0					6,000			
14.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	199,11	2 389	2 891
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Výkaz výměr: viz dopravní značení;12,0					12,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
15.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	11,000	892,93	9 822	11 885
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu								
Výkaz výměr: viz dopravní značení;11,0					11,000			
16.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	270,200	46,41	12 540	15 173
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V2a - 1/3/0,125;270,2					270,200			
17.	SP	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	54,000	3 907,75	211 019	255 332
Plný popis: Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2								
Výkaz výměr: V15 se symbolem A22;2,0					2,000			
V20 - v rozsahu kresby;22+10					32,000			
dtto - mimo rozsah kresby k nádražní budově;10+10					20,000			
18.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	270,200	2,38	643	778
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
Výkaz výměr: viz VDZ;270,2					270,200			
19.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	265,62	1 594	1 928
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;6,0					6,000			
20.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	557,100	226,84	126 373	152 911
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;557,1					557,100			
21.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,058	1 452,27	1 537	1 860
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20								
Výkaz výměr: 0,19*0,01*557,1					1,058			
22.	SP	919122122	Těsnění spár záhlavkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem - podél obrub přisazených k původní vozovce	m	6,000	119,23	715	866
Plný popis: Utěsnění dilatačních spár záhlavkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlavkou, pro komůrky šířky 15 mm, hl 30 mm								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;6,0					6,000			
23.	SP	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	2 749,94	5 500	6 655
Plný popis: Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol								
Výkaz výměr: u nádražní budovy;2,0					2,000			
24.	SP	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	356,98	714	864
Plný popis: Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol								

20.3.2019

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
6.	H	02650300 X5	Quercus robur - vysokokmen. o.k. 10-12 cm	kus	18,000	3 189,03	57 403	69 457
Plný popis:								
Výkaz výměr: dle TZ;18,0					18,000			
7.	H	02650300 X6	Ovocné dřeviny - vysokokmeny 1,8-1,9 m - odrůdy dle TZ	kus	25,000	2 088,34	52 209	63 172
Plný popis:								
Výkaz výměr: dle TZ;25,0					25,000			
8.	H	02650300 X7	Cornus sanguinea - kontejner, v. 40-60 cm	kus	55,000	49,98	2 749	3 326
Plný popis:								
Výkaz výměr: dle TZ;55,0					55,000			
9.	H	02650300 X8	Corylus avellana - kontejner, v. 40-60 cm	kus	5,000	49,98	250	302
Plný popis:								
Výkaz výměr: dle TZ;5,0					5,000			
10.	H	02650300 X9	Euonymus europaeus - kontejner; v. 40-60 cm	kus	45,000	48,79	2 196	2 657
Plný popis:								
Výkaz výměr: dle TZ;45,0					45,000			
11.	H	05217210	Tyč odkorněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm	kus	367,000	136,84	50 220	60 767
Plný popis:								
Výkaz výměr: 25,0*1,0+114,0*3					367,000			
12.	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,574	1 300,01	13 747	16 634
Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL								
Výkaz výměr: viz přebytek výkopu z jamek;10,367					10,367			
13.	H	10391100	kůra mulčovací VL	m3	18,825	1 073,92	20 217	24 462
Plný popis: kůra mulčovací VL								
Výkaz výměr: viz mulčování;188,25*0,10					18,825			
14.	SP	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	188,250	12,89	2 427	2 936
Plný popis: Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 0,75 m2/strom, 0,5 m2/keř;0,75*139+0,5*168					188,250			
15.	SP	162401602	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m	m3	10,368	102,53	1 063	1 286
Plný popis: Vodorovné přemístění sypaniny (písku) po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení sypaniny na skládce mimo místo nákupu, avšak se složením, bez rozhrnutí z l								
Výkaz výměr: přebytečná zemina z jamek s 50% výměnou půdy;0,010*168+0,0625*139					10,368			
16.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,367	191,04	1 981	2 396
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: viz vodorovné přemístění;10,367					10,367			
17.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,367	17,07	177	214
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz vodorovné přemístění;10,367					10,367			
18.	SP	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	168,000	48,50	8 148	9 859
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3								
Výkaz výměr: viz TZ;168,0					168,000			
19.	SP	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	139,000	149,22	20 742	25 097
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3								
Výkaz výměr: dle TZ;114,0+25,0					139,000			
20.	SP	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	168,000	47,14	7 920	9 583
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm								
Výkaz výměr: pro keře;168,0					168,000			
21.	SP	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	114,000	115,30	13 144	15 904
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm								
Výkaz výměr: viz TZ;114,0					114,000			
22.	SP	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	104,57	2 614	3 163
Plný popis: Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m								
Výkaz výměr: viz TZ;25,0					25,000			
23.	SP	184215113	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m	kus	25,000	84,90	2 123	2 568
Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m								
Výkaz výměr: dle TZ;25,0					25,000			
24.	SP	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	114,000	260,00	29 640	35 864
Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m								
Výkaz výměr: dle TZ;114,0					114,000			
25.	SP	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	834,000	53,36	44 502	53 848
Plný popis: Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m								
Výkaz výměr: následná péče - 2x ročně, 3 roky;139,0*2*3					834,000			
26.	SP	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	278,000	140,17	38 967	47 150
Plný popis: Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 2 m2/strom;139,0*2,0					278,000			
27.	SP	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	139,000	71,78	9 977	12 073
Plný popis: Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 114,0+25,0					139,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
28.	SP	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	504,000	45,78	23 073	27 918
Plný popis: Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: následná péče - 1x ročně, 3 roky;168,0*1*3					504,000			
29.	SP	184815166	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při dobré viditelnosti a výšky od 30 do 60 cm	ar	5,040	202,35	1 020	1 234
Plný popis: Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm								
Výkaz výměr: následná péče - 2x ročně, 0,5 m2/keř, 3 roky;168,0*0,5*2*3*0,0100					5,040			
30.	SP	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	75,000	169,57	12 718	15 388
Plný popis: Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m								
Výkaz výměr: následná péče - 1x ročně, 3 roky;25,0*1*3					75,000			
31.	SP	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	342,000	282,61	96 653	116 950
Plný popis: Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m								
Výkaz výměr: následná péče - 1x ročně, 3 roky;114,0*1*3					342,000			
32.	SP	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	188,250	35,83	6 745	8 161
Plný popis: Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 0,75 m2/strom a 0,5 m2/keř;139,0*0,75+168,0*0,5					188,250			
33.	SP	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	27 017,50	102	123
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám								
Výkaz výměr: 20 g/m2;188,25*0,00002					0,004			
34.	SP	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	258,900	388,87	100 678	121 821
Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2								
Výkaz výměr: stromy - následná péče 50 l 10x/rok, 3 roky;0,050*10*3*139,0					208,500			
keře - následná péče 10 l 10x/rok, 3 roky;0,010*10*3*168,0					50,400			
35.	SP	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	267,530	331,22	88 611	107 220
Plný popis: Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
Výkaz výměr: 50 l/strom, 10 l/keř;139*0,050+168*0,010					8,630			
viz zalití - následná péče;258,90					258,900			
36.	H	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	3,765	18,09	68	82
Plný popis: hnojivo průmyslové Cererit								
Výkaz výměr: 188,25*0,02					3,765			
099: Přesun hmot HSV							5 624	6 805
1.	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,210	780,00	5 624	6 805
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							864	1 045
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,100	785,36	864	1 045

Plný popis:

UČS 5.3.2: Hněvice, obec-Hněvice, hranice k.ú.

9 250 513 **11 193 121**

MGZS 2: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.3.2

127 102 **153 794**

V05: Finanční náklady							24 455	29 590
1.	ON	053103000	Místní poplatky za pronájem pozemků - na 360 dní	m2	1 370,000	17,85	24 455	29 590

Plný popis: Finanční náklady poplatky místní poplatky

Výkaz výměr: dle TZ POV;1370,0

1 370,000

V07: Provozní vlivy							102 648	124 204
1.	ON	071002000	Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 25 Kč/den - na 360 dní	kus	3,000	6 168,63	18 506	22 392

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

Výkaz výměr: dle TZ POV;3,0

3,000

2.	ON	072002000	Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 15 Kč/den - na 360 dní	kus	9,000	4 455,12	40 096	48 516
----	----	-----------	---	-----	-------	----------	--------	--------

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz

Výkaz výměr: dle TZ POV;9,0

9,000

3.	ON	075002000	Ochranná pásma - panelová ochrana inženýrských sítí	m2	108,000	407,83	44 046	53 295
----	----	-----------	---	----	---------	--------	--------	--------

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma

Výkaz výměr: dle TZ POV;108,0

108,000

SO 005: Přípravné práce - část 5

113 496 **137 330**

001: Zemní práce

109 953 **133 043**

1.	SP	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 642,000	6,36	10 443	12 636
----	----	-----------	--	----	-----------	------	--------	--------

Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

Výkaz výměr: viz příloha TZ;1642,0

1 642,000

2.	SP	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 642,000	7,57	12 430	15 040
----	----	-----------	---	----	-----------	------	--------	--------

Plný popis: Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz mýcení;1642,0					1 642,000			
3.	SP	11211131	Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	86,48	259	314
Plný popis: Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;3,0					3,000			
4.	SP	11211132	Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	10,000	101,85	1 019	1 232
Plný popis: Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;10,0					10,000			
5.	SP	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	158,26	475	574
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;3,0					3,000			
6.	SP	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	5,000	284,87	1 424	1 723
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;5,0					5,000			
7.	SP	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	1,000	460,09	460	557
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;1,0					1,000			
8.	SP	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	kus	2,000	654,52	1 309	1 584
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;2,0					2,000			
9.	SP	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 mm	kus	2,000	928,09	1 856	2 246
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm								
Výkaz výměr: viz příloha TZ;1,0					1,000			
dtto - vývrat;1,0					1,000			
10.	SP	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	321,04	963	1 165
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení stromů;3,0					3,000			
11.	SP	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	334,50	1 673	2 024
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení stromů;5,0					5,000			
12.	SP	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	506,12	506	612
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení stromů;1,0					1,000			
13.	SP	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 537,40	3 075	3 721
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm								
Výkaz výměr: viz kácení stromů;2,0					2,000			
14.	SP	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000	2 091,31	4 183	5 061
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz kácení stromů;2,0					2,000			
15.	SP	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	26,45	79	96
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
16.	SP	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	142,44	712	862
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
17.	SP	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	385,48	385	466
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;1,0					1,000			
18.	SP	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	4,000	582,18	2 329	2 818
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm								
Výkaz výměr: viz kácení do pr. 900;2,0					2,000			
dtto, přes 900;2,0					2,000			
19.	SP	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	416,00	1 248	1 510
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
20.	SP	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	900,96	4 505	5 451
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
21.	SP	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	2 125,23	2 125	2 572
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení; 1,0					1,000			
22.	SP	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,000	3 481,75	13 927	16 852
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm								
Výkaz výměr: viz kácení do pr. 900;2,0					2,000			
dtto, přes 900;2,0					2,000			
23.	SP	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	96,43	289	350
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
24.	SP	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	351,57	1 758	2 127
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
25.	SP	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	657,92	658	796
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;1,0					1,000			
26.	SP	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	4,000	744,96	2 980	3 606
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm								
Výkaz výměr: viz kácení do pr. 900;2,0					2,000			
dtto, přes 900;2,0					2,000			
27.	SP	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	11,10	33	40
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů i								
Výkaz výměr: viz odvoz;3,0					3,000			
28.	SP	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	5,000	59,91	300	362
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů i								
Výkaz výměr: viz odvoz;5,0					5,000			
29.	SP	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000	187,65	188	227
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů i								
Výkaz výměr: viz odvoz;1,0					1,000			
30.	SP	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	4,000	347,04	1 388	1 680
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů i								
Výkaz výměr: viz odvoz;4,0					4,000			
31.	SP	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	17,18	52	62
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz odvoz;3,0					3,000			
32.	SP	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	5,000	33,91	170	205
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: voz odvoz;5,0					5,000			
33.	SP	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000	85,12	85	103
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm								
Výkaz výměr: viz odvoz;1,0					1,000			
34.	SP	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	4,000	112,03	448	542

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, př								
Výkaz výměr: viz odvoz;4,0					4,000			
35.	SP	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	3,000	89,87	270	326
Plný popis: Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;3,0					3,000			
36.	SP	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	5,000	191,04	955	1 156
Plný popis: Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;5,0					5,000			
37.	SP	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000	368,52	369	446
Plný popis: Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 500 do 700 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;1,0					1,000			
38.	SP	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	4,000	817,31	3 269	3 956
Plný popis: Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 700 do 900 mm								
Výkaz výměr: viz kácení;4,0					4,000			
39.	SP	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	333,600	50,87	16 970	20 534
Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení								
Výkaz výměr: do výšky 2 m - průměr 30 cm;4*0,4*2,0*1,0					3,200			
dtto do 50 cm;4*0,6*2,0*24,0					115,200			
dtto do 70 cm;4*0,8*2,0*24,0					153,600			
dtto do 90 cm;4*1,0*2,0*3,0					24,000			
dtto do 110 cm;4*1,2*2,0*1,0					9,600			
dtto do 130 cm;4*1,4*2,0*1,0					11,200			
dtto do 200 cm;4*2,1*2,0*1,0					16,800			
40.	SP	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	333,600	30,15	10 058	12 170
Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění								
Výkaz výměr: viz zřízení;333,6					333,600			
41.	SP	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,550	101,74	4 329	5 238
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného								
Výkaz výměr: odhad množství -					28,825			
kmeny;3,14*(0,1*0,1*8,0*3+0,20*0,20*10,0*5,0+0,30*0,30*12,0*1,0+0,40*0,40*14,0*2,0+0,5*0,5*15,0*2)*0,600								
odhad množství -					13,725			
pařezy;3,14*(0,3*0,3*1,5*3+0,5*0,5*1,5*5+0,7*0,7*2,0*1,0+0,9*0,9*2,5*2,0+1,1*1,1*3,0*2,0)*0,600*0,5								
099: Přesun hmot HSV							2 679	3 242
1.	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,435	780,00	2 679	3 242

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							864	1 045
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,100	785,36	864	1 045
Plný popis:								
SO 118: Komunikace - část 15							6 757 086	8 176 074
001: Zemní práce							1 527 166	1 847 871
1.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	207,443	186,52	38 692	46 818
Plný popis: osivo směs travní krajinná-rovinná								
Výkaz výměr: 3,5 dk/m2;(5288,95+355,77)*0,035					197,565			
2.	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	29,070	1 300,01	37 791	45 728
Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL								
Výkaz výměr: 1 m3=600 kg;(15,867+1,067)/0,600					28,223			
3.	SP	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící strojně pl přes 200 m2	m2	95,800	540,23	51 754	62 622
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plo								
Výkaz výměr: 20,0+75,8					95,800			
4.	SP	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,700	92,04	6 323	7 651
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
Výkaz výměr: viz bourací práce;68,7					68,700			
5.	SP	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	291,300	93,17	27 140	32 840
Plný popis: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Výkaz výměr: viz bourací práce;291,3					291,300			
6.	SP	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	2 483,488	28,27	70 208	84 952
Plný popis: Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhuštění 400 mm								
Výkaz výměr: 40% výměry pláně se zhuštěním;6208,72*0,40					2 483,488			
7.	SP	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	939,780	70,72	66 461	80 418
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m								
Výkaz výměr: 3889,30*0,12+1576,88*0,30					939,780			
8.	SP	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	958,670	103,92	99 625	120 546
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: z kubaturových listů;958,67					958,670			
9.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,950	975,75	3 854	4 664
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: pro patku opevnění svahu - viz TZ;3,95					3,950			
10.	SP	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,070	975,75	3 971	4 805
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: pro patky sklop. sloupků-viz TZ;0,97					0,970			
pro patky SDZ;1,35					1,350			
pro patky zábradlí;1,35					1,350			
pro patky plavebních znaků;0,40					0,400			
11.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	572,170	58,31	33 363	40 370
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: rozvoz zeminy mezi profily - viz kubaturové listy;572,17					572,170			
12.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,460	55,48	636	769
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: přebytek humusu pro SO 710;11,46					11,460			
13.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 786,430	57,27	102 309	123 794
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: humózní zemina na mezidepo;939,78					939,780			
dtto - rozvoz na místo spotřeby;846,65					846,650			
14.	SP	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	81,670	112,48	9 186	11 115
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: humus pro SO 116;93,13-11,46					81,670			
15.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,130	57,27	4 245	5 137
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: přebytečná zemina do trvalé zemní konstrukce v SO 116 - viz TZ;74,13					74,130			
16.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	939,780	29,15	27 395	33 147
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: humus na mezidepu;939,78					939,780			
17.	SP	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	712,650	109,13	77 771	94 104
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob u								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;712,65					712,650			
18.	SP	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	496,698	109,13	54 205	65 588
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných								
Výkaz výměr: zlepšení únosnosti bahnitého terénu zavalčováním hrubého kameniva v tl. cca 0,4 m - 20°výměry pláně;6208,72*0,20*0,40					496,698			
19.	SP	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	261,600	21,83	5 711	6 910

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;261,60					261,600			
20.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	939,780	16,36	15 375	18 604
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
Výkaz výměr: dočasné uložení humusu na mezidepu;939,78					939,780			
21.	SP	180405112	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene ve svahu do 1:2	m2	203,640	120,96	24 632	29 805
Plný popis: Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene na svahu přes 1:5 do 1:2								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;203,64					203,640			
22.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 288,950	10,02	52 995	64 124
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;5288,95					5 288,950			
23.	SP	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	152,130	7,35	1 118	1 353
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;94,17+261,60					355,770			
odpočet na vegetační dlaždice;-203,64					- 203,640			
24.	SP	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 288,950	7,01	37 076	44 861
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;5276,25					5 276,250			
z výkazu výměr;12,7					12,700			
25.	SP	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5 288,950	7,79	41 201	49 853
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění								
Výkaz výměr: pod zeleň;5288,95					5 288,950			
26.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 208,720	10,91	67 737	81 962
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;6208,72					6 208,720			
27.	SP	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	94,170	23,32	2 196	2 657
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;94,17					94,170			
28.	SP	182201101	Svahování násypů	m2	261,600	29,15	7 626	9 227
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;261,60					261,600			
29.	SP	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	203,640	22,03	4 486	5 428
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
Výkaz výměr: pod vegetační dlažbu - viz kubaturové listy;9,96+44,70+74,78+53,55+20,65					203,640			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
30.	SP	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	152,130	25,05	3 811	4 611
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: 94,17+261,60-203,64					152,130			
31.	SP	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici	m2	203,640	32,44	6 606	7 993
Plný popis: Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů								
Výkaz výměr: viz kubaturové listy;203,64					203,640			
32.	SP	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	5 288,950	2,03	10 737	12 991
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníků;5288,95					5 288,950			
33.	SP	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	355,770	2,85	1 014	1 227
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko								
Výkaz výměr: 94,17+261,60					355,770			
34.	SP	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	5 288,950	4,08	21 579	26 110
Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz založení trávníků;5288,95					5 288,950			
35.	SP	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	355,770	5,43	1 932	2 338
Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz dtto před výsevem;355,77					355,770			
36.	SP	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	15,867	458,96	7 282	8 812
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou								
Výkaz výměr: 3 kg/m2;5288,95*0,003					15,867			
37.	SP	185802122	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2	t	1,067	981,22	1 047	1 267
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou								
Výkaz výměr: 3 kg/m2;355,77*0,003					1,067			
38.	SP	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	15 866,850	3,70	58 707	71 036
Plný popis: Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: následná péče 3 měsíce;5288,95*3					15 866,850			
39.	SP	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 067,310	6,33	6 756	8 175
Plný popis: Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2								
Výkaz výměr: následná péče 3 měsíce;355,77*3					1 067,310			
40.	SP	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	564,472	24,19	13 655	16 522

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
Výkaz výměr: 5*20 l/m2;0,100*(5288,95+355,77)					564,472			
41.	SP	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	564,472	26,50	14 959	18 100
Plný popis: Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m								
Výkaz výměr: viz zalití;564,472					564,472			
42.	H	58333698	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	869,222	371,26	322 707	390 476
Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 32/63								
Výkaz výměr: kamenivo pro zlepšení podloží - 1,75 T/m3;496,698*1,75					869,222			
43.	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	53,277	1 525,81	81 290	98 361
Plný popis: vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL								
Výkaz výměr: 3% vápna/m3;2483,488*0,40*0,0531					52,749			
002: Základy							29 241	35 381
1.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	2 934,920	6,78	19 899	24 077
Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;2934,92					2 934,920			
2.	SP	272311125	Základové klenby z betonu prostého C 16/20	m3	0,400	2 847,73	1 139	1 378
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20								
Výkaz výměr: patky pro plavební znaky;0,50*0,50*0,80*2					0,400			
3.	SP	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	15,900	241,64	3 842	4 649
Plný popis: Bednění základových stěn kleneb svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných								
Výkaz výměr: bednění patky pro zpevnění svahu nad terénem;52,7*0,15*2+0,15*0,30*2					15,900			
4.	SP	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	15,900	168,29	2 676	3 238
Plný popis: Bednění základových stěn kleneb svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných								
Výkaz výměr: viz zřízení;15,90					15,900			
5.	SP	272353122	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus	2,000	842,47	1 685	2 039
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes								
Výkaz výměr: kotevní otvory v patkách plavebních znaků;2,0					2,000			
004: Vodorovné konstrukce							139 476	168 766
1.	SP	461310211	Patka z betonu prostého C 12/15	m3	6,324	2 214,60	14 005	16 946
Plný popis: Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živinou závlivkou z betonu bez zvláštních nároků na pr								
Výkaz výměr: patka pro opevnění svahu;0,3*0,4*52,7					6,324			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
2.	SP	465921112	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem	m2	203,640	273,15	55 624	67 305
Plný popis: Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těžkým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím.								
Výkaz výměr: vegetační dlaždice;203,64					203,640			
3.	H	592X5	Vegetační dlaždice 450/300/80	kus	1 552,144	45,00	69 846	84 514
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,4 ks/m2;203,64*7,4					1 506,936			
005: Komunikace							3 400 195	4 114 235
1.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,400	201,82	1 090	1 319
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: vozovka E - chodník;5,4					5,400			
2.	SP	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	4 428,600	219,77	973 273	1 177 661
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm								
Výkaz výměr: vozovka A;876,6+435,4+1459,3					2 771,300			
vozovka B;1125,3					1 125,300			
vozovka C;532,0					532,000			
3.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	2 771,300	106,68	295 642	357 727
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: vozovka A;2771,3					2 771,300			
4.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	532,000	148,40	78 949	95 528
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: vozovka C;532,0					532,000			
5.	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	179,710	275,10	49 438	59 820
Plný popis: Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním								
Výkaz výměr: z kubaturových listů;179,71					179,710			
6.	SP	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	291,300	235,85	68 703	83 131
Plný popis: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm								
Výkaz výměr: vozovka D;291,3					291,300			
7.	SP	572241121	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	58,260	235,85	13 741	16 626
Plný popis: Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km								
Výkaz výměr: výtluhy v rozsahu cca 20 % - vozovka D;291,3*0,20					58,260			
8.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	9 346,200	10,86	101 500	122 815
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2								
Výkaz výměr: vozovka A;2771,3					2 771,300			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
			vozovka B;1125,3		1 125,300			
			vozovka C;532,0*2		1 064,000			
			vozovka D;2191,3*2		4 382,600			
			pro přilepení geomříže;3,0		3,000			
9.	SP	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	1 125,300	208,83	234 996	284 346
Plný popis: Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl.								
			Výkaz výměr: vozovka B;1125,3		1 125,300			
10.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - lze nahradit ACO 11 (ABS)	m2	823,300	235,85	194 175	234 952
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm								
			Výkaz výměr: vozovka C;532,0		532,000			
			vozovka D;291,3		291,300			
11.	SP	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - lze nahradit ACO 11 (ABS)	m2	2 771,300	294,81	817 007	988 578
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
			Výkaz výměr: vozovka A;2771,3		2 771,300			
12.	SP	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - lze nahradit ACO 11 (ABS)	m2	1 125,300	353,77	398 097	481 698
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm								
			Výkaz výměr: vozovka B;1125,3		1 125,300			
13.	SP	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	532,000	320,79	170 660	206 499
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
			Výkaz výměr: vozovka C;532,0		532,000			
14.	H	592X7	Dlažba betonová vibrolisovaná cihla 200/100/60, přírodní šedá, zkosené hrany	m2	5,562	218,68	1 216	1 472
Plný popis:								
			Výkaz výměr: viz pokládka;5,40		5,400			
15.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,400	315,91	1 706	2 064
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrován.								
			Výkaz výměr: vozovka E;5,4		5,400			
008: Trubní vedení							31 483	38 094
1.	H	59224661	poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním	kus	4,000	3 331,82	13 327	16 126
Plný popis: poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním								
2.	SP	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000	392,68	1 571	1 901
Plný popis: Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
3.	SP	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	10,000	1 658,45	16 585	20 067
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu								
Výkaz výměr: snížení kanalizačních šachet - do 40 cm;2*2,0					4,000			
dtto - do 60 cm;3*2,0					6,000			
009: Ostatní konstrukce a práce							1 558 688	1 886 012
1.	H	40444010	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm	kus	4,000	505,72	2 023	2 448
Plný popis: značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm								
Výkaz výměr: A19;1,0					1,000			
P4;3,0					3,000			
2.	H	40444111	Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	5,000	610,44	3 052	3 693
Plný popis: Značka dopravní svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm								
Výkaz výměr: B11;3,0					3,000			
B29;2,0					2,000			
3.	H	40444211	Značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm - může být ve zmenšené velikosti 500 mm	kus	12,000	402,20	4 826	5 840
Plný popis: Značka dopravní svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm								
Výkaz výměr: C9a;7,0					7,000			
C9b;5,0					5,000			
4.	H	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	3,000	416,48	1 249	1 512
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm								
Výkaz výměr: E12;3,0					3,000			
5.	H	40444290	značka dopravní svislá FeZn NK 700 x 200 mm	kus	4,000	356,98	1 428	1 728
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 700 x 200 mm								
Výkaz výměr: IS 19a;1,0					1,000			
IS 19b;2,0					2,000			
IS 19d;1,0					1,000			
6.	H	40444323	značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm - s číslem trasy 2	kus	13,000	178,49	2 320	2 808
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm								
Výkaz výměr: IS 21a;10,0					10,000			
IS 21b;2,0					2,000			
IS 21c;1,0					1,000			
7.	H	40444332	značka dopravní svislá FeZn 500x150mm	kus	2,000	208,24	416	504
Plný popis: značka dopravní svislá FeZn 500x150mm								
Výkaz výměr: E8a;1,0					1,000			
E8c;1,0					1,000			
8.	H	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	25,000	852,59	21 315	25 791

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m								
Výkaz výměr: viz dopravní značení;25,0					25,000			
9.	H	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	25,000	11,90	298	360
Plný popis: víčko plastové na sloupek D 60mm								
Výkaz výměr: viz sloupky;25,0					25,000			
10.	H	553X6	Zábradlí ocelové trubkové dvojmadlové	kg	397,970	170,13	67 707	81 925
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz výkres zábradlí;397,97					397,970			
11.	H	592X3	Obrubník silniční betonový 60/200/1000	kus	1 893,245	74,72	141 463	171 171
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;1874,5					1 874,500			
12.	H	592X4	Obrubník silniční betonový 80/250/1000	kus	1 031,614	84,08	86 738	104 953
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;1021,4					1 021,400			
13.	H	74910163	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový	kus	18,000	4 509,86	81 177	98 225
Plný popis: sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový								
Výkaz výměr: viz situace a dopravní značení;18,0					18,000			
14.	SP	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	32,700	727,79	23 799	28 796
Plný popis: Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného								
Výkaz výměr: viz výkres zábradlí;32,70					32,700			
15.	SP	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	18,000	892,93	16 073	19 448
Plný popis: Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou								
Výkaz výměr: viz zahrazovací sloupky;18,0					18,000			
16.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	43,000	209,70	9 017	10 911
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Výkaz výměr: viz dopravní značení;43,0					43,000			
17.	SP	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	2 974,84	5 950	7 199
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Výkaz výměr: zpětná montáž plavebních znaků;2,0					2,000			
18.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	27,000	892,93	24 109	29 172
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu								
Výkaz výměr: pro SDZ;25,0					25,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
pro plavební znaky;2,0					2,000			
19.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	5,900	46,41	274	331
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V1a - 0,125;5,9					5,900			
20.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	930,100	46,41	43 166	52 231
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V2a - 1/3/0,125;48,7+196,8+68,3+102,9+458,4+20,6					895,700			
V2b - 1,5/1,5/0,125;17,3					17,300			
V2a - 0,5/0,5/0,125;2,8+4,0+10,3					17,100			
21.	SP	915211126	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	18,500	53,55	991	1 199
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní								
Výkaz výměr: V12d - 1,5/1,5/0,125;18,5					18,500			
22.	SP	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	35,400	92,82	3 286	3 976
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní								
Výkaz výměr: V2b - 0,5/0,5/0,250;2,8+2,9+4,4+4,0+8,8+12,5					35,400			
23.	SP	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový - systém safetrack, rocbinda či obdobný	m2	43,200	2 022,89	87 389	105 741
Plný popis: Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový								
Výkaz výměr: podbarvení výjezdů z areálu;7,1+10,2+25,9					43,200			
24.	SP	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	46,000	2 624,76	120 739	146 094
Plný popis: Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2								
Výkaz výměr: symbol chodec;20,0					20,000			
symbol cyklista;20,0					20,000			
V15 se symbolem A22;6,0					6,000			
25.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	989,900	2,38	2 356	2 851
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
Výkaz výměr: 5,9+930,1+18,5+35,4					989,900			
26.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,000	11,90	476	576
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy								
Výkaz výměr: symboly a 1 m2;40,0					40,000			
27.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 021,400	265,62	271 304	328 278
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu								
Výkaz výměr: obruby 250/80 zvýšené;154,8+15,1					169,900			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
dtto zapuštěné;172,2+679,3					851,500			
28.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 874,500	226,84	425 212	514 506
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: obruby 200/60 zvýšené;21,8+12,2					34,000			
dtto zapuštěné;595,6+274,5+970,4					1 840,500			
29.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,395	1 452,27	19 453	23 538
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20								
Výkaz výměr: obruby 60/200 zvýšené;0,19*0,08*34,0					0,517			
dtto zapuštěné;0,19*0,02*1840,5					6,994			
obruby 80/250 zvýšené;0,19*0,08*172,6					2,624			
dtto zapuštěné;0,19*0,02*858,0					3,260			
30.	SP	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	1 241,744	31,33	38 904	47 074
Plný popis: Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m								
Výkaz výměr: zlepšení únosnosti bahnitého podloží - 20% výměry pláně;6208,72*0,20					1 241,744			
31.	SP	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	3,000	122,33	367	444
Plný popis: Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 50 kN/m								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;3,0					3,000			
32.	SP	966006121	Odstranění značek pro staničení obetonovaných kilometrovníků	kus	2,000	1 427,92	2 856	3 456
Plný popis: Odstranění značek pro staničení a ohrazení s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním obetonov								
Výkaz výměr: plavební znaky;2,0					2,000			
33.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	356,98	1 071	1 296
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutně								
Výkaz výměr: sloupky rušených značek;3,0					3,000			
34.	SP	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	118,99	238	288
Plný popis: Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků neb								
Výkaz výměr: IS 19d;2,0					2,000			
35.	SP	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	95,800	497,36	47 647	57 653
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silniční								
Výkaz výměr: viz bourací práce;95,8					95,800			
099: Přesun hmot HSV							21 892	26 489
1.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	49,721	40,90	2 034	2 461

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: živice;12,435+37,286					49,721			
2.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	298,326	6,82	2 035	2 462
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 7 km-t.j. 6x příplatek;49,721*6					298,326			
3.	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	39,336	62,85	2 472	2 991
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: silniční panely;39,086					39,086			
sloupky a dopravní značky;0,246+0,004					0,250			
4.	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	236,016	15,71	3 708	4 486
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 7 km-t.j. 6x příplatek;39,336*6					236,016			
5.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 694,966	2,48	11 644	14 089
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
783: Nátěry							5 217	6 313
1.	SP	783425514	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	109,600	47,60	5 217	6 313
Plný popis: Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm lesklý povrch 2x antikorozní, 1x								
Výkaz výměr: zábradlí;109,60					109,600			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							43 730	52 913
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,000	14 576,72	43 730	52 913
Plný popis:								
SO 407: Ochrana telekomunikačních kabelů - část 2							1 588 000	1 921 480
001: Zemní práce							1 588 000	1 921 480
1.	SP	1	Přeložka telekomunikačního vedení Cetin	ks	1 588 000,000	1,00	1 588 000	1 921 480
Plný popis: Přeložka telekomunikačního vedení společnosti CETIN								
SO 710: Odpočívka Hněvice							484 092	585 752

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
001: Zemní práce							20 765	25 126
1.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,653	186,52	495	599
Plný popis: osivo směs travní krajinná-rovinná								
Výkaz výměr: 3,5 dkg/m2;72,2*0,035					2,527			
2.	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,373	1 300,01	484	586
Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL								
Výkaz výměr: 1 m3=600 kg;0,217/0,600					0,362			
3.	SP	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	96,400	34,75	3 350	4 053
Plný popis: Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400 mm								
Výkaz výměr: 100 % úpravy pláně se zhutněním;23,5+63,6+62,0*0,15					96,400			
4.	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	27,280	103,92	2 835	3 430
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: viz bilance zemin v TZ;27,28					27,280			
5.	SP	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,140	975,75	3 064	3 707
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: patky přístřešku;1,36					1,360			
patky stolů a lavic;1,18					1,180			
patky pro infopanel;0,11					0,110			
patky kolostavů;0,29					0,290			
základ pro koše;0,20					0,200			
6.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,420	65,45	1 991	2 409
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: přebytečná zemina do SO 116;30,42					30,420			
7.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	72,200	22,78	1 645	1 990
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: viz trávník;72,2					72,200			
8.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	72,200	5,87	424	513
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;72,2					72,200			
9.	SP	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	72,200	7,79	562	681
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění								
Výkaz výměr: viz trávník v rovině;72,2					72,200			
10.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	96,400	10,91	1 052	1 273
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz úprava vápnem;96,40					96,400			
11.	SP	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	72,200	2,03	147	177
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz trávník;72,2					72,200			
12.	SP	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	72,200	4,08	295	356
Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Výkaz výměr: viz trávník;72,2					72,200			
13.	SP	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlěvskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	0,217	458,96	99	120
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlěvskou mrvou								
Výkaz výměr: 3 kg/m2;72,2*0,003					0,217			
14.	SP	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	216,600	3,70	801	970
Plný popis: Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: následná péče 3 měsíce;72,2*3					216,600			
15.	SP	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,220	24,19	175	211
Plný popis: Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
Výkaz výměr: 5x 10 l/m2;0,100*72,2					7,220			
16.	SP	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,220	26,50	191	232
Plný popis: Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
Výkaz výměr: viz zalití;7,22					7,220			
17.	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	2,068	1 525,81	3 155	3 818
Plný popis: vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL								
Výkaz výměr: 3 % vápna;96,40*0,40*0,0531					2,048			
002: Základy							10 934	13 231
1.	SP	272353102	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	2,000	253,46	507	613
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,								
Výkaz výměr: pro infopanel;2,0					2,000			
2.	SP	272353112	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	8,000	506,91	4 055	4 907
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes								
Výkaz výměr: přístřešek;8,0					8,000			
3.	SP	275311123	Základové patky a bloky z betonu prostého C 8/10	m3	0,396	2 829,29	1 120	1 356
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: patky pro infopanel;0,30*0,30*0,60*2					0,108			
patky pro kolostavy;0,30*0,30*0,40*2*4					0,288			
4.	SP	275311124	Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15	m3	1,760	1 913,02	3 367	4 074
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15								
Výkaz výměr: patky přístřešku;0,50*0,50*0,88*8					1,760			
5.	SP	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	3,200	392,68	1 257	1 520
Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných v								
Výkaz výměr: patky přístřešku;0,50*0,20*4*8					3,200			
6.	SP	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	3,200	196,34	628	760
Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných v								
Výkaz výměr: viz zřízení;3,20					3,200			
003: Svislé konstrukce							81 117	98 152
1.	H	14135385	Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 4,5 mm	m	27,360	1 083,79	29 652	35 880
Plný popis:								
Výkaz výměr: nosný sloupek přístřešku 133/4,5-3420;3,42*8					27,360			
2.	SP	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	10,000	2 379,87	23 799	28 796
Plný popis: Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů								
Výkaz výměr: přístřešek;8,0					8,000			
infopanel;2,0					2,000			
3.	H	X9	Informační panel v rámu se sloupky - dle dokumentace vč. kotev, desky s grafikou a čirou nerozbitnou - deskou s UV filtrem, vč. zpracování graf. návrhu s turistickou mapou 1:25 0000, se zákresem cyklosty / zky a zvýrazněním umístění panelu "zde stojíš"	kus	1,000	27 666,02	27 666	33 476
Plný popis:								
005: Komunikace							87 908	106 369
1.	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	1,000	303,93	304	368
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								
Výkaz výměr: podklad pod desku odpadkových košů;0,50*0,50*4					1,000			
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	87,100	184,74	16 091	19 470
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: dlažba barevná;63,6					63,600			
dlažba šedá;23,5					23,500			
3.	SP	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	1,000	967,55	968	1 171
Plný popis: Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm								
Výkaz výměr: deska pod odpadkové koše;0,50*0,50*4					1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
4.	H	59245299	Dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm přírodní	m2	23,970	259,13	6 211	7 516
Plný popis: Dlažba zámková profilová základní rovná 20x16,5x8 cm přírodní								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;23,5					23,500			
5.	H	592X10	Dlažba betonová vibrolisovaná čtverec 115*115*80, zkosené hrany, barva červená - spotřeba 75 ks/m2	m2	60,891	395,39	24 076	29 131
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4. - 6. řada od středu - 50%;(0,75*0,75-0,39*0,39)*3,14*0,50					0,644			
7. - předposlední řada od středu - 100%;(4,38*4,38-0,75*0,75)*3,14					58,473			
6.	H	592X11	Dlažba betonová vibrolisovaná klín velký 115*110/64*80, zkosené hrany, barva červená - spotřeba 95 ks/m2	m2	1,156	494,24	571	691
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1. - 3. řada od středu - 100%;0,39*0,39*3,14					0,478			
4. - 6. řada od středu - 50%; (0,75*0,75-0,39*0,39)*3,14*0,50					0,644			
7.	H	592X13	Dlažba betonová vibrolisovaná čtverec 115*115*80 zkosené hrany - spotřeba 75 ks/m2 - barva přírodní šedá	m2	3,446	303,77	1 047	1 267
Plný popis:								
Výkaz výměr: vnější lemování;2*3,14*(4,5-0,06)*0,12					3,346			
8.	SP	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,500	342,53	8 049	9 740
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrován.								
Výkaz výměr: spojovací chodníčky - dlažba přírodní šedá;23,50					23,500			
9.	SP	596211231	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	63,600	342,53	21 785	26 360
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrován.								
Výkaz výměr: dlažba barevná;63,60					63,600			
10.	SP	596211234	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C	m2	63,600	138,47	8 807	10 656
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrován.								
Výkaz výměr: viz pokládka dlažby;63,6					63,600			
009: Ostatní konstrukce a práce							156 935	189 891
1.	H	749X14	Koš na odpadky čtvercový s víkem a vnitřní nádobou, z recyklovaných plastů	kus	4,000	3 772,10	15 088	18 257
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz situace;4,0					4,000			
2.	H	749X15	Stůl z recyklovaných plastů k zabudování, délka 1,5 m	kus	2,000	4 938,24	9 876	11 951
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
Výkaz výměr: viz situace;2,0					2,000			
3.	H	749X16	Lavice s opěradlem z recyklovaných plastů, zapuštěná, délka 1,5 m	kus	5,000	4 367,07	21 835	26 421
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz situace;5,0					5,000			
4.	H	749X17	Lavice bez opěradla z recyklovaných plastů, zapuštěná, délka 1,5 m	kus	4,000	3 557,91	14 232	17 220
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz situace;4,0					4,000			
5.	H	749X18	Stojan na kola dřevěný typ zábradlí, mořený, kotvený do ocel. patek, délka 3 m	kus	4,000	9 043,52	36 174	43 771
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz situace;4,0					4,000			
6.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	62,620	74,72	4 679	5 662
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;62,0					62,000			
7.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	62,000	226,84	14 064	17 018
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: viz výkaz výměr;62,0					62,000			
8.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,236	1 452,27	342	414
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20								
Výkaz výměr: 0,19*0,02*62,0					0,236			
9.	SP	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000	1 892,66	7 571	9 160
Plný popis: Montáž odpadkového koše do betonové patky								
Výkaz výměr: viz koše;4,0					4,000			
10.	SP	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	11,000	1 892,66	20 819	25 191
Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh								
Výkaz výměr: lavice bez opěradel;4,0					4,000			
lavice s opěradly;5,0					5,000			
stoly;2,0					2,000			
11.	SP	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	2 749,94	11 000	13 310
Plný popis: Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol								
Výkaz výměr: viz kolostavy;4,0					4,000			
12.	SP	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	6,200	202,26	1 254	1 517
Plný popis: Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm								
Výkaz výměr: obrubníky po obvodu kruhové plochy - celkem 31 ks;31,0*0,20					6,200			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
099: Přesun hmot HSV							2 678	3 240
1.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	81,335	32,92	2 678	3 240
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
762: Konstrukce tesařské							40 488	48 990
1.	H	60511060	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	0,633	6 425,66	4 067	4 922
Plný popis: řezivo jehličnaté omítané střed jakost I								
Výkaz výměr: sloupek a kleštiny;0,1*0,1*2,50+0,06*0,12*24,0					0,198			
krokve;0,10*0,16*27,20					0,435			
2.	SP	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	26,500	235,61	6 244	7 555
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy								
Výkaz výměr: sloupek 100/100;2,5					2,500			
kleština 60/120;3,00*8					24,000			
3.	SP	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	27,200	294,51	8 011	9 693
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy								
Výkaz výměr: krokev 100/160;3,40*8					27,200			
4.	SP	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	23,120	437,90	10 124	12 250
Plný popis: Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky								
Výkaz výměr: viz pokládka krytiny;23,12					23,120			
5.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,026	9 995,47	10 256	12 409
Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty								
Výkaz výměr: 0,633+23,12*0,017					1,026			
6.	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,638	2 797,66	1 786	2 161
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
764: Konstrukce klempířské							11 272	13 639
1.	SP	764222520	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	13,600	786,89	10 702	12 949
Plný popis: Oplechování z titanizinkového TiZn plechu včetně rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem rš 330 mm								
Výkaz výměr: 1,70*8					13,600			
2.	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,043	13 221,51	570	690
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
765: Krytiny tvrdé							21 345	25 827
1.	H	62866380	pás podkladní asfaltového šindele	m2	24,276	142,79	3 466	4 194
Plný popis: pás podkladní asfaltového šindele								
Výkaz výměr: viz pokládka střešní krytiny;23,12					23,120			
2.	SP	765153003	Krytina bitumenová ze šindelů bobrovka sklonu přes 30°	m2	23,120	199,91	4 622	5 593
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů tvaru bobrovky, sklonu přes 30 st.								
Výkaz výměr: přístřešek;1,70*3,40*0,5*8					23,120			
3.	SP	765153101	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bobrovka	m	13,600	199,91	2 719	3 290
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů okapová hrana z tvaru bobrovky								
Výkaz výměr: přístřešek;1,70*8					13,600			
4.	SP	765153111	Krytina bitumenová nárožní hrana ze šindelů bobrovka	m	27,200	199,91	5 438	6 579
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů nárožní hrana z tvaru bobrovky								
Výkaz výměr: přístřešek;1,70*8*2					27,200			
5.	SP	765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	23,120	196,34	4 539	5 493
Plný popis: Montáž podkladního pásu vyrovnávacího								
Výkaz výměr: viz pokládka krytiny;23,12					23,120			
6.	SP	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,357	1 570,72	561	678
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m								
767: Konstrukce zámečnické							34 157	41 329
1.	H	13380625	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,217	36 977,27	8 037	9 725
Plný popis:								
2.	H	13384435	Tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,128	37 212,88	4 763	5 764
Plný popis:								
3.	SP	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	128,000	47,12	6 031	7 298
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg								
Výkaz výměr: obvodový rám U č.140;16,00*1,00*8					128,000			
4.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	217,360	58,90	12 803	15 491
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg								
Výkaz výměr: vyztužení obvodového rámu z I č. 140;14,30*1,90*8					217,360			
5.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,364	6 930,40	2 522	3 052
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
783: Natěry							5 999	7 259

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
1.	SP	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	19,940	114,23	2 278	2 756
Plný popis: Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email								
Výkaz výměr: ocelový nosný sloupek D 133 mm;0,41762*2,50*8					8,352			
obvodový rám U č.140;0,487*1,00*8					3,896			
vyztužení obvodového rámu I č. 140;0,506*1,90*8					7,691			
2.	SP	783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	23,784	114,23	2 717	3 287
Plný popis: Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) lazurovacím lakem 3x lakování								
Výkaz výměr: sloupek 100/100;0,10*4*2,50					1,000			
kleština 60/12;(0,06+0,12)*2*3,00*8					8,640			
krokev 100/160;(0,10+0,16)*2*3,40*8					14,144			
3.	SP	783783401	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní	m2	46,904	21,42	1 005	1 216
Plný popis: Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární dražšími barvami (např. DŮFA) základní								
Výkaz výměr: vodovzdorná překližka;23,12					23,120			
truhlářské konstrukce;23,784					23,784			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							10 495	12 699
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,000	3 498,41	10 495	12 699
Plný popis:								
SO 805: Náhradní výsadby - část 5							180 736	218 691
001: Zemní práce							179 039	216 638
1.	H	02650300 X1	Tilia cordata - vysokokmen, o.k. 10-12 cm	kus	28,000	2 641,66	73 966	89 499
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz výsadba;28,0					28,000			
2.	H	05217210	Tyč odkorněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm	kus	84,000	130,00	10 920	13 213
Plný popis:								
Výkaz výměr: 3 kůly / 1 strom, 28 ks;3,0*28					84,000			
3.	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,785	1 300,01	2 321	2 808
Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL								
Výkaz výměr: 50% objemu jamek; 0,125*0,50*28					1,750			
4.	H	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,100	1 073,92	2 255	2 729
Plný popis: kůra mulčovací VL								
Výkaz výměr: viz mulčování;21,0*0,10					2,100			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
5.	SP	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	21,000	12,89	271	328
Plný popis: Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 0,75 m2/1 strom, 28 ks;0,75*28					21,000			
6.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	122,09	214	259
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdá								
Výkaz výměr: z jamek pro stromy s 50% výměnou - 0,125*0,50 m3/1 jamka, 28 ks;0,125*0,50*28					1,750			
7.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,750	191,04	334	405
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: viz odvoz přebytečné zeminy;1,750					1,750			
8.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,750	17,07	30	36
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
Výkaz výměr: viz odvoz přebytečné zeminy;1,750					1,750			
9.	SP	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	149,22	4 178	5 056
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3								
Výkaz výměr: viz TZ;28,0					28,000			
10.	SP	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	115,30	3 228	3 906
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm								
Výkaz výměr: viz TZ;28,0					28,000			
11.	SP	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	28,000	260,00	7 280	8 809
Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m								
Výkaz výměr: viz výsadba;28,0					28,000			
12.	SP	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	168,000	53,36	8 964	10 847
Plný popis: Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m								
Výkaz výměr: následná péče - 2x/rok, 3 roky;2,0*28*3					168,000			
13.	SP	184501114	Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000	140,17	7 850	9 498
Plný popis: Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutý ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 2 m2/strom;2,0*28					56,000			
14.	SP	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	71,78	2 010	2 432
Plný popis: Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: viz výsadba;28,0					28,000			
15.	SP	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	84,000	282,61	23 739	28 724
Plný popis: Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m								
Výkaz výměr: následná péče - 1x/rok, 3 roky;28,0*3					84,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
16.	SP	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	35,83	752	910
Plný popis: Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 0,75 m2/1 ks;0,75*28					21,000			
17.	SP	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00042	27 017,50	11	14
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám								
Výkaz výměr: 20 g/m2;21,0*0,00002					0,00042			
18.	SP	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	42,000	388,87	16 333	19 762
Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2								
Výkaz výměr: následná péče 3 roky, 50 l, 10x ročně;0,05*10*3*28					42,000			
19.	SP	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	43,400	331,22	14 375	17 394
Plný popis: Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
Výkaz výměr: 50 l/strom po výsadbě;0,050*28					1,400			
následná péče - viz zalití;42,00					42,000			
20.	H	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	0,420	18,09	8	9
Plný popis: hnojivo průmyslové Cererit								
Výkaz výměr: 20 g/m2;21,0*0,02					0,420			
099: Přesun hmot HSV							833	1 008
1.	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,068	780,00	833	1 008
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							864	1 045
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,100	785,36	864	1 045
Plný popis:								

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

zmocňuje

Alexandera Ligu, nar. 10. 5. 1966, bytem Bukurešťská 1388/2, 405 02 Děčín-Letná - technického vedoucího oblasti

Bc. Davida Brůžka, nar. 22. 5. 1976, bytem Matice Školské 168/30, 370 01 České Budějovice - ekonoma oblasti

Jiřího Blína, nar. 8. 12. 1961, bytem Krátká 269/5, 415 01 Teplice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „**Zmocněnec**“ nebo dva a více společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 75 mil. Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva