



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 05PU-001567

č. zhotovitele: JN/O/42/16

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ZHOTOVITEL:

Název: Jan Nevšimal

se sídlem: [REDACTED]

IČO: 48250503

DIČ: [REDACTED]

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „*Smluvní strany*“)

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Akceptace objednávky

1. V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Zhotovitel.

2. Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**Občanský zákoník**“). Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh textu smlouvy k jednání.
3. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Zhotovitelem obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „**Smlouva**“).

II. Předmět plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující dílo: „**Úprava přechodu pro chodce na silnici I/20 v Sedlici, křižovatka s místní komunikací na náměstí T.G.Masaryka**“ (dále jako „**Dílo**“). Podrobná specifikace a rozsah Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy (Technická zpráva).
2. Místem provádění Díla - stavebních prací je k.ú. Sedlice u Blatné.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy s maximální hospodárností, účelností, efektivností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení Díla.
4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
7. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce protokolárním předáním staveniště Objednatelem Zhotoviteli.
2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Za tímto účelem se Smluvní strany zavazují podepsat protokol o předání a převzetí Staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli harmonogram stavebních prací v podrobnosti vyžadované Objednatelům do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla dle Harmonogramu prací.
4. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. dokončit a předat) Dílo do: **30.12.2016**.

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 188 370,- Kč

DPH: 39 557,70 Kč

Cena Díla včetně DPH: 227 927,70 Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelům bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla.
2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.
5. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu **36 měsíců** ode dne převzetí Díla Objednatelům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednatelům vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy.

VII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z Ceny Díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dodání Díla Objednateli.

VIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

IX. Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.

2. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

V Českých Budějovicích dne - 5 -12- 2016

V Plané nad Lužnicí dne - 5 -12- 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

████████████████████

████████████████████

ředitelka Správy České Budějovice

majitel

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Základní údaje stavby

Název stavby: Úprava přechodu pro chodce na silnici I/20 v Sedlci, křižovatka s místní komunikací na náměstí T. G. Masaryka

Číslo komunikace: I/20

Kraj, okres: Jihočeský, Strakonice

1.2. Základní údaje objednatele

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha
Správa České Budějovice
Lidická 110/49
370 01 České Budějovice
tel: ■■■■■■■■■■
IČO: 65 99 33 90
DIČ: CZ 659 933 90

Nadřízený orgán objednatele: Ministerstvo dopravy ČR

Správce komunikace: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa České Budějovice

2. VŠEOBECNĚ

Silnice I/20 zajišťuje dopravní spojení měst Karlovy Vary – Plzeň – Blatná – Písek – České Budějovice. Jedná se o úpravu dopravního prostoru v obci Sedlice z důvodu zvýšení bezpečnosti a přehlednosti chodců na stávajícím přechodu a okolí. Hlavní komunikace I/20 bude vymezena přechodnou úpravou provozu ve formě červenobílých plastových obrubníků, které budou připevněny k vozovce. Pohyb ve vymezeném prostoru bude obousměrný – vjezd i výjezd bude označen červenými směrovými sloupky.

3. ROZSAH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Dle projektové dokumentace budou rozmístěny jednotlivé plastové obrubníky, které budou dle schéma upevněny do stávající konstrukce vozovky. Dojde k demontáži a montáži několika svislých dopravních značek a k montáži směrových sloupků.

Obrubník plastový	580 x 160 x 158 mm – 170 m
Směrové sloupky	Z11G výška 1200 – 4x
Demontáž SDZ	IP6 – 1x
Montáž SDZ	IP6 – 1x P2 – 2x

Staničení I/20 146,415 km

4. TECHNOLOGIE OPRAVY

Navržená technologie:

- Upevnění plastového obrubníku – kotva průvleková pro střední zatížení HST M 10 x 130/50 hmoždinka 12 x 140

5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

DIO navrhuje provádění prací za částečné uzavírky silnicích I. tříd na uvedených úsecích s převedením dopravy na polovinu komunikace. Doprava je usměrněna dopravními značkami. Použité dopravní značky budou provedeny v retro reflexním provedení, povinností zhotovitele je řádná údržba dočasného dopravního značení. Dopravní značení provede odborná firma zabývající se těmito pracemi. Před započítím stavebních prací projedná zhotovitel stavby dopravní opatření s Policií ČR. O částečnou uzavírku bude zažádáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, referát dopravy.

Lhůta výstavby se předpokládá na 10 dní.

6. NÁROKY STAVBY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zařízení staveniště

Konkrétní umístění zařízení staveniště projedná zhotovitel stavby. Na této ploše bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky včetně chemického WC, plocha bude dále sloužit pro odstavení stavebních strojů mimo pracovní dobu. Plocha zařízení staveniště musí být po dokončení stavby uvedena do původního stavu. Zhotovitel zajistí dodání pitné vody a vody na provádění osobní hygieny.

7. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá kolize s inženýrskými sítěmi.

8. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZPUSOB OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVU

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny v platné vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu vydané ke stavebnímu zákonu č. 50/76 Sb. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, při případném nečištění musí být veřejná komunikace neprodleně uklizena. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hluchnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny, odpovídal platné vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

9. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, JAKOST A KONTROLU STAVEBNÍCH PRACÍ

Základními normami pro řízení a zabezpečování jakosti jsou ČSN ISO řady 9000, které budou dodržovány. Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s příslušnými ČSN (ČSN 736121, ČSN 800845, ČSN 800812), Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (vydalo MD ČR, odbor pozemních komunikací – v aktuálním znění), Technické podmínky (TP 109, TP 115, TP 102) a zákonnými předpisy.

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Provádění prací musí být v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, uveřejněnou ve Sbírce zákonů č. 324/1990, částka 51. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava přechodu pro chodce na I/20 Sedlice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

- 5 -12- 2016

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přechodu pro chodce na I/20 Sedlice

Místo:

Datum: 16.11.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava přechodu pro chodce na I/20 Sedlice

Místo:

Datum: 16.11.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8	M	562451470	obrubník plastový - 100% recyklát, 580 x 160 x 158 mm, bílá, červená, žlutá	kus				
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	--

PP			Stavební části z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů obrubník plastový - 100% recyklát 580 x 160 x 158 mm, bílá, červená, žlutá					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

9	M	562451490	konec pro plastový obrubník, D 145 mm, výška 95 mm, červená	kus				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

PP			Stavební části z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů obrubník plastový - 100% recyklát konec pro plastový obrubník D 145 mm, výška 95 mm, červená					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--	--

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

5	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus				
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	--

PP			Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	M	404452251	sloupek Z11G z PE výška 1200	kus				
---	---	-----------	------------------------------	-----	--	--	--	--

PP			Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

4	M	404442320	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus				
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	--

PP			Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn ptech FeZn AL ptech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

1	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

PČ	Ty D PP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				0,00	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	N00	Nepojmenované práce					
	D	N01	Nepojmenovaný díl					
10	M	548790330	kotva průvleková pro střední zatížení HST M 10 x 130/50	kus				
	PP		Kotevní technika kotvy mechanické kotva průvleková pro střední zatížení HST M 10 x 130/50					
11	M	548799901	Hmoždinka 12x140	kus				
	PP		Hmoždinka 12x140					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
14	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000			
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
15	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	...				
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					