

Příloha č. 2

1.1. Tabulka nabídkových cen

p.č.	Popis položky	Bližší specifikace	pozn	Balení	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládané množství v MJ	Nabídková cena dodavatele v Kč/MJ (bez DPH)	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH v %	Cena celkem s DPH v Kč
1.	Barva pro VDZ - barva bílá, balení plechovka 30 kg	hustota 1.3-1,6 g/cm ³ , obsah sušiny: min.75 %, ředění max. 10 %, ředidlo aceton, toluen, min.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik 12 měsíců	K dodané barvě je požadován příslušný druh balotiny dle katalogu hmot pro VDZ, schváleného MD ČR	sud 25-40 kg	kg	12 000		x	21,00	x
2.	Barva pro VDZ - barva bílá, balení plechovka sud 250 - 1500 kg	hustota 1.3-1,6 g/cm ³ , obsah sušiny: min.75 %, ředění max. 10 %, ředidlo aceton, toluen, min.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik 12 měsíců	K dodané barvě je požadován příslušný druh balotiny dle katalogu hmot pro VDZ, schváleného MD ČR	sud 250 - 1500 kg	kg	7 000		x	21,00	x
3.	Barva pro VDZ - barva žlutá	hustota 1.3-1,6 g/cm ³ , obsah sušiny: min.75 %, ředění max. 10 %, ředidlo aceton, toluen, min.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik 12 měsíců	K dodané barvě je požadován příslušný druh balotiny dle katalogu hmot pro VDZ, schváleného MD ČR	sud 25-30 kg	kg	1 000		x	21,00	x
4.	Balotina	index lomu >1,5, zrnitost 100-600 μm, min.trvanlivost 12 měsíců		balení 25-30 kg	kg	12 000		x	21,00	x
5.	Dvousložkový plast nanášený za studena pro hladké plošné VDZ	barva bílá, hustota min. 1,1 g/cm ³ , doba tvrdnutí při teplotě vzduchu nad 20 °C max 30 min., poměr mísení s tvrdidlem 80:1 120:1, min.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik min 36 měsíců		10-40 kg	kg	2 000		x	21,00	x
6.	Dvousložkový plast nanášený za studena pro strukturální VDZ	barva bílá, hustota min. 1,1 g/cm ³ , doba tvrdnutí při teplotě vzduchu nad 20 °C max 30 min., poměr mísení s tvrdidlem 80:1 120:1, mn.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik min 36 měsíců		10-40 kg	kg	10 000		x	21,00	x
7.	práškové tvrdidlo plastické pro barvy plastické	práškové tvrdidlo pro plastické silniční barvy		1-25 kg	kg	150		x	21,00	x
Cena celkem:								x		x

Předpokládané množství je stanoveno na základě odběrů daného zboží v minulém období a kvalifikovaného odhadu spotřeby na období platnosti smlouvy.

1.2. Technické podmínky dodávky

Požadavek zadavatele	požadavek	Nabídka-odpověď
Veškerý materiál pro údržbu dopravního značení splňuje požadavky platných předpisů a norem, zejména požadavky zákona č. 361/2001 Sb.o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požadavky vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky normy ČS EN 12899-1.	ano	
K veškerému materiálu dodavatel předloží certifikát vydaný autorizovanou, notifikovanou osobou dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektive ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o dohledu nad certifikovanými výrobky	ano doložit kopii spolu s nabídkou	
Materiál pro VDZ je uveden v "Katalogu hmot pro VDZ", platný pro daný rok, a je schválen Ministerstvem dopravy České republiky	ano	
Předložení produktového (technického) a bezpečnostního listu.	ano doložit k podpisu smlouvy	

Upozornění: Kopie dokumentů, jejichž doložení je požadováno před uzavřením smlouvy, budou požadovány od vítězného dodavatele před uzavřením smlouvy.

Uvedené požadavky jsou požadavky zadavatele, jejich nesplnění (odpověď NE, dále nedodání kopie certifikátu vydaného autorizovanou, notifikovanou osobou dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektive ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o dohledu nad certifikovanými výrobky) je **nesplněním** zadávacích podmínek.

1.3. Upřesnění nabízeného materiálu

č.ř.	Název položky	Množství	MJ	Katalogové číslo	Komerční/ katalogový název/značka/výrobce	Velikost balení popř. minimální odběr MJ
1	Barva pro VDZ - barva bílá, balení plechovka 30 kg	12 000	kg			
2	Barva pro VDZ - barva bílá, balení sud 300 kg	7 000	kg			
3	Barva pro VDZ - žlutá	1 000				
4	Balotina	12 000	kg			
5	Dvousložkový plast nanášený za studena pro hladké plošné VDZ	2 000	kg			
6	Dvousložkový plast nanášený za studena pro strukturální VDZ	10 000	kg			
7	tvrdidlo práškové pro plastické barvy	150	kg			

V, dne

Jméno a příjmení (tiskacím) a podpis oprávněné osoby