


# Kupní smlouva

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice  
Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje  
IČ: 75151511  
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice  
Číslo účtu:   
(dále jen „kupující“)

a

Název: CATERA SERVICE s.r.o.  
se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov  
Oprávněná osoba k uzavření smlouvy: Martin Kolouch, jednatel společnosti  
IČ: 247 51 502  
DIČ: CZ24751502  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Telefon: 602 323 684, 386 466 513  
E-mail: [catera@catera.cz](mailto:catera@catera.cz)  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171327  
(dále jen „prodávající“)

## I.

### Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka myčky nádobí s příslušenstvím (dále jen „zboží“), specifikované v článku IV. odst. 1 a v příloze této smlouvy, pro potřeby Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice (dále jen „KŘP Jčk“), včetně dopravy do místa plnění, odborné instalace/montáže, instalačního/montážního materiálu, zkoušky funkčnosti a zaškolení obsluhy.

## II.

### Doba plnění

1. Proávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do **15. prosince 2016**.
2. O dodání zboží je prodávající povinen nejpozději do 48 hod. před uskutečněním dodávky informovat odpovědného pracovníka kupujícího: **Bc. Petr Kulhan, tel.: 724 266 438**.

## III.

### Místo plnění

Místem plnění je areál Krajského ředitelství policie Jčk, Lannova 193/26, České Budějovice.

#### IV. Specifikace a kupní cena

##### 1.1 Specifikace zboží:

Obchodní název zboží:	Mycí stroj na nádobí průběžný Winterhalter, typ PT-L s příslušenstvím
-----------------------	---

##### 1.2 Celková nabídková cena zboží

Cena celkem bez DPH	306 900,00 Kč
DPH 21%	64 449,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	371 349,00 Kč
Slovy: třístasedmdesátjedenatisíctřistačtyřicetdevět korun českých	

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (tj. pojištění, dopravy do místa plnění, odborné instalace/montáže, instalačního/montážního materiálu, zkoušky funkčnosti a zaškolení obsluhy apod.).

3. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

4. Překročení nebo změna jednotkové kupní ceny uvedené v této smlouvě, je možná pouze za předpokladu, že v průběhu platnosti této smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

5. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

#### V.

##### Platební podmínky

1. Úhrada celkové kupní ceny zboží bude provedena jednou fakturou a to do 14 kalendářních dnů od obdržení faktury, **předané společně s dodávkou zboží ve dvojím vyhotovení** na adrese uvedené v článku III., této smlouvy.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.

3. Faktura bude viditelně označena „**KRPC-175717/ČJ-2016-0200VO-VZL**“.

4. Fakturační adresa: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku - OMTZ, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**

5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

#### VI.

##### Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží.

2. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit.

3. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.



## VII.

### Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat požadované zboží v originále, nepoškozené, které splňuje minimální technické podmínky uvedené v příloze této smlouvy.
2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.

## VIII.

### Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení při nesplnění dodací lhůty podle čl. II odst. 1 smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a úrok z prodlení je 30 dnů od obdržení výzvy druhé smluvní straně k zaplacení.

## IX.

### Platnost a účinnost

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## X.

### Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 5 kalendářních dnů,
4. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - c) prodávající vstoupí do likvidace.
5. Prodávající je povinen zajistit servis v místě plnění nejpozději do 24 hod. od nahlášení závady (telefonicky, e-mail).
6. Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

10. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

11. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

12. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři (3) a prodávající jeden (1).

14. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Technická specifikace

V Českých Budějovicích

Dne: ..... 23 -11- 2016 .....



.....  
kupující

**plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta**

náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk



V Českých Budějovicích

Dne: ..... 24 -11- 2016 .....



.....  
pro

**Martin Kolouch**

jednatel společnosti





## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky: KŘP Jčk – Myčka nádobí s příslušenstvím

### Požadavky na zařízení:

- Umývací stroj elektrický s ručním pojezdem košů, s přípojnými stoly a dalším příslušenstvím
- Elektrické připojení 3F/400V/příkon max. 14kW
- Elektrické krytí minimálně IPX5
- Pro připojení na studenou vodu
- Hlučnost maximálně 70 dB (A)
- Pro použití košů na nádobí o půdorysné velikosti 50 x 50 a 60 x 50 (cm)
- Vstupní průběžná prakticky využitelná výška minimálně 41 cm
- Oplachové a odpadové čerpadlo
- Dvouplášťový zdvihací zvon
- Lisovaná vana tanku
- Konstrukce stroje bez vyjímatelné přepadové trubky
- Automatická doplňková obměna mycí lázně v případě zvýšeného znečištění mycí lázně (senzor znečištění lázně)
- Mycí lázně (objem tanku) 30 – 40 litrů
- Spotřeba oplachové vody maximálně 3 litry/koš (cyklus)
- nejvyšší výkon (objemově) mycího čerpadla minimálně 300 litrů/min.
- Odkalení filtru tanku do odpadu na konci každého mycího cyklu
- Průběžné odlučování drobných pevných nečistot z mycí lázně v průběhu celé mycí fáze
- Odolné ochranné fixní síto před vstupem do mycího čerpadla
- Vestavěný bezúdržbový výměník pro získávání tepla z odpadní vody
- Vestavěné dávkovače mycího a oplachovaného prostředku (dávkování uživatelsky nastavitelné na ovládacím panelu stroje)
- Sací systém mycího a oplachového prostředku a čidly hladiny v kanystrech
- Detektor netěsnosti uvnitř stroje
- Minimálně 5 mycích programů (výběr programu na ovládacím panelu, všechny programy se zpomaleným rozběhem mycího čerpadla)
- Minimálně jeden program pro citlivé nádobí se sníženým tlakem
- délka intenzivního mycího cyklu s maximálním výkonem mycího čerpadla – minimálně 3 min.
- Program na automatické čištění stroje na konci směny
- Program na odvápňování
- Výkon stroje při nejkratším mycím cyklu minimálně 70 košů/hod.
- Programovatelné automatické napuštění/připravení stroje k provozu (reálný čas)
- Stroj musí být vybaven servisní diagnostikou (nastavení provozních parametrů, paměť chyb a provozních stavů, počítadlo cyklů)

- Stroj musí být vybaven v ovládacím menu zónou chráněnou kódem pro vedoucího provozu (změny nastavení stroje, HACCP data)
- Zobrazování informací na ovládacím panelu o chodu stroje a pokynů pro personál v případě chybového stavu stroje

#### Požadavky na příslušenství:

- Součástí dodávky musí být 5 košů na nádobí, z toho minimálně 1x koš 60 x 50 cm na podnosy, 1x koš 60 x 50 na talíře, 1x koš 60 x 50 cm s rovným dnem s velkými otvory (drátěný)
- Připojné stoly (vstupní/výstupní – **pro pohyb nádobí zprava doleva**)
  - Nerezová ocel
  - Deska stolu – plech tloušťky minimálně 1,5 mm
  - Zadní ostříkové lemy vedeny do výšky minimálně 25 cm (maximálně 40 cm)
  - Prohloubená dráha koše tvarovaná ve sklonu oproti vodorovné hraně stolu minimálně 2 stupně směrem ke stroji
  - Kotvení desky ke stroji včetně dráhy vodotěsné
  - Vybavení stolu segmentovými plochými policemi uloženými na trnožích po celé délce stolů (každý segment vyjímatelný bez použití nářadí a ve velikosti, umožňující jeho umytí v myčce)
  - Nohy stolu z jeklu dimenze minimálně 3,5 x 3,5 cm
  - Výškově stavitelné patky na všech nohách
  - Nohy stolů musí být od boku myčky ve vzdálenosti minimálně 45 cm, která umožní servisní přístup ke stroji bez nutnosti jejich demontáže a pro uložení mycích přípravků pro stroj
- Vstupní stůl (pro pohyb nádobí zprava doleva)
  - Rozměr: 170 x 75 x cca 90 cm
  - Lisovaný dřez rozměr minimálně 40 x 42 x 25 cm, na stole vlevo
  - Ovládání uzávěru vypouštění na přední části stolu, vybavený vyjímatelným sítím s madly
  - Osazení stojánkovou předmycí sprchou, spouštění na koncovce
  - Samostatně ovládané ramínko
  - Pancéřovaná (ne pouze opletená) hadice sprchy, vedená v otočné trubce v prostoru dřezu nad koše s nádobím
  - Konstrukční řešení bez použití pružin/y
  - Pomocné kotvení do zdi za mycím stolem, vybaveno stěrkou na použité nádobí ke kotvení pod pracovní desku, s pracovní částí snímatelnou bez použití nářadí (možnost kotvení v poloze dle požadavku zadavatele – možnost řešení při montáži)
- Výstupní stůl (pro pohyb nádobí zprava doleva)
  - Rozměr: 170 x 75 x cca 90 cm



Další požadavky:

- Místo plnění: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, zařízení závodního stravování Lannova, Lannova 26, 370 74 České Budějovice
- Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Petr Kulhan, tel.: 724 266 438
- Písemný předpis přípojných bodů pro instalaci a jejich konzultace s technikem dodavatele na místě instalace (místo plnění) v termínu do 5 dnů od kontaktování zadavatelem
- Kontrola provedených přípojných bodů technikem dodavatele na místě instalace v termínu do 5 dnů od kontaktování zadavatelem
- Termín dodání včetně instalace zařízení a fakturace: do 15. 12. 2016
  - Termín proškolení obsluhy: následující pracovní den po instalaci zařízení (proškolení obsluhy za plného provozu zařízení závodního stravování)
  - Záruční lhůta 24 měsíců
  - Servis: do 24 hod od nahlášení závady (telefonicky, e-mail)
  - Součástí dodávky bude doprava do místa plnění, odborná instalace/montáž, instalační/montážní materiál, zkouška funkčnosti, proškolení obsluhy
  - Součástí dodávky bude návod k použití a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě vystavené výrobcem

