



č. 645

I. Bere na vědomí

1. Výstavbu budovy Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni, na pozemku č.parc. 10256/2, 10259, 10261, 10563/6, k.ú. Plzeň, a na pozemku p.č. 10563/9, k.ú. Plzeň.
2. Předpokládané ukončení prací na Novém divadle a parkovacím domě na adrese Jízdecká v Plzni.
3. Skutečnost, že pokud by řešila reklamace díla Obytná zóna Sylván, a.s., zvyšovalo by to neúměrně náklady této společnosti a bylo by nutné tyto finance vložit jiným způsobem, proto je nutné, aby reklamace řešil Odbor investic MMP.
4. Bytovému odboru se rozšířila činnost v posledních letech o správu PVTP II a nyní má být spravováno i Nové divadlo a parkovací dům na adrese Jízdecká v Plzni. To znamená nutnost nárůstu personálního obsazení Bytového odboru MMP minimálně o jednoho pracovníka do Oddělení správy Bytového odboru MMP.
5. Nutnost zajistit nájem Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni společně s jeho správou a stanovit podmínky nájmu s možností následného podnájmu tak, aby byla možná návratnost DPH v předpokládané výši 200 mil. Kč.
6. Skutečnost, že jako nejvýhodnější se jeví nájem Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni se společností Obytná zóna Sylván, a.s. s právem podnájmu jednotlivých částí Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni.
7. Sdělení č.j. PT 2014/010 ze dne 22. 5. 2014 ředitele společnosti Obytná zóna Sylván, a.s. ve věci ekonomického provozu parkovacího domu a vztahu mezi platbou nájemného a podnájemného adresovaného vedoucímu BYT MMP Ing. Švarcovi.

II. Schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu, provozování a údržbě Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni, na pozemku č.parc. 10256/2, 10259, 10261, 10563/6, k.ú. Plzeň, a na pozemku p.č. 10563/9, k.ú. Plzeň, ve prospěch nájemce Obytná zóna Sylván, a.s., IČ 6350983, zastoupená JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou představenstva.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je mezi smluvními stranami sjednaný nájem, provozování a údržba níže specifikovaných nemovitostí, to vše za podmínek sjednaných smluvními stranami.

### PŘEDMĚT NÁJMU A JEHO PŘEDÁNÍ

Statutární město Plzeň je vlastníkem pozemků p.č. 10256/2, 10259, 10261, 10563/6, 10563/9, k.ú. Plzeň, zapsané na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, jejichž součástí jsou:

- budova divadla na pozemcích p.č. 10256/2, 10259, 10261, 10563/6, k.ú. Plzeň, zapsaných na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město,
- budova parkovacího domu na pozemku p.č. 10563/9, k.ú. Plzeň, zapsaného na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město, (dále jen „nemovitosti“),
- pronajímatel je také výlučným vlastníkem movitých věcí, a to technologií a vnitřního vybavení, které budou nájemci předávány do nájmu na základě předávacích protokolů dle přílohy č. 2, která bude doplňována na základě předávacích protokolů (dále „movité věci“), a dále plochy mezi budovami, náměstí, umělecká díla a reklamní poutače.

Souhrnně označováno jako „předmět nájmu“.

### ÚČEL NÁJMU

1. Účelem nájmu je zejména využití předmětu nájmu pro kulturní, uměleckou, divadelní a další tvůrčí činnost, pro činnost restaurační a v případě budovy určené k parkování vozidel pak pro účely využití za tímto účelem, a to vše včetně formou podnájmu třetím osobám. Účelem nájmu je dále údržba a správa předmětu nájmu ze strany nájemce, a to v provozuschopném stavu s přihlédnutím k jeho opotřebením vlivem provozu. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s tímto účelem.
2. Komerční činnost v budově divadla nesmí být provozována na více než 5 % celkové plochy budovy divadla.

### PODNÁJEM

1. Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu jinému subjektu. Nájemce je povinen zajistit, aby účel podnájmu naplňoval charakter takových činností, které korespondují s účelem nájmu. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část k takovým činnostem, které by nekorespondovaly s účelem nájmu.
2. Smluvní strany se dohodly, že podnájemní smlouvy se budou dle doby, na kterou budou uzavřeny, rozlišovat následovně:
  - a) za dlouhodobé podnájemní smlouvy budou považovány podnájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou a dále pak podnájemní smlouvy, jejichž trvání bude delší než jeden rok. V takovém případě je nájemce povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas pronajímatele. Nájemce je povinen spolu se žádostí o souhlas s přenecháním předmětu nájmu či jeho části do podnájmu předložit pronajímateli návrh podnájemní smlouvy včetně označení podnájemce a všech podstatných náležitostí smlouvy, včetně ceny za podnájem. Po uzavření podnájemní smlouvy je nájemce povinen předat pronajímateli jedno její vyhotovení.

- b) za krátkodobé podnájemní smlouvy budou považovány podnájemní smlouvy, jejichž trvání bude na dobu do jednoho roku včetně. V takovém případě nájemce oznámí Technickému úřadu Magistrátu města Plzně/BYT MMP uzavření podnájemní smlouvy a jedno její vyhotovení předá pronajímateli. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že za krátkodobé podnájemní smlouvy budou považovány rovněž takové podnájemní smlouvy, jejichž trvání bude na dobu do jednoho roku včetně, a to i tehdy, budou-li takové podnájemní smlouvy obsahovat ujednání o automatické prolongaci doby trvání za předpokladu, že automatická prolongace doby trvání nepřekročí v každém jednom případě dobu jednoho roku.
3. Nájemce je povinen učinit všechna potřebná opatření k tomu, aby ze strany podnájemce nedošlo k poškození předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za náhradu škody způsobené podnájemcem na předmětu nájmu.
4. Podnájemce je oprávněn dát předmět podnájmu nebo jeho část do užívání dalším osobám v souladu s předmětem činnosti podnájemce.

#### NÁKLADY NA ENERGIE

1. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci jednorázovou zálohu na elektrickou energii, tepelnou energii a vodu (dále jen „energie“), které byly použity k provozování předmětu nájmu, a to maximálně za první dva měsíce od předání předmětu nájmu nájemci.
2. Nájemce se zavazuje uzavřít smluvní vztahy s dodavatelem těchto energií svým jménem na vlastní účet. Pronajímatel je oprávněn určit dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva na dodávku energií, a nájemce je povinen toto respektovat.

#### OPRAVY, UDRŽOVÁNÍ, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A INVESTICE

1. Náklady na veškerou opravu a údržbu předmětu nájmu (tj. i náklady na běžnou opravu a běžnou údržbu nebo náklady na výměnu věcí movitých, vybavení, zařízení, součástí a příslušenství) nese v plném rozsahu pronajímatel. Smluvní strany v této souvislosti sjednaly, že opravy a údržba (tj. i běžné opravy a běžná údržba) budou zajišťovány nájemcem a realizovány jménem a na účet pronajímatele. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany v této souvislosti konstatují, že veškeré smluvní vztahy, na jejichž základě budou opravy a údržba (tj. i běžné opravy a běžná údržba) zajišťovány, uzavře s příslušným dodavatelem přímo pronajímatel.
2. Technická zhodnocení předmětu nájmu a nové investice bude provádět a hradit výlučně pronajímatel.
3. Nájemce se zavazuje při zajišťování realizace všech oprav a údržby předmětu nájmu postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a Zásad města Plzně pro zadávání veřejných zakázek v platném znění.
4. Nájemce se zavazuje předložit pronajímateli návrh plánu oprav, údržby a dalších nákladů souvisejících s provozem předmětu nájmu a dále plán navrhovaného technického zhodnocení a investic, které by měly být provedeny, vždy na rok dopředu, nejpozději do

Číslo RMP: 124

Datum konání RMP: 29. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: BYT/8

Pokračování usn. č. 645

15. června roku bezprostředně předcházejícího roku, na něž je plán sestaven. V tomto návrhu nájemce všechny uvedené položky finančně odhadne a přesně označí opravy, údržbu a další náklady bezprostředně související s provozováním předmětu nájmu dle této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré opravy, údržba a další náklady bezprostředně související s provozováním předmětu nájmu nese svým nákladem pronajímatel.

#### UPLATŇOVÁNÍ ZÁRUKY

Po dobu záruční lhůty na předmět nájmu řeší případné reklamace pronajímatel prostřednictvím Odboru investic MMP za součinnosti nájemce. Po uplynutí záruční lhůty řeší případné opravy a údržbu nájemce. Toto ujednání se nevztahuje na nové investice a budoucí technické zhodnocení, kdy bude reklamace v záruční lhůtě řešit nájemce.

#### NÁJEMNÉ A ZPŮSOB JEHO ÚHRADY

1. Výše nájemného, se sjednává ve výši Kč 8 226 314,00 (slovy: Osmmilionůdvěstědvacetšestisícčtrnáctkorunčeských) za kalendářní rok. Tato sazba výše nájemného se bude navyšovat o DPH v zákonné sazbě, tj. sazba výše nájemného bude mezi smluvními stranami sjednána ve složení a způsobu výpočtu: „základní nájemné + DPH v zákonné sazbě“, tj.:  
Kč 8 226 314,00/rok + DPH v zákonné sazbě.
2. V takto stanoveném nájemném nejsou zahrnuty žádné platby za služby spojené s užíváním předmětu nájmu. Služby spojené s užíváním předmětu nájmu si bude zajišťovat nájemce sám. Nájemce uzavře na své jméno a na svůj účet dodavatelské smlouvy na dodávky elektrické energie, vodné stočné, plyn a odvoz odpadu. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci k tomuto potřebnou součinnost.
3. Nájemce je povinen hradit nájemné sjednané touto smlouvou v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši Kč 2 056 578,50 (slovy: Dvamilionypadesátšestisícčtyřsedmdesátosmkorunčeskýchpadesátihaléřů) splatných vždy nejpozději do 15. dne třetího měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, za něž je nájemné hrazeno.

#### DOBA NÁJMU

1. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
2. Nájemní poměr může skončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran.
3. Nájemce i pronajímatel jsou oprávněni ukončit nájemní vztah výpovědí bez udání důvodu.
4. Výpovědní doba je šest měsíců a počíná běžet 1. ledna roku následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, s výjimkou případu, kdy by nájemce nedodržel povinnost ihned písemně upozornit pronajímatele v případě, že by se jeho ekonomická situace výrazně zhoršila, hrozila by jeho platební neschopnost, předlužení apod. Součástí

## Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 124

Datum konání RMP: 29. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: BYT/8

Pokračování usn. č. 645

tohoto sdělení by byla i informace pro pronajímatele o tom, jak bude nájemce svou situaci řešit. Nesplnění tohoto závazku nájemce by se považovalo za porušení této nájemní smlouvy zvláště závažným způsobem a zakládá právo pronajímatele od této smlouvy odstoupit. V případě této výrazně zhoršené ekonomické situace bude nájemce oprávněn ukončit nájemní vztah výpovědí, avšak po předchozím písemném prokazatelném upozornění na tento stav. V tomto případě je výpovědní doba šest měsíců a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

5. Pronajímatel bude oprávněn od smlouvy odstoupit tehdy, pokud nájemce přes písemné upozornění ze strany pronajímatele zvláště závažným způsobem stále porušuje své povinnosti z nájemní smlouvy. Smluvní strany se dohodnou, že za zvláště závažný způsob porušení povinností z nájemní smlouvy se považuje porušení povinnosti užívat předmět nájmu v souladu s účelem dle smlouvy a porušení povinnosti hradit nájemné sjednané smlouvou v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši Kč 2 056 578,50 splatných vždy nejpozději do 15. dne třetího měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, za nějž je nájemné hrazeno. Odstoupení od smlouvy bude účinné dnem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

### PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Nájemné dle článku NÁJEMNÉ A ZPŮSOB JEHO ÚHRADY odst. 1 a 3 bude hrazeno počínaje prvním dnem následujícím po kolaudaci budov dle článku PŘEDMĚT NÁJMU A JEHO PŘEDÁNÍ odst. 1. V případě, že první toto nájemné bude jen za poměrnou část kalendářního čtvrtletí, bude jeho splatnost nejpozději do 15. dne třetího měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí.
2. Od okamžiku účinnosti smlouvy do doby uvedené v článku PŘECHODNÉ USTANOVENÍ odst. 1 se sjednává nájemné ve výši Kč 5 000,00 (slovy: Pět-tisíckorunčeských) za měsíc. Tato částka bude navýšena o DPH v zákonné sazbě. Splatnost měsíčního nájemného je nejpozději do 15. 10. 2014.

### III. U k l á d á

tajemnici MMP

zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2014

Zodpovídá: Ing. Švarc

č. 796

I. Bere na vědomí

1. Nutnost změnit část textu usnesení RMP č. 645 ze dne 29. května 2014 ve věci Uzavření smlouvy o nájmu, provozování a údržbě Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni, s nájemcem Obytná zóna Sylván, a.s. ve věci uplatňování záruk komplexu Nového divadla.
2. Nutnost potřeby změnit či doplnit body smlouvy o nájmu, provozování a údržbě Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni, na pozemku č.parc. 10256/2, 10259, 10261, 10563/6, k.ú. Plzeň, a na pozemku p.č. 10563/9, k.ú. Plzeň, zejména ve věci řešení vad předmětu nájmu, tj. komplexu Nového divadla a parkovacího domu na adrese Jízdecká v Plzni.

II. Mění

usnesení RMP č. 645 ze dne 29. května 2014 v bodě II. tak, že ruší text ve znění:

UPLATŇOVÁNÍ ZÁRUKY

Po dobu záruční lhůty na předmět nájmu řeší případné reklamace pronajímatel prostřednictvím Odboru investic MMP za součinnosti nájemce. Po uplynutí záruční lhůty řeší případné opravy a údržbu nájemce. Toto ujednání se nevztahuje na nové investice a budoucí technické zhodnocení, kdy bude reklamace v záruční lhůtě řešit nájemce.

Nahrazuje jej textem ve znění:

UPLATŇOVÁNÍ VAD PŘEDMĚTU NÁJMU

1. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět nájmu byl vybudován a dodán na základě smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2012, uzavřené mezi pronajímatelem jako objednatelem na straně jedné a obchodní společností HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, jako zhotovitelem na straně druhé (dále také jako „Smlouva o dílo“).
2. V návaznosti na čl. 23.18 Smlouvy o dílo se nájemce na základě této smlouvy zavazuje vykonávat jménem a na účet pronajímatele následující „Reklamační činnosti“:
  - a) oznámit obchodní společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. a současně pronajímateli jakoukoliv vadu, o jejíž existenci:
    - se nájemce dozví na základě užívání předmětu nájmu dle této smlouvy, anebo

Číslo RMP: 129

Datum konání RMP: 8. 7. 2014

Označení návrhu usnesení: NámS/1

Pokračování usn. č. 796

- bude nájemce informován ze strany příslušného podnájemce předmětu nájmu, anebo
  - bude nájemce informován ze strany správcovské organizace určené pronajímatelem anebo ze strany jiného subjektu uvedeného v čl. 23.18 Smlouvy o dílo,
  - bude nájemce informován ze strany subjektu, který bude jménem nájemce a na účet nájemce provozovat předmět nájmu – parkovací dům,
- b) kontrolovat, zda obchodní společnost HOCHTIEF CZ, a.s. odstranila anebo zajistila odstranění oznámené vady ve lhůtě stanovené v souladu s čl. 23 Smlouvy o dílo, a to za předpokladu, že se jedná o:
- vadu kategorie A, B, C nebo D ve smyslu čl. 23.13 Smlouvy o dílo, anebo
  - jakoukoliv jinou vadu, u níž pronajímatel požaduje její odstranění formou opravy ve smyslu čl. 23.7. písm. a) Smlouvy o dílo anebo u níž pronajímatel požaduje její odstranění formou poskytnutí nového plnění ve smyslu čl. 23.7. písm. b) Smlouvy o dílo,
- c) oznámit obchodní společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. volbu nároku z vad předmětu nájmu ve smyslu čl. 23.7 Smlouvy o dílo, a to na základě rozhodnutí pronajímatele; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že volba konkrétního nároku z vad předmětu nájmu ve smyslu čl. 23.7 Smlouvy o dílo musí být učiněna vždy ze strany pronajímatele.
3. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci pro účely realizace Reklamační činnosti dle této smlouvy maximální možnou součinnost, zejména se pronajímatel v tomto směru zavazuje:
- a) sdělit bez zbytečného odkladu a zejména tak, aby byly zachovány lhůty předpokládané čl. 23 Smlouvy o dílo, nájemci volbu konkrétního nároku z vad předmětu díla;
  - b) zajistit účast kvalifikované osoby pro účely revize řádného odstranění oznámené vady ve stanovené lhůtě; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že nezajistí – li pronajímatel pro účely revize řádného odstranění vady kvalifikovanou osobu, je oprávněn učinit tak nájemce, přičemž veškeré účelně a prokazatelně vynaložené náklady nájemce se zajištěním kvalifikované osoby budou v plné výši přeúčtovány k úhradě pronajímateli.
- Pronajímatel se zavazuje hradit nájemci za realizaci Reklamační činnosti dle této smlouvy měsíční paušální odměnu ve výši Kč 121 285,00 (slovy: Jednostodvacetjedentisíc-dvěšestosmdesátčtyřkorunčeských) bez DPH. Tato sazba výše měsíční paušální odměny se bude navyšovat o DPH v zákonné sazbě, tj. sazba výše měsíční paušální odměny bude mezi smluvními stranami sjednána ve složení a způsobu výpočtu: „základní odměna + DPH v zákonné sazbě“, tj.: Kč 121 285,00/měsíc + DPH v zákonné sazbě.
4. Odměna za realizaci Reklamační činnosti bude hrazena ve prospěch účtu nájemce uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to na základě řádného daňového dokladu vystaveného nejpozději do desátého (10) dne kalendářního měsíce, ve vztahu k němuž je Reklamační činnost zajišťována; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany

Mgr. Martin Baxa  
primátor města Plzně

Martin Zrzavecký  
zástupce primátora



## Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 129

Datum konání RMP: 8. 7. 2014

Označení návrhu usnesení: NámS/1

Pokračování usn. č. 796

- sjednávají, že odměna za Reklamační činnost bude pronajímatelem hrazena bez ohledu na to, zda v daném měsíci byla Reklamační činnost ze strany nájemce poskytnuta či nikoliv.
5. Odměna za realizaci Reklamační činnosti dle této smlouvy bude navyšována v závislosti na meziročním růstu inflace dle údajů zveřejněných ze strany Českého statistického úřadu, a to s účinností vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku.
  6. Smluvní strany sjednaly, že nad rámec odměny za realizaci Reklamační činnosti náleží nájemci náhrada prokazatelných a účelných nákladů vynaložených v souvislosti s realizací Reklamační činnosti, zejména náhrada nákladů vynaložených na zajištění kvalifikované osoby pro účely ověření oznámené vady, revize řádného odstranění oznámené vady ve stanovené lhůtě a nákladů vynaložených na právní služby, poštovní přepravu a odborné a/nebo znalecké posudky poskytnuté nájemci v souvislosti s Reklamační činností. Vynaložené náklady dle tohoto ustanovení budou nájemci ze strany pronajímatele nahrazeny ve lhůtě 21 dnů po té, kdy pronajímatel obdrží jejich vyúčtování.
  7. Nájemce se zavazuje poskytovat Reklamační činnosti dle této smlouvy za podmínek stanovených čl. 23 Smlouvy o dílo tak, aby byla v míře maximálně možné zachována veškerá práva pronajímatele z vad předmětu nájmu.
  8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že předmětem Reklamační činnosti není uplatňování jakýchkoliv nároků vůči obchodní společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. či jiným subjektům, zejména nároků na náhradu škody či smluvní pokuty.
  9. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Reklamační činnosti dle této smlouvy je nájemce povinen zajišťovat pouze v období od řádného dodání předmětu nájmu dle Smlouvy o dílo pronajímateli do okamžiku uplynutí záruční doby poskytnuté na předmět nájmu či jeho část. Reklamační činnosti dle této smlouvy není nájemce povinen poskytovat ve vztahu k vadám, které budou uvedeny v rámci předávacího protokolu (Zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části ve smyslu Smlouvy o dílo), na jehož základě bude předmět nájmu v souladu se Smlouvou o dílo předán pronajímateli.

### III. U k l á d á

tajemnici MMP

zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2014

Zodpovídá: Ing. Švarc

Mgr. Martin B a x a  
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý  
zástupce primátora

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl B, vložka 482

<b>Datum zápisu:</b>	10. července 1995
<b>Spisová značka:</b>	B 482 vedená u Krajského soudu v Plzni
<b>Obchodní firma:</b>	Obytná zóna Sylván a.s.
<b>Sídlo:</b>	Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 301 00
<b>Identifikační číslo:</b>	635 09 831
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	<b>předseda představenstva:</b> JUDr. Jaroslav Novák, dat.  den vzniku funkce: 14. března 2011 den vzniku členství: 10. března 2011 <b>místopředseda představenstva:</b> Bc. Robert Houdek, dat.  den vzniku funkce: 30. června 2011 den vzniku členství: 30. června 2011 <b>člen představenstva:</b> Ing. ZDENĚK MUŽÍK,  den vzniku členství: 7. dubna 2011 <b>člen představenstva:</b> Bc. Milan Topinka, dat.  den vzniku členství: 10. března 2011 <b>člen představenstva:</b> Bc. David Šlouf, dat.  den vzniku členství: 10. března 2011
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání: a) zastupování - za společnost je oprávněno jednat představenstvo, a to předseda samostatně, nebo dva jiní pověřeni členové představenstva b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva jiní členové představenstva společně s uvedením své funkce
<b>Dozorčí rada:</b>	<b>předseda dozorčí rady:</b> Ing. MILAN UHLÍK,

den vzniku funkce: 24. března 2011  
den vzniku členství: 10. března 2011

**člen dozorčí rady:**  
Adam Berka, dat. i

den vzniku členství: 10. března 2011

**člen dozorčí rady:**  
Jindřich Krisl,

den vzniku členství: 10. března 2011

**člen dozorčí rady:**  
Mar. Robert Kaše.

den vzniku členství: 10. března 2011

**místopředseda dozorčí rady:**  
PETR BAUER,

den vzniku funkce: 6. března 2013  
den vzniku členství: 28. února 2013

**člen dozorčí rady:**  
EVA TRŮKOVÁ,

den vzniku členství: 20. září 2013

<b>Jediný akcionář:</b>	Statutární město Plzeň Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 Identifikační číslo: 000 75 370 na základě Smlouvy o koupi cených papírů ze dne 16.5.2007
<b>Akcie:</b>	2 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou specifikovány ve stanovách společnosti založených ve sbírce listin.
<b>Základní kapitál:</b>	2 000 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 2 000 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Počet členů statutárního orgánu: 5 Počet členů dozorčí rady: 6 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud v Plzni

Stavba: Divadlo Jizdecká Plzeň (Divadlo) Stupeň: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Výkaz výměr Investor: Statutární město Plzeň						
Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO 001.010.05 Zabudovaný interiér</b>			<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zabudovaný mobiliář</b>				<b>0,00</b>
1.		Atypicky (na míru) upravená typová designová minimalistická sedačka, hlediště, základní rozměry ve sklopeném stavu (š x hl x v): 580 (rozteč os područek) x 450 x 868 mm; výška sedáku 456mm; hloubka ve vyklopeném stavu 690mm.	461	ks		0,00
1a.		Označení jednotlivých sedaček hlavního sálu. Gravírovovaný, barvou zalívaný matný hliník. Rozměry štítku: 50x50mm.	461	ks		0,00
1b.		Označení jednotlivých řad hlavního sálu. Frézovaný matný hliník se spodním čířým plexi difuzorem. Rozměry štítku: 50x50mm.	44	kpl		0,00
2.		Atypická minimalistická sedací lavice, prostor hlavní šatny, rozměry (d x š x v): 4800 x 780 x 50 (rozměry desky).	1	ks		0,00
3.		Typizovaná designová zabudovaná trojsedačka, recepce provozní budovy. Trojsedačka je kotvena do podlahy přes roznášecí plech. Rozměry (d x š x v): 1850 x 500 x 780 mm.	1	ks		0,00
4.		Designový atypický recepční a pokladní pult minimalistických tvarů. Rozměry (d x š x v): 3500 x 2000 x 1050 mm.	2	ks		0,00
4a.		Připojení elektro (silno, slabo) ke koncovým prvkům. Součástí položky je materiál i práce.	2	kpl		0,00
5.		Designový atypický barový pult minimalistických tvarů, restaurace tvaru "U", otevřený, rozměry (d x š x v): 3500 x 2500 x 1150 mm.	1	ks		0,00
5a.		Dodávka dřezu a umývatka včetně baterií dle standardu ostatních kuchyňských linek včetně napojení vody a odpadu sanity a ostatních spotřebičů - myčka nádobí, ledovač, ... Položka zahrnuje v ceně materiál i práci.	3	kpl		0,00
5b.		Napojení všech gastro- resp. elektro- spotřebičů k přípojnému bodu barového pultu.	1	kpl		0,00
6.		Designový atypický barový pult minimalistických tvarů, foyer malé scény. Rozměry (d x š x v): 7000 x 2350 x 1150 mm.	1	ks		0,00
6a.		Dodávka dřezu a umývatka včetně baterií dle standardu ostatních kuchyňských linek včetně napojení vody a odpadu sanity a ostatních spotřebičů - myčka nádobí, ledovač, ... Položka zahrnuje v ceně materiál i práci.	2	kpl		0,00
6b.		Napojení všech gastro- resp. elektro- spotřebičů k přípojnému bodu barového pultu.	1	kpl		0,00
7.		Designový atypický barový pult minimalistických tvarů, hlavní foyer. Půdorysný tvar pultu - uzavřený. Rozměry (d x š x v): 5000 x 4300 x 850 mm.	1	ks		0,00
7a.		Dodávka dřezu a umývatka včetně baterií dle standardu ostatních kuchyňských linek včetně napojení vody a odpadu sanity a ostatních spotřebičů - myčka nádobí, ledovač, ... Položka zahrnuje v ceně materiál i práci.	2	kpl		0,00
7b.		Napojení všech gastro- resp. elektro- spotřebičů k přípojnému bodu barového pultu.	1	kpl		0,00
8.		Zabudovaný minimalistický šatní pult, hlavní šatna. Rozměry (d x š x v): horní pult 12700 x 500 x 40 mm; dolní pult 12700 x 300 x 50 mm; ostění (2x) 1100 x 500 x 30 mm; nadpraží 12700 x 500 x 30 mm.	1	kpl		0,00
8a.		Součástí dodávky není spotové osvětlení v nadpraží pultu, tak jak je ilustrováno ve vizualizacích zabudovaného nábytku DPI. Tyto downlighty nebyly součástí specifikace, tento odstavec má informativní - dopřesňující charakter.	0	kpl		0,00

Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
8b.		Parapetní deska pultu, desky ostění a nadpraží je konstrukčně řešeno jako protipožární, v návaznosti na požární roletu. Deskové konstrukce parapetu, ostění i nadpraží jsou tak zhotoveny z nehořlavých nebo hořlavých či nesnadno hořlavých desek minimálně k orvině pojezdu protipožární rolety. Specifikace povrchové úpravy dle původního popisu. V místě pojezdu a dojezdu rolety zafrézován a vlepen ocelový profil s požadovanou požární odolností. Parametry konstrukce dle zprávy PBŘ.	1	kpl		0,00
9.		Stabilní zavěšená šatní dvouúrovňová tyč s jednostranně přístupnými háčky na kabáty v provedení nerez brus. Rozměry (d x v): 2800 x 850 mm.	2	ks		0,00
10.		Stabilní zavěšená šatní dvouúrovňová tyč s oboustranně přístupnými nerezovými háčky na kabáty v provedení nerez brus. Rozměry (d x v): 2800 x 850 mm.	8	ks		0,00
11.		Stabilní zavěšená šatní dvouúrovňová tyč s oboustranně přístupnými háčky na kabáty v provedení nerez brus. Rozměry (d x v): 2200 x 850 mm.	2	ks		0,00
12.		Zabudovaný minimalistický šatní pult, šatna foyer malé scény. Rozměry (d x š x v): horní pult 4900 x 500 x 40 mm; dolní pult 4900 x 500 x 50 mm; ostění (2x) 1100 x 500 x 30 mm; nadpraží 4900 x 500 x 30 mm.	1	kpl		0,00
12a.		Součástí dodávky není spotové osvětlení v nadpraží pultu, tak jak je ilustrováno ve vizualizacích zabudovaného nábytku DPI. Tyto downlighty nebyly součástí specifikace, tento odstavec má informativní - dopřesňující charakter.	0	kpl		0,00
12b.		Parapetní deska pultu, desky ostění a nadpraží je konstrukčně řešeno jako protipožární, v návaznosti na požární roletu. Deskové konstrukce parapetu, ostění i nadpraží jsou tak zhotoveny z nehořlavých nebo hořlavých či nesnadno hořlavých desek minimálně k orvině pojezdu protipožární rolety. Specifikace povrchové úpravy dle původního popisu. V místě pojezdu a dojezdu rolety zafrézován a vlepen ocelový profil s požadovanou požární odolností. Parametry konstrukce dle zprávy PBŘ.	1	kpl		0,00
13.		Stabilní zavěšená šatní dvouúrovňová tyč s jednostranně přístupnými háčky na kabáty v provedení nerez brus. Rozměry (d x v): 2800 x 2045 mm.	2	ks		0,00
14.		Stabilní zavěšená šatní dvouúrovňová tyč. Rozměry (d x v): 2800 x 2045 mm.	4	ks		0,00
15.		Zabudovaný minimalistický recepční pult, vstup do provozní budovy. Rozměry (d x š x v): 3000 x 950 x 2200 mm.	1	kpl		0,00
16.		Jednoduchá kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, kuchyňky provozní budovy. Rozměry (d x š x v): 1250 x 600 x 900 (dolní skříňky); 1250 x 350 x 600 (horní skříňky); 600 x 600 x 2200 (skříň s vestavěnými spotřebiči); 500 x 1300 (záda linky).	5	ks		0,00
17.		Jednoduchá kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, sekretariát. Rozměry (d x š x v): 2400 x 600 x 900. Spotřebiče i sanita jsou součástí dodávky.	1	ks		0,00
18.		Akustické výstavní panely, hlavní foyer - v 8 velikostních variantách A-H při celkovém počtu 50ks. Plakát zásuvný za deskou.	46	ks		0,00
19.		Deska pod umyvadla imitující šedý pohledový beton vč. 3 otvorů. Rozměry (d x š x v): 2450 x 450 x 100 mm. Sanita není součástí dodávky.	4	ks		0,00
20.		Deska pod umyvadla imitující šedý pohledový beton vč. 4 otvorů. Rozměry (d x š x v): 4175 x 450 x 100 mm. Sanita není součástí dodávky.	2	ks		0,00
21.		Nábytková posuvná stěna s 5 skrytými expozičními panely a barovými policemi. Rozměry (d x š x v): 15600 x 450 x 3500 mm.	1	kpl		0,00

Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
22.		Nábytková předstěna s 84 zabudovanými přihrádkami pro noty po obvodu 3 stěn, zkušebna orchestru. V přední části 2x40 otevřených nik po obou stranách symetrických křídel. Rozměry (d x š x v): 35150 x 1500 x 300 mm. Rozměr nik (d x š x v): 450 x 300 x 150 mm.	1	kpl		0,00
23.		Deska pod umývadla imitující dřevo vč. 1 otvoru. Rozměry (d x š x v): 1000 x 500 x 100 mm. Sanita není součástí dodávky.	2	ks		0,00
24.		Těžký závěs s akustickou funkcí včetně elektrického pohonu. Jednostranný. Rozměry (d x v; rozměr zakrývaného otvoru) : 5500 x 4000 mm.	22	m <sup>2</sup>		0,00
25.		Těžký závěs s akustickou funkcí včetně elektrického pohonu. Jednostranný. Rozměry (d x v; rozměr zakrývaného otvoru) : 2000 x 4000 mm.	8	m <sup>2</sup>		0,00
26.		Těžký závěs včetně elektrického pohonu. Oboustranný. Rozměry (d x v; rozměr zakrývaného otvoru) : 12000 x 3000 mm.	36	m <sup>2</sup>		0,00
27.		Těžký závěs včetně elektrického pohonu. Oboustranný. Rozměry (d x v; rozměr zakrývaného otvoru) : 19000 x 7000 mm.	133	m <sup>2</sup>		0,00
28.		Těžký závěs včetně elektrického pohonu. Oboustranný. Rozměry (d x v; rozměr zakrývaného otvoru) : 11000 x 3000 mm.	33	m <sup>2</sup>		0,00
29.		Těžký závěs včetně elektrického pohonu. Oboustranný. Rozměry (d x v; rozměr zakrývaného otvoru) : 6500 x 3200 mm.	21	m <sup>2</sup>		0,00
30.		Valouny z praného říčního bílého mramoru o průměru 10 - 30 cm vejčitého tvaru. Hlavní funkce - dekorace + nepřístupnost prostoru. Rozměry zakrývaných ploch: 6400 x 3300 mm.	15,000	t		0,00
31.		Vitrína vestavěná do obkladu, s bezrámovými, celoskleněnými dvířky z čirého bezpečnostního skla. Celkové vnitřní rozměry vitríny - 4000x750x75mm (d x v x hl).	1	kpl		0,00
31a.		Součástí dodávky fermanu je i horní diodové osvětlení zabudované do horní desky vitríny. Celkem 12ks LED, s čirou optikou, výkon každého svítidla 1x2W / 230V - krytí svítidla IP 44. Rozměry 60x60mm max. Svítidla umístěna vždy symetricky v každém z modulů. Barva světla - teple bílá, věrnost podání barev 90. Osvětlenost svislé plochy min. 400lx. Součástí dodávky je i elektro-připojení zdrojů k síti.	1	kpl		0,00
32.		Nábytková sestava bez horních skříní s jedním vysokým modulem. Základní rozměry: 2200x2500x600 mm	1	ks		0,00

<b>Stavba:</b> Divadlo Jízdecká Plzeň (Divadlo) <b>Stupeň:</b> Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Výkaz výměr <b>Investor:</b> Statutární město Plzeň						
Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO 001.02.3B Volný mobiliář</b>			<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>Volný mobiliář</b>				<b>0,00</b>
1.	NV a01	Designový kruhový kavárenský stůl, typizovaný, jednonohý s kruhovou podsadou. Prům. desky 600 mm, prům. podsady 500 mm, výška stolu 550 mm. Deska - černě mořená dýha, noha, podsada - leštěný hliník.	4	ks		0,00
2.	NV a02	Designový čtvercový kavárenský stůl, typizovaný, jednonohý s oválnou základnou. Deska - 800x800 mm, bíle lakovaná MDF, Podsada - 520x400 mm, výška 740mm, bíle lakovaná ocel	12	ks		0,00
3.	NV a03	Kruhový barový stůl s jendou nohou, typ. Materiál: laminát, lakovaná ocel. Rozměry (prům. desky-výš): 600x1080. Průměr základny 450mm. tl. desky 12mm	15	ks		0,00
4.	NV a04	Venkovní restaurační stůl, typ, plastový monolit, typ. Rozměry (d-š-v): 650x650x695mm.	8	ks		0,00
5.	NV a05	Moderní designový outdoorový konferenční stůl, jednoduchého geometrického tvaru. Rozměry (d-š-v): 600x500x400 mm	4	ks		0,00
6.	NV a06	Minimalistický designový kancelářský stůl subtilního moderního vzhledu, typ. Rozměry (d-š-v): 1600x800x740 mm	6	ks		0,00
7.	NV a07	Kruhový stůl kancelářského přisedu jednonohý - jednací stůl, typ. Průměr 800mm, výška 740mm, rozměr křížové základny 490x490 mm.	3	ks		0,00
8.	NV a08	Minimalistický designový jednací stůl subtilního moderního vzhledu, typ. Rozměry (d-š-v): 1600x800x740 mm	1	ks		0,00
9.	NV a09	Oválný kavárenský stůl limitované edice - replika designu 60. let od slavného designéra. Rozměry (d-š-v): 1070x700x390 mm.	1	ks		0,00
10.	NV a10	Minimalistický kancelářský stůl včetně záklopného elektrokanálu a průchodek, rozměry (d-š-v): 1400x800x735 mm	1	ks		0,00
11.	NV a11	Minimalistický kancelářský stůl včetně záklopného elektrokanálu, rozměry (d-š-v): 1600x800x735 mm	19	ks		0,00
12.	NV a12	Sestava dvou designových minimalistických pracovních stolů na společné podnoži s dělicí příčkou, včetně záklopného elektrokanálu a průchodek, rozměry (d-š-v): 1200x1660x735 mm	1	ks		0,00
13.	NV a13	Sestava dvou designových minimalistických pracovních stolů na společné podnoži s dělicí příčkou, včetně záklopného elektrokanálu a průchodek, rozměry (d-š-v): 1600x1660x735 mm	3	ks		0,00
14.	NV a14	Sestava čtyř designových minimalistických pracovních stolů na společné podnoži s dělicí příčkou a pevným 3-zásuvkovým oddílem, včetně záklopného elektrokanálu a průchodek, rozměry (d-š-v): 3200x1660x735 mm	1	ks		0,00
15.	NV a15	Minimalistický kancelářský přised, rozměry (d-š-v): 1200x650x735 mm	11	ks		0,00
16.	NV a16	Minimalistický jednací stůl, rozměry (d-š-v): 800x800x735 mm	1	ks		0,00
17.	NV a17	Designový konferenční stůl čtvercového tvaru s jednoducho podsadou, typ. Rozměry (d-š-v): 790x790x280 mm	5	ks		0,00
18.	NV a18	Jednoduchý stůl v kubickém designu, typ. Rozměry (d-š-v): 700x700x750 mm.	15	ks		0,00
19.	NV a19	neobsazeno				

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
20.	NV a20	Jednoduchý moderní kavárenský stůlek kruhový se sklopnou deskou, typ. Průměr desky 600mm, výška 740 mm.	10	ks		0,00
21.	NV a21	Minimalistický pracovní stůl garderoby, rozměry (d-š-v): 1200x650x735 mm	2	ks		0,00
22.	NV a22	Minimalistický kancelářský stůl fotografa včetně záklopného elektrokanálu a průchodek, rozměry (d-š-v): 2000x800x735 mm	3	ks		0,00
23.	NV a23	Minimalistický kancelářský stůl velínu včetně záklopného elektrokanálu a průchodek, rozměry (d-š-v): 1600x800x735 mm	4	ks		0,00
24.	NV a24	Stůl pro odkládání hudebních nástrojů - ladírna, Jeklová ocelová konstrukce, deska MDF + lamino a filc, Rozměry (d-š-v): 2400x800x780 mm	2	ks		0,00
25.	NV a25	Designový konferenční stůlek čtvercového tvaru s jednoducho podsadou, typ. Rozměry (d-š-v): 790x790x280 mm	9	ks		0,00
26.	NV a26	Minimalistický pracovní stůl vlásenkárek, rozměry (d-š-v): 800x650x735 mm	1	ks		0,00
27.	NV a27	Výškově stavitelný pracovní stůl do dílny, atyp - ocelová svařovaná konstrukce + masivní dřevěná deska. Rozměry (d-š-v) 2000x800x720-900 mm	2	ks		0,00
28.	NV a28	Nízká pokladní skříň s 9ti zásuvkovými zamykatelnými oddíly a pultíkem, atyp. Korpus MDF + lamino. Rozměry (d-š-v): skříň - 1800x500x900mm, pultík - 1800x300 (ve výšce 1100mm)	1	ks		0,00
29.	NV a29	Minimalistický pracovní stůl vysokého standardu - ředitelská kancelář, rozměry (d-š-v): 2000x900x750 mm	1	ks		0,00
30.	NV a30	Minimalistická kancelářská sestava stůl-skříňka, stůl včetně záklopného elektrokanálu a průchodek, rozměry (d-š-v): 2020x1600x735 mm	1	ks		0,00
31.	NV a31	Designový velký jednací stůl s nadčasovým designem z 60.-70. let z pera světznámého designéra. Konstrukce - kombinace hliník, dřevěná deska. Rozměry (d-š-v): 3350x1370x725 mm	1	ks		0,00
32.	NV a32	Konferenční stůlek dle proslulého designu 60. let. Materiál: mramor, lakovaná ocel. Rozměry (d-š-v): 1200x400x370 mm	2	ks		0,00
33.	NV a33	Designový, tvarově unikátní čtvercový stůlek s ohýbanou konstrukcí podsady. Materiál: MDF a polypropylenová podnož. Rozměry: 792x792x740 mm	1	ks		0,00
34.	NV a34	Minimalistický kancelářský přised, rozměry (d-š-v): 1400x800x735 mm	1	ks		0,00
35.	NV b01	Nízká prostorná lavice do veřejného prostoru dle designu z 50. let. Materiál: kůže, přírodní nerez, Rozměry (d-š-v): 1900x800x300 mm	8	ks		0,00
36.	NV b02	Ergonomicky pohodlná, vizuálně subtilní opěráková bezpodručková židle. Rozměry (d-š-v): 560x510x790mm.	48	ks		0,00
37.	NV b03	Kavárenská židle v retro stylu se spojitou ohýbanou skořepinou - opěrák, sedák a područky v jednom kuse. Rozměry (d-š-v): 600x520x850 mm, výška sedáku 440 mm.	8	ks		0,00
38.	NV b04	Tuhé oblé sedací pytle v rigidní formě - čalouněné, typ. Rozměry (d-š-v): 650x440x415 mm	10	ks		0,00
39.	NV b05	Tuhé oblé sedací pytle v rigidní formě - čalouněné, typ. Rozměry (d-š-v): 480x480x435 mm	6	ks		0,00
40.	NV b06	Legendární stohovatelná židle s jedinečnou ergonomií aplikovatelná ve veřejném prostoru. Bez područek, čalouněná, spojovatelná přes pero a zámek do řady. Rozměry (d-š-v): 490x540x760 mm	150	ks		0,00



Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
41.	NV b07	Designové kancelářské křeslo vyššího standardu - otočné, pojízdné, polohovatelné, s područkami a vysokým opěrákem. Rozměry (š-hl-v/v sed): 650x650x1050-1150/420-520 mm	6	ks		0,00
42.	NV b08	Celoplastová monolitická židle se spojitým sedákem a opěrák - područkový, typ. Rozměry (d-š-v): 530x505x725 mm.	32	ks		0,00
43.	NV b09	Netradiční, tvarově zajímavé odpočivné křeslo svařované z tyčových prvků. Design s vegetativní inspirací. Výrobek typ. Rozměry (d-š-v): 600x560x730 mm, sedák v. 435 mm.	16	ks		0,00
44.	NV b10	Kancelářské křeslo v retro designu vysokého standardu, výrobek typ. Vysoký opěrák, výrazné polstrování. Rozměry (d-š-v): 580x595-650x 1020-1140 mm, výška sed. 410-535 mm	1	ks		0,00
45.	NV b11	Moderní designové kubické křeslo vyššího standardu s nízkým opěrákem a nízkými nohami. Rozměry (d-š-v): 760x850x785mm.	3	ks		0,00
46.	NV b12	Moderní designové kubické sofa vyššího standardu s nízkým opěrákem a nízkými nohami. Rozměry (d-š-v): 1920x850x785 mm, sedák v. 470 mm.	3	ks		0,00
47.	NV b13	Designové kancelářské křeslo vyššího standardu - otočné, pojízdné, polohovatelné, s područkami a vysokým opěrákem. Rozměry (š-hl-v/v sed): 650x650x1050-1150/420-520 mm	2	ks		0,00
48.	NV b15	Designové kancelářské křeslo vyššího standardu - otočné, zdvižné, s područkami a nízkým opěrákem. Rozměry (š-hl-v/v sed): 640x680x900-1000/420-520 mm	12	ks		0,00
49.	NV b16	Nápaditá lehce dekorativní exteriérová židle se spojitým mušlovým výpletem. Vyšší standard, typ. Rozměry (d-š-v): 606x577x813 mm, sedák v. 460mm.	4	ks		0,00
50.	NV b17	Velký sedací polštář tvarovatelný. Rozměr (d-š-v): 1000x1000mm, objem cca 250 litrů.	15	ks		0,00
51.	NV b18	Nápadité designové kancelářské křeslo se spojitým opěrákem-sedákem ve tvaru vejčité skořápky - otočné, stavitelné. Rozměry (d-š-v): 680x660x1220-1320 mm, sedák v. 410-510mm	6	ks		0,00
52.	NV b19	Nápadité designové konferenční křeslo se spojitým opěrákem-sedákem ve tvaru vejčité skořápky - otočné. Rozměry (d-š-v): 735x735x820 mm, sedák v. 450 mm	20	ks		0,00
53.	NV b20	Designové kancelářské křeslo středního standardu - otočné, pojízdné, polohovatelné, s područkami a vysokým opěrákem. Rozměry (š-hl-v/v sed): 640x590x970-1140/420-520 mm	44	ks		0,00
54.	NV b21	Konferenční stohovatelná židle středního standardu pro přisedy - kostra hliník. Rozměry (š-hl-v/v sed): 470x470x780 mm	23	ks		0,00
55.	NV b22	Designové proslulá kavárenská bezopěráková židle ve výrazném subtilním designu. Vyšší standard. Rozměry (d-š-v): 500x520x780 mm, sedák v. 465 mm	20	ks		0,00
56.	NV b23	Výškově polohovatelná čalouněná nepojízdná robustní židle maskéren s područkami a nízkým opěrákem - typizovaná. Rozměry (š-hl-v): 620x620x1050 mm	19	ks		0,00
57.	NV b24	Jednoduchá subtilní, designově atraktivní skořepinová židle. Střední standard, typ. Rozměry (d-š-v): 550x500x790 mm, sedák v. 450 mm	108	ks		0,00
58.	NV b25	Moderní designové kubické křeslo vyššího standardu s nízkým opěrákem a nízkými nohami. Rozměry (d-š-v): 760x850x785mm.	10	ks		0,00
59.	NV b26	Designově jednoduchá pohodlná, tvarově atraktivní odpočivná křesla, bezpodručková. Rozměry (d-š-v): 660x600x700mm	14	ks		0,00

Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
60.	NV b27	Designově jednoduchá pohodlná, tvarově atraktivní odpočivná křesla, bezpodručková. Rozměry (d-š-v): 660x600x700mm	22	ks		0,00
61.	NV b28	Jednoduchá stohovatelná židle se spojitým vlnovým sedákem, přecházejícím v opěrák. Probarvený plast. Rozměry (d-š-v): 450x450x770mm.	44	ks		0,00
62.	NV b29	Dlouhá sedací lavice, atyp - Jeklová ocelová konstrukce, deska MDF + lamino, hrany ABS, Rozměry (d-š-v): 4500x400x450 mm	1	ks		0,00
63.	NV b30	Legendární stohovatelná židle s jedinečnou ergonomií aplikovatelná ve veřejném prostoru. Bez područek, čalouněná. Rozměry (d-š-v): 490x540x760 mm	244	ks		0,00
64.	NV b31	Výškově polohovatelná specializovaná sedačka určena pro kontrabasisity, typizovaná - s opěrákem, bez područková. Rozměry (d-š-v): 480x480x950-1100mm	8	ks		0,00
65.	NV b32	Výškově polohovatelná specializovaná sedačka určena ke klavíru, typizovaná - bezpodručková, bez opěráku. Rozměry (d-š-v): 470x470x440-520 mm	7	ks		0,00
66.	NV b33	Vysoká židle barového způsobu, bezpodručková, určena pro personál do šaten. Rozměry (d-š-v): 510x500x990 mm, sedák v. 640	4	ks		0,00
67.	NV b34	Venkovní stohovatelná relaxační židle s vysokým opěrákem. Tvarovaná ergonomicky. Rozměry (d-š-v): 695x825x1020mm, sedák v. 360 mm	1	ks		0,00
68.	NV b35	Venkovní stohovatelná podnožka . Rozměry 600x550x370mm	1	ks		0,00
69.	NV c01	Atypický líčící stůl herců - 1+1 zásuvkový - se zrcadlem, osvětlením, vypínačem a 1 držákem paruk. Rozměry (d-š-v): 900x500x2000 mm	9	ks		0,00
70.	NV c02	Atypický líčící stůl herců - 1+3 zásuvkový - se zrcadlem, osvětlením, vypínačem a 1 držákem paruk. Rozměry (d-š-v): 900x500x2000 mm	6	ks		0,00
71.	NV c03	Atypický líčící stůl herců - 1+1 zásuvkový - se zrcadlem, osvětlením, vypínačem a 1 držákem paruk. Rozměry (d-š-v): 950x500x2000 mm	23	ks		0,00
72.	NV c04	Atypický líčící stůl herců - 1+2 zásuvkový - se zrcadlem, osvětlením, vypínačem a 1 držákem paruk. Rozměry (d-š-v): 950x500x2000 mm	40	ks		0,00
73.	NV c05	Atypický líčící stůl herců - 1+3 zásuvkový - se zrcadlem, osvětlením, vypínačem a 1 držákem paruk. Rozměry (d-š-v): 950x500x2000 mm	30	ks		0,00
74.	NV c06	Atypický líčící stůl herců - 1+2 zásuvkový - se zrcadlem se sklopnými křídly, osvětlením, vypínačem a 1 držákem paruk. Rozměry (d-š-v): 1100x500x2000 mm	19	ks		0,00
75.	NV d01	Zamykatelná šanonová vysoká skříň s dvoukřídlymi dveřmi a 6 policovými oddíly, atyp. Konstrukce MDF + lamino. Rozměry: 1200x450x2500 mm	70	ks		0,00
76.	NV d02	Otevřená šanonová vysoká skříň s 6 policovými oddíly, atyp. Konstrukce MDF + lamino. Rozměry: 1200x450x2500 mm	24	ks		0,00
77.	NV d03	Zamykatelná šatní vysoká skříň s jednokřídlymi dveřmi, 2 horními policovými oddíly a šatní tyčí, atyp. Konstrukce MDF + lamino. Rozměry: 650x450x2500 mm	35	ks		0,00
78.	NV d04	Otevřený ocelový policový regálový systém, modulovatelný - s 10 libovolně rozmístitelnými policemi. Rozměry (d-š-v): 1200x450x2500 mm	21	ks		0,00
79.	NV d05	Dvojdveřový ocelový policový regálový systém, modulovatelný - s 10 libovolně rozmístitelnými policemi. Rozměry (d-š-v): 1200x450x2500 mm	11	ks		0,00
80.	NV d06	Designový pojízdný 3-zásuvkový kontejner, bílé lamino, 420x570x560 mm	40	ks		0,00
81.	NV d07	Obosutranné přístupný peřinák se sklopnými dvířky, atyp, Rozměry (d-š-v): 900x900x850 mm	1	ks		0,00

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
82.	NV d08	Nízký skříňkový modul s vestavěnou lednicí (součástí dodávky). Rozměry (d-š-v): 600x600x850 mm	3	ks		0,00
83.	NV d09	Nízký skříňka, atyp. Rozměry (d-š-v): 600x600x850 mm	3	ks		0,00
84.	NV d10	Sestava 3 šatních skříňek s cylindrickým zámekem, atyp. Rozměry (d-š-v): 990x600x2000 mm	5	ks		0,00
85.	NV d11	Sestava 3 šatních skříňek s lavicí a cylindrickým zámekem, atyp. Rozměry (d-š-v): 990x900x2000 mm	63	ks		0,00
86.	NV d12	Sestava 3 šatních skříňek s mincovým zámekem, atyp. Rozměry (d-š-v): 990x600x2000 mm	23	ks		0,00
87.	NV d13	neobsazeno				
88.	NV d14	Šatní skříňka s cylindrickým zámekem, atyp. Rozměry (d-š-v): 330x600x2000 mm	5	ks		0,00
89.	NV d15	Šatní skříňka s lavicí a cylindrickým zámekem, atyp. Rozměry (d-š-v): 330x900x2000 mm	20	ks		0,00
90.	NV d16	Šatní skříňka s mincovým zámekem, atyp. Rozměry (d-š-v): 330x600x2000 mm	27	ks		0,00
91.	NV d17	neobsazeno				
92.	NV d18	Šatní dvojskříňka s mincovým zámekem - dělená Z, atyp. Rozměry (d-š-v): 500x600x2000 mm	15	ks		0,00
93.	NV d19	Otevřený ocelový policový regálový systém, modulovatelný - s 10 libovolně rozmístitelnými policemi. Rozměry (d-š-v): 1000x450x2500 mm	4	ks		0,00
94.	NV d20	Otevřený ocelový policový regálový systém, modulovatelný - s 10 libovolně rozmístitelnými policemi. Rozměry (d-š-v): 1200x600x2500 mm	7	ks		0,00
95.	NV d21	Jednoduchá nástěnná police, atyp. Rozměry (d-š-v): 2500x300x25mm.	1	ks		0,00
96.	NV d22	Léková skříň, celoprosklená, atyp. Rozměry (d-š-v): 1200x600x2000mm.	1	ks		0,00
97.	NV d23	Nízká skříňka pod umývadlo, atyp. Rozměry (d-š-v): 1000x600x850 mm	3	ks		0,00
98.	NV d24	neobsazeno				
99.	NV d25	Zamykatelná speciální vysoká skříň s dvoukřídlými dveřmi a 9 policovými oddíly, atyp. Konstrukce MDF + lamino. Rozměry: 1200x450x2500 mm	6	ks		0,00
100.	NV d26	Designová knihovni sestava sotevřenými a uzavřenými oddíly, rozměry (d-š-v) 3600x445x1800 mm	1	ks		0,00
101.	NV d27	Designová minimalistická uzamykatelná skříňka, rozměry (d-š-v) 900x450x845 mm	4	ks		0,00
102.	NV e01	Atypická pracovní linka, maskérny - sestava dvou nízkých a jednoho skříňového modulu. Celkove rozměry (d-š-v): 2200x600x2500mm, jednotlivé moduly - nízká skř. s umýv.: 800x600x850mm, nízká skř.: 600x600x850mm, vysoká skř.: 800x600x2500mm	1	ks		0,00
103.	NV e02	Atypická pracovní linka, rekvizity - sestava pracovní deska A, nízká skříňka B a nízká skříňka s umývadlem B. Celkove rozměry (d-š-v): 4450x600x2500mm, jednotlivé moduly: A - 2050x600x850mm, B - 1200x600x850mm, C - 1200x600x850mm	1	ks		0,00
104.	NV e03	Atypická pracovní linka, garderoba - dvou nízkých skříňek - pod umývadlo, bez umývadla. Celkove rozměry (d-š-v): 2000x600x2500mm, jednotlivé moduly: skříňka pod umývadlo délky 800mm, skříňka bez umývadla délka 1200mm.	1	ks		0,00
105.	NV e04	Atypická pracovní linka, garderoba - dvou nízkých skříňek - pod umývadlo, bez umývadla. Celkove rozměry (d-š-v): 2000x600x2500mm, jednotlivé moduly: skříňka pod umývadlo délky 800mm, skříňka bez umývadla délka 1200mm.	1	ks		0,00
106.	NV f01	Rozkádací bezopěrákové sofa. Standard střední, výrobek typ. Rozměr (d-š-v): 1900x650x750mm	2	ks		0,00
107.	NV f02	Atyp nerozbitné bezrámové zrcadlo, Rozměry (d-š-v): 1000x2000mm	21	ks		0,00

Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
108.	NV f03	Sofistikovaný vyhřívaný žehlicí stůl s agregátem na vyvíjení páry. Rozměry (d-š-v): 1200x500x850-1000mm	1	ks		0,00
109.	NV f04	Lehký jednoduchý skládací stojan na noty. Rozměry (d-š-v): 440x300x1100mm	81	ks		0,00
110.	NV f05	Kvalitní pianino renomovaného zahraničního výrobce pianin. Délka klaviatury standardní, výška 1180mm.	6	ks		0,00
111.	NV f06	Kvalitní klavír renomovaného zahraničního výrobce klavírů. Délka klaviatury standardní, Rozměry (d-š-v): orientačně: 1600x2700x1000mm	1	ks		0,00
112.	NV f07	Lankový systém pro sušení prádla včetně uchycení ke stěně, délka lan 12m	1	ks		0,00
113.	NV f08	Jednoduchý designový stojací věšák do místnosti, výška: 1800mm. Typ či atyp.	32	ks		0,00
114.	NV f09	Atypická recepční deska pro zavěšení a shromáždění všech klíčů divadla. Rozměry min. (d-š-v): 1600x1200x30 mm.	1	ks		0,00
115.	NV f10	Žehlicí prkno s napařovací stanicí a profesionální žehličkou. Objem nádržky na vodu 1l. Rozměry (d-š-v): 1620x600mm. Výkon 1200W.	2	ks		0,00
116.	NV f11	Atypický rámový divadelní štěndr pro umístění převleků, klobouků a obuvi. Rozměry (d-š-v): 1000x600x1950mm.	100	ks		0,00
117.	NV f12	Těžký stojan na noty s masivní základnou, teleskopicky stahovatelný, demontovatelný, s horním lampičkovým osvětlením. Rozměry (d-š-v): 440x400x1200mm. Výrobek typ.	70	ks		0,00
118.	NV f13	Atypický dirigentský pult	1	ks		
119.	NV f14	Atypický designový trojtyčový stojací věšák. Rozměry (d-š-v): 450x450x1800mm	5	ks		0,00
120.	NV f15	Dlouhý jednostranně shrnovací textilní závěs na lankovém systému, vypnutém v okenním otvoru. Rozměry systému (d-v): 525x2500 mm	86	ks		0,00
121.	NV f16	Dlouhý jednostranně shrnovací textilní závěs na lankovém systému, vypnutém v okenním otvoru. Rozměry systému (d-v): 1000x2500 mm	124	ks		0,00

Stavba: Divadlo Jízdecká Plzeň (Divadlo)  
Stupeň: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Výkaz výměr  
Investor: Statutární město Plzeň

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO 001.130 Gastronomická zařízení</b>			<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gastronomická zařízení (dodávka + montáž)</b>				<b>0,00</b>
1.	29.23.13	Stůl s chlazeným prostorem pro GN a chlazenou vanou	4	ks		
2.	29.23.13	Chladnička pod pracovní plochu, 170 l, nerez	6	ks		
3.	29.23.13	Mraznička pod pracovní plochu, 170 l, nerez	3	ks		
4.	29.53	El. kávovar 2 pákový se změkčovačem, chladničkou na mléko, kapacita 180 šálků/hod	3	ks		
5.	29.2	Výrobek kostkového ledu vzduchem chlazený, 25 kg/clen	3	ks		
6.	29.24.6	El. mycí stroj na sklo vč. změkčovače a dávkovače oplachového	3	ks		
7.		Číšnická pokladna	3	ks		
8.	29.23.13	Chladicí skříň jednodveřová, 360 l	2	ks		
9.	36.14.11	Skladový regál	1	ks		
10.	29.2	Výčepní zařízení - hlavice, oplach, dochlazování	2	kpl		
11.	29.23.13	Chladicí skříň 250 l	1	ks		
12.	29.23.13	Chladicí skříň jednodveřová nerez, 650 l	1	ks		
13.	29.53.15	Skladový regál	3	ks		
14.	29.71.28	El. konvektomat 6 x GN 1 / 1	1	ks		
15.	36.14.11	Podstavec pod konvektomat	1	ks		
16.	29.23	Odsávací nerez zákryt jednostranný nad konvektomat	1	ks		
17.	29.53.15	El. sporák sklokeramický 4 zóny	1	ks		
18.	29.53.15	El. grilovací deska vroubkovaná	1	ks		
19.	29.53.15	El. fritéza jednokošová, 14 l na podestavbě	1	ks		
20.		Odsávací nerez digestoř nástropní dvoustranná s filtry a osvětlením	1	ks		
21.	29.23	Pracovní stůl ve varném bloku	1	ks		
22.	29.23.13	Mraznička pod pracovní plochu	1	ks		
23.	29.23.13	Mrazicí truhla	1	ks		
24.	29.23.13	Chladnička pod pracovní plochu	1	ks		
25.	29.23.13	Chladicí stůl zásuvkový, 4 zásuvky	2	ks		
26.	36.14.11	Pracovní stůl s dřezem	2	ks		
27.	36.14.11	Pracovní stůl	1	ks		
28.	36.14.11	Výdejní stůl skříňkový otevřený s policí	1	ks		
29.	36.14.11	Sklopná deska	1	ks		
30.	29.71.27	Salamander gril	1	ks		
31.	36.14.11	Regál čtyřpolicový, nerez	1	ks		
32.	29.24	Stolní váha digitální 15 kg	1	ks		
33.	29.2	Nářezový stroj průměr nože 250 mm	1	ks		
34.	36.14.11	Kombinace umyvadla a výlevky, nerez	1	ks		
35.	36.14.11	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky	1	ks		
36.	36.14.11	Nástěnná police dvouetážová	1	ks		
37.	36.14.11	Nástěnná police dvouetážová	2	ks		
38.	36.14.11	Pracovní stůl s dřezem	1	ks		
39.	36.14.11	Podlahový nerez žlab s roštem	2	ks		
40.	36.14.11	Nástěnná police rošťová	1	ks		
41.	36.14.11	Regál čtyřpolicový, nerez	1	ks		
42.	29.24.6	El. mycí stroj košový	1	ks		
43.	36.14.11	Pracovní stůl s dřezem	1	ks		

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena
44.	36.14.11	Příjmový třídící stůl skříňový otevřený	1	ks		
45.	36.14.11	Police na koše šikmá	1	ks		
46.	36.14.11	Prodejní mobilní nápojové centrum	3	ks		
47.	29.23.13	Chladicí skříň jednodveřová	2	ks		

Čís. poi.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO 001.120.06 Odpadové a úklidové hospodářství</b>			<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
		Odpadové a úklidové hospodářství				
1		<b>Kontejner plastový 770 l</b>	3	ks		
2		<b>Plastová popelnice 240 l</b>	4	ks		
3		<b>Regál policový bezšroubový</b>	4	ks		
4		<b>Kovová skříň s křídlovými dveřmi a policemi</b>	3	ks		
-		Ostatní příslušenství				
1		<b>Veškerá potřebná bezpečnostní označení</b>	1	kpl		
2		<b>Zaškolení obsluhy</b>	4	hod.		
3		<b>Provozní řád</b>	1	kpl		

Stavba: Divadlo Jízdecká Plzeň (Divadlo) Stupeň: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Výkaz výměr Investor: Statutární město Plzeň						
Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO 001.010.05 Zabudovaný interier</b>			<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zabudovaný mobiliář</b>				<b>0,00</b>
1	OS_A_a	Místní značení - piktogram; Řezaná monochromní grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 800x 800 mm	94	ks		
2	OS_A_b	Místní značení - piktogram; Svítící ohýbaná neonová trubice; Neonová ohýbaná trubice včetně napájecího příslušenství; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v x hl): 800x800x40 mm, délka trubice cca 1500 mm	5	ks		
2a		Součástí dodávky je i příslušenství respektive silnoproudé zapojení neonových prvků ... Rozptylový transformátor určený pro napájení neonu je schován v podhledu. Ovládání prvku z dotčených nultů.	5	kpl		
3	OS_B_a	Orientační schéma podlaží - foyer; Řezaná vícebarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 2030x 1350 mm	6	ks		
4	OS_B_b	Orientační seznam podlaží - foyer; Řezaná vícebarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 340x675 mm	10	ks		
5	OS_B_c	Orientační schéma podlaží - provozní část; Řezaná samolepicí potíštěná samolepicí folie lepená na hliníkový eloxovaný plech s konstrukční deskou; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 1800x900 mm, tl. plechu 2mm	25	ks		
6	OS_B_d	Orientační seznam podlaží - provozní část; Řezaná vícebarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 340x675 mm	18	ks		
7	OS_B_e	Orientační schéma hlediště; Matný eloxovaný hliníkový plech na konstrukční desce - dvojnásobně gravírovaný a zalévaný barvou; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 400x700 mm, tl. plechu 2 mm	4	ks		
8	OS_B_f	Orientační seznam podlaží - foyer studiové scény; Řezaná vícebarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 340x675 mm	2	ks		
9	OS_C_a	Směrové značení - provozní část; řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 870x200 mm, tl. plechu 2 mm	42	ks		
10	OS_C_b	Směrové značení - veřejná část; Řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 300x300 mm	16	ks		
11	OS_D_p	Označení místnosti - provozní část; Frézovaný a garvírovaný hliníkový plech s konstrukčními zády z probarveného plexi. Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v) : 160x80 mm.				
12	OS_D_pI	Vizitkový modul místnosti pro 1 políčko - provozní část; Frézovaný a garvírovaný hliníkový plech s konstrukčními zády z probarveného plexi. Krytky vizitek - zásuvné číré plexi. Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 160x 120 mm.	23	ks		



Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
13	OS_D_p2	Vizitkový modul místnosti pro 2 políčka - provozní část; Frézovaný a garvírovaný hliníkový plech s konstrukčními zády z probarveného plexi. Krytky vizitek - zásuvné číré plexi. Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 160x120 mm.	15	ks		
14	OS_D_p4	Vizitkový modul místnosti pro 4 políčka - provozní část; Frézovaný a garvírovaný hliníkový plech s konstrukčními zády z probarveného plexi. Krytky vizitek - zásuvné číré plexi. Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 160x 160 mm .	4	ks		
15	OS_D_p6	Vizitkový modul místnosti pro 6 políček - provozní část; Frézovaný a garvírovaný hliníkový plech s konstrukčními zády z probarveného plexi. Krytky vizitek - zásuvné číré plexi. Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 160x200 mm .	17	ks		
16	OS_D_pl6	Vizitkový modul místnosti pro 16 políček - provozní část; Frézovaný a garvírovaný hliníkový plech s konstrukčními zády z probarveného plexi. Krytky vizitek - zásuvné číré plexi. Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 160x400 mm	3	ks		
17	OS_E_01	Celoplošná grafika vstupních dveří sestavy foyer; Řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 7850x2850 mm	23	m <sup>2</sup>		
18	OS_E_02	Celoplošná grafika prosklení foyer studiové scény; Řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 20000x3100 mm	63	m <sup>2</sup>		
19	OS_E_03	Celoplošná grafika prosklení foyer studiové scény; Řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 23600x3300 mm.	77	m <sup>2</sup>		
20	OS_E_04	Celoplošná grafika prosklení restaurace; Řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie ; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 30000x4900 mm	91	m <sup>2</sup>		
21	OS_E_05	Celoplošná grafika prosklení restaurace; Řezaná jednobarevná grafika ; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 30000x4900 mm	91	m <sup>2</sup>		
22	OS_E_06	Celoplošná grafika vstupních dveří provozní budovy; Řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 2350x2250 mm	5	m <sup>2</sup>		
23	OS_E_07	Celoplošná grafika venkovních vitrín; Řezaná jednobarevná grafika; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v): 1000x2500 mm	6	ks		
24	OS_E_08	Celoplošná řezaná grafika s abstraktním motivem a označením čísla podlaží; Matná, stálobarevná a vysoce odolná vinylová samolepicí folie ve více barvách ; Plocha: 740 m2	740	m <sup>2</sup>		
25	OS_F_01	Atypické světelné boxy s výstražným nápisem "Potichu, hraje se!"; Materiál těla: Frézovaný černý eloxovaný hliník, tl. 2 mm; Vnitřek čela: spec. plexi ve zhasnutém stavu černé, v okamžiku podsvícení průsvitné; Osvětlení: rovnoměrné zadní podsvícení LED; Rozměry ochranného prostoru prvku (š x v x hl): 300x200x70 mm	20	ks		
26	OS_G_01	Únikové značení; Fotoluminiscenční zeleno-bílé standardizované tabulky v rozsahu dle PBŘ s normovanými symboly; Pružný plast tl. 0.5-1 mm ; Rozměry: 200x 100 mm	168	ks		
27	OS_G_02	Únikové značení do veřejného sektoru s určením pro instalaci do středového nouzového modulu dvojzdrojového svítidla - kvalitní trvanlivý potisk na číré plexi; Standardizované tabulky v rozsahu dle PBŘ s normovanými symboly; Tuhé plexi, tl. plechu 4 mm	30	ks		

Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
28	OS_H_01	Požární označení hydrantu skrytého v nice; Vyfrézovaný standardizovaný symbol se značkou "H"; Provedení: Matový či broušený hliníkový plech se zkoseným i hranami; Rozměry 125x 125 mm, tl. plechu 2 mm	10	ks		
29	OS_H_02	Požární označení hasícího přístroje skrytého v nice; Vyfrézovaný standardizovaný symbol se značkou hasícího přístroje; Provedení: Matový či broušený hliníkový plech se zkosenými hranami; Rozměry 125x 125 mm, tl. plechu 2 mm	49	ks		

Stavba: Divadlo Jízdecká Plzeň (Divadlo) Stupeň: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Výkaz výměr Investor: Statutární město Plzeň						
Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO.001.02.3C První vybavení</b>			<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>První vybavení</b>				<b>0,00</b>
1		Invalidní madlo sklopné uzavřené k WC. Rozměry (d x š): 813 x 153 mm, průměr 32 mm. Materiál: broušená či matná nerez	7	ks		
2		Invalidní madlo pevné uzavřené k WC. Rozměry (d x š): 813 x 153 mm, průměr 32 mm. Materiál: broušená či matná nerez	7			
3		Invalidní madlo sklopné uzavřené k umyvadlu. Rozměry (d x š): 600 x 153 mm, průměr 32 mm. Materiál: broušená či matná nerez	7	ks		
4		Madlo rovné na dveře. Rozměry (d x š): 800 x 80 mm, průměr 32 mm. Materiál: broušená či matná nerez	7	ks		
5		Madlo rovné k umyvadlu. Rozměry (d x š): 600 x 80 mm, průměr 32 mm. Materiál: broušená či matná nerez.	7	ks		
6		Sklopné zrcadlo pro invalidní toalety. Rozměry (d x š x v): 600 x 450 x 47 mm. Materiál: zabroušené čiré zrcadlo, ostatní komponenty z broušené či matné nerez	7	ks		
7		Dávkovač tekutého mýdla deskový. Rozměry: 50 x 55 mm (vnější část)	14	ks		
8		Zásobník na papírové ručníky a odpadkový koš vestavěný Rozměry (d x š x v): 14 x 330 x 1400 mm (vnější část), 92 x 280 x 1350 mm (vestavěná část) Materiál: matná nerez	16	ks		
8a.		Součástí dodávky je i stavební příprava formou vyřezání SDK v požadovaných montážních rozměrech 1400x330mm, včetně uchycení prvku do SDK, zapuštění vrchní desky prvku do líce stěny a finálního zapracování SDK u zásobníku.	16	kpl		
9		Zásobník na papírové ručníky a odpadkový koš nástěnný Rozměry (d x š x v): 117 x 330 x 1400 mm Materiál: matná nerez	2	ks		
10		Hygienický koš nástěnný. Rozměry: 102 x 230 x 290 mm. Materiál: matná nerez	42	ks		
11		Zásobník na toaletní papír vestavěný. Rozměry (d x š x v): 70 x 190 x 320 mm (vnější část) a 80 x 155 x 280 mm (vestavěná část). Materiál: matná nerez	3	ks		
11 a.		Součástí dodávky je i stavební příprava formou vyřezání SDK v požadovaných montážních rozměrech 1400x330mm, včetně uchycení prvku do SDK, zapuštění vrchní desky prvku do líce stěny a finálního zapracování SDK u zásobníku.	3	kpl		
12		Dávkovač tekutého mýdla nástěnný. Rozměry (d x š x v): 110 x 70 x 270 mm. Materiál: matná nerez	19	ks		
13		Zásobník na toaletní papír, 30 cm. Rozměry: 123 x průměr 300 mm. Materiál: matná nerez	22	ks		
14		Zásobník na toaletní papír, 25 cm. Rozměry: 123 x průměr 250 mm. Materiál: matná nerez	4	ks		
15		Polička drátěná toaletní nerez. Rozměry (d x š x v): 24 x 200 x 100 mm. Materiál: matná nerez	32	ks		
16		WC souprava závěsná / stojací. Rozměry: prům. 106 x 407 mm. Materiál: matná nerez	76	ks		
17		Dávkovač tekutého mýdla nástěnný. Rozměry (d x š x v): 208 x 121 x 130 mm. Materiál: matná nerez	32	ks		
18		Zásobník na toaletní papír nástěnný. Rozměry: 70 x 190 x 320 mm (vnější část) a 80 x 155 x 280 mm (vestavěná část). Materiál: matná nerez	51	ks		
19		Zásobník na papírové ručníky a odpadkový koš nástěnný. Rozměry (d x š x v): 110 x 360 x 720 mm. Materiál: matná nerez	23	ks		

Cís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
20		Věšák jednoduchý nerez. Rozměry (d x š x v): 6 x 18 x 40 mm. Materiál : matná nerez	73	ks		
21		Drátěný odpadkový koš černý, kancelářský. Rozměry výška je 34,5 cm, průměr horní 30 cm, dolní 24 cm. Materiál: černý plech	84	ks		
22		Zásobník na hygienické sáčky. Rozměry: 24 x 91 x 136 mm .	42	kpl		
23		Velký kovový samozhášecí koš - matný. Rozměry: výška 686 mm a průměr 293 mm. Materiál: matná nerez	17	ks		
*						

**Stavba:** Divadlo Jízdecká Plzeň (Divadlo)  
**Stupeň:** Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Výkaz výměr  
**Investor:** Statutární město Plzeň

Čís. poř.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO 001.010.06 Umělecká díla</b>				
		<b>Umělecká díla</b>				
1		Výmalba slavnostní opony uměleckými akrylátovými barvami na lněné plátno, podklad v černé barvě, malba v odstínech stříbrno-šedé, rozměry opony 14,2 m x 8,5 m, grafika na téma nekonečná nit, resp. gordický uzel.	120	m <sup>2</sup>		
2		Tvarové řešení vstupní fasády z bílého pohledového betonu. Perforace nepravidelně rozmístěnými vejčitými, resp. oválnými otvory, nepravidelného tvaru a velikostí. Rozměry fasády: 22x 13,5 m.	1	kpl		
3		Betonové prefabrikované vajíčko (skulptura) z pohledového betonu s dokonale broušeným povrchem. Beton na místě ručně dobrušován do požadovaného dokonalého tvaru. Odstín bílý v celé ploše (dle vstupní divadelní fasády). Orientační rozměry: 5000x3500x3500 mm	1	kpl		

<b>Stavba:</b> Divadlo Jízdecká Plzeň (Divadlo) <b>Stupeň:</b> Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Výkaz výměr <b>Investor:</b> Statutární město Plzeň						
Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>SO 001.120.04 Vybavení dílen</b>			<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>Vybavení dílen</b>				
1		Díleňský pracovní stůl	2	ks		
2		Průmyslová židle	2	ks		
3		Závěsná skříňka na nářadí nad stůl	4	ks		
4		Skříňka na nářadí k díleňskému stolu	1	ks		
5		Nástrojový vozík pojízdný příslušenství, kpl základních nástrojů	1	ks		
6		Stolní dvoukotoúčová bruska	1	ks		
7		Průmyslový odsavač prachu	1	ks		
8		Stolní svěrák	2	ks		
9		Regál policový bezšroubový	83	ks		
10		Kovová skříň s křídlovými dveřmi a policemi	8	ks		
11		Stohovací box velký	14	ks		
12		Paletový regál	2	ks		
13		Vysokozdvíhací vozík	1	ks		
14		Systém paletových/policových regálů	1	kpl		
15		Systém paletových regálů - vložené patro	1	kpl		
16		Regály s ramínekovými tyčemi	8	ks		
17		Policový regál 1400 x 500, v 2500	11	ks		
18		Policový regál 800 x 500, v 2500	1	ks		
19		Vložené patro S 1.38	1	kpl		
20		Policový regál - 1000 x 300, v 2500	18	ks		
21		Policový regál - 800 x 300, v 2500	11	ks		
22		Vložené patro S1.39	1	kpl		
23		Policový regál 1000x400,v2500	22	ks		
24		Vložené patro S1.36	1	kpl		
25		Ruční plošinový vozík - nezakresleno	2	ks		
26		Nástěnná lékárnička s náplní - nezakresleno	1	ks		
27		Samozavírací sběrná nádoba na hadry 20 l s pedálem - nezakresleno	1	ks		
28		Sestava 4 košů na tříděný odpad - nezakresleno	1	ks		
o		Ostatní příslušenství				
1		Veškerá běžná bezpečnostní označení	1	kpl		
2		Zaškolení obsluhy	2	hod.		
3		Provozní řád	1	kpl		