

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KS Ostrava - rekonstrukce jednacích sálů a jejich zázemí

Objekt: Objekt A

Místo: Havlíčkovo nábreží 1835/34. 70200 Ostrava, p.č. 577/1, k.ú. Moravská Ostrava 713520

Zadavatel: KS Ostrava

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 08/2018

Cena celkem bez DPH

2 989 245 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - rekonstrukce jednacích sálů č.7 a jejího zázemí

Objekt: Objekt A

Místo: Havlíčkovo náměstí 1835/34. 70200 Ostrava, p.č. 577/1, k.ú. Moravská Ostrava 713520

Zadavatel: KS Ostrava

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 08/2018

Poznámka:

- Oddíl A:** V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předradníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
- Oddíl B:** Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN. Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalaci v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímou LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.
- Oddíl C:** Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
- Oddíl D:** Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v rostech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽŽ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláž CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláž CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
- Oddíl E:** Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvaděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava – otvor pro rozvaděč, průrazy stropem a zazdění rozvaděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozvaděče určí investor z nabídky dodavatele.

Kód oddílu	Popis	Cena celkem
A	Svítidla	1 100 218 Kč
B	Přístroje	214 875 Kč
C	Instalační materiál	584 883 Kč
D	Kabeláž	592 276 Kč
E	Rozvaděče	246 286 Kč
F	Ostatní	250 707 Kč
	Náklady soupisu celkem	2 989 245 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Material	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
	Oddíl:A													
			Svitidla											
			Cena celkem za oddíl											1 100 218,-
A.001	N	N	1-Vestavné LED svítidlo IP44, 2100lm 20W 4000K; CRI 80, EVG	ks	917,-	803,-	114,-	126	0	66	20	20	20	115 542,-
A.002	N	N	2-Prisazené LED svítidlo 2100lm, 26W 4000K; CRI 80, EVG	ks	830,-	688,-	142,-	7	0	7	0	0	0	5 807,-
A.003	N	2186,6	3-Prisazené LED svítidlo IP66, 2900lm 4000K CRI80, EVG, 18W, Acrylic satin	ks	2 443,-	2 187,-	256,-	14	2	10	0	1	1	34 196,-
A.004	N	N	4-Prisazené LED svítidlo IP66, 3625lm 4000K CRI80, EVG, 23W, Acrylic satin	ks	2 681,-	2 425,-	256,-	20	20	0	0	0	0	53 613,-
A.005	N	N	5-Vestavné LED svítidlo M600 1x MIKRO, 5864lm 4000K CRI80, EVG, 49W, Micro prisma	ks	2 809,-	2 467,-	342,-	7	0	7	0	0	0	19 662,-
A.006	N	N	6-Vestavné LED svítidlo M600 1x MIKRO, 4956lm 4000K CRI80, EVG, 38W, Micro prisma	ks	2 764,-	2 422,-	342,-	6	0	6	0	0	0	16 581,-
A.007	N	N	8-Prisazené LED svítidlo IP20, 48W, 6936lm, 840, MICROPRISM LONG	ks	3 698,-	3 442,-	256,-	8	0	8	0	0	0	29 584,-
A.008	N	N	10-Prisazené LED svítidlo IP20, 38W, 4956lm, 840, MICROPRISM LONG	ks	2 927,-	2 671,-	256,-	6	0	6	0	0	0	17 562,-
A.009	N	N	11-Prisazené/závěsné LED svítidlo, 4000K, 11520lm, CRI 80, 86,1W, L=2255mm, EVG	ks	5 603,-	5 347,-	256,-	5	0	5	0	0	0	28 015,-
A.010	N	N	11a-Prisazené/závěsné LED svítidlo, 4000K, 15172lm, CRI 80, 109W, L=2690mm, EVG	ks	4 926,-	4 670,-	256,-	2	0	2	0	0	0	9 851,-
A.011	N	N	11b-Prisazené/závěsné LED svítidlo, 4000K, 11179lm, CRI 80, 80W, L=1990mm, EVG	ks	4 642,-	4 386,-	256,-	2	0	2	0	0	0	9 284,-
A.012	N	N	11c-Prisazené/závěsné LED svítidlo, 4000K, 10381lm, CRI 80, 75W, L=1850mm, EVG	ks	4 642,-	4 386,-	256,-	4	0	4	0	0	0	18 568,-
A.013	N	N	12-Nouzové prisazené protipanické LED svítidlo - 87 lm, 2.0 W	ks	3 000,-	2 744,-	256,-	9	6	0	3	0	0	27 000,-
A.014	N	N	13-Nouzové prisazené protipanické LED svítidlo - 310 lm, 5.0 W	ks	3 264,-	3 008,-	256,-	2	0	2	0	0	0	6 528,-
A.015	N	N	14-Nouzové prisazené protipanické LED svítidlo, speciální optika - 93 lm, 2.0 W	ks	3 630,-	3 374,-	256,-	3	0	3	0	0	0	10 891,-
A.016	N	N	15-Nouzové vestavné protipanické LED svítidlo - 93 lm, 2.0 W	ks	3 349,-	3 207,-	142,-	6	0	6	0	0	0	20 094,-
A.017	N	N	16-Nouzové vestavné protipanické LED svítidlo - 87 lm, 2.0 W	ks	3 841,-	3 699,-	142,-	2	0	2	0	0	0	7 682,-
A.018	N	N	2130-Prisazený LED piktogram, IP40, Viewing distance 30m	ks	3 271,-	3 015,-	256,-	6	6	0	0	0	0	19 626,-
A.019	N	N	1016-Prisazený LED piktogram, IP20, Viewing distance 22m	ks	4 422,-	4 166,-	256,-	31	0	24	3	2	2	137 082,-
A.020	N	N	NZ-D-Nouzové prisazené protipanické LED svítidlo, IP65, speciální optika	ks	5 468,-	5 212,-	256,-	1	0	1	0	0	0	5 468,-
A.021	N	N	101-Závěsné LED svítidlo, 4000K, 18800lm, CRI 80, 135W, EVG, 1050mm Běžný provoz: svítidla umělého osvětlení budou kotvena do stropu půdního prostoru, ze kterého budou zavěšena na závěsech ke stropu m.č. 1.01 Jednací síň. Průchod stropem bude opatřen průchodkami pro závěsy i napájecí kabely. Údržba: Svitidla bude možné z půdního prostoru svěřit pomocí lankových závěsů do výšky 1m nad podlahou m.č. 1.01 Jednací síň. Přístup do půdního prostoru zajistí stavba.	ks	31 335,-	28 602,-	2 733,-	6	0	0	6	0	0	188 010,-
A.022	N	N	102-Prisazené LED svítidlo, 4000K, 5400lm, CRI 80, 43W, EVG, 630mm	ks	9 232,-	8 976,-	256,-	6	0	0	6	0	0	55 392,-
A.023	N	N	20-Nouzové nástěnné protipanické LED svítidlo, IP65, speciální optika	ks	4 827,-	4 571,-	256,-	8	0	0	8	0	0	38 616,-
A.024	N	N	1000-Svitidlo pro osvětlení fasády/64LED/700mA/145W/NW/rovné sklo horizontální uchycení prům. 42-60/class I/RAL 7038B, včetně redukce na vrchol stožáru	ks	14 951,-	13 926,-	1 025,-	10	0	0	10	0	0	149 510,-
A.025	N	N	Centrální bateriová stanice, přesný popis viz. TZ bod 2.6.2.	ks	76 054,-	72 638,-	3 416,-	1	1	0	0	0	0	76 054,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
	Oddíl:B													
	Přístroje													
	Cena celkem za oddíl													214 875,-
B.001	N	N	Tlačítkový spínač s doutnavkou, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	401,-	189,-	212,-	7	0	7	0	0	0	2 807,-
B.002	N	N	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	352,-	140,-	212,-	46	0	23	7	8	8	16 192,-
B.003	N	N	Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	306,-	164,-	142,-	4	2	2	0	0	0	1 224,-
B.004	N	N	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	419,-	179,-	240,-	7	0	6	1	0	0	2 933,-
B.005	N	N	Vypínač č.5 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	338,-	190,-	148,-	1	1	0	0	0	0	338,-
B.006	N	N	Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	312,-	164,-	148,-	4	4	0	0	0	0	1 248,-
B.007	N	N	Vypínač č.6+6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	397,-	249,-	148,-	2	2	0	0	0	0	794,-
B.008	N	N	Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	970,-	714,-	256,-	2	0	2	0	0	0	1 940,-
B.009	N	N	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 031,-	775,-	256,-	32	0	17	5	5	5	32 992,-
B.010	N	N	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 031,-	775,-	256,-	2	0	2	0	0	0	2 062,-
B.011	N	N	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP65, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	3 616,-	3 360,-	256,-	1	0	1	0	0	0	3 616,-
B.012	N	N	Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	402,-	146,-	256,-	2	0	2	0	0	0	804,-
B.013	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	347,-	129,-	218,-	89	0	58	9	11	11	30 883,-
B.014	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	322,-	174,-	148,-	23	13	4	2	2	2	7 406,-
B.015	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	609,-	353,-	256,-	1	0	1	0	0	0	609,-
B.016	N	N	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	925,-	707,-	218,-	11	0	9	2	0	0	10 175,-
B.017	N	N	Zásuvka 230V/16A instalace do parapetního kanálu,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	224,-	76,-	148,-	35	0	0	35	0	0	7 840,-
B.018	N	N	Zásuvka 230V/16A instalace do parapetního žlabu,s přepětovou ochranou,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	938,-	790,-	148,-	30	0	0	30	0	0	28 140,-
B.019	N	N	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	406,-	160,-	246,-	1	0	1	0	0	0	406,-
B.020	N	N	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	264,-	93,-	171,-	5	4	1	0	0	0	1 320,-
B.021	N	N	Zásuvková skříň (1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A, včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	6 226,-	4 860,-	1 366,-	1	0	1	0	0	0	6 226,-
B.022	N	N	TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 042,-	700,-	342,-	1	0	1	0	0	0	1 042,-
B.023	N	N	CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 197,-	855,-	342,-	1	0	1	0	0	0	1 197,-
B.024	N	N	Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	828,-	316,-	512,-	10	2	2	2	2	2	8 280,-
B.025	N	N	Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	354,-	240,-	114,-	19	1	12	2	2	2	6 726,-
B.026	N	N	Pojistková skříň pro lokální odjištění fasádního osvětlení. Výzbroj: 1x OPV3+2x PV10AgG včetně svorek, montáže a podružného materiálu	ks	7 535,-	5 485,-	2 050,-	5	0	0	5	0	0	37 675,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
								a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	
Oddíl: C			Instalační materiál											
			Cena celkem za oddíl											584 883,-
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	178,-	45,-	133,-	116	5	80	15	8	8	20 683,-
C.002	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	246,-	113,-	133,-	27	1	20	2	2	2	6 642,-
C.003	N	N	Rozbočovací krabice 115x115x45mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na duté stěny, mat. samozhášivé PVC, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	289,-	163,-	126,-	6	0	0	6	0	0	1 734,-
C.004	N	N	Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	266,-	78,-	188,-	180	21	115	16	14	14	47 952,-
C.005	N	N	Rozbočovací krabice na omítku 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP55, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	364,-	176,-	188,-	24	4	15	5	0	0	8 736,-
C.006	N	N	Instalační krabice s funkcí při požáru 105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	843,-	655,-	188,-	37	15	14	8	0	0	31 191,-
C.007	N	N	Instalační trubka pevná z PVC d=25mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	72,-	26,-	46,-	525	250	220	15	20	20	37 800,-
C.008	N	N	Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	95,-	49,-	46,-	190	100	60	10	10	10	18 050,-
C.009	N	N	Instalační trubka pevná z PVC d=63mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	174,-	128,-	46,-	60	20	40	0	0	0	10 440,-
C.010	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	56,-	10,-	46,-	490	50	350	30	30	30	27 440,-
C.011	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	68,-	22,-	46,-	210	10	200	0	0	0	14 280,-
C.012	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	75,-	29,-	46,-	60	10	50	0	0	0	4 500,-
C.013	N	N	Instalační trubka ohebná, UV odolná d=25mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	67,-	21,-	46,-	90	0	0	90	0	0	6 030,-
C.014	N	N	Instalační trubka ohebná, UV odolná d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	76,-	30,-	46,-	240	0	0	240	0	0	18 240,-
C.015	N	N	Instalační trubka ohebná, UV odolná d=75mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	76,-	48,-	28,-	190	0	0	190	0	0	14 440,-
C.016	N	N	Parapetní kanál, bílý, 130x70 mm (v x h), upevňovací a spojovací materiál, včetně přepážky, odboček,rohů, spojek, zakrývacích dílů apod., montáž.	m	546,-	375,-	171,-	74	0	74	0	0	0	40 404,-
C.017	N	N	Kabelový žlab PERFOROVANÝ (300x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytka pro kabeláž, apod), montáž.	m	618,-	259,-	359,-	40	0	40	0	0	0	24 720,-
C.018	N	N	Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytka pro kabeláž, apod), montáž.	m	559,-	210,-	349,-	30	0	30	0	0	0	16 770,-
C.019	N	N	Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytka pro kabeláž, apod) S FUNKČNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM POŽÁRNÍ TRASY, montáž.	m	571,-	222,-	349,-	20	20	0	0	0	0	11 420,-
C.020	N	N	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž.	ks	47,-	24,-	23,-	2 900	2 900	0	0	0	0	136 300,-
C.021	N	N	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 25mm, včetně příslušenství , montáž.	ks	52,-	29,-	23,-	400	400	0	0	0	0	20 800,-
C.022	N	N	Svazkový držák OBO GRIP M 15 FS, včetně příslušenství, montáž.	ks	38,-	15,-	23,-	180	90	70	20	0	0	6 840,-
C.023	N	N	Ocelové lano nerez d=6 pro zavěšení kabelu a svítidel	m	138,-	24,-	114,-	92	0	0	92	0	0	12 696,-
C.024	N	N	Svazkový držák OBO GRIP M 30 FS, včetně příslušenství, montáž.	ks	44,-	21,-	23,-	110	50	50	10	0	0	4 840,-
C.025	N	N	Podružný materiál, montáž.	ks	9 453,-	6 037,-	3 416,-	3	1	1	1	0	0	28 359,-
C.026	N	N	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	6 788,-	4 738,-	2 050,-	2,0	1	1	0	0	0	13 576,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
	Oddíl:D		Kabeláž											
			Cena celkem za oddíl											592 276,-
D.001	N	N	Kabel CYKY 2x1,5 mm2	m	26,-	9,-	17,-	190	65	20	20	20	65	4 921,-
D.002	N	N	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	29,-	12,-	17,-	2 652	215	1 949	196	146	146	77 120,-
D.003	N	N	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	45,-	28,-	17,-	2 999	372	2 107	242	139	139	135 855,-
D.004	N	N	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	48,-	31,-	17,-	98	36	62	0	0	0	4 704,-
D.005	N	N	Kabel CYKY 3x4 mm2	m	49,-	32,-	17,-	72	0	72	0	0	0	3 528,-
D.006	N	N	Kabel CYKY 5x4 mm2	m	66,-	49,-	17,-	182	0	182	0	0	0	12 012,-
D.007	N	N	Kabel CYKY 3x6 mm2	m	74,-	48,-	26,-	154	0	154	0	0	0	11 396,-
D.008	N	N	Kabel CYKY 5x6 mm2	m	98,-	72,-	26,-	348	0	308	20	20	0	34 243,-
D.009	N	N	Kabel CYKY 3x10 mm2	m	110,-	84,-	26,-	32	0	32	0	0	0	3 520,-
D.010	N	N	Kabel CYKY 5x10 mm2	m	143,-	117,-	26,-	287	0	39	248	0	0	41 041,-
D.011	N	N	Kabel CYKY 5x50 mm2	m	644,-	593,-	51,-	76	76	0	0	0	0	48 929,-
D.012	N	N	Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	30,-	13,-	17,-	690	95	495	30	35	35	20 700,-
D.013	N	N	Vodič H07V-U žz 10 mm2	m	39,-	22,-	17,-	518	0	478	20	20	0	20 202,-
D.014	N	N	Vodič H07V-R žz 25 mm2	m	77,-	54,-	23,-	46	46	0	0	0	0	3 542,-
D.015	N	N	Vodič H07V-R žz 35 mm2	m	102,-	74,-	28,-	89	89	0	0	0	0	9 078,-
D.016	N	N	Kabel CSKH 2x2,5 mm2 P60-R	m	47,-	30,-	17,-	986	397	321	228	20	20	46 342,-
D.017	N	N	Kabel CSKH 3x2,5 mm2 P60-R	m	51,-	34,-	17,-	856	702	154	0	0	0	43 656,-
D.018	N	N	Kabel CSKH 3x4 mm2 P60-R	m	80,-	57,-	23,-	9	9	0	0	0	0	720,-
D.019	N	N	Kabel CSKH 5x10 mm2 P60-R	m	205,-	179,-	26,-	152	152	0	0	0	0	31 160,-
D.020	N	N	Kabel CSKH 5x35 mm2 P60-R	m	713,-	673,-	40,-	44	44	0	0	0	0	31 372,-
D.021	N	N	Kabel H07RN-F 3x2,5 mm2	m	45,-	28,-	17,-	95	0	0	95	0	0	4 275,-
D.022	N	N	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	36,-	19,-	17,-	110	65	45	0	0	0	3 960,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:E			Rozvaděče											
			Cena celkem za oddíl											246 286,-
E.001	N	N	Rozvaděč RH <i>Touto položkou je myšleno doplnění výzbroje včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-50</i>	ks	22 628,-	17 900,-	4 728,-	1	1	0	0	0	0	22 628,-
E.002	N	N	Rozvaděč R-PBŘ <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-51</i>	ks	52 744,-	47 788,-	4 956,-	1	1	0	0	0	0	52 744,-
E.003	N	N	Rozvaděč R1.1 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-52</i>	ks	88 092,-	78 138,-	9 954,-	1	0	1	0	0	0	88 092,-
E.004	N	N	Rozvaděč R0.1 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-53</i>	ks	17 052,-	14 306,-	2 746,-	1	1	0	0	0	0	17 052,-
E.005	N	N	Rozvaděč R2.1 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-54</i>	ks	10 006,-	7 404,-	2 602,-	1	0	0	1	0	0	10 006,-
E.006	N	N	Rozvaděč R2.2 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-55</i>	ks	9 736,-	7 134,-	2 602,-	1	0	0	1	0	0	9 736,-
E.007	N	N	Rozvaděč R3.1 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-56</i>	ks	9 683,-	7 132,-	2 551,-	1	0	0	0	1	0	9 683,-
E.008	N	N	Rozvaděč R3.2 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-57</i>	ks	10 196,-	7 542,-	2 654,-	1	0	0	0	1	0	10 196,-
E.009	N	N	Rozvaděč R4.1 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-58</i>	ks	9 549,-	7 127,-	2 422,-	1	0	0	0	0	1	9 549,-
E.010	N	N	Rozvaděč R4.2 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4-d-59</i>	ks	9 722,-	7 232,-	2 490,-	1	0	0	0	0	1	9 722,-
E.011	N	N	Rozvaděč vazební věznice <i>Touto položkou je myšlena doplnění jističe B16/1 včetně montáže</i>	ks	6 878,-	6 195,-	683,-	1	0	0	0	0	1	6 878,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:F			Ostatní											
			Cena celkem za oddíl											250 707,-
F.001	N	N	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod.	ks	4 954,-		4 954,-	5	1	1	1	1	1	24 770,-
F.002	N	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	3 930,-		3 930,-	5	1	1	1	1	1	17 685,-
F.003	N	N	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	3 947,-	500,-	3 447,-	5	1	1	1	1	1	19 735,-
F.004	N	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	3 539,-	500,-	3 039,-	5	1	1	1	1	1	17 695,-
F.005	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	8 943,-	500,-	8 443,-	5	1	1	1	1	1	44 715,-
F.006	N	N	Pronájem montážní plošiny	den	8 907,-	4 651,-	4 256,-	7		2	5			62 349,-
F.007	N	N	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	1 449,-	449,-	1 000,-	10	3	1	2	2	2	14 490,-
F.008	N	N	Výměna stávajících svodů ze střechy za nové, . Položka obsahuje 60m Drát AlMgSi Ø8 mm polotvrký, včetně podpěr do zdíva, svorek spojovacích, zkušebních svorek, ochranných úhelníků. Tato položka bude uznána pouze v případě, že bude nutné nahradit stávající svody hromosvodu, které budou v kolizi s rekonstrukcí.	ks	13 878,-	10 781,-	3 097,-	1	0	0	1	0	0	13 878,-
F.009	N	N	demontáž stávající elektroinstalace	ks	7 078,-		7 078,-	5	1	1	1	1	1	35 390,-

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.

V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.

V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.

V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky	Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Kód	Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Položka celkem v Kč	Celková cena za danou položku za 1 MJ
Materiál	Cena materiálu za danou položku
Montáž	Cena montáže za danou položku
Množství celkem	Celkové množství dané položky v celém objektu
Množství v "xx"	Množství dané položky v daném patře/části objektu
Celková cena v Kč	Celková cena za danou položku v celém objektu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ

"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky

"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky