

Sportovní zařízení města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
web: www.cbsport.cz

Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

DAITE s.r.o.

IČO: 27687376 DIČ:

Č.j.:
890/2019/SZMCB

Vytizuje:
Novák Tomáš Ing.

Tel.:

E-mail:

Datum:
21.03.2019

OBJEDNÁVKA č. OBJ/SZ/2019/137

Objednáváme u vás pronájem brankového video systému od 26. 3. 2019 do 23. 4. 2019 (instalace nejpozději 26. 3. 2019).

Na den kontroly systému ze strany ČSLH dne 27. 3. 2019 a na první domácí zápas baráže (předpokládaný termín 31. 3. 2019) žádáme přítomnost vašeho technika.

Objednávka je platná pouze v případě, že tým HC ČEZ MOTOR ČB posoupí do baráže o účast v extralize, což objednatel potvrdí dodavateli v nejkratším možném termínu.

Dodavatel ručí za to, že dodaná technologie je v souladu s požadavky Českého svazu ledního hokeje (dále jen ČSLH) platnými v den objednání pro odehrání zápasů baráže o extraligu - viz příloha. Dodavatel se zavazuje, že uhradí veškeré náklady spojené s nefunkčností dodané technologie nebo s případným neodsouhlasením dodané technologie ze strany ČSLH, tedy náklady na pokuty či sankce ze strany ČSLH, ale i pokuty, sankce, škody a náhrady ušlého zisku vyčíslené nájemcem objednatel - klubem ČEZ MOTOR České Budějovice. Dále se dodavatel zavazuje, že uhradí veškeré náklady spojené s nefunkčností dodané technologie, tedy i náklady na pokuty či sankce ze strany ČSLH, ale i pokuty, sankce, škody a náhrady ušlého zisku vyčíslené nájemcem objednatel.


Celková cena objednávky je v částce 120 388,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 26.3.2019

Na daňovém dokladu uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude vrácen. Doba splatnosti daňového dokladu nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení.

S pozdravem

Novák Tomáš
ředitel



IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

daite
Bělohorská
IČ: 276873
tel.: +42



Údaje pro fakturaci:
Sportovní zařízení města
České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu

Tel.: 386 107 113

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : DAITE s.r.o.

Bělohorská 4441/147a
636 00 Brno

IČ : 27687376

DIČ: CZ27687376

Řada dokladu : 910

Číslo dokladu : 190022

Sklad : 100.30000.100

Zakázka : OBC000154

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Telefon : 545218415

Fax :

E-mail : info@daite.cz

Místo určení :

Odběratel : Sportovní zařízení města České
Budějovice, příspěvková organizace
F. A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

Datum pořízení : 19.03.2019

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 28150244

DIČ : CZ28150244

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	900 000115	432,00	Dopravné, přepravné hod		9,00	3 888,00			3 888,00	21	4 704,48
2	900 INSTALACE	1,00	Instalace Instalation technická podpora, asistence při zápase		7 500,00	7 500,00			7 500,00	21	9 075,00
3	900 ZAPUJ	1,00	Zápůjčka zápůjčka systému videorozhodčího, instalace kamer, implementace časomíry, zaškolení		101 500,00	101 500,00			101 500,00	21	122 815,00
		434,00				112 888,00			112 888,00		136 594,48

Zaokrouhlení

-0,48

Celkem Kč

136 594,00

Zápůjčka systému videorozhodčího

SPECIFIKACE BRANKOVÉHO VIDEOSYSTÉMU

Technické parametry

Technické požadavky jsou zpracovány na základě předpisu IIHF pro systém brankového videorozhodčího, jsou upraveny do podmínek O₂ Extraligy a jsou určeny pro sjednocení, modernizaci, doplnění či novou výstavbu videosystémů. Neobsahují Provozní pokyny, které budou samostatným materiálem.

Do systému jsou zahrnuty tyto části:

1. Systém speciálních brankových kamer, dále „systém brankových kamer“. shodný na všech zimních stadionech.
2. Vysílání České televize, dále „veřejné vysílání“, v případě, že je utkání vysíláno nebo pořizován plnohodnotný záznam.
3. Vysílání uzavřeného televizního okruhu, dále „vnitřní vysílání“, je-li v hale instalován.

Systém brankových kamer tvoří celkem čtyři kamery:

- Dvě pevné horní kamery, musí splňovat následující požadavky:
 - jsou umístěny v dostatečné výšce nad ledem, zpravidla na střešní konstrukci či podhledu, po jedné nad každou brankou, aby umožňovaly zobrazení celé branky, celého prostoru brankoviště a bezprostředního okolí před brankovištěm.
 - jsou umístěny mírně před každou brankou, čímž zachycují brankovou konstrukci nezakrytý obraz brankové čáry a 8 až 10 cm ledové plochy uvnitř branky a současně tak, aby se nekryly horní a dolní zadní konstrukce branky.
 - mají vysokou hustotu rozlišení obrazu a maximální možnou frekvenci snímkování.
 - možnost před vstupem do videorekordéru oddělit signál pro veřejné vysílání (České televize).
 - zajištění provozuschopnosti kamery vyhříváním nebo jiným odmlžovacím zařízením.
- Dvě pevné horní boční kamery, musí splňovat následující požadavky:
 - jsou umístěny v dostatečné výšce nad ledem, zpravidla na střešní konstrukci či podhledu, přibližně v místě nad průsečíkem zadního a bočního mantinelu, po jedné u každé branky, umožňují zobrazení celé branky, celého prostoru brankoviště a bezprostředního okolí před brankovištěm.
 - jsou umístěny tak, aby ve snímání nebránila ochranná síť nad ochranným sklem.
 - mají vysokou hustotu rozlišení obrazu a maximální možnou frekvenci snímkování.
 - zajištění provozuschopnosti kamery vyhříváním nebo jiným odmlžovacím zařízením.

Kabina brankového videorozhodčího

- Kabina brankového videorozhodčího musí splňovat následující požadavky:
 - Samostatná místnost, oddělená od diváků a zabezpečená před vstupem nepovolených osob, umístěná zpravidla na delší straně hřiště s vynikajícím výhledem na celou hrací plochu.
 - Dostatečný pracovní prostor, stoly a židle pro brankového videorozhodčího, video-technika a umístění veškeré technického zařízení.

- Kabina brankového videorozhodčího musí být vybavena technickým zařízením:
 - Pevné obousměrné telefonní spojení s boxem pomocných rozhodčích.
 - Pevné obousměrné telefonní spojení s režisérem veřejného vysílání.
 - Pevné obousměrné telefonní spojení s režisérem vnitřního vysílání.
 - Minimálně čtyři DVD rekordéry s pevným diskem a jeden monitor minimálně 55 cm pro výše uvedené čtyři kamery brankového videosystému. Rekordéry mají kvalitní funkce přehrávání včetně vracení, zpomaleného pohybu vpřed a vzad, „zmrazení snímku“ a prohlížení snímek po snímku. Každý rekordér připraven na minimálně tři hodinami záznamu na utkání.
 - V rohu každého ze čtyř výše uvedených záznamů je zobrazen záznam čistého hracího času utkání totožného s časomírou. Čas je uveden v tom rohu záznamu, kde nezakrývá branku ani prostor před brankou.
 - Jeden monitor minimálně 55 cm pro vysílání České televize, signál pro tento monitor je přiveden z přenosového vozu.
 - Jeden monitor minimálně 55 cm pro sledování vnitřního vysílání, signál pro tento monitor je přiveden z místní režie a ovládá jej režisér místního vysílání a na požádání poskytuje brankovému videorozhodčímu další pohledy kamer na spornou situaci.
 - Možnost zapnutí optického signálu (lampy nebo majáčku) v boxu pomocných rozhodčích přímo brankovým videorozhodčím jako sdělení, že dojde ke zkoumání záznamu z rozhodnutí brankového videorozhodčího.


Součinnost veřejného vysílatele (České televize):

- Signál pro jeden z monitorů brankového videorozhodčího je přiveden přímo z přenosového vozu (pro případ poruchy vysílače nebo při vysílání ze záznamu). Režisér České televize na požádání poskytuje brankovému videorozhodčímu další pohledy kamer na spornou situaci, zejména detailové kamery, kamery v brankách apod.

Součinnost vnitřního vysílání:

- Signál pro jeden z monitorů brankového videorozhodčího je přiveden z režie vnitřního televizního okruhu. Režisér vnitřního vysílání na požádání poskytuje brankovému videorozhodčímu pohledy kamer, z nichž se pořizuje záznam, zejména kamery za brankou v úrovni mantinelu. Obraz zobrazovaný na monitoru není totožný s velkoplošnou projekcí (kostkou), kde se záznamy promítají až po rozhodnutí o sporné situaci.
- Obraz z hlavní kamery, která sleduje po celou dobu utkání hru, je nahráván na samostatném DVD rekordéru umístěném ve vnitřní režii nebo v kabině brankového videorozhodčího. Bezprostředně po utkání se tento záznam předá brankovému videorozhodčímu pro hlavního rozhodčího utkání.

Schéma systému



Pohled z horní kamery

(viditelný prostor za brankovou čarou ne zcela odpovídá požadovanému rozměru 8-10 cm)

