


Odběratel

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
 Vídeňská 1958/9
 140 00 Praha 4
 CZECH REPUBLIC

IČO 00023001 DIČ CZ00023001

Dodavatel

BIOMEDICA ČS, s.r.o.
Radlická 740/113d
158 00 Praha

IČO **46342907** DIČ **CZ46342907**

Datum vytvoření : 22.03.2019

Kód zboží	Kód SÚKL	Interní kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku
LC2159			DG-BA-OL-LSM12-LABSCREEN-MIXED CLASS-I-II 100TESTS	3,00	ZZZ	32 449,00
LC2187			DG-BA-OL-LS2A01-LABSCREEN-SINGL ATG-CLASS- II	5,00	ZZZ	59 421,00
LC2194			DG-BA-OL-LS-NC-LABSCREEN NEG. CONTROL SERUM,20 TE	3,00	ZZZ	2 190,00
LC2221			DG-BA-OL-LS1A04-LABSCREEN SINGL E ANTIGEN HLA CLAS1	5,00	ZZZ	75 037,00
LC2222			DG-BA-OL-ADSORB-ADSORB OUT 50 U L 25TESTU	3,00	ZZZ	5 000,00
LC7186			DG-BA-OL-LX4VERKT-LABSCAN 3D PERFORMANCE	2,00	ZZZ	22 211,00
LB5065			DG-BA-OL-C1Q-PC1-C1QSCREEN CLASS I POSITIVE CONTROL	1,00	ZZZ	4 090,00
LB5066			DG-BA-OL-C1Q-PC2-C1QSCREEN CLASS II POSITIVE CONTROL	1,00	ZZZ	4 090,00
LC0080			DG-BA-OL-C1Q-C1QSCREEN	4,00	ZZZ	19 081,00

Cena celkem bez DPH **920 133,00 CZK**

Celkem DPH **193 227,93 CZK**

Celkem s DPH 1 113 360,93 CZK

místo dodání: odd. LEK / tel. 261 363 387
 příjem dodávek od 7-15.30h

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k povaze závazku se sjednává splatnost faktur 60 dnů. Splatnost faktury počíná dnem předání faktury IKEM. V případě, že je k objednavce uzavřena Rámcová smlouva, řídí se tento vztah podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme obratem o zaslání akceptace a uvedení předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Akceptací této objednávky berete na vědomí zveřejnění podle z. 340/2015 Sb. a potvrzujete i souhlas s následujícími obchodními podmínkami :

- POKUD NENÍ MOŽNÉ OBJEDNANÝ SORTIMENT DODAT DO 48 HODIN, INFORMUJTE PROSÍM LÉKÁRNU O MOŽNÉM TERMÍNU DODÁNÍ.
- Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb. a zákonu č. 235/2004 Sb.
- Pokud budete evidováni jako nespolehlivý plátcé daně, bude IKEM postupovat podle §109a zákona č. 235/2004 Sb.
- Postoupení pohledávek z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s písemným souhlasem IKEM.

Vystavil