


**Příloha č. 1 Servisní smlouvy - Oceněný seznam zařízení vč. četnosti provádění
periodických servisních prohlídek a revizí budovy "A", "B", "C"**

Stavba:	Objekt:						
Část:	VZT, Chlazení						
Pozice	výrobce	popis	MJ	ks	četnost servisu půlrok/rok	celkem za ks	celkem
Zař.č. 1 - Provozní větrání							
1.01	Remak	Centrální jednotka AeroMaster XP 04 pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	kpl	1	2	2 100 Kč	4 200 Kč
		vnitřní provedení, samonosná konstrukce s nosnými nohama, vývody na čele jednotky, dvounoťákové motory, vodní ohřivač, dvoustupňová filtrace kapsovými filtry G4 a F7 na přívodu, filtrace kapsovým filtrem G4 na odvodu, deskový výměník ZZT s obtokovou klapkou a přívodní teplotní účinností min.50%, uzavírací klapky, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, radiální ventilátory, servisní vypínače					
		desinfekce komor VZT zařízení	kpl	1	2	800 Kč	1 600 Kč
1.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-800x500.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
1.101	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-630x200.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
1.102	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-315x500.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
1.103	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-200x315.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
1.105	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-500x250.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
1.107	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-400x315.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
1.108	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-200x355.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
1.109	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-315x250.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
Zař.č. 2 - Větrání, chlazení laboratoře fytostronů							
2.01	Remak	Centrální jednotka AeroMaster XP 13 pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	kpl	1	2	2 100 Kč	4 200 Kč
		venkovní provedení se stříškou, samonosná konstrukce, vývody na čele, horní a boční straně jednotky, jednootáčkové motory řízeny frekvenčním měničem (měnič dodávka MaR), společný výměník, pro vodní ohřivač a chladicí, dvoustupňová filtrace rámečkovým filtrem G4 a kapsovým F7 na přívodu, filtrace rámečkovým filtrem G4 na odvodu, směšovací komora atypická zkrácena o 100 mm, volná vyhřívaná komora s atypickými dvířky, rohové komory atypické zkráceny o 100 mm, výfukový nástavec, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, volná oběžná kola, servisní vypínače					
		desinfekce komor VZT zařízení	kpl	1	2	800 Kč	1 600 Kč
Zař.č. 3 - Temperování skleněná							
3.01	Remak	Centrální jednotka AeroMaster XP 06 pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	kpl	1	2	2 100 Kč	4 200 Kč
		vnitřní provedení, samonosná konstrukce s nosnými nohama, vývody na čele jednotky, jednootáčkový motor řízen frekvenčním měničem (měnič dodávka MaR), společný výměník, pro vodní ohřivač a chladicí, dvoustupňová filtrace kapsovými filtry G4 a F7 na přívodu, filtrace kapsovým filtrem G4 na odvodu, tlumicí vložky, sifon, ochranný termistor, volné oběžné kolo, servisní vypínač					
3.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-355x630.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
3.101	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-355x630.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
3.102	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-710x250.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
3.103	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-710x250.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
Zař.č. 4 - Náhrada odsátého vzduchu digestoří							
4A.01	Remak	Centrální jednotka AeroMaster FP 4.0 pro přívod vzduchu ve skladbě:	kpl	1	2	1 600 Kč	3 200 Kč
		vnitřní podstropní provedení, samonosná konstrukce, vývody na čele jednotky, jednootáčkový motor řízen frekvenčním měničem (měnič dodávka MaR), vodní ohřivač, jednostupňová filtrace rámečkovým filtrem G4 na přívodu, tlumicí vložky, ochranný termistor, radiální ventilátor, servisní vypínač					
		desinfekce komor VZT zařízení	kpl	1	2	800 Kč	1 600 Kč
4A.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-400x500.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
4A.101	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-500x355.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
4A.103	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-355x400.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
4B.01	Remak	Centrální jednotka AeroMaster XP 04 pro přívod vzduchu ve skladbě:	kpl	1	2	1 600 Kč	
		venkovní provedení se stříškou, samonosná konstrukce, vývody na čele jednotky, jednootáčkový motor řízen frekvenčním měničem (měnič dodávka MaR), vodní ohřivač, jednostupňová filtrace rámečkovým filtrem G4 na přívodu, volná komora na boku jednotky, tlumicí vložky, ochranný termistor, volné oběžné kolo, servisní vypínač					
		desinfekce komor VZT zařízení	kpl	1	2	800 Kč	1 600 Kč
4B.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-355x355.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
4B.101	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-400x250.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
Zař.č. 5 - Odtah vzduchu od digestoří							
5A.01	GEA	Střešní ventilátor RooFETT RJVL3140.4A20	kpl	1	1	100 Kč	100 Kč
5A.02	Fort	Plastový radiální ventilátor SEAT 30	kpl	1	1	100 Kč	100 Kč

5B.01	Fort	Plastový radiální ventilátor SEAT 30	kpl	1	1	100 Kč	100 Kč
5.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-280x250.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
Zař.č. 6 - Recirkulace vzduchu z místnosti 0.08 do 0.10							
6.01	Elektrodesign	Potrubní ventilátor RK 200 L	ks	1	1	100 Kč	100 Kč
6.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-315x315.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
Zař.č. 7 - Recirkulace vzduchu z místnosti 0.06 do 0.07							
7.01	Elektrodesign	Potrubní ventilátor RK 200 L	ks	1	1	100 Kč	100 Kč
7.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-315x315.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
7.101	Batr	Požární zpěňující mřížka 300x600 Ba I 30450/KM RAL 9016, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
Zař.č. T1 - Lokální technologický odtah							
T1.01	Elektrodesign	Potrubní ventilátor Mixvent TD 1000/200 SILENT ND	ks	1	1	100 Kč	100 Kč
T1.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-d 200.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
Zař.č. T2 - Lokální technologický odtah							
T2.01	Elektrodesign	Potrubní ventilátor Mixvent TD 1000/200 SILENT HD	ks	1	1	100 Kč	100 Kč
T2.02	Remak	Potrubní vodní ohříváč VO 50-30/3R	ks	1	1	250 Kč	250 Kč
Zař.č. K2 - Klimatizace chladné místnosti							
K2.01	M-Tech	Kondenzační jednotka venkovní MUZ-GE3SVA, včetně vnitřní jednotky a příslušenství	kpl	1	1	600 Kč	600 Kč
K2.02	M-Tech	Vnitřní nástěnná jednotka MSZ-GE3SVA včetně infraovládání		1	1	350 Kč	350 Kč
3	003	kontrola těsnosti, zápis do evidenční knihy	kpl	1	1	600 Kč	600 Kč
TČ.100	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-250x560.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
TČ.101	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-200x500.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
TČ.102	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ-200x500.11 - teplotní a ruční, koncový spínač, požární ucpávka	ks	1	1	480 Kč	480 Kč
celkem							36 700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AV ČR KLIMATIZACE V OBJEKTU "A"



Pozice	Popis	M.J.	Množství	Četnost servisu	celkem za ks	celkem
Zařízení č. 1 - Přímé chlazení vybraných místností						
1.01	Venkovní kondenzační jednotka systému VRF Qch=45,0kW, EER=3,32, COP=4,00 chladiivo R410a, Lpa= 63dB(A) v režimu chlazení v 1 m, m= 251kg včetně nosného rámu a roznášecích betonových dlaždic na antivibračním podkladu	ks	1	1	5 813 Kč	5 813 Kč
-	kontrola těsnosti,zápis do evdenční knihy	kpl	1	1	3 875 Kč	3 875 Kč
1.02	Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch=2,8 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	6	1	484 Kč	2 907 Kč
1.03	Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch= 2,2 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	13	1	484 Kč	6 297 Kč
1.04	Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch=1,7 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	4	1	484 Kč	1 938 Kč

AV ČR KLIMATIZACE V OBJEKTU "B"

Pozice	Popis	M.J.	Množství	Četnost servisu přítok/ruk	celkem za ks	celkem
Zařízení č. 1 - Přímé chlazení vybraných místností						
1.01	Venkovní kondenzační jednotka systému VRF Qch=45,0kW, EER=3,32, COP=4,00 chladiivo R410a, Lpa= 63dB(A) v režimu chlazení v 1 m, m= 251kg včetně nosného rámu a roznášecích betonových dlaždic na antivibračním podkladu viz popis uvedený v TZ	ks	1	1	5 813 Kč	5 813 Kč
	Kontrola těsnosti,zápis do evidenční knihy	kpl	1	1	3 875 Kč	3 875 Kč
1.02	Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch=2,8 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	10	1	484 Kč	4 844 Kč
1.03	Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch= 2,2 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	10	1	484 Kč	4 844 Kč
Celkem						40 207 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

