

Ozn.	Počet ks	Název	Cena / ks po slevě	Celkem bez DPH	DPH %	DPH Kč	CENA vč. DPH
------	----------	-------	--------------------	----------------	-------	--------	--------------

1.	1	Lůžko Vision TOP s váhou	174 904,50 Kč	174 904,50 Kč	15	26 235,68 Kč	201 140,18 Kč
	1	Hrazda	581,40 Kč	581,40 Kč	15	87,21 Kč	668,61 Kč
	1	Hrazdička	80,75 Kč	80,75 Kč	15	12,11 Kč	92,86 Kč
	1	Matrace Lux P, potah Safr, 200x90x12cm	2 119,45 Kč	2 119,45 Kč	15	317,92 Kč	2 437,37 Kč
	1	Infuzní stojan	442,70 Kč	442,70 Kč	15	66,41 Kč	509,11 Kč
2.	1	Lůžko Vision TOP	128 181,60 Kč	128 181,60 Kč	15	19 227,24 Kč	147 408,84 Kč
	1	Hrazda	581,40 Kč	581,40 Kč	15	87,21 Kč	668,61 Kč
	1	Hrazdička	80,75 Kč	80,75 Kč	15	12,11 Kč	92,86 Kč
	1	Matrace Lux P, potah Safr, 200x90x12cm	2 119,45 Kč	2 119,45 Kč	15	317,92 Kč	2 437,37 Kč
	1	Infuzní stojan	442,70 Kč	442,70 Kč	15	66,41 Kč	509,11 Kč
3.	4	Aktivní antidekubitní matrace Arsos light + dexos autoplus XXL wds	73 910,95 Kč	295 643,80 Kč	15	44 346,57 Kč	339 990,37 Kč
CELKEM				605 179 Kč		90 777 Kč	695 955 Kč

1. Lůžko resuscitační s váhou, lůžko VISION

- Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění
 - Podvozek - 3 sloupová konstrukce, nosnost 300 kg, plastový kryt podvozku
 - Kolečka 150 mm - plast, dvojitá, snížená, centrální brzda ve všech rozích lůžka
 - Aretovatelné centrální 5-té kolečko
 - Zádový díl, stehenní díl a lýtkový díl polohovatelné pomocí elektromotoru
 - Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR a laterální náklon - polohování elektrické
 - Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm
 - CPR - zádový díl
 - Nožní pedál 3C - 7 funkcí (zdvih N/D, CPR, vyšetřovací poloha, LAT L/P, aktivace)
 - Laterální rotační terapie s možností nastavení úhlů a časových intervalů
 - Blokace laterálního náklonu při spuštění postranici
 - Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm pomocí elektromotoru
 - Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity na sesterském ovladači
 - 2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
 - 2x univerzální držák příslušenství - nožní část
 - Čtyřdílná ložná plocha z HPL - všechny díly rentgenovatelné (od zádového po stehenní díl ložné plochy)
 - Možnost použití C-ramene
 - Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha)
 - Integrovaný vážicí systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti
 - Signalizace opuštění lůžka pacientem
 - Alarm nezabrzdněného lůžka
 - Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)
 - Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
 - Eurolišta 2ks
 - Čela plastová, typ R3
 - Úchyty pro vyjmatelná čela + mechanická aretace čel
 - Postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s dostatečnou ochranou před pádem či zaklíněním
 - Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování
 - Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá
 - Barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel
- | | |
|--|--------------|
| Maximální vnější rozměry lůžka: | 222 x 105 cm |
| Rozměr ložné plochy: | 200 x 90 cm |
| Výška ložné plochy bez matrace: | 44 - 84 cm |
| Výška zábran nad ložnou plochou: | 46 cm |
| Výška čel nad ložnou plochou: | 47cm |
| Maximální úhel Trendelenburg: | 16° |
| Maximální úhel Antitrendelenburg: | 16° |
| Oboustranný laterální náklon: | 30° / 30° |
| Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství: | 300 kg |

Příslušenství: hrazda, hrazdička, infuzní stojan

Lůžko VISION



Matrace Lux P:

Preventivní pasivní antidekubitní matrace

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (I. – II. stupně)

Vyrobena ze studené pěny

Díky prořezu jádra je výrazně zlepšeno rozložení tlaku na matraci

Jádro matrace rozděleno do pěti anatomických zón

Matrace díky příčnému prořezu dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách a dokonale se přizpůsobuje tělu pacienta

Nosnost matrace pro optimální antidekubitní účinek 130kg

Max. nosnost matrace 200kg

Výška matrace 14 cm

Rozměr matrace 200x90cm, dle lůžka

Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, prátelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace



2. Lůžko resuscitační, lůžko VISION

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění
Podvozek - 3 sloupová konstrukce, nosnost 300 kg, plastový kryt podvozku
Kolečka 150 mm - plast, dvojité, snížená, centrální brzda ve všech rozích lůžka
Aretovatelné centrální 5-té kolečko
Zádový díl, stehenní díl a lýtkový díl polohovatelné pomocí elektromotoru
Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR a laterální náklon - polohování elektrické
Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm
CPR - zádový díl
Nožní pedál 3C - 7 funkcí (zdvih N/D, CPR, vyšetřovací poloha, LAT L/P, aktivace)
Laterální rotační terapie s možností nastavení úhlů a časových intervalů
Blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm pomocí elektromotoru
Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity na sesterském ovladači
2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
2x univerzální držák příslušenství - nožní část
Čtyřdílná ložná plocha z HPL - všechny díly rentgenovatelné (od zádového po stehenní díl ložné plochy)
Možnost použití C-ramene
Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha)
Signalizace opuštění lůžka pacientem
Alarm nezabrzdnutého lůžka
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
Eurolišta 2ks
Čela plastová, typ R3
Úchyty pro vyjimatelná čela + mechanická aretace čel
Postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s dostatečnou ochranou před pádem či zaklíněním
Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování
Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá
Barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel

Maximální vnější rozměry lůžka:	222 x 105 cm
Rozměr ložné plochy:	200 x 90 cm
Výška ložné plochy bez matrace:	44 - 84 cm
Výška zábran nad ložnou plochou:	46 cm
Výška čel nad ložnou plochou:	47cm
Maximální úhel Trendelenburg:	16°
Maximální úhel Antitrendelenburg:	16°
Oboustranný laterální náklon:	30° / 30°
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství:	300 kg

Příslušenství: hrazda, hrazdička, infuzní stojan



Matrace Lux P:

Preventivní pasivní antidekubitní matrace

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (I. – II. stupně)

Vyrobena ze studené pěny

Díky prořezu jádra je výrazně zlepšeno rozložení tlaku na matraci

Jádro matrace rozděleno do pěti anatomických zón

Matrace díky příčnému prořezu dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách a dokonale se přizpůsobuje tělu pacienta

Nosnost matrace pro optimální antidekubitní účinek 130kg

Max. nosnost matrace 200kg

Výška matrace 14 cm

Rozměr matrace 200x90cm, dle lůžka

Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, prátelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace



3. Aktivní antidekubitní matrace, Aktivní antidekubitní matrace Arsos light + dexos autoplus XXL wds

Jedná se o matrace s hybridním vzduchopěnovým systémem pro prevenci a podporu léčby dekubitů do vysokého rizika. Matrace kombinuje pasivní (II.stupeň) a aktivní (IV.stupeň) matraci v jednom systému. Oproti výhradně vzduchovým systémům se liší plošším tvarem komory, čímž se váha pacienta rozloží na větší plochu a tím je tlak na pokožku snížen. Díky této speciální konstrukci je celková výška pouhých 12 cm a tím je plně zachována funkce postranic na lůžku s eliminací možného pádu pacienta = zvýšená ochrana a bezpečí. Počáteční provoz bez nafouknutí usnadňuje akutní příjmy bez nutné přípravy a to i v případě použití CPR ventilu při akutní resuscitaci, kdy se s pacientem nemusí poté manipulovat, než se matrace nafoukne a v podstatě neomezená doba transportu. Matrace je složená z více vzduchopěnových komor jednotlivě vyměnitelných.

Pro IV. stupeň

3-komorový systém (3:1)

Nosnost od 40 do 250 kg

Celková výška 12 cm

Tvrďší pěna po bocích matrace usnadňuje vstávání a slouží jako opora

Polyuretanový, elastický, paropropustný, voděodolný potah

CPR ventil

Instalace přímo na rošt postele

Pro ložnou plochu 200x 90cm

Snadná a účinná hygiena systému – prevence nozokomiálních nákaz

Kompresor dexos® autoplus XXL wds

Statický/dynamický/transportní režim

Individuální nastavení tlaku v 8 úrovních

Nosnost od 40 do 250 kg

Cyklus 5, 10, 15, 20 minut

Akustický a optický alarm s možností ztišení

AVS (Anti Vibrační Systém) pro snížení hladiny provozního hluku a zvýšení komfortu pro ležícího pacienta

Systém START/STOP pro snížení hladiny provozního hluku a ušetření el. energie

Zámek klávesnice, nastavitelný jas

Integrovaný držák na čelo postele

Napájení 230 V / 50 Hz

Inteligentní systém automatického nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta

