



SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

MB - SVING s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Hodkovičky, V mokřinách 2838, PSČ 147 00
korespondenční adresa: MB-SVING s.r.o., divize odvodňovacích systémů,
Za Stodolou 20, Modletice, 251 70 Dobřejovice
zastoupená: Ing. Tomášem Tůmou, ředitelem divize, na základě plné moci
bankovní s [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 47549891
DIČ: CZ47549891
Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21587
dále jen „zhotovitel“

a

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

se sídlem Bobnická 712, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21
vedená v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2381
zastoupená: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
IČO: 463 57 009
DIČ: CZ46357009
dále jen „objednatel“

Smluvní strany zastoupené oprávněnými zástupci se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo dle §631 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

Uveřejnění této smlouvy v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

2. Předmět plnění

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provádět pro objednatele opravy kanalizačních a vodárenských poklopů.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3. Doba plnění, platnost smlouvy

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že opravy kanalizačních a vodárenských poklopů budou prováděny v rozsahu platnosti této smlouvy o dílo, a to v průběhu let 2019 a 2020, vyjma zimního období za zhoršených klimatických podmínek.

4. Cena a rozsah díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách pro jednotlivé činnosti a dodávky dle nabídky zhotovitele, která byla součástí výběrového řízení.
2. **Oprava kanalizačního poklopu DN600 s použitím standardního poklopu DN 600 – 9.592,-Kč bez DPH.** Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího poklopu v rozsahu výkopu do průměru 120cm a 25cm hloubky, opravu zhlaví šachty, osazení betonových vyrovnávacích prstýnků zalitých do vysokopevnostní malty, osazení a zalití nového poklopu vysokopevností maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopu a případné projednání DIO.
3. **Oprava kanalizačního poklopu DN600 s použitím samonivelačního poklopu DN 600 – 9.899,-Kč bez DPH.** Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího poklopu v rozsahu výkopu do průměru 120cm a 25cm hloubky, opravu zhlaví šachty, osazení betonových vyrovnávacích prstýnků zalitých do vysokopevnostní malty, penetrační nátěr, osazení samonivelačního poklopu do asfaltové směsi včetně pokládky asfaltové směsi

A

s průběžným hutněním a finální úpravou povrchu, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopu a případné projednání DIO.

4. **Oprava vodárenského hydrantového poklopu – 4.519,-Kč bez DPH.** Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího hydrantového poklopu v rozsahu výkopu do průměru 60cm a 40cm hloubky, osazení hydrantové betonové podkladní desky a její zalití do vysokopevnostní malty, osazení hydrantového poklopu (hrnečku) a jeho zalití vysokopevnostní maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopu a případné projednání DIO.
5. **Oprava vodárenského šoupátkového poklopu – 2.956,-Kč bez DPH.** Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího šoupátkového poklopu v rozsahu výkopu do průměru 30cm a 30cm hloubky, osazení šoupátkové betonové podkladní desky a její zalití do vysokopevnostní malty, osazení šoupátkového poklopu (hrnečku) a jeho zalití vysokopevnostní maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopu a případné projednání DIO.
6. **Oprava vodárenského ventilového poklopu – 2.956,-Kč bez DPH.** Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího ventilového poklopu v rozsahu výkopu do průměru 30cm a 30cm hloubky, osazení ventilové betonové podkladní desky a její zalití do vysokopevnostní malty, osazení ventilového poklopu (hrnečku) a jeho zalití vysokopevnostní maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopu a případné projednání DIO.
7. **Dodávka kanalizačního poklopu DN600 D400 BEGU/BEGU bez ventilace – 1.799,-Kč bez DPH.** Víko a rám poklopu je kombinací betonu a šedé litiny (BEGU) provedené v třídě zatížení D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, bez ventilace, s těsněním, výška 160mm, vnější průměr 785mm, hmotnost 155kg, baleno po 8ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 894041 SF.
8. **Dodávka kanalizačního poklopu DN600 D400 BEGU/BEGU s ventilací – 1.936,-Kč bez DPH.** Víko a rám poklopu je kombinací betonu a šedé litiny (BEGU) provedené v třídě zatížení D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, s ventilací, s těsněním, výška 160mm, vnější průměr 785mm, hmotnost 166kg, baleno po 8ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 894031 OSF.
9. **Dodávka vodárenského poklopu ventilového vzor 4057/74 „VODA“ – 279,-Kč bez DPH.** Víčko a tělo poklopu je ze šedé litiny, černý nátěr, výška 200mm, vnější průměr 145/200mm, hmotnost 6kg, baleno 140ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-4057/74V-S.
10. **Dodávka vodárenského poklopu šoupátkového vzor 4056/38 „VODA“ – 399,-Kč bez DPH.** Víčko a tělo poklopu je ze šedé litiny, černý nátěr, výška 200mm, vnější průměr 190/270mm, hmotnost 12kg, baleno 90ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-4056/38V-S.
11. **Dodávka vodárenského poklopu hydrantového vzor 4055/38 „HYDRANT“ – 999,-Kč bez DPH.** Víčko a tělo poklopu je ze šedé litiny, černý nátěr, výška 310mm, vnější průměr 420x315mm, hmotnost 28kg, baleno 32ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-4055/38H.
12. **Dodávka vodovodního poklopu 600x600 D400 TRUCK bez ventilace – 3.599,-Kč bez DPH.** Víko a rám poklopu jsou z tvárné litiny provedené v třídě zatížení D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, bez ventilace, s těsněním, černý nátěr, výška 100mm, vnější rozměr 740x740mm, hmotnost 68kg, baleno po 10ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 524631.
13. **Dodávka samonivelačního vodárenského poklopu ventilového BUDESTRA-NIVEAU vzor 4057 „W“ – 1.632,-Kč bez DPH.** Víčko a tělo poklopu jsou z litiny, těsnění, variabilní výška 260 - 468mm, vnější průměr 191/200mm, hmotnost 14kg. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-B1310410.
14. **Dodávka samonivelačního vodárenského poklopu šoupátkového BUDESTRA-NIVEAU vzor 4056 „W“ – 1.859,-Kč bez DPH.** Víčko a tělo poklopu jsou z litiny, těsnění, variabilní výška 260-468mm, vnější průměr 231/274mm, hmotnost 23kg. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-B1310310.
15. **Dodávka samonivelačního vodárenského poklopu hydrantového BUDESTRA-NIVEAU vzor 4055 „HYDRANT“ – 3.370,-Kč bez DPH.** Víčko a tělo poklopu jsou z litiny, těsnění, variabilní výška 265-473mm, vnější průměr 448x343mm, hmotnost 53kg. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-B1310610.
16. **Dodávka samonivelačního kanalizačního poklopu DN600 D400 ECOTOP SN 160 bez ventilace – 2.699,-Kč bez DPH.** Víko a rám poklopu jsou z tvárné spojiny pantem, provedené v třídě zatížení D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, bez ventilace, s těsněním, výška 160mm, vnější průměr 805mm, hmotnost 78kg, baleno 12ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 904735.

17. Ceny za služby a dodávky jsou platné do 31. 12. 2020.
18. Osobou zmocněnou pro případné projednání ze strany objednatele jsou:
středisko Nymburk [redacted]
středisko Poděbrad [redacted]
středisko Městec Královský [redacted]
středisko Milovice [redacted]
19. Osobou zmocněnou na straně zhotovitele je Ing. [redacted]

5. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě jednotlivých daňových dokladů - faktur vydaných po zhotovení části díla zhotovitelem, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený u [redacted] číslo účtu: [redacted]
2. Splatnost dílčích faktur bude 30 kalendářních dní.
3. Zhotovitel nepožaduje žádnou zálohu.
4. Plnění bude uskutečněno v přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona číslo 235/2004 Sb., v platném znění.

6. Kvalitativní a technické podmínky, provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovení díla použije materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky.
2. Zhotovitel se zavazuje během své činnosti dodržovat podmínky BOZP.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

7. Předání díla

1. K předání dílčí části díla bude sepsán zápis – předávací protokol, který bude sloužit jako podklad k fakturaci díla zhotovitelem.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud bude řádně provedeno. Tuto povinnost nemá, pokud dílo bude provedeno tak, že kvalita díla bude bránit jeho používání.
3. Případné nedodělky, které ovšem nebudou bránit používání díla, budou sepsány včetně termínu jejich odstranění. Tyto nedodělky ovšem nebrání k převzetí díla.
4. Osobou zmocněnou pro předání díla ze strany objednatele jsou:
středisko Nymburk [redacted]
středisko Poděbrad [redacted]
středisko Městec Královský [redacted]
středisko Milovice [redacted]
5. Osobou zmocněnou pro předání díla na straně zhotovitele [redacted]

8. Vzájemná součinnost

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na vzájemné součinnosti v dopravních opatřeních tak, že zhotovitel zajistí dopravní značení bezprostředně v místě prováděné výměny a také zajistí vyklizení místa výměny od vozidel na předem dohodnuté datum.
2. Objednatel ujistil zhotovitele, že může případně své práce provádět o víkendech, či svátcích.

9. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

1. Jelikož se jedná o opravu prováděnou ve stávající komunikaci, zhotovitel odpovídá pouze za vady, které vplynuly bezprostředně na základě provádění jeho činností, nikoliv za vady, které by se mohly vyskytnout na základě jiném, např. neutěšeném stavu komunikace.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout od předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů jí neuznává.

10. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
2. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Smlouva může být vypovězena každou ze smluvních stran bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doporučení výpovědi. Výpověď musí být doručena poštou doporučeně.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GPRS), a dalšími právními předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy je Informace společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. o zpracování osobních údajů, která je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.vak-nymburk.cz.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Nymburku dne:

28.03.2019

Objednatel:

Vo

Ing. Tomáš Tůma
ředitel divize Odvodňovací systémy
na základě plné moci

MB STING[®] s.r.o.
divize Odvodňovací systémy
Modřetice 20, 251 70 Dobřejsovice
IČO: 47549891, tel. 323 637 041 (771/1)