

Kupní smlouva č. KS_NAKL_2019_00122

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

AGROTEC a.s.

se sídlem: Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče

zastoupena:

bankovní spojení:

IČO: 00544957

DIČ: CZ00544957

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 138

dále jen „prodávající“

a

Divadlo Šumperk, s.r.o.

se sídlem: Komenského 312/3, 787 01 Šumperk

zastoupena:

IČO: 25875906

DIČ: CZ25875906

registrace: Krajský soud v Ostravě, C 23814

k věcnému ujednání oprávněn:

dále jen „kupující“

Článek 1 Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikované silniční vozidlo (dále jen předmět prodeje) a kupující jej kupuje a zavazuje se jej odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Předmětem prodeje je 1 ks následujícího vozidla:

- 1.1. IVECO Daily 60C18D, ve specifikaci uvedené v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
- 1.2. Vybavení vozidla: Spací nástavba PONY Fantasy Space master lakovaná v barvě kabiny, nezávislé naftové topení s vývodem do spací kabiny
- 1.3. Nástavba: Skříňová nástavba MONTEX, jejíž technické parametry jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy

(dále jen předmět prodeje či zboží)

- 1.4. Spolu s předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace:

- návod k obsluze, servisní knížka, technický průkaz

Článek 2

Cena zboží

- 2.1. Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za dohodnutou kupní cenu ve výši **1 120 120,- Kč bez DPH**. Výše DPH se stanoví v souladu s platnou právní úpravou k datu zdanitelného plnění.
- 2.2. Cena je složena
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a) smluvní cena podvozku | 942 500,- Kč. |
| b) smluvní cena vybavení | 0,- Kč. |
| c) smluvní cena nástavby | 177 620,- Kč. |
| d) celková cena bez DPH | 1 120 120,- Kč. |
| e) daň z přidané hodnoty | 235 225,- Kč. |
| f) celková cena včetně DPH | 1 355 345,- Kč. |

V případě změny zákonné výše DPH budou položky e) a f) upraveny dle bodu 2.1.

- 2.3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury se splatností 14 dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. Dnem zdanitelného plnění bude den předání předmětu prodeje.

V případě úhrady prostřednictvím leasingové společnosti slouží tato smlouva jako vzor pro kupní smlouvu budoucí s leasingovou společností a předpoklad uhrazení kupní ceny bude prokazován potvrzením leasingové společnosti o uzavření smlouvy. Strany sjednaly, že uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a leasingovou společností je rozvazovací podmínkou této kupní smlouvy.

- 2.4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 2.5. Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické právo předmětu prodeje na třetí osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. V případě nedodržení tohoto ustanovení kupující, nebo některým z jeho zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto vzniklou škodu včetně případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na výši škody nedohodnou, určí prodávající soudního znalce ze seznamu znalců vedeného Krajským soudem v Brně a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým posudkem.

Článek 3

Práva a povinnosti stran smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu do 19.6.2019.
- 3.2. Předmět prodeje bude předán v místě sídla kupujícího Komenského 312/3, Šumperk. Místo a dobu předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit.
- 3.3. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. Jestliže kupující předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu prodávajícího, dostává se do prodlení a přechází na něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude-li

- 3.4. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o způsobu užívání předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce.

Článek 4 **Záruční podmínky**

- 4.1. Prodávající poskytuje na nové zboží záruku v délce 24 měsíců bez omezení celkového počtu najetých kilometrů.
- 4.2. Podmínky záruky upřesňuje záruční prohlášení, jež určuje, které vady lze uznat za záruční, podmínky pro uznání těchto vad za záruční, podmínky trvání záruky a výjimky ze záruky. Pravidla údržby a provozování dále upřesňují pokyny výrobce.
- Záruka za nastavbu: Záruční podmínky nastavby, výjimky ze záruky, pravidla údržby, a podmínky trvání záruky jsou uvedeny v záručním prohlášení dodavatele nastavby.
- Záruka za dovybavení: Záruční podmínky dovybavení vozidla, výjimky ze záruky, pravidla údržby, a podmínky trvání záruky jsou uvedeny v záručním prohlášení výrobce nebo dodavatele tohoto dovybavení.
- 4.3. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání předmětu prodeje.

Článek 5 **Společná a závěrečná ustanovení**

- 5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti.
- 5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jiným zveřejněním např. na internetových stránkách apod.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje v případě, pokud tyto nejsou výslovně upraveny.
- 5.6. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
- 5.7. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v první řadě smírným jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný soud v České republice dle českého právního řádu.

- 5.8. V souladu se zněním § 2898 občanského zákoníku strany omezují právo na náhradu škody způsobené neúmyslně kupujícím ve výši deset procent z kupní ceny.
- 5.9. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí vážné a svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této smlouvy.

V Hustopečích dne 21.2.2019

na základě pověření
AGROTEC a.s.

ředitel divadla
Divadlo Šumperk, s.r.o.



Bukovský Jiří
AGROTEC a.s.
+420 585 316 464
+420 606 729 770
bukovsky@agrotec.cz

Divadlo Šumperk, s.r.o.
MgA. Matěj Kašík, ředitel divadla

18. února 2019
Platnost nabídky: 90 dní

Vážený pane Kašíku,

děkujeme za Váš zájem, rádi bychom vám nabídli Iveco Daily v následující specifikaci :

IVECO Daily 60C18 D

Daily MY2016. Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s leg.celk.hmotností 6,0 t.Rám z přímých "C" podélníků s příčníky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápraváchHnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

Motor: **F1C 180hp 3.0 L Eu6**

FPT-Iveco F1CGL411B. Přepřínovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z.rozvod DOHC 16V. 2,998 cm³. Proměnné turbo VGT. Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow by. El.ovládané chlazení. Teleservis. Max. výkon 132 kW/2900-3500 ot/min. 430 Nm/1250 ot/min. Prodloužený servisní interval. Euro6b (LD). Alternativa: F1CGL411W EuroVIc (HD)

ECO RPM: 1500 - 2750

Převodovka a spojka: **Manuální 6 OD**

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny.Suchá jednokoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním.Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84

Kabina, řízení:

Víceúčelová kapotová kabina se dvěma řadami sedadel pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, 4 místná lavice v druhé řadě. Bezp. pásy.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s 174x64x5 profilem

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5823 QuadTor

Řídící nepoháněná náprava se zvýšenou nosností, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava(y): 450517/2

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.

Parkovací brzda působící

mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol

Elektrická soustava:

12V, baterie s el. odpojovačem v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce napojené na telematiku.

Jízdní výkony pro převodovku: Manuální 6 OD

Stálý převod (poslední volba): Převod nápravy 4.30	Pneumatiky (poslední volba): PNEU 225/75 R16 silniční	Otáčky mot při 50kmh-předposlední převod: 1588
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod: 2262	Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod: 2010	Otáčky při 65kmh-poslední převod: 1633
Otáčky mot při 120kmh-poslední převod: 3015	Otáčky mot při 80kmh-předposlední převod: 2541	Otáčky mot při 65kmh-předposlední převod: 2065
Rychlost na dolní zelené otáčky-poslední p. 60 km/h	Rychlost na dolní zelené otáčky-předposlední p. 47 km/h	Teor. rychlost na horní zel.otáčky-poslední p. 109 km/h
Rychlost na nejpomalejší stupeň:	5,18 km/h/ 700/min	14,81 km/h/ 2000/min

Daily 60C18 D

Barva kabiny: Červená IC 313

Rozvor: 4750 mm

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Převod nápravy 4.30

Omezovač rychlosti 90 Km/h

Alternátor smart 150 A (12V)

Zadní okna kabiny

T.zatížení 2300-4650 kg

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí

Zadní semieliptická pera pro těžkou dopravu

Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2350

Elektrické stahování oken

Komfortní displej v ČJ

Dálkově ovl. centr. zamykání s imobilizérem

Digitální tachograf

Držák náhr. kola pod rámem vzadu

Pevný zadní nárazník

Denní světla s optimální životností žárovek

Přední stabilizátor

Zadní stabilizátor

Příprava pro radio

Determální zabarvená čelní sklo

Dva parkovací klíny v držácích

Přední zástěrky pro podvozek

Reflexní varovný trojúhelník

Dálkově ovládaná vyhřívání vnější zrcátka

Izolace zadní steny v kabině řidiče

Zásuvky pro nástavbáře 30A & 50A

Konektor pro nástavbáře 20 & 12 PIN

AEBS

LDWS hlídač jízdního pruhu

Vyhřívání palivového filtru
Náhradní kolo
Bez ochranného štítu chladiče
Výfuková trubka uprostřed dozadu

Akustická signalizace zpátečky vzadu
Vyhřívání Blow-By
ESP v.9 (ABS,ASR,MSR, HBA,HiH,LAC,TSM,HRB,HFC)
Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st.

Výbava na přání zákazníka:

Opt n.	Description
76104	Integrovaná klimatizace man. ovládání
07196	Kompresor klimatizace 170cc
04495	Airbag řidiče
04204	Dvousedadlo spolujezdců, dva 3 - bodové bezpečnostní pásy
06627	Sedadlo řidiče odpružené s bederní a loketní opěrkou, 3 stupně nast.
00001	Autorádio RDS, Bluetooth
00002	Povinná výbava, základní sada nářadí, zvedák
00003	Bronzová servisní smlouva
00004	Spací nástavba PONY Fantasy Space master v červené barvě (barva kabiny)
00005	Nezávislé naftové topení s vývodem do spací nástavby

CENA: 942,500.00 CZK bez DPH 21%

Záruka: 24 měsíců FULL bez omezení počtu najetých kilometrů.

Termín dodání : Vozidlo určeno k zadání do výroby. Dodání do 12-ti týdnů od podpisu KS a složení zálohy na objednání.

SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA

MONTEX – BOX CITY ALU

Typ podvozku: **Iveco DAILY 60C18 D Podvozek**

rozvor 4750 mm, dvojitá kabina, na ZN 2-montáž pneu, mechanické pérování, pohon zadní nápravy, vozidlo do 6t celkové hmotnosti a bez tažného zařízení

Rozměry nástavby:

	vnější	vnitřní
délka	cca 4700 mm	cca 4619 mm
▪ šířka	cca 2350 mm	cca 2252 mm
▪ výška		cca 2232 mm
▪ průchozí šířka rámem zadního portálu		cca 2220 mm
▪ průchozí výška rámem zadního portálu		cca 2200 mm



... ilustrační fotografie

Popis provedení nástavby:

- úprava zadního převisu zkrácením vzhledem k délce zadního převisu nástavby na vozidle
- základní rám a mezírám nástavby – hliníkový (lehké hliníkové podélníky a příčnický), šroubovaný, s kotvícími prvky pro podvozek
- nástavba - hliníková, vnější stěny hladké klemové provedení bez plošných nýtů
- na předním čele uvnitř nástavby do výšky 1250 mm od podlahy ochranné obložení překližkou TL. 15 mm
- zadní portál - spodní a horní část ocelová, boční sloupy hliníkové lakované v barvě nástavby

- zadní dveře - 2-křídle, jištění v otevřené poloze, na každém křídle vždy 1x zapuštěný NEREZ uzamyk. uzávěr
- boční dveře – nástavba bez bočních dveří
- barva nástavby – standardní bílá, včetně obvodových lišt a zadního portálu
- podlaha - vodovzdorná protiskluzová překližka TL. 18 mm
- střecha - laminátová s prosvětlovacím podélným světlíkovým střešním pruhem, vodotěsná koncepce
- vnitřní provedení - vnitřní ochranné dřevěné laťování – 4 řady (L+P bok + přední stěna), u podlahy ochranný překližkový sokl výšky 260 mm proti poškození, strop bez obložení, na L a P boku uvnitř nástavby v jedné řadě kotvící lišta kombinovaná, osa kotvící lišty umístěna ve výšce cca ___ mm od podlahy uvnitř nástavby (*rozměr upřesní zákazník dodatečně*), do kotvící lišty vložen 1ks rozpěrné tyče
- osvětlení ložné plochy – 2 řady LED pásků v horních podélných rozích, ovládání pohybovým senzorem uvnitř nástavby (automatické zapínání/zhasínání)
- vnější poziční osvětlení - předepsané vnější boční poziční LED osvětlení a odrazky dle vyhlášky, zadní spodní rohové LED (červená/bílá)
- blatníky – předepsané plastové blatníky se zástěrkami nad zadní nápravou
- předepsané boční hliníkové (eloxované) zábrany proti podjetí jednořadé, sklopné
- montáž nástavby na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla
- zápis nástavby do TP vozidla dle platné legislativy

Prodejní cena nástavby dle popisu 172 400,- Kč

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOZIDLO S NÁSTAVBOU

kotvící oko zapuštěné do podlahy (tvar miska), nosnost 1,5 t (6ks) ... 1 620,- Kč

schránka plastová TT , 90 litrů 3 600,- Kč

.....
Cena celkem 177 620,- Kč

CENOVÝ PŘEHLED : podvozek : 942 500,-

nástavba : 177 620,-

Cena celkem bez DPH: 1 120 120,- Kč