

Cenová kalkulace

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

„Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice – dodávka nábytku a pracovních pomůcek“

č. pol.	Název	specifikace	množství (ks)	jednotková cena Kč bez DPH / ks	cena celkem Kč bez DPH
1	školní lavice pro jednoho žáka výškově stavitelná	velikost 3 - výška 590mm, deska 670*500mm, konstrukce kovová, barva červená (RAL 3002), deska buk, oblé rohy, ABS hrana, úložný prostor pod lavicí - police, bez naklápění, lamino, aretační šrouby v podnoži	9		
2	školní lavice pro jednoho žáka výškově stavitelná	velikost 4 - výška 640mm, deska 670*500mm, konstrukce kovová, barva červená (RAL 3002), deska buk, oblé rohy, ABS hrana, úložný prostor pod lavicí - police, bez naklápění, lamino, aretační šrouby v podnoži	9		
3	výškově nastavitelná židle	velikost 3 - výška sedáku 350 mm, konstrukce kovová, barva červená (RAL 3002), sedák a opěrák buk, lamino	9		
4	výškově nastavitelná židle	velikost 4 - výška sedáku 380 mm, konstrukce kovová, barva červená (RAL 3002), sedák a opěrák buk, lamino	9		
5	učitelský stůl	výška 760 mm, deska obdélník 1200*600, deska buk lamino, ABS hrana, oblé rohy, konstrukce kovová (RAL 3002) - bez zadní desky	3		
6	kancelářská židle do tříd	židle otočná s ergonomickým opěrákem, mechanika E-asynchro, nylonový černý kříž, nosnost 110 kg, čalounění červená barva, područky	3		
7	skříň regálová poličková	výška 1900mm, hloubka 450 mm, šířka 800mm, počet polic 5, barva ABS hrany červená RAL 3002, lamino, buk, sokl	5		
8	skříň regálová poličková	výška 850mm, hloubka 450 mm, šířka 800mm, počet polic 2, barva ABS hrany červená RAL 3002, lamino, buk, sokl	10		
9	školní tabule pylonová dvojlístá	2000*1000mm, dvojlístá, keramický povrch, tabule I - bílá, tabule II - zelená, magnetická, s poličkou, popis fixem (bílá), křídou (zelená), bílá varianta bílá vhodná pro ultrakrátkou projekci, vzdálenost od země v nejnižší poloze 120 cm, v nejvyšší poloze standardně 2900 mm	3		
10	stůl obdélník	výška 700mm, deska obdélník 1200*800mm, nohy masiv, celodřevěný, buk, oblé rohy - do sestavy se stolem půlkruhovým	1		
11	stůl půlkruhový	výška 700mm, deska půlkruh, průměr 1200mm * 600mm, nohy masiv, celodřevěný, buk, oblé rohy - do sestavy se stolem obdélník	2		
12	židle celodřevěné stohovatelné	celodřevěné, buk, výška sedáku 420mm	12		
13	skříň regálová poličková	výška 850mm, hloubka 300 mm, šířka 800mm, počet polic 2, barva ABS hrany buk, lamino, buk, sokl	5		
14	skříň regálová poličková	výška 1900mm, hloubka 450 mm, šířka 800mm, počet polic 5, barva ABS hrany buk, lamino, buk, sokl	4		
15	skříň regálová poličková	výška 1900mm, hloubka 300 mm, šířka 800mm, počet polic 5, barva ABS hrany buk, lamino, buk, sokl	5		
16	skříň regálová poličková	výška 1900mm, hloubka 300 mm, šířka 650mm, počet polic 3, barva ABS hrany buk, lamino, buk, sokl	1		
17	skříň regálová poličková	výška 1900mm, hloubka 300 mm, šířka 650mm, počet polic 4, barva ABS hrany buk, lamino, buk, sokl	1		
18	sedací vak	šířka 600mm, výška 1000mm, hloubka 600mm, pratelný potah z lehce omyvatelné látky (kortexin), zip, výplň EPS kuličky. Barva světle modrá KOR4	4		
19	sedací vak	šířka 600mm, výška 1000mm, hloubka 600mm, pratelný potah z lehce omyvatelné látky (kortexin), zip, výplň EPS kuličky. Barva světle fialová KOR7	4		
20	sedací vak	šířka 600mm, výška 1000mm, hloubka 600mm, pratelný potah z lehce omyvatelné látky (kortexin), zip, výplň EPS kuličky. Barva světle růžová KOR8	4		
21	sedací vak	šířka 600mm, výška 1000mm, hloubka 600mm, pratelný potah z lehce omyvatelné látky (kortexin), zip, výplň EPS kuličky. Barva světle žlutá KOR1	3		
22	šatní skříňky	rozměry 1820*900*500, 6 boxová šatní skříň z ocelového plechu, odvětrání ve spodní i vrchní části dveří, barva korpusu šedá, barva dveří oranžová, počet dveří 6, cylindrický zámek se 2 klíči, materiál dveří plech, tyč na ramínka s háčky, police, jmenovka, plastová vanička na obuv	5		

23	šatní skříňky	šatna pro čtyři děti, tři prostory: prostor se šatní tyčí pro ramínka a s věšákem (dvojháček z nerez) po pravé straně pod tyčí, v horní části prostor s jednou poličkou na náhradní sadu oblečení (předěl s dvířky, otevírání zleva doprava), spodní část - prostor na obuv - rozdělena na tři části - vlevo přihrádka na přezůvky ve vrchní části prostoru (s plnou deskou), pod ní přihrádka na náhradní obuv do zahrady (ne plná deska, ale rošt), vpravo prostor na holínky nebo kozačky (ne plná deska, ale rošt). Spodní část (s prostorem na obuv) hlubší – slouží jako lavička (výška sedáku 34 cm) • rozměry modulu se šatní tyčí 41,5 x 32,5 x 77,5 cm • rozměry horního prostoru 41,5 x 32,5 x 31,5 cm • celkové rozměry 176 x 55 x 147 cm Materiál a barva: laminovaná dřevotřísková tloušťky 18mm v odstínu javor, dvířka v horním předělu bílá, věšáček nerez	6
24	vysoušeče na toalety	horkovzdušný vysoušeč, kovový, stříbrný, rozměr 291*221*152mm, nástěnná instalace, ochrana proti přehřátí, výkon topného tělesa 1200 W, příkon 1800 W, spouštěcí systém automatický infračervený,	6
25	stůl pracovní	v-š-h 720*1000 *600mm, deska obdélník, barva desky buk, materiál lamino, konstrukce ocel, šedá RAL 9007,	4
26	stůl pracovní	v-š-h 720*1100 *1200mm, deska obdélník, barva desky buk, materiál lamino, konstrukce ocel, šedá RAL 9007,	2
27	kontejner	kontejner - třízásuvkový, otočná kolečka, v-š-h 550*400*600mm, barva buk, materiál lamino, uzamykatelné	8
28	kancelářská židle	židle otočná s ergonomickým opěrákem, mechanika E-asynchro, nylonový černý kříž, nosnost 110 kg, čalounění šedá barva, područky	8
33	mlýnek na obilí/vločkovač	Kombinace mlýnku a elektrického vločkovače Barva přírodní, výkon 600 W, průměr mlecích kamenů 85 mm, rychlost mletí 200 g/min, kapacita násypky 1200 g, hmotnost 17,5 kg rozměry v cm (V x Š x D) 40,5 x 33,2 x 22 cm	1
34	kuchyňský robot	Funkce: šlehání, mísení, hnětení, mixování, strouhání, lisování ovoce a zeleniny	1
35	kuchyňská váha	váživost do 5 kg funkce dovažování, automatické vypnutí, plastová mísa, digitální displej	1
36	rychlavárná konvice	objem 1,7 l	1
37	cedník	nerez, průměr 20 cm	1
38	cedník	nerez, průměr 8 cm	1
39	nůž kuchyňský	kvalitní nerezová ocel, rukojeť z pevného plastu, který je hygienicky nezávadný a nárazuvzdorný. Vhodný pro mytí v automatických myčkách. Délka čepele: 75 mm Celková délka: 178 mm Hmotnost: 25 g	5
40	nůž kuchyňský	kvalitní nerezová ocel, rukojeť z pevného plastu, který je hygienicky nezávadný a nárazuvzdorný. Vhodný pro mytí v automatických myčkách. Délka čepele: 150 mm	5
41	pomazánkový nůž	délka čepele: 110 mm, celková délka: 210 mm hmotnost: 35 g materiál: nerez	5
42	nůž na chléb	délka čepele: 110 mm, celková délka: 210 mm hmotnost: 35 g materiál: nerez	2
43	lís na česnek	nerez, celková délka 15 cm	1
44	struhadlo čtyřhranné	nerez	3
45	škrabka s příčnou čepelí	z odolného plastu, čepele z nerezavějící oceli, vhodné do myčky.	10
46	sada nádobí 6 dílů	Sada nádobí 6 dílů z nerezavějící oceli. Silné sendvičové dno. Poklice z odolného skla s otvorem pro páru. Vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické, halogenové a indukční. Vhodné do myčky na nádobí. Průměr: 16, 20 a 24 cm Objem: 1, 2,5 a 4 l Materiál: Nerez 18/0 Barva: Stříbrná	1
47	pánev keramická	Keramická pánev 20 cm/2,5mm vhodné pro plynové, elektrické, halogenové sporáky, indukci, sklokeramické desky.	2
48	lívanečník	Vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické, halogenové a indukční. Vhodné do myčky na nádobí. Průměr 24 cm	1
49	prkénko	plast, rozměry 25x16x0,9cm	10
50	vařečky	rozměry: 32 cm x 8 cm x 8 cm sada obsahuje: 2 druhy vařeček, obracečku, špachtli a stojan	2
51	salátová mísa plast	objem 5 l	3
52	porcelánový talíř mělký	průměr 19 cm	25
53	dezertní porcelánový talíř	průměr 15 cm	25
54	porcelánová miska kulatá hluboká	průměr 13 cm	25
55	porcelánový hrnek	objem 2 dcl	25

56	sady jídelních příborů	6 x jídelní nůž 6 x jídelní vidlička 6 x polévková lžice 6 x čajová lžička nerez. Ocel	2
57	Vario stůl lichoběžníkový	stůl pevný (lichoběžník) rozměry 120 x 60 cm deska laminovaná dřevotříská, tloušťka desky 18 mm odstín desky buk podnož s aretačními šrouby (pro vyrovnání nerovnosti podlahy) deska s odolnou plastovou hranou ABS konstrukce nohy kovové barva červená, výška stolu 71 cm	4
58	Vario stůl lichoběžníkový	stůl pevný (lichoběžník) rozměry 120 x 60 cm deska laminovaná dřevotříská, tloušťka desky 18 mm odstín desky buk podnož s aretačními šrouby (pro vyrovnání nerovnosti podlahy) deska s odolnou plastovou hranou ABS konstrukce nohy kovové barva červená, výška stolu 64 cm	4
59	Židle stohovatelná přírodní lakovaná	žákovská židle pevná, stohovatelná, výška 38 cm, kovové nohy barva červená, dřevo buk,	8
60	Židle stohovatelná přírodní lakovaná	žákovská židle pevná, stohovatelná, výška 43 cm, kovové nohy barva červená, dřevo buk,	8
61	výškově stavitelná hoblice	Výškově stavitelná hoblice je vyrobená z cinkované bukové spárovky nejvyšší kvality. Tato hoblice je určena pro děti od 3 (4) do 12-ti let. Díky výškově stavitelnému podnoží je možné hoblicí velice snadno přizpůsobit věku a výšce dítěte. Nejnižší pracovní výška je 620mm. Jednoduchým přestavením po 50mm, je možné využít ještě výšky 670mm, 720mm, a 770mm. Hoblice je vybavena přední a boční příložkou s kovovým vřetenem a dřevěnými jezdeckými tyčemi. Hoblice je dodávána se čtyřmi ks bukových poděráků, aby neohrozilo zranění. V ploše plátu je, křížově ve dvou řadách, 20 otvorů pro poděráky tak, aby je bylo možné využít pro obě pracovní pole. Ve spodní části podnoží je odkládací police pro odložení nářadí, výrobků nebo hraček.	4
62	Kombinovaná bruska na dřevo	Univerzální malá bruska použitelná k odjehlování, broušení ploch i hran. Ideální pro modeláře a domácí kutily. Konstrukce stroje z oceli a litiny odolná proti zkroucení, Plynule sklopné rameno od 0 do 90°, Plynule sklopný pracovní stůl od 0 do 45°, rychlá a snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínacího zařízení bez použití nářadí, Integrovaná koncovka pro připojení odsávání, Včetně brusného pásu a brusného kotouče, Rozměry brusného pásu: 100 x 915 mm, Průměr brusného kotouče: 150 mm, Rychlost brusného pásu: 9 m/s, Průměr odsávacího nátrubku: 58 mm, Rozměry pracovního stolu: 150 x 230 mm, Otáčky: 2850 ot/min, Příkon: 400 W, Elektrické připojení: 230 V, Rozměry (š x v x h): 560 x 270 x 300 mm, Hmotnost: 17 kg	1
63	Lupínková pila se systémem flexidrive	Lupínková pila spojuje dva stroje do jednoho. Lupínková pila zajistí přesné řezy a systém FlexiDrive, který tvoří ohebná rotující hřídel, zastane funkci přímé brusky (broušení, řezání, vrtání, rytí, kartáčování nebo leštění). Tento stroj tak tvoří perfektní univerzální jednotku skvělou do dílen, pro modeláře nebo do školních učeben. Základem je velmi silný a tichý indukční motor s nastavitelnými otáčkami. Velmi pevné paralelní rameno a téměř bezvibrační uložení pilového plátku pak dovoluje, spolu se správně zvolenou rychlostí, provádět dokonale čisté řezy v různých materiálech – dřevo, plasty, kovy, plexisklo, sádra, materiály na bázi Kydexu ap. Pro přesný řez je nutná dokonalá vizuální kontrola obrobku. Tu zajišťuje průhledný bezpečnostní kryt pilového plátku, nastavitelná pracovní lampa s odděleným vypínačem a systém odsávání pilin z řezné dráhy. Pracovní stolek je nastavitelný v úhlu až 45° Výhody: Velkou výhodou je i systém rychlé a snadné výměny pilového listu pomocí rychloupínacího knoflíku a možnost namontovat na pilu pilový plátek jak s pojistným kolíkem tak i s hladkým koncem. Pila má i konektor na odsávání pilin odsavačem a montážní otvory v podstavci na pevné přichycení k pracovní desce. rozměry: 63 x 30 x 43, hmotnost 12,4 kg, rozměr stolu 415 x 255, Otáčky (ot/min) 1 650 - 4 950	1
64	Sada příslušenství pro lupínkovou pilu	ke zvolené pile	1

		vyšší kapacita akumulátorového článku 2,0 Ah se 3letou zárukou držáky bitů na obou stranách stroje LED osvětlení pracovního místa patentovaný LED ukazatel stavu nabití článku 20 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň vrtání pravý / levý chod stroje rychloupínací sklíčidlo s aretací hřídele pro snadnou výměnu nástroje pogumovaná rukojeť třístupňová planetová převodovka zjednodušená, rychlá výměna akumulátorového článků mobilitní dílna obsahuje dále: 5x vrtáky do dřeva (4, 5, 6, 8, 10 mm) 14x vrtáky do kovu (1,5; 1,5; 2; 2; 2,5; 3; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 mm) 8x šroubovací šestihranné nástavce (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm) šroubovací bity 25 mm PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ2; PZ3; H3; H4; H5; H6; T15; T20; T25; T30; S4; S5; S6; šroubovací bity 50 mm S4; S5; S6; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20; T25; T30 šroubovací bity 80 mm S4; S5; S6; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20; T25; T30 držák nástavců		
65	Aku vrtačka s příslušenstvím	držák bitů	1	
66	Stojanová vrtačka	vysoce kvalitní přesné sklíčidlo bez kličky samočinně dotahuje vrták, bezpečnostní kroužek zaručuje perfektní usazení vrtáku, integrovaný laser jako pomůcka při vrtání: pro jednoduché a naprosto přesné vrtání, LED zajišťuje dobré osvětlení pracovní oblasti, pomocí rychloupínací svěrky lze pohodlně upevnit i kulaté obrobky – pro absolutně přesný výsledek vrtání, boční doraz a velká pracovní deska zabezpečuje přesné a bezpečné umístění obrobku, Technické parametry:- jmenovitý příkon: 710 W, - volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): 200 – 850 / 600 – 2.500 ot/min, typ laseru: 2, - třída laseru: 2, - max. průměr děr do oceli: 13 mm, - max. ø vrtání do dřeva: 40 mm, - upínací rozsah sklíčidla: 1,5 – 13 mm, zdvih: 90 mm, rozměry základové desky (š x h x v): 330 x 350 x 30mm, hmotnost: 11,2 kg	1	
67	Kladivo	hmotnost 0,3 kg	10	
68	Kleště kombinované		5	
69	Šroubováky sada 6 ks	3 obyčejné, 3 křížové	2	
70	oblouková pila na dřevo mini		3	
71	pila ocaska	500 mm	3	
72	Sponkovačka	Hodí se pro rychlé upevnění textilií, střešní lepenky, fólií, izolačních materiálů	1	
73	Špony do sponkovačky	k příslušné sponkovačce	2	