

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa:
zastoupeno:
zástupce pro věci technické:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka
Ing. Jana Stonawská, vedoucí odboru ŽPaZ
Ing. Halina Lisztwan, referentka odboru ŽPaZ
00297313
CZ00297313
Komerční banka, a.s.

jako objednatel na straně jedné

a

2. UPG, s. r. o.

sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Jablunkovská 407, 739 61 Třinec
Milan Pavlas, jednatel společnosti
25366807
CZ25366807
ČS, a. s.

jako zhotovitel na straně druhé

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v péči o zeleň v mobilních nádobách (dále jen „mobilní zeleň“) v rámci akce „**Celoroční péče o mobilní zeleň v Třinci 2019**“ na území města Třince v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce spojené s péčí o mobilní zeleň v souladu se standardním technologickým předpisem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činnosti dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětných činností nezbytné.
- 1.4. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad a nedodělků, za podmínek sjednaných v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli za provedené práce dohodnutou cenu.
- 1.5. Objednatel je oprávněn od celkové ceny odečíst ceny činností a prací zhotovitelem nerealizovaných, a to dle cenové nabídky zhotovitele. Skutečně provedené práce budou zaznamenány v oboustranně podepsaném předávacím protokolu.

2. Místo a doba plnění

- 2.1. Místem plnění je území města Třince. Rozmístění prvků mobilní zeleně v rámci města blíže specifikuje příloha č. 3 této smlouvy.
- 2.2. Termín zahájení prací: 01.04.2019.
- 2.3. Termín ukončení prací: 30.11.2019.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: **282 740 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
- 3.2. Cena díla je sjednaná jako cena maximální.
- 3.3. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na energie, vodu, dopravu, zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, zajištění bezpečnosti při realizaci díla a zajištění odvozu a likvidace odpadů.
- 3.4. Platba proběhne v Kč.
- 3.5. Objednatel budou hrazeny skutečně provedené práce na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“), ke kterým bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol.
- 3.6. Platby budou probíhat v Kč.
- 3.7. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 3.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem

odeslání faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

4. Předání a převzetí prací

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dní po uplynutí každého měsíce připravit a předložit předávací protokol obsahující soupis provedených prací a na požádání objednatele také daňové nebo účetní doklady (dodací listy, faktury) prokazující výši nákladů za použitý materiál.
- 4.2. Každý předávací protokol musí být opatřen datem předání provedených prací a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 4.3. Datum a hodinu předání a převzetí prací určuje po dohodě se zhotovitelem zástupce objednatele.
- 4.4. Objednatel není povinen převzít práce, které nejsou dodělané či jsou provedené nesprávně.
- 4.5. Po převzetí řádně provedených prací je zhotovitel oprávněn objednateli vystavit fakturu. Je-li objednatel v prodlení s převzetím řádně provedených prací delším 7 pracovních dnů, má se za to, že práce byly provedeny řádně a včas (tzv. náhradní předání) a zhotovitel je oprávněn za tyto práce vystavit objednateli fakturu.



5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy a českými státními normami (ČSN) týkajícími se předmětu smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, veškeré vzniklé náklady hradí zhotovitel.
- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly dodržovány právní předpisy vymežující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby podílející se na provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.
- 5.3. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly prvků mobilní zeleně (v minimálním počtu dvakrát týdně) tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu z důvodu proschnutí či přílišného zamokření. V případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhého období sucha či deště, přívalových dešťů apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude vjíždět na plochy trávníku (nebude-li dohodnuto jinak). Případné škody takto způsobené budou zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny do 24 hodin, případně budou na náklady zhotovitele odstraněny objednatel.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpad vzniklý při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace, parkoviště apod.). V případě, že nebude možné odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách, je zhotovitel povinen odpad odstranit neprodleně. Odpad uložený na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách musí být odstraněn do 24 hodin.

Zpevněné plochy znečištěné odpadem vzniklým při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, budou na náklady zhotovitele vyčištěny neprodleně.

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, takovým způsobem a v takovou dobu, aby došlo k co nejmenšímu nepříznivému ovlivnění okolí (např. z hlediska hluku, ovlivnění dopravní situace apod.).
- 5.7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou součinnost při plnění této smlouvy.
- 5.8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací, které jsou předmětem této smlouvy a o případných nedostatcích, požadovaném způsobu a termínu jejich odstranění písemně bez zbytečného odkladu uvědomit zhotovitele.

6. Záruka za jakost a odpovědnost za škodu

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou provedeny podle podmínek této smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, bezvadný zdravotní stav a kondici vysazeného rostlinného materiálu.
- 6.2. Objednatel se zavazuje k neprodlenému upozornění na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací tak, aby nemohlo dojít ke zvětšení vady.
- 6.3. Pro účely komunikace si smluvní strany dohodly následující kontaktní údaje:
 - Za objednatele: 
 - Za zhotovitele: 
- 6.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním jiný subjekt. Objednatel je oprávněn požadovat úhradu takto vzniklých nákladů po zhotoviteli.
- 6.5. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním vady.
- 6.6. Způsobí-li zhotovitel poškození nebo ztrátu prvků mobilní zeleně či jejich komponentů, je povinen tuto skutečnost nahlásit objednateli a v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem sjednat nápravu.
- 6.7. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody vzniklé na zdraví či majetku, které byly prokazatelně způsobené jím či jeho zaměstnancem při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele.
- 6.8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, pojištěn proti škodám jím či jeho zaměstnanci způsobeným do výše 1 miliónu Kč.

- 6.9. Zhotovitel nenes zodpovědnost za škody způsobené vandalstvím, zvířaty či extrémními klimatickými podmínkami.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 7.1. V případě prodlení s termíny plnění, které nebude zapříčiněno nepříznivými klimatickými podmínkami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných závad ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. V případě, že objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy

- 8.1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě, výslovně za dodatek označených a vzestupně číslovaných.
- 8.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 8.3. Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
- 8.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při opakovaném hrubém porušení povinností zhotovitele minimálně ve dvou případech, přičemž za hrubé porušení povinností zhotovitele se považuje nesplnění povinností ve stanoveném termínu či poškozování majetku objednatele nebo třetích osob během provádění prací.
- 8.5. Odstoupení od smlouvy musí být druhé straně doručeno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním zástupcem.
- 8.6. Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení či popírá jeho existenci, je povinna tuto skutečnost písemně sdělit druhé straně do 10 dnů od obdržení výpovědi. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 8.7. V případě odstoupení od smlouvy jsou povinnosti obou stran následující:
- Zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení provedených prací a vyzve objednatele k jejich převzetí.
 - Objednatel je povinen převzít provedené práce do 3 dnů po obdržení výzvy k převzetí.
 - Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady prokazatelně vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Mezi náklady prokazatelně vzniklé objednateli se řadí nárůst ceny prací (rozdíl mezi cenami prací sjednanými touto smlouvou a cenami prací, které budou sjednány na totéž plnění s novým subjektem po dobu účinnosti této smlouvy), náhrada z rozdílu cen bude uplatněna do konce roku, ve kterém změna nastala.

- Obě smluvní strany jsou povinny druhé straně vrátit veškeré věci a písemnosti, které druhá strana obdržela v souvislosti s plněním smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.
- 9.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že město zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
- 9.3. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouva byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 9.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- 9.6. Tato smlouva byla schválena na 13. schůzi Rady města Třince dne 18.03.2019 usnesením č. 2019/420.

10. Seznam příloh

- 10.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet péče o mobilní zeleň
 - Příloha č. 2 – Standardní technologický předpis péče o mobilní zeleň
 - Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob

V Třinci dne 28. 03. 2019.....



UPG, s.r.o.
Průmyslová 40/1

za objednatele

RNDr. Věra Palkovská

primátorka


za zhotovitele

Milan Pavlas


Jednatel společnosti


Položkový rozpočet péče o mobilní zeleň


příloha č. 1 smlouvy




pracovní vozy, nářadí a stroje









provádění zářvek včetně obdávky a dovozu vody

10

60

600

Pozn:

1. Demontované nádoby budou převezeny na Podlesí na pozemek parc. č. st. 272, k. ú. Kanská.
2. Na autobusovém stanovišti je pro manipulaci s nádobami na sloupech nutné použití vysokozdvizné plošiny.

Standardní technologický předpis péče o mobilní zeleň

G – Garsy – systém mobilní zeleně

Jedná se o stavebnicový systém nádob z pozinkovaného plechu, které jsou sestaveny okolo středového sloupku a jsou k němu připevněny. Systém je ve spodní části opatřen stabilní zesílenou základnou a nahoře hákem pro snadný transport konstrukce.

Poznámka k údržbě:

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Demontáž systémů včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných systémů na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

T1-T5 – Závěsné nádoby DEMI – 1. a 2. typ

Jedná se o sestavy tvořené z 2 ks půlkruhových nádob určených pro zavěšení na sloupy veřejného osvětlení. Háky pro zavěšení nádob jsou na sloupech upevněny celoročně a není s nimi manipulováno.

Poznámka k údržbě:

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení

bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- Demontáž sestav včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných sestav na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

S1, S2 – Samozavlažovací truhlíky – 1. a 2. typ

Jedná se o plastové truhlíky o délce 50 a 70 cm opatřené rozebíratelným dnem a demontovatelným nalévacím otvorem. Háky pro upevnění truhlíků si zhotovitel vyzvedne u objednatele. Truhlíky 1. typu budou umístěny na zábradlí před budovou magistrátu a na zábradlí na jeho balkóně. Truhlíky 2. typu budou umístěny na balkóně magistrátu.

Poznámka k údržbě:

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Demontáž truhlíků včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných truhlíků na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

MB – Mobilní berušky

Jedná se o drátěnou konstrukci opatřenou ve spodní části kovovým plátem s otvory pro odtok vody. Konstrukce stojí na kovových nohou a je tedy možno ji podebrat a manipulovat s ní.

Poznámka k údržbě:

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Demontáž mobilních berušek včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných berušek na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

K – Kontejnery se zelení na náměstí TGM

Jedná se o stabilně umístěné velké nádoby opatřené sedacími prvky, které se nacházejí na náměstí TGM.

Poznámka k údržbě:

- Stávající výsadba cibulovin (*Tulipa* 'Foxtrot' a 'Foxy Foxtrot', *Crocus* Botanisher Krokus Mix) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (termín bude objednatelem upřesněn v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.
- Na připravený substrát bude rozmístěn rostlinný materiál a po odsouhlasení rozmístění objednatelem budou rostliny vysazeny a ihned po výsadbě zalaty dostatečným množstvím vody. Termín výsadby bude dohodnut s objednatelem.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Po skončení působení vysazené kompozice bude jarní výsadba zrušena (vytažené rostliny budou dodány objednateli), termín bude dohodnut s objednatelem.

- Po zrušení jarní výsadby proběhne podzimní výsadba dvouletek a cibulovin (cibuloviny dodá objednatel), ihned po výsadbě budou rostliny (dvouletky) zality dostatečným množstvím vody.
- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

ŽA – Žardiniéry před magistrátem

Jedná se o nádoby zhotovené ze zinkované oceli s polypropylenovou vložkou opláštěné dubovým dřevem, umístěné před hlavním vchodem do budovy magistrátu.

Poznámka k údržbě:

- Stávající výsadba cibulovin (*Galanthus elwesii*, *Tulipa* 'Pink Impression', *Narcissus* 'Pink Charm') bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (termín bude objednatelem upřesněn v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny odděleně v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.
- Na připravený substrát bude rozmístěn rostlinný materiál a po odsouhlasení rozmístění objednatelem budou rostliny vysazeny a ihned po výsadbě zality dostatečným množstvím vody. Termín výsadby bude dohodnut s objednatelem.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezpečného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) proběhne výsadba uskladněných cibulovin nebo cibulovin dodaných objednatelem.

BM – Betonové nádoby za magistrátem

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby před zadním vchodem do budovy magistrátu.

Poznámka k údržbě:

- Stávající výsadba cibulovin (*Tulipa 'Canada mix'*) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.
- Na připravený substrát bude rozmístěn rostlinný materiál a po odsouhlasení rozmístění objednatelem budou rostliny vysazeny a ihned po výsadbě zality dostatečným množstvím vody. Termín výsadby bude dohodnut s objednatelem.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, příválové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) proběhne výsadba uskladněných cibulovin nebo cibulovin dodaných objednatelem.

BL – Betonové nádoby na konečné zastávce MHD na ul. Lidické

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na konečné zastávce autobusů MHD na ul. Lidické.

- Stávající výsadba cibulovin (*Narcissus sp.*) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.
- Na připravený substrát bude rozmístěn rostlinný materiál a po odsouhlasení rozmístění objednatelem budou rostliny vysazeny a ihned po výsadbě zality dostatečným množstvím vody. Termín výsadby bude dohodnut s objednatelem.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) proběhne výsadba uskladněných cibulovin nebo cibulovin dodaných objednatelem.
- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

BA – Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Třinci.


- Stávající výsadba cibulovin bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající výsadba bude v nádobách ponechána, v případě úhynu rostlinného materiálu budou odumřelé rostliny nahrazeny novými (rostliny dodá objednatel).
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) proběhne výsadba uskladněných cibulovin nebo cibulovin dodaných objednatelem.
- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda bude výsadba ostříhána.

BF – Betonové nádoby na ulici Frýdecké


Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na zaslepeném konci ulice Frýdecké.

- Stávající výsadba bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.
- Na připravený substrát bude vyseto osivo letniček (dodá objednatel).
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.
- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) proběhne výsadba uskladněných cibulovin nebo cibulovin dodaných objednatelem.


Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob




Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob




Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob




Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob




Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob



Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob



Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob



Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob

