

SOUPIS - SPECIFIKACE LABORATORNÍHO NÁBYTKU laboratoře UIM 211+222 - PRŮZKUM TRHU 03-2019

POZNÁMKA

LABORATOŘ 211

Pozice 1 Jednostranný pracovní stůl na kovové podnoži tvaru "L", Prac. deska Postforming tl. 38 mm, záv. skříňky, 3170/2305x750/600x750 mm						
Katalogové číslo		Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Kovové podnože typ "C"						
9690.7115	U	Kovová podnož typ "C" s boční a horní výtuhou, jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1655x675x704	1	4 920,00 Kč	4 920,00 Kč
9690.7114	U	Kovová podnož typ "C" s boční a horní výtuhou, upravená pro napojení prodloužení , jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1460x675x704	1	4 575,00 Kč	4 575,00 Kč
9690.7105	U	Prodloužení kovové podnože typ "C", jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1560x495x704	1	4 260,00 Kč	4 260,00 Kč
Pracovní deska Postforming tl. 38 mm						
9525.8235	U	Pracovní deska Postforming tl.38 mm	1670x750x38	1	4 040,00 Kč	4 040,00 Kč
9525.8234	U	Pracovní deska Postforming tl.38 mm	1500x750x38	1	3 365,00 Kč	3 365,00 Kč
9520.8035	U	Pracovní deska Postforming tl.38 mm	1555x600x38	1	3 030,00 Kč	3 030,00 Kč
9590.0142	U	LZ 750 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo)	750x50x18	1	90,00 Kč	90,00 Kč
9590.0144	U	LZ 1555 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo)	1555x50x18	1	130,00 Kč	130,00 Kč
Pojízdné kontejnery						
9120.1104	U	Kontejner s dvířky a zásuvkou, levý, 1 police	450x525x650	1	2 840,00 Kč	2 840,00 Kč
9120.1107	U	Kontejner se čtyřmi zásuvkami	450x525x650	1	3 940,00 Kč	3 940,00 Kč
9120.1105	U	Kontejner s dvířky a zásuvkou, pravý, 1 police	450x525x650	1	2 840,00 Kč	2 840,00 Kč
Příslušenství						
VP 108		"L"		1	250,00 Kč	250,00 Kč
VP 108		CA - Plynová armatura nástěnná s 1 pojistným ventilem (zvednout/otočit)		1	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
Závěsné skříňky						
9330.4123	U	Skříňka závěsná dvoudveřová prosklená, 2 police	900x325x600	3	3 590,00 Kč	10 770,00 Kč
9330.4103	U	Skříňka závěsná s dvířky, pravá, 2 police	470x340x600	1	1 790,00 Kč	1 790,00 Kč
9330.4122	U	Skříňka závěsná dvoudveřová, 2 police	900x340x600	3	3 465,00 Kč	10 395,00 Kč
9330.4103	U	Skříňka závěsná s dvířky, pravá, 2 police	470x340x600	1	1 790,00 Kč	1 790,00 Kč
						60 415,00 Kč

Pozice 2 Oboustranný laboratorní stůl, Prac. deska Trespa TopLab PLUS, 3640x1500x880/1580 mm						
Katalogové číslo		Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Spodní skříňky (levá strana stolu, odnímatelná záda)						
9140.2047.10	U	Skříňka pro levý vnitřní roh s dvířky, 1 police, odnímatelná záda Lamino zevnitř	1150x585x867	1	5 725,00 Kč	5 725,00 Kč
9140.2032	U	Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police, odnímatelná záda Lamino zevnitř, plná půda	1200x585x867	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
9140.2017	U	Skříňka se čtyřmi zásuvkami (3+1), odnímatelná záda Lamino zevnitř	600x585x867	1	4 625,00 Kč	4 625,00 Kč
9140.2052		Skříňka instalační s dvířky, pravá, 1 police	600x585x867	1	2 665,00 Kč	2 665,00 Kč
9590.0124		SZ 300/900 - středový záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + 2x lišta Lamino 50x765x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)	300x767x18	1	265,00 Kč	265,00 Kč
Spodní skříňky (pravá strana stolu)						
9140.2051		Skříňka instalační s dvířky, levá, 1 police	600x585x867	1	2 665,00 Kč	2 665,00 Kč
9140.2017		Skříňka se čtyřmi zásuvkami (3+1)	600x585x867	1	4 280,00 Kč	4 280,00 Kč
9140.2032		Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police, plná půda	1200x585x867	1	5 775,00 Kč	5 775,00 Kč
9140.2046.10	U	Skříňka pro pravý vnitřní roh otevřená, 1 police, odnímatelná záda Lamino zevnitř	1150x565x867	1	5 280,00 Kč	5 280,00 Kč
VP 108		Boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo)	70x150x18	2	110,00 Kč	220,00 Kč
Pracovní deska Trespa TopLab PLUS						
PDT1		Pracovní deska Trespa TopLab ^{PLUS} včetně opracování	2420x1500x13	1	17 995,00 Kč	17 995,00 Kč
PDT2		Pracovní deska Trespa TopLab ^{PLUS} včetně opracování	1220x1500x13	1	9 180,00 Kč	9 180,00 Kč
Příslušenství						
9700.9121.02		Výlevka kameninová hranatá FISHER I., bílá matná, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry : 395x395x200 mm	450x450x220	2	6 365,00 Kč	12 730,00 Kč
9700.9128.02		Vpust' kameninová hranatá FISHER, bílá matná, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry : 105x105x135 mm	145x145x150	2	690,00 Kč	1 380,00 Kč
9650.9040		Vzpěra pod kameninovou výlevku pro skříňku š.600 mm	563x390x30	2	525,00 Kč	1 050,00 Kč
9701.9173		T-734/T-733 - Sifon jednoduchý s plastovým (nerezovým) kroužkem, DN50/DN40		4	150,00 Kč	600,00 Kč
9750.9208		2535 039 1035-52D Páková směšovací laboratorní armatura stolní, otočné ramínko 200 mm a snímatelnou koncovkou (provzdušňovač 1/2"), provedení bílé	200x300	2	4 760,00 Kč	9 520,00 Kč
9993.4945		2530 448 8101 -14 - Vodovodní armatura nástěnná s 1 čelním uzávěrem, snímatelná koncovka (olívka 1/2"), hlavice plast, připojení 1/2",Ax60mm		2	3 310,00 Kč	6 620,00 Kč
9760.0107		27 10 003 10 08 01 1 - Bezpečnostní sprcha ruční s 1 kalíškem pod 45° pro oplach očí a vestavěným regulátorem průtoku (7l/min), pro montáž do desky , hadice 1,5 m, připojení 1/2"		1	4 280,00 Kč	4 280,00 Kč
9710.9251		09 403.929 - Armatura stolní s 2 jehlovými ventily po 180° pro rychle proudící média/vakuum a sním.koncovkou (hl.2696 - vakuum)	118x45	1	2 860,00 Kč	2 860,00 Kč
9710.9211		2520 319 8110-08 - Plynová armatura stolní se 2 pojistnými ventily (zvednout/otočit) po 180°	95x90	1	2 395,00 Kč	2 395,00 Kč
VP 108		Trubka plynová, 150 cm, 1/2" / 1/2" - vnitřní / vnější		2	355,00 Kč	710,00 Kč
VP 108		Dopojovací a instalační materiál včetně roh. uz. 3/8", dopojení vak.pumpy, apod.....		1	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč

9993.0093		Mediální sloupek Lamino, 2x2 zásuvky 230V/13A, 1x1 vypínač pumpy, barva bílá/víčka bílá, podložka pod sloupek z Trespy TopLab plus tl. 16 mm,	200x200/280x700	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9993.0093		Mediální sloupek Lamino, 2x2 zásuvky 230V/13A, barva bílá/víčka bílá, podložka pod sloupek z Trespy TopLab plus tl. 16 mm,	200x200/280x700	1	6 380,00 Kč	6 380,00 Kč
9993.0093		Mediální sloupek Lamino, 2x2 zásuvky 230V/13A, 1x1 vypínač Led světla, barva bílá/víčka bílá, podložka pod sloupek z Trespy TopLab plus tl. 16 mm,	200x200/280x700	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9770.9225.04		LED osvětlení s rozvody		2	3 075,00 Kč	6 150,00 Kč
9992.3162	U	Kovový rám mezi energetické sloupky, jákl 25x25x mm	900x195x25	4	700,00 Kč	2 800,00 Kč
9660.9030	U	Kovová podnož pro dvojitou stolní nástavbu, jákl 25x25 mm - prodloužení	600x195x682	1	1 770,00 Kč	1 770,00 Kč
9590.0221	U	Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š.600 mm	618x280x18	1	195,00 Kč	195,00 Kč
9590.0221	U	Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š.600 mm - Spodní	571x280x18	1	195,00 Kč	195,00 Kč
9590.0222	U	Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š.900 mm	896x280x18	4	265,00 Kč	1 060,00 Kč
2105.1888		Ježek závěsný (na sušení laboratorního nádobí)	450x630	1	1 893,00 Kč	1 893,00 Kč
Vakuová pumpa + odlučovač						
6912.0010		Rotační olejová vývěva Fisherbrand FB 65459 - čerp. rychl. 77 l/min., mezní tlak 1 x 10-2 mbar, napájení 230V, příkon 200 W, Dvoustupňové vývěvy se zvýšenou chemickou odolností, dosahující nižšího mezního tlaku a vysokých čerpacích rychlostí, vhodné k dlouhodobému provozu například jako centrální zdroj vakua pro laboratoř. Vyznačují se kompaktním provedením, relativně nízkou hlučností a jednoduchou údržbou. Motor je vybaven pojistkou proti přetížení. Vstup a výstup je vybaven standardní přírubou DN 16 KF nebo DN 25 KF. Doporučuje se vybavit pumpy na výstupu filtrem, zachycujícím olejovou mlhu.		0	0,00 Kč	0,00 Kč
6912.0020		Olejový odlučovač AKD 16, DN 16 KF		0	0,00 Kč	0,00 Kč
Plastový sokl						
9590.0331.03		Plastový sokl v.100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č.7515)	1 bm x 100	8,7	115,00 Kč	1 000,50 Kč
9590.0332.03		Spojka vnější/vnitřní roh 90° plastového soklu v.100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)		2	40,00 Kč	80,00 Kč
VP 108		Příslušenství k plastovému soklu, b.20 , č.20		1	210,00 Kč	210,00 Kč
					148 253,50 Kč	

NEOCEŇOVAT
NEOCEŇOVAT

Pozice 3 Jednostranný pracovní stůl na kovové podnoži tvaru "L", Prac. deska Postforming tl. 38 mm, záv. skříňky, 2215/2700x600/750x750 mm						
Katalogové číslo		Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Kovové podnože typ "C"						
9690.7104	U	Prodloužení kovové podnože typ "C", jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1470x495x704	1	3 940,00 Kč	3 940,00 Kč
9690.7114	U	Kovová podnož typ "C" s boční a horní výztuhou, upravená pro napojení prodloužení , jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1460x675x704	1	4 575,00 Kč	4 575,00 Kč
9690.7111	U	Prodloužení kovové podnože typ "C", jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	590x675x704	1	3 585,00 Kč	3 585,00 Kč

9110.1013		Skříňka s dvířky, pravá, 1 police	600x585x714	1	2 515,00 Kč	2 515,00 Kč
9590.0111		BZ 150/750 - boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + lišta Lamino 50x610x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)	150x614x18	1	130,00 Kč	130,00 Kč
Pracovní deska Postforming tl. 38 mm						
9520.8034	U	Pracovní deska Postforming tl.38 mm	1465x600x38	1	2 540,00 Kč	2 540,00 Kč
9525.8234		Pracovní deska Postforming tl.38 mm	1500x750x38	1	3 365,00 Kč	3 365,00 Kč
9525.8233		Pracovní deska Postforming tl.38 mm	1200x750x38	1	2 695,00 Kč	2 695,00 Kč
9590.0144	U	LZ 1465 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo)	1465x50x18	1	130,00 Kč	130,00 Kč
9590.0142	U	LZ 750 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo)	750x50x18	1	90,00 Kč	90,00 Kč
Pojízdné kontejnery						
9120.1107	U	Kontejner se čtyřmi zásuvkami	450x525x650	2	3 940,00 Kč	7 880,00 Kč
Příslušenství						
VP 108		"L"		1	250,00 Kč	250,00 Kč
VP 108		CA - Plynová armatura nástěnná s 1 pojistným ventilem (zvednout/otočit)		1	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
Závěsné skříňky						
9330.4123	U	Skříňka závěsná dvoudveřová prosklená, 2 police	900x325x600	3	3 590,00 Kč	10 770,00 Kč
9330.4122	U	Skříňka závěsná dvoudveřová, 2 police	900x340x600	3	3 465,00 Kč	10 395,00 Kč
Plastový sokl						
9590.0331.03		Plastový sokl v.100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č.7515)	1 bm x 100	1,8	115,00 Kč	207,00 Kč
9590.0332.03		Spojka vnější/vnitřní roh 90° plastového soklu v.100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)		2	40,00 Kč	80,00 Kč
VP 108		Příslušenství k plastovému soklu, b.6 , č.4		1	55,00 Kč	55,00 Kč
						54 592,00 Kč

Pozice 4 Laboratorní digestoř DS-12 T, š. 1200 ,v.2300/2500,hl.870 mm pracovní deska vysokotlaký laminát (se spodní skříňkou, bez ventilátoru a vzduchotechnického rozvodu)						
Katalogové číslo	Popis		Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
9790.0013	DS-12 T : Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem s posuvnými skly z bezpečnostního lepeného skla tl.6,5 mm, hrdlo polypropylén, se záchytem a svodem kondenzátu 1x Odtahové hrdlo prům. 200 mm - přípravou na odtah spodní skříňky prům. 50 mm. Ovládací panel - pod pracovní deskou Pracovní deska : Vysokotlaký chemicky odolný laminát SPC DURCON , se zvýšeným okrajem Výška pracovní plochy : 900 mm Vnitřní pracovní prostor : Rozměr pracovního prostoru : šířka 1040 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm Provedení vnitřních ploch : bez vyložení, chráněny poplastováním PP		1200x870x2300/2500	0	0,00 Kč	0,00 Kč

NEOCEŇOVAT

	Vybavení digestoře : 1 x Vpusť polypropylénová oválná bez zápachového uzávěru, rozměr 76x150 mm, barva šedá 1 x armatura studená voda 1 x armatura zemní plyn 5 x zásuvka 230V/16A s ochranným krytem 1 x vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru 1 x jistič 10A, 1x jistič 16A 1 x osvětlení vnitřního prostoru Barevné provedení : Vnější plochy - modrá RAL 5002 / světle šedá RAL 7035 Vnitřní plochy - bílá RAL 9010 Hmotnost digestoře : 187 kg					
VP 108	T-734/T-733 - Sifon jednoduchý s plastovým (nerezovým) kroužkem, DN50/DN40		0	0,00 Kč	0,00 Kč	NEOCEŇOVAT
VP 108	Vzduchotechnické dopojení digestoře a spodní skříňky, délka dopojovací trasy max. do 3 m		0	0,00 Kč	0,00 Kč	NEOCEŇOVAT
9005.2006	Skříň na kyseliny a louhy Asecos, nízká - dvoukřídlé provedení, 4 výsuvné police (záchytné vany) - bez vestavěného ventilátoru (odtahové hrdlo prům.50 mm , min.objem odvád.vzduchu 9 m3/h, tlak.ztráta 10 Pa), hmotnost skříně 60 kg. (max.připustná celková hmotnost 100 kg). Skříně bez ventilátoru musí být připojeny na externí ventilátor nebo na technickou ventilaci budovy. Všechny skříně na kyseliny a louhy musí být trvale odvětrávány a odpadní vzduch odváděn mimo prostor laboratoře	1100x570x630	0	0,00 Kč	0,00 Kč	NEOCEŇOVAT
					0,00 Kč	

Laboratoř 222

Pozice 1							Mycí stůl do "L" s prac.deskou Trespa Top. Lab plus tl.13 mm, rozměr: 1305/2400x600/750x905 mm	
Katalogové číslo		Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %		
Spodní skříňky								
9590.0112	U	BZ 150/900 - boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + lišta Lamino 80x780x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)	150x782x18	1	165,00 Kč	165,00 Kč		
9140.2015	U	Skříňka s dvířky a zásuvkou, levá, 1 police	600x585x882	1	3 160,00 Kč	3 160,00 Kč		
9140.2017	U	Skříňka se čtyřmi zásuvkami (3+1)	600x585x882	1	4 280,00 Kč	4 280,00 Kč		
9140.2016	U	Skříňka s dvířky a zásuvkou, pravá, 1 police	600x585x882	1	3 160,00 Kč	3 160,00 Kč		
9140.2047.10	U	Skříňka pro levý vnitřní roh s dvířky (š. 545 mm) , 1 police , upravená - instalační	1150x585x882	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
Pracovní deska - vysokotlaký laminát								
PD T1		Pracovní deska vysokotlaký laminát - Trespa Top Lab plus tl. 13 mm - včetně opracování	1805x750x13	1	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč		

PD T2	Pracovní deska vysokotlaký laminát - Trespa Top Lab plus tl. 13 mm - včetně opracování	1350x600x13	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
VP 114	Zabudování kameninového dřezu 450x450x220 mm		1	360,00 Kč	360,00 Kč
9590.0351	Lišta těsnící k pr.desce Postforming, dezén dle desky, bez koncovek	bm	2,1	140,00 Kč	294,00 Kč
VP 108	Koncovka levá k těsnící liště		1	9,00 Kč	9,00 Kč
VP 108	Koncovka pravá k těsnící liště		1	9,00 Kč	9,00 Kč
VP 108	Roh vnitřní 90° k těsnící liště		1	12,00 Kč	12,00 Kč
Příslušenství					
9700.9121.02	Výlevka kameninová hranatá FISHER I., bílá matná, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry : 395x395x200 mm	450x450x220	1	6 365,00 Kč	6 365,00 Kč
9650.9041	Vzpěra pod kameninovou výlevku pro skříňku š. 1150 mm	1113x390x30	1	795,00 Kč	795,00 Kč
9994....	25350041035 - Laboratorní nástěnná směšovací baterie páková s roztečí 150 mm, ramínko L = 250 mm		0	0,00 Kč	0,00 Kč
2105.1888	Ježek závěsný (na sušení laboratorního nádobí)	450x630	1	1 893,00 Kč	1 893,00 Kč
VP 108	Dopojovací a instalační materiál		1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Závěsné skřínky					
9320.4022	U Skříňka závěsná dvoudveřová, 1 police	900x340x500	2	3 405,00 Kč	6 810,00 Kč
9320.4023	U Skříňka závěsná dvoudveřová prosklená, 1 police	900x325x400	2	3 425,00 Kč	6 850,00 Kč
Plastový sokl v. 100 mm					
9590.0331.03	Plastový sokl v.100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č.7515)	1 bm x 100	3,8	115,00 Kč	437,00 Kč
9590.0332.03	Spojka vnější/vnitřní roh 90° plastového soklu v.100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)		3	40,00 Kč	120,00 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.7 , č.6		1	100,00 Kč	100,00 Kč
				51 869,00 Kč	

NEOCEŇOVAT

Pozice 2 Jednostranný pracovní stůl na KP s prac. deskou Postforming tl. 38 mm, rozměr:3126x750x750 mm

Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Kovové podnože typ "C"					
9690.7115	U Kovová podnož typ "C" s boční a horní výztuhou, jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1605x675x704	1	4 920,00 Kč	4 920,00 Kč
9690.7114	U Kovová podnož typ "C" s boční a horní výztuhou, jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1490x675x704	1	4 575,00 Kč	4 575,00 Kč
Pracovní deska Postforming tl. 38 mm					
9525.8240	U Pracovní deska Postforming tl.38 mm	3126x750x38	1	6 810,00 Kč	6 810,00 Kč
9590.0142	U LZ 750 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo)	750x50x18	1	90,00 Kč	90,00 Kč
Pojízdné kontejnery					
9120.1107	Kontejner se čtyřmi zásuvkami	450x525x650	1	3 940,00 Kč	3 940,00 Kč
9120.1105	Kontejner s dvířky a zásuvkou, pravý, 1 police	450x525x650	1	2 840,00 Kč	2 840,00 Kč
Závěsné skřínky					
9320.4022	U Skříňka závěsná dvoudveřová, 1 police	900x340x500	3	3 405,00 Kč	10 215,00 Kč

9320.4003		Skříňka závěsná s dvířky, pravá, 1 police	450x340x500	1	1 790,00 Kč	1 790,00 Kč
9330.4123	U	Skříňka závěsná dvoudveřová prosklená, 2 police	900x325x600	3	3 590,00 Kč	10 770,00 Kč
9330.4105	U	Skříňka závěsná s prosklenými dvířky, pravá, 2 police	450x325x600	1	2 375,00 Kč	2 375,00 Kč
Příslušenství						
VP 108		CA - Plynová armatura nástěnná s 1 pojistným ventilem (zvednout/otočit)		1	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
						49 715,00 Kč

Pozice 3 Jednostranný pracovní stůl na KP s prac. deskou Postforming tl. 38 mm, rozměr:1491x750x750 mm

Katalogové číslo		Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Kovový rám pod PD						
VP 108		Kovový rám, jákl 60x30 mm	1571x510x60	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Pracovní deska Postforming tl. 38 mm						
9520.8034	U	Pracovní deska Postforming tl.38 mm	1491x600x38	1	2 540,00 Kč	2 540,00 Kč
9590.0142	U	LZ 1491 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo)	1491x50x18	1	210,00 Kč	210,00 Kč
VP 108		Přechodový profil k pr.desce Postforming tl. 38mm, hl. 600mm, pro napojení do tvaru "L"		2	250,00 Kč	500,00 Kč
Pojízdné kontejnery						
9120.1107		Kontejner se čtyřmi zásuvkami	450x525x650	1	3 940,00 Kč	3 940,00 Kč
						8 990,00 Kč

Pozice 4 Jednostranný pracovní stůl na KP s prac. deskou Postforming tl. 38 mm, rozměr:2570x750x750 mm

Katalogové číslo		Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Kovové podnože typ "C"						
9690.7113	U	Kovová podnož typ "C" s boční a horní výztuhou, jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1115x675x704	1	4 390,00 Kč	4 390,00 Kč
9690.7113	U	Kovová podnož typ "C" s boční a horní výztuhou, jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm	1420x675x704	1	4 575,00 Kč	4 575,00 Kč
Pracovní deska Postforming tl. 38 mm						
9525.8239	U	Pracovní deska Postforming tl.38 mm	2570x750x38	1	6 180,00 Kč	6 180,00 Kč
9590.0142	U	LZ 750 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo)	750x50x18	1	90,00 Kč	90,00 Kč
Pojízdné kontejnery						
9120.1104	U	Kontejner s dvířky a zásuvkou, levý, 1 police	450x525x650	1	2 840,00 Kč	2 840,00 Kč
Závěsné skříňky						
9320.4022		Skříňka závěsná dvoudveřová, 1 police	800x340x500	1	3 405,00 Kč	3 405,00 Kč
9320.4022		Skříňka závěsná dvoudveřová, 1 police	900x340x500	2	3 405,00 Kč	6 810,00 Kč
9330.4123	U	Skříňka závěsná dvoudveřová prosklená, 2 police	800x325x600	1	3 590,00 Kč	3 590,00 Kč
9330.4123	U	Skříňka závěsná dvoudveřová prosklená, 2 police	900x325x600	2	3 590,00 Kč	7 180,00 Kč
Příslušenství						
VP 108		CA - Plynová armatura nástěnná s 1 pojistným ventilem (zvednout/otočit)		1	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
						40 450,00 Kč

Pozice 5 Bezpečnostní skříň na chemikálie Asecos, rozměr: 1055x520x1950 mm						
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %	
9005.1004	Ocelová skříň na chemikálie Asecos, dvoukřídlá uzamykatelná, 3 police, 1 záchytná vana, bez vestavěného ventilátoru (odtahové hrdlo prům.75 mm, min.objem odvád.vzduchu 9 m3/h, tlak.ztráta 2 Pa), hmotnost skříně 138 kg. Plášť skříně antracit barva RAL 7016, dveře žluté barva RAL 1004. Skříně bez ventilátoru musí být připojeny na externí ventilátor nebo na technickou ventilaci budovy. Všechny skříně na chemikálie musí být trvale odvětrávány a odpadní vzduch odváděn mimo prostor laboratoře.	1055x520x1950	0	0,00 Kč	0,00 Kč	NEOCEŇOVAT
					0,00 Kč	

CELKOVÁ REKAPITULACE**LABORATOŘ 211**

Pozice 1	Jednostranný pracovní stůl na kovové podnoži tvaru "L", Prac. deska Postforming tl. 38 mm, záv. skříňky, 3170/230!	60 415,00 Kč
Pozice 2	Oboustranný laboratorní stůl, Prac. deska Trespa TopLab PLUS, 3640x1500x880/1580 mm	148 253,50 Kč
Pozice 3	Jednostranný pracovní stůl na kovové podnoži tvaru "L", Prac. deska Postforming tl. 38 mm, záv. skříňky, 2215/270!	54 592,00 Kč
Pozice 4	Laboratorní digestoř DS-12 T, š.1200,v.2300/2500,hl.870 mm	0,00 Kč

Laboratoř 222

Pozice 1	Mycí stůl do "L" s prac.deskou Trespa Top. Lab plus tl.13 mm, rozměr: 1305/2400x600/750x905 mm	51 869,00 Kč
Pozice 2	Jednostranný pracovní stůl na KP s prac. deskou Postforming tl. 38 mm, rozměr:3126x750x750 mm	49 715,00 Kč
Pozice 3	Jednostranný pracovní stůl na KP s prac. deskou Postforming tl. 38 mm, rozměr:1491x750x750 mm	8 990,00 Kč
Pozice 4	Jednostranný pracovní stůl na KP s prac. deskou Postforming tl. 38 mm, rozměr:2570x750x750 mm	0,00 Kč
Pozice 5	Bezpečnostní skříň na chemikálie Asecos, rozměr: 1055x520x1950 mm	0,00 Kč

zrušeno

Cena celkem bez dopravy, instalace (bez 21% DPH) : 373 834,50 Kč

VP 115	Cena za dopravu, instalaci laboratorního nábytku a digestoře, včetně revize plynu (bez 21% DPH) :	44 440,00 Kč
VP 015	Cena za dopravu, instalaci laboratorního nábytku a digestoře, včetně revize plynu (bez 21% DPH) :	-44 440,00 Kč
VP 114	Příplatek za dekor lamina na čelních plochách - zelená - ocean green a Lime grass	1 800,00 Kč
V ceně není zahrnuta demontáž stávajícího nábytku, zajišťuje odběratel včetně stavební připravenosti		

Cena celkem (bez 21% DPH) : 375 634,50 Kč

DPH : 21% 78 883,25 Kč

Cena celkem (s DPH 21%) : 454 517,75 Kč

Barevné provedení :

korpus :	Lamino tl.18 mm bílá perlička (dez.č.101 PE KRONO)
čela :	Lamino tl.18 mm ocean green (dez.č.8996 BS KRONO) + Lime grass (dez.č. 5519 BS KRONO)
vrch.desk.kont. :	Lamino tl.18 mm ocean green (dez.č.8996 BS KRONO)
hrana :	Korpus - ABS tl.0,5 mm bílá perlička HU-10113 Čela - ABS tl.2 mm ocean green (HU 168996) + Lime grass (HU 16219) Vrchní deska kontejneru - ABS tl.2 mm ocean green (HU 168996)
úchytky :	Kovová Beta, rozteč 96 mm, provedení stříbrné
zámky :	Bez zámků
kování sklo :	Kovové kulaté ϕ 35 mm, barva chrom - lesklý
pr.deska :	POSTFORMING tl.38 mm, barva bílá povrch perlička(dez.č. 101) Pracovní deska TRESPA TopLab ^{PLUS} tl.13 mm, dekor T 21.1.1 - Glacier Blue (modrá)
armatury :	BROEN, barva bílá
kov.prvky :	Nástřik Komaxit, barva bílá (RAL 9003)
nohy :	Stavitelné plastové REHAU RAUVARIO NOVA v.100 mm, barva černá
sokl :	Narážecí plastový v.100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)
kov.skříň :	Korpus, sokl - barva antracitově šedá Komaxit RAL 7016 + dveře - barva žlutá Komaxit RAL 1004, police - barva šedá RAL 7035
digestoře :	vnější plochy - bílá RAL 9010 , vnitřní plochy - bílá RAL 9010

Dodací lhůta :

4-5 týdnů u tuzemských komponentů od objednání resp.podepsání kupní smlouvy.
8-10 týdnů u DIGESTOŘE

Způsob dodání :

Autem dodavatele, cena za instalaci **nezahrnuje** demontáž a stěhování stávajícího nábytku (zajišťuje odběratel), dále cena **nezahrnuje** výchozí elektrickou. Cena za instalaci **zahrnuje** dopojení plynu a plynovou revizi, připojení na připravené vývody médií (voda 1/2" kulový uzávěr nebo 3/8" rohový ventil, splašková kanalizace HT 50, elektro CYKY 3Cx2,5 - 2m, vzduchotechnické dopojení na trubku prům. 200 mm z podhledu (nebo ze zdi ve v. min. 2800 mm nad zemí) vyčnívající cca 100 mm do vzdálenosti max. 3 m.

Servis :

Dodavatel poskytuje záruční a pozáruční servis na dodané zboží.

Záruční lhůta :

2 roky od data převzetí zboží odběratelem.

Platební a dodací podmínky :

Platební podmínky budou upřesněny na základě dalšího jednání s naším obchodním ředitelem xxxx

1. Nedílnou součástí této nabídky společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Dodavatele publikované na internetových stránkách www.thermofisher.cz.

2. Tato nabídka je akceptována a kupní smlouva je uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem způsobem a za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele.

3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.

4. Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě mezinárodního obchodu podléhá veškeré zboží nabízené a dodávané Dodavatelem příslušným exportním zákonům Spojených států amerických, včetně (mimo jiné) zákonům proti zahraničním korupčním praktikám nebo zákonům proti praní špinavých peněz. V tomto případě, pokud Odběratel zakoupené zboží dále prodává v rámci ČR nebo vyváží do jiných zemí (včetně zemí Evropské unie), je povinen tuto skutečnost vždy písemně oznámit nejpozději v rámci odesílané Objednávky.

Upozornění : Tato cenová nabídka je majetkem společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice. Bez písemného souhlasu společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice nesmí být tato nabídka ani žádná její část kopírována, předána dál nebo použita jakkoli jinak než jako podklad pro objednávku u společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice.
