

Příloha č. 2. Seznam monitorovaných objektů, jejich lokalizace a parametry vzorkování 2019-2020

Označení objektu (dle ČHMÚ)	Název objektu	Název pramene	Typ objektu	Vodní útvar	Pobočka ČHMÚ pověřená správou objektu	Oblast	Doba čerpání /odpouštění [min]	Hloubka odběru [m]	Hloubka odběru /HČZ os /rod OS/	Čerpané/odpouště né množství [m³]	typ odběru	průměr pažnice v hloubce odběru [mm]	HPV (orientační) [m] /rod OS/	očekávané snížení HPV [m] /rod OS/	WQSS-84 N	WQSS-84 E
PP0155	Chlum	Alainův pramen	pramen	51510	Hradec Králové	StC					bodový				50.50263	15.36387
PP0190	Rokytnice nad Jizerou	U dvou topolů	pramen	54140	Praha	StC					bodový				50.72317	15.43394
PP0191	Plavý	Vvšhrad	pramen	64140	Praha	StC					bodový				50.71125	15.32164
PP0197	Doiánky	Bezednice	pramen	44100	Praha	StC					bodový				50.60472	15.16739
PF0207	Vyskeř	Prdlavka	pramen	44200	Praha	StC					bodový				50.51514	15.18388
PP0210	Vyskeř	Nad Vysokým kolem	pramen	44200	Praha	StC					bodový				50.5257	15.14003
PP0227	Přepeře	Pteč č. 2	pramen	44300	Praha	StC					bodový				50.4632	15.09503
PP0232	Čečelice	Močidla	pramen	45210	Praha	StC					bodový				50.28622	14.63603
PP0744	Želichy /Lomnice nad Popelkou/	U lesní studánky	pramen	51510	Praha	StC					bodový				50.55181	15.37983
VP0464	Pečky		vrt	11520	Praha	StC	120	12	0.5		čerpaný	250	4.2	0.1	50.09733	15.03931
VP0480	Saďská, HP 3 A		vrt	11520	Praha	StC	120	9	0.2		čerpaný	152	2.8	3.8	50.12145	14.98508
VP0484	Písková Lhota, HP 1 A		vrt	11520	Praha	StC	120	10	0.5		čerpaný	152	2.6	0.8	50.13828	15.05675
VP0505	Šnepov		vrt	11710	Praha	StC	120	11	1		čerpaný	250	4.0	0.06	50.18003	14.92103
VP0511	Přerov nad Labem		vrt	11710	Praha	StC	120	8	0.1		čerpaný	255	2.6	0.8	50.16951	14.80844
VP0516	Dvorce /Lysá nad Labem/		vrt	11710	Praha	StC	120	8	0.9		čerpaný	250	6.3	0.2	50.21203	14.796
VP0521	Velenka		vrt	11520	Praha	StC	120	7	0.3		čerpaný	250	2.3	0.2	50.14464	14.90278
VP0627	Brodce		vrt	44300	Praha	StC	120	5	1		čerpaný	300	2.4	0.08	50.34311	14.86258
VP0635	Modřovice		vrt	44300	Praha	StC	120	5	1		čerpaný	250	2.2	0.3	50.57656	15.11675
VP0644	Ždár		vrt	44300	Praha	StC	120	8	0.5		čerpaný	250	2.7	0.7	50.54542	15.07017
VP0651	Moheřovice nad Jizerou		vrt	44100	Praha	StC	120	5	0.5		čerpaný	250	2.9	0.5	50.55858	14.97828
VP0655	Bakov nad Jizerou		vrt	44300	Praha	StC	120	5.5	1		čerpaný	250	1.9	0.9	50.49242	14.93728
VP0672	Otradovice		vrt	11720	Praha	StC	120	5.5	1		čerpaný	300	4.0	0.2	50.20878	14.74842
VP0684	Kostelec nad Labem		vrt	11720	Praha	StC	120	6	0.5		čerpaný	250	3.8	0.1	50.2335	14.58803
VP0690	Čečelice		vrt	11720	Praha	StC	120	5	1		čerpaný	350	2.2	0.09	50.28731	14.60706
VP0697	Tišice		vrt	11720	Praha	StC	120	6	1		čerpaný	250	3.3	0.5	50.2748	14.55044
VP0699	Neratovice (Libiš)		vrt	11720	Praha	StC	120	5	0.8		čerpaný	250	3.1	0.3	50.27836	14.51017
VP0709	Leoukov, HV 2		vrt	44300	Praha	StC	120	6.5	0.8		čerpaný	219	1.4	2.3	50.5538	15.03819
VP0714	Sejovice, HP 70 A		vrt	11720	Praha	StC	120	11	0.5		čerpaný	168	8.7	0.1	50.20189	14.70553
VP0717	Záruby, HP 44 A		vrt	45100	Praha	StC	120	10	0.5		čerpaný	168	3.5	0.3	50.20289	14.62258
VP0724	Libice		vrt	11720	Praha	StC	120	5	0.4		čerpaný	125	2.5	1.3	50.30785	14.59092
VP0725	Mraťín		vrt	45200	Praha	StC	180	20	0.4		čerpaný	125	5.8	7.3	50.21019	14.57264
VP7418	Cerhynky		vrt	43500	Praha	StC	180	50	0.3		čerpaný	125	13.1	9.0	50.06316	15.05514
VP7500	Kobylví, HP-24 C		vrt	47100	Praha	StC	240	70	0.8		čerpaný	355	58.9	1.9	50.60133	15.00663
VP7501	Kobylví, HP-24 T		vrt	44100	Praha	StC	180	75	0.8		čerpaný	355	57.5	3.3	50.6012	15.00682
VP7502	Vičetín, HP-9 C		vrt	47100	Praha	StC	240	91	0.8		čerpaný	355	85.8	1.7	50.68706	15.01747
VP7503	Vičetín, HP-9 T		vrt	44100	Praha	StC	240		cca 2	přetok	355				50.68712	15.01761
VP7510	Hrubý Lesnov, HP-17 T		vrt	44100	Praha	StC	240	70	0.15		čerpaný	355	40.8	16.0	50.64871	14.92585
VP7511	Liny, HSP 1 C		vrt	47100	Praha	StC	240	30	0.6		čerpaný	171	71.1	1.5	50.4507	14.81489
VP7512	Liny, HSP 1 T		vrt	44100	Praha	StC	240	75	0.8		čerpaný	267	68.9	0.7	50.45061	14.81575
VP7513	Nahlov /Ralsko/, HP 15 T		vrt	44100	Praha	StC	120	45	0.7		čerpaný	355	40.6	0.3	50.66292	14.90425
VP7515	Stuga /Kněžmost/, SK 7 C		vrt	47100	Praha	StC	120		cca 2	přetok	267				50.48419	15.00439
VP7516	Podkost, ZS-1		vrt	44200	Praha	StC	180	7	1		čerpaný	325	4.5	0.6	50.49203	15.13089
VP7519	Brodce (Kbel), KBL 1 A		vrt	47100	Praha	StC	120		cca 2	přetok	180				50.31042	14.85597
VP7520	Obodř /Benátky nad Jizerou, Sedlec/		vrt	44100	Praha	StC	190	71	0.6		čerpaný	171	68.9	0.9	50.2938	14.78865
VP7524	Rokytovec, RP 11		vrt	44100	Praha	StC	120	13	1		čerpaný	191	10.3	0.3	50.40511	14.84775
VP7525	Stránka /Tajná/, P5 19		vrt	45210	Praha	StC	120	55	0.6		čerpaný	426	47.4	0.3	50.41925	14.6725
VP7526	Sušno, V 3		vrt	45210	Praha	StC	180	8	1		čerpaný	392	5.3	0.1	50.33183	14.75206
VP7529	Hrubý Lesnov		vrt	47100	Praha	StC	240	95	0.6		čerpaný	194	88.7	0.5	50.64849	14.93018
VP7535	Hlínoviště /Bělá pod Bezdězem/		vrt	44100	Praha	StC	120	85	0.7		čerpaný	140	61.9	0.1	50.52566	14.75748
VP7537	Hrubá Skála		vrt	44200	Praha	StC	120	100	0.6		čerpaný	140	90.1	0.6	50.54089	15.18695
VP7538	Ptyrov		vrt	47100	Praha	StC	180		cca 2	přetok	194				50.5032	14.94623
VP7543	Obodř /Benátky nad Jizerou/		vrt	47100	Praha	StC	240	60	0.8		čerpaný	125	41.0	8.7	50.29368	14.78907
VZ0038	Cetenov - Doiánky		vodár. zdroj	44100	-	StC					bodový				50.63441	14.90273
VZ0034	Bílá Hlína - Kokočka		vodár. zdroj	44100	-	StC					bodový				50.50303	14.90846
VZ0035	Český Dub - Libiř		vodár. zdroj	44100	-	StC					bodový				50.62525	14.98772
VZ0057	Mladá Boleslav - Bradlec		vodár. zdroj	44300	-	StC					bodový				50.46407	14.92349
VZ0038	Řepinský Důl		vodár. zdroj	45220	-	StC					bodový				50.35597	14.62769
VZ0039	Káraný		vodár. zdroj	47100	-	StC					bodový				50.17757	14.76094