

Dodatek č.1. (dále jen „Dodatek“)
ke
SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ
- do 31. 12. 2022
Číselný kód části veřejné zakázky: 182009
Název části veřejné zakázky: Zatec východ – těžební činnost

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen [redacted] ředitelem KŘ Teplice
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. SOLITERA spol. s r.o.

se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 5438
IČO: 43762751, DIČ: CZ43762751
zastoupená [redacted] jednatelem
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají tento dodatek Smlouvy:

Obě smluvní strany se dohodly:

I.

V souladu s ustanoveními článku IX. odst. 6 a XIV. odst. 1 a 2 Smlouvy a článku II. Přílohy č. T2 –
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, při dodržení zásad uvedených v příloze T2 na
níže uvedených **zásadách a podmínkách příjmu dříví.**

1. Všeobecné podmínky pro výrobu a příjem dříví na lokalitě OM

- V Zadávacím listu těžební činnosti bude před zahájením těžební činnosti uvedena zvolená Lokalita příjmu (OM).
- V případě odvozu dřevní hmoty z OM nebude současně na totéž OM prováděno přiblížování, manipulace a skladování jiné dřevní hmoty.

2. Harvestorové a sortimentní technologie (např. JMP + vyvážecí souprava):

- Příjem na lokalitě OM je možný pouze v hraních a je přípustný pouze při uložení dřeva do hrání pomocí vyvážecí soupravy. Jednotlivé kusy lze přijímat na OM jen v případě, že netvoří měřitelnou hráň.
- V hrání musí být zřetelně označeny oddenkové kusy (barvou) a počet oddenkových kusů musí být uveden na číselníku.
- Smluvní partner zajistí oddělené ukládání dřevní hmoty do hrání tak, aby nemohlo dojít k záměně dříví již přijatého (akceptovaného) a dříví, u kterého dosud nebyla provedena akceptace dle Přílohy T2.
- Hráně dříví budou měřeny v souladu s platnými „Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice“ po sekcích a budou označeny rozměry – délkou hráně a výškami jednotlivých sekcí. Rozměry hráně se určí s přesností 0,01 m, tvar hráně musí umožnit její měřitelnost ve smyslu Doporučených pravidel (nevztahuje se na odřezky a štěpiny – palivový výmět, který bude uložen do hromad). Výřezy, které nebudou uloženy tímto způsobem, budou přijímány hmotovým, popřípadě pořadovým číslem v souladu s výše uvedenou přílohou smlouvy.

3. Upravené podmínky pro zpracování dříví z nahodilých těžeb

- Při zpracování roztroušené nahodilé těžby v předpokládaném množství dle Zadávacího listu **do 50 m³** za porostní skupinu je možný příjem dříví na Lokalitě „OM“ se souhlasem místně příslušného Revírníka. Zvolená a odsouhlasená lokalita bude uvedena v Zadávacím listu a na Číselníku.
- Při zpracování nahodilé těžby je možný příjem dříví na Lokalitě „OM“ se souhlasem místně příslušného Revírníka. Zvolená a odsouhlasená lokalita bude uvedena v Zadávacím listu.
- V případech ohrožení BOZP v rozvrácených porostních skupinách (narušená statická stabilita porostních skupin, roztráštěné dříví, kalamitní boudy, napružené a nakloněné dříví, atd.), v rámci zadání zpracování dříví z nahodilé těžby Smluvnímu partnerovi, Revírník provede **kvalifikovaný odhad** množství takto napadlé kalamitní hmoty dle jednotlivých dřevin a ceníkových kódů. Do Zadávacího listu a na číselník bude uvedena poznámka „KVALIFIKOVANÝ ODHAD“.
- Pro zpracování živelné kalamitní nahodilé těžby lze vystavit Smluvnímu partnerovi souhrnný Zadávací list se soupisem předmětných porostů v detailu na skutečné množství dle jednotlivých porostních skupin, dřeviny, ceníkového kódu, průměrné hmotnosti a m³.

4. Stanovení průměrné hmotnosti dříví těžného harvestory (dle Přílohy T2, bodu II., odstavce 9b):

Průměrná hmotnost dříví těžného harvestory se stanoví výhradně těmito způsoby.

- **U těžeb MÚ:**
- Odvozením z počtu kmenů k těžbě v porostech předávaných projektem – svěřkovací manuál, počítadlo.
- Metodou zjištěním počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů.
- **U těžeb PÚ:**
- Odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných projektem – svěřkovací manuál, počítadlo.
- Odvozením z porovnání celkového množství těžné hmoty a z počtu těžných kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,02 ha na 1 ha.
- Metodou zjištěním počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů.

- **U nahodilých těžeb:**

- Odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě – počítadlo, svěřovací manuál, počet v ZL
- Metodou označením oddenkových kusů a jejich evidenci v číselníku.
- Metodou zjištěním počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů.

5. Proudová výroba


- V případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí, nebo nemožné ponechání těžného dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P z důvodu zachování přirozené obnovy, snížení pracnosti při těžbě, manipulaci, příjmu a adjustaci dříví, zohlednění bezpečnosti práce a umožnění nezpochybnitelného kontrolního příjmu revírníkem ze strany LČR,s.p., je možno provádět těžbu dříví proudovou metodou výroby.
- Při použití proudové výroby bude v Zadávacím listu vždy dopředu uvedeno „Příjem dříví proudová metoda“.
- Při použití proudové výroby bude vždy před soustředováním dříví vyhotovován denní příjem dřeva do pomocné průkazné evidence, tento denní příjem bude každodenně předáván příslušnému revírníkovi a případná ztráta dříví do podpisu číselníku revírníkem nebude firmě zohledňována.
- Při použití proudové výroby je nepřijatelné soustřeďovat dříví bez předchozího příjmu a adjustace.
- Odvoz dříví je možný po souhlasu revírníka, podpisu číselníku revírníkem a po převzetí potvrzeného originálu číselníku revírníkem.

II.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

V Teplicích dne 8.3. 2019



V Žatci dne 29.3. 2019

